


ACTO TRADE
ACTO
أكتو تريد
خبرة طويلة فى مجال الميكنة الزراعية وخطوط التصنيع الغذائى
وحدات وخطوط مطاحن دقيق طاقات إنتاجية مختلفة
وحدات وخطوط مضارب الأرز طاقات إنتاجية مختلفة
ماكينة عصر الزيتون (البذور الزيتية) الجامبو ZX-130
ماكينة تلميع الأرز (الجلاية الخضراء) موديل TSS- 136
وحدات وخطوط مكابس أعلاف طاقات إنتاجية من ١:٢٥ طن/ساعة
مدشة وطاحونة للذرة بالبلاو و السيكلون
احدث طاحونة دقيق ستاندرات بنجلي تصميم ٢٠١٢
حصادات قمح وأرز ذاتية الحركة
حصادات قمح وأرز بجهاز التربيط ذاتية الحركة
جرارات زراعية ماركة BOMR قدرات ٣٠/٤٥ حصان - واحد/ إتنين كرونة
جرارات زراعية ماركة ACTOMASTER قدرات ٣٠/٣٥/٤٠ حصان - واحد كرونة
ماكينة محمولة لحش البرسيم والمحاصيل الزراعية
محشات ذاتية الحركة للبرسيم
عزاقات ذاتية الحركة لحدائق الفاكهة
عزاقات دورانية وطبالى قص نجيل
ماكينة فرم مخلفات زراعية
محركات ديزل قدرة ٥٠ حصان كاستلتر / كبريد مياة
محركات كهربائية من ١:٣٥٠ حصان
مولدات كهربائية من ١:١٠٠٠ كيلو وات
وكلاء شركات:
ZCME
شركة جونج تشانج لمكابس الأعلاف
QiLi
شركة تشيلى لمعدات مضارب الأرز
شركة روى فينج لمعاصر الزيت
PINGLE 华乐集团 PINGLE GROUP
شركة بنجلى لمعدات مطاحن الدقيق
7 Dr. Hamouda St.
Via Zaghloul St. Pyramids,Giza, Egypt
Tel: (202) 33879551 - 33883085
Fax: (202) 33872337
شعارنا خدمة ما بعد البيع
E-mail: info@actotrade.com
www.actotrade.com
٧ ش الدكتور حمودة من ش زغلول
مشعل - الهرم - الجيزة
ت: ٣٣٨٧٩٥٥١ - ٣٣٨٨٣٠٨٥ (٢٠٢)
ف: ٣٣٨٧٢٣٣٧ (٢٠٢)



هجين طماطم ٢٤٠



هجين بطيخ
٩٢١١



هجين كوسة
ازياد



هجين كنتالوب
إكسيلور

٧١ - ٧٢ - ٧٤ ش أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة
ت : ٢٥١١٣٩٣٥ ت : ٢٥١١٣٦٤٣ فاكس : ٢٥١٢١١٥١
www.gaaraseeds.com



شركة محمد فريد عبد الهادي جعارة وشركاه
محمد فريد- محسن- عبد الفتاح تأسست فى عام ١٨٨١
GAARA
Quality Seeds
SAKATA®
آدورا
Adora F1
هجين
240
سوبر سيت
بطيخ
Rokie
هجين بطيخ
اسوان
باذنجان
كلاسيك
جامباكت
Jampact
زينة
إكسلور
Galia Exelor F1
فلفل دولما
10191
روما
آزياد
باذنجان
BV
ساسو
سوبر نار
٧١ ، ٧٤ ش أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة ت : ٢٥١١٣٦٤٣ - ٢٥١١٣٩٣٥ فاكس : ٢٥١٢١١٥١
www.gaaraseeds.com


مؤسسة جعارة
إستيراد - تصدير
بذور - أسمدة - مبيدات حيوية
منظمات نمو طبيعية - ميكنة زراعية
أدوات لتنسيق حدائق ولاند سكيب
MFG
Gaara Establishment
since 1874
خلطة من أجود بذور النجيل
مستديم الخضرة صيفاً وشتاءً
لزراعة ملاعب الجولف والقدم والحدائق والمناطق السكنية
يتحمل أقصى الظروف - إرتفاع ملوحة التربة - إرتفاع درجات الحرارة والجفاف
تكيف دقيق
مع الظروف المحلية
لإطالة الموسم
MASTERLINE
SPORTMASTER
GOLFMASTER
DLF TRIFOLIUM
متوفر فى عبوات ١ كجم
ميلاجرو
منشط نمو طبيعى
لتبكير الإنتاج وزيادة التزهير
كاسر لطور السكون
فى الأشجار متساقطة الأوراق
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة ت : ٢٥١٢٦٨٦٨ (٢٠٢ +) - ٢٥١٢٧١٣٦ (٢٠٢ +)
فاكس : ٢٥١١٦١٠٣ (٢٠٢ +) م : ٠١٠٠١٦٣٥٥٨١ (٢٠٢ +) - ٠١٠٠١١٩١٨١٦ (٢٠٢ +)
Web Site : www.gaara.com.eg
E-mail: info@gaaga.com.eg


Gaara Establishment
IMPORT - EXPORT
Seeds - Fertilizer - Bio Solutions
Natural Growth Regulators
Agricultural Machinery
Landscaping Tools
MFG
Gaara Establishment since 1874
مؤسسة جعارة
إستيراد - تصدير
بذور - إسمدة - مبيدات حيوية
منظمات نمو طبيعية - ميكنة زراعية
ادوات تنسيق حدائق ولاند سكيب
مكافحة حيوية كاملة
Integrated Bio Solutions
Stanes
Friends of the Earth
Pest Management
Disease Management
Water Management
Nutrition Management
المكافحة الحشرية
مكافحة الأمراض
إدارة المياه
المغذيات
لمزارع الخضر والفاكهة
بون ليف
BONLEAF
الجديد
عبوات ١ كجم
Angibaud Derome & Spécialités
BONLEAF
بون ليف
٢٣ـ١٠ـ١٠ + ٢.٥ ماغنسيوم + ٥ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
١٨ـ١٨ـ١٨ + ١ ماغنسيوم + ٣.٥ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
١٣ـ٥ـ٣٥ + ٢ ماغنسيوم + ٨ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
١٢ـ٦ـ٤٢ + ١ ماغنسيوم + ١ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
١٠ـ٥٠ـ١٠ + ١ ماغنسيوم + ٢ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
٩ـ٣٥ـ٩ + ٧.٥ ماغنسيوم + ١٥.٥ حمض كبريتيك + عناصر صغرى مخلبية EDTA
سماد الجيل الثالث ورقى وجذرى ومحورى
مخصص للأراضى القلوية لسهولة إمتصاص
أكبر كميات من العناصر بأقل الجرعات
خالى تماما من
الكلور والصوديوم واليوريا
البيورايد وسلفات البوتاسيوم
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة ت : ٢٥١٢٦٨٦٨ (٢٠٢+) - ٢٥١٢٧١٣٦ (٢٠٢+)
فاكس : ٢٥١١٦١٠٣ (٢٠٢+) م : ٠١٠٠١٦٣٥٥٨١ (٢٠٢+) - ٠١٠٠١١٩١٨١٦ (٢٠٢+)
Web Site : www.gaara.com.eg
E-mail: info@gaaga.com.eg

ماذا لو صدقت نوايا الوزير ؟

لا يختلف إثنان على أن الزراعة المصرية هى القاعدة والركيزة الأساسية لحل غالبية المشكلات التى تعانى منها مصر . فهى تستطيع إمتصاص مشكلة البطالة . لما تتطلبه من أيدى عاملة كثيفة بما فيها مشروعات التصنيع الزراعى وصناعة الغزل والنسيج والمشروعات الغذائية . كما تستطيع حل مشكلة النقص الغذائى والحد من الإستيراد من الخارج بالتوسع فى الزراعات التقليدية خاصة القمح والذرة والقطن . وتستطيع منح صاحب القرار والدولة كلها ككيان الاستقلال الوطنى باتخاذ سياسات ومواقف وقرارات بدون ضغوط من أحد أو تبعية لأحد .

وعندما جاء الدكتور أيمن ابوحديد وزيرا للزراعة لم نكن متفائلين به وزيراً . حيث أن وجوده فى وزارة الدكتور عصام شرف لم يضف شيئا يذكر للزراعة . واهتم بالأمور الشكلية مثل تغيير الموظفين والقيادات أكثر من إهتمامه بوضع السياسات .

ولكن هذة المرة يبدو أنه إستوعب الدرس ويبدو وكأنه وزير مختلف ، فقد أصدر توجيهات نتمنى أن تصبح قرارات ملزمة لكل وزير يأتى من بعده لذلك فقد ذكرت فى عنوان المقال نوايا الى أن نراها مطبقة على الأرض .

ومن هذة المواقف الشجاعة :

أولاً - عودة الدورة الزراعية : واذا كانت الدورة الزراعية موجودة فى الخمسينات والستينات ولم يكن أصاب ما أصاب الأراضى الزراعية هذا التفتيت الشديد . وعلى سبيل المثال فان من كان يمتلك خمسة أفدنة فى حينه أصبح اليوم يمتلك سواء هو أو الورثة من بعدة خمسة قراريط بحكم توزيع هذه الأفدنة على ورثته . فضلا عن التعدى على الأراضى الزراعية والمحصلة النهائية أن الزراعة أصبحت عنصراً غير مربح للمزارع وأصبح يبحث عن عمل آخر يدر عليه دخلاً سريعاً . كما أن الدولة تضررت لعدم قدرتها على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وبالكميات المطلوبة فلاشك أن هذا القرار- قرار عودة الدورة الزراعية - البداية لتصحيح مسار الزراعة المصرية .

ثانياً - عودة الإرشاد الزراعى وتقديم الدعم المالى والمعنوى له : فقد تدهورت حياة الفلاح بعد أن غاب عنة رفيق دربه فى حياتة وهو المرشد الزراعى . وبعد توقف تعيين المرشدين الزراعيين بحجة عدم وجود تمويل ساهم فى وأد الزراعة المصرية رويدا رويداً . لذلك فان قرارات الوزير بضخ خمسين مليون جنية بدلا من خمسة ملايين جنية حالياً . وعودة دور الإرشاد الزراعى هو تصحيح لمسار كنا قد اهملناه من قبل .

ثالثاً - عودة الروح لشركات الإستصلاح : ويمكن لك عزيزى القارىء أن تدرك أن الدولة قد توقفت عن الإستصلاح منذ ١٥ عاماً وتركت الباب للقطاع الخاص . رغم أن الدولة تمتلك أكبر ٦ شركات زراعية متخصصة فى إستصلاح الأراضى الزراعية وبها مئات الآلاف من الكوادر والفنيين والعمال والمهندسين يتقاضون رواتب من الدولة طوال ١٥ عاما دون أى عمل ؟ رغم أن هؤلاء يمكنهم تحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء . بإعادة تقديم المساندة لهذه الشركات والسماح لها بالإستصلاح من جديد .

ويبقى على الوزير وضع نظم لتوزيع الأراضى الزراعية لا أقول عادلة وكفى، بل أن تأخذ فى الإعتبار كل المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتسمح للشباب فى التملك . مع الإستفادة من التجارب السابقة حتى لو كانت سلبية لتصحيح المسار وضرورة إعطاء الاولوية للمتخصصين من الشباب كخريجى الزراعة وكليات الطب البيطرى . وانشاء تكتلات زراعية للمساحات الصغيرة ، ويكون ذلك جزءاً من التعاقد حتى لا نسمح بتفتيت الاراضى . أو بيعها لعدم وجود تمويل أو إستغلالها من طرف البعض وهكذا .

رابعاً - إحياء مشروع توشكى من جديد : فبعد نجاح العديد من الزراعات هناك ونجاح العديد من المستثمرين فى زراعة محاصيل إستراتيجية ومحاصيل تصديرية كان لابد من فتح الباب واسعاً للإستثمار فى هذه المنطقة الحيوية بعد ان انفقنا عليها المليارات فى البنية التحتية وتركناها بدون أى استفادة.

وسواءً إستمر الدكتور أيمن ابو حديد وزيراً للزراعة كثيرا أو قليلا ... فإن هذه المحاور الأربعة نتمنى أن تصبح خطوطاً وسياسات زراعية ملزمة لأى وزير يأتى من بعده فى حكومة قادمة .

مع تحياتى

ماهر الخضيرى
رئيس التحرير
عضو نقابة الصحفيين



شركة أكتو تريد
للبيئة الزراعية وخطوط التصنيع الغذائى
ت : ٣٣٨٧٩٥٥١ - ٣٣٨٨٣٠٨٥
ف: ٣٣٨٧٢٣٣٧
E-mail: sales2@actotrade.com
www.actotrade.com
المصريه للأسمدة العضوية
أسوان كمبوست
٠١٠ / ٠٥١٤١٤٦٠
www.egycompost.weebly.com
دليل مصر
الزراعى
الإصدار السادس
2014 - 2013
هايل للإعلام الدولى
37 62 98 94
المقر الرئيسي : - ١٦ أ ش محمد خلف - الدقي
ت : ٣٧٦٢٧٥٥٩ - ٣٧٦٢٩٨٩٤
- ١١ ش يوسف محمد - الدقي
ت : ٣٣٣٧٤٥٢٧ / ٣٣٣٦٨٢٦٩
فاكس : ٣٣٣٧٤٥٧٢
فرع الاسماعيلية : ٦٠ ش البحري وطنطا
ت : ٠١٢/٢٨٤٨٠٣٣ ت / ف : ٠٦٤/٣٣٢٦٧٦٤
SAKATA
www.gaaraseeds.com
محمد فريد عبد الهادى جعارة وشركاه
ت : ٢٥١١٣٩٣٥ - ٢٥١١٣٦٤٣
ف : ٢٥١٢١١٥١
MTI
شركة ام تى جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م
احدى شركات مجموعة اولاد محمد محمود
الموزع العام للجرارات البيلاروس فى مصر
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ٣ - ت : ٩٠ / ٤١٢٢٩١ / ٠١٥ فاكس : ٤١٢٢٩٥ / ٠١٥
مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور - طريق صلاح سالم - رمز بريدى ١١٣٧١ القاهرة - مصر




دليل مصر الزراعي

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤

رقم الصفحة

هايل للإعلام الدولي



رقم الصفحة

هايل للإعلام الدولي



رقم الصفحة

هايل للإعلام الدولي



رقـم الصفحة

هايل للإعلام الدولي

وزارة الزراعة

وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
ش نادي الصيد - الدقي - الجيزة



السويتش - تليفون :
٣٣٣٧٧٢٤٧ - ٣٧٤٩٦٢٦٨ - ٣٣٣٧٢٨٥٩
سويتش ديوان عام الوزارة - تليفون :
٣٣٣٧٢٦٧٧ - ٣٣٣٧٢٢٥٣ - ٣٣٣٧٢٣٦٤
٣٣٣٧٢٧٥٨ - ٣٣٣٧٢٨٦٩

الادارة المركزية لمكافحة الافات
٢٣٣٨٩١٠٩ - ٢٣٣٥١١٨٦
٣٣٣٥١٤٣٧ – ٣٣٣٥٠٩٣٧

الادارة المركزية لانتاج التقاوى : ٨ ش جامعة القاهرة – الجيزة
٣٥٦٩٤٠٥٠ – ٣٥٧٢٥٩٨٦
ف ٣٥٧٣٤٥١٦

الادارة المركزية للتشجير
٣٧٦٠٩٣٢٣
المكتب الفنى ٣٣٣٧٣٧٩٠

الامن الغذائى
٢٣٣٧٧٩٧٦

شئون التقاوى المركزية لفحص واعتماد التقاوى
٣٥٧٢٠٨٣٩ - ٣٥٧٢٤٧٢١

صندوق تحسين الاقطان
٢٧٤٨٦٥٤٧

أ.ع. للمواد الأقتصادية
٢٣٣٧٢٢٤٢

مكتب وكيل وزارة الادارة المركزية للتوسع الافقى واستصلاح الاراضى
٢٣٣٧٢٧٦٢

ادارة فحص التقاوى
المكتب الفنى :٣٥٧٢٠٨٣٩
سويتش ٣٥٧٢٢٧٣٨

ادارة التخطيط والاستثمار الزراعى
٣٧٦٠٧٧١٩

استصلاح الاراضى
رئيس القطاع
٢٣٣٧٢٤٤١ - ٣٣٣٥٣٨٥١

أ.ع. للتفتيش والفحص والمراجعة
٣٥٧٢٠٩١٦

الادارة المركزية للاقتصاد الزراعى
٣٣٣٧٣٢٠٣

أ.التعداد الزراعى
٢٣٣٧٥٠٧٥

استصلاح الاراضى للشئون الهندسية
٢٣٣٧٣١٠٦ - ٣٣٣٥٥٨٠٧

أ.ع. للمتاحف والمعارض الزراعية
٣٧٦٠٧٨٨١ - ٣٧٦٠٨٦٨٢

الانتاج الحيوانى
٢٣٣٧٢١٩٨

الادارة العامة للتعاون
٢٣٣٧٣٨٣٩
سويتش ٣٣٣٧٣٠١١

مستشفى الزراعيين
٣٣٣٧٧٦٦٥ - ٣٣٣٧٧٦٧٠
٣٣٣٧٧٦٧٧

أ.العينات
٢٣٣٧٥٩٨١

قطاع الشئون الاقتصادية
٣٣٣٧٤٠٦٢

المستشارين الاقتصادية لقطاع مكتب الوزير
٢٣٣٧٢٩١٢

رئيس الادارة المركزية للبساتن
٢٧٤٩٩٦٤٦ - ٢٣٣٧٣٧٤٩

أ.ع.للمحالج والمعاصر
٣٥٧٢٢٧٣٨ - ٣٥٧٢٥٩٨٨



وزارة الزراعة

وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
١ ش نادي الصيد - الدقي - الجيزة

السويتش - تليفون :
٣٣٣٧٧٢٤٧ - ٣٧٤٩٦٢٦٨ - ٣٣٣٧٢٨٥٩
سويتش ديوان عام الوزارة - تليفون :
٣٣٣٧٢٦٧٧ - ٣٣٣٧٢٢٥٣ - ٣٣٣٧٢٣٦٤
٣٣٣٧٢٧٥٨ - ٣٣٣٧٢٨٦٩

رئيس قطاع شئون
مكتب وزير الزراعة
٣٣٣٧٢٦٧٧ - ٣٣٣٥٠٨٠٣

لجنة تسجيل اصناف
الحاصلات الزراعية
٣٥٧١٤١٣٣

رئيس مجلس
المحاصيل السكرية
٣٣٣٧٢٢٥٣ - ٣٣٣٥٠٦١٨
٣٣٣٧٢٧٥٨

أ.ع بساتين الفاكهة
٣٧٦٢٣٢٩٦

أ.ع. خضر
٣٧٦٢٣٢٧٠

ادارة المحالج والمعاصر
٣٥٧٢٠٦٠٢

الهيئة العامة
للخدمات البيطرية
٣٣٣٧٢٤٤١ - ٣٣٣٥٠٦٩٢

قطاع شئون
مكتب الوزير - رئيس القطاع
٣٣٣٧٨٦٨٧ - ٣٧٦١٦٧٨٢

أ.ع. اعتماد التقاوى
٣٥٧٢٥٩٠٨

لجنة التقاوى - رئيس اللجنة
٣٥٦٨٩٤٥١
التسويق والتوجيه
٣٧٦١٥٩٧٣ - ٣٧٦١٥٩٧٦

الهيئة العامة لصندوق
الموازنة الزراعية
٣٥٧١١٨١٥ - ٣٥٧١١٨٣٢

ادارة العلاقات العامة
المكتب الفنى
٣٣٣٦٥٤١٦ - ٣٣٣٧٤٨٠٧

قطاع الخدمات الزراعية
٣٧٦٠٠٨٩٣

أ. التعداد الزراعى
٣٣٣٧٥٠٧٥

التعاون الزراعى رئيس الادارة
٣٧٦١٤٢٦٢ - ٣٧٦١٥٩٧٢
٣٧٦١٥٩٧٤ - ٣٧٦١٥٩٧٣

الاتحاد العام لمنتجى
ومصدرى الحاصلات
البستانية
٣٣٣٧٢٤٠٢ - ٣٣٣٦٦٠٨٦

العلاقات الزراعية الخارجية
رئيس الادارة المركزية
٣٣٣٧٤١٩٥

أ.ع. الارشاد الزراعى
والنهوض بالمحاصيل
الزراعية
٣٧٦٠٧٢٤٧ - ٣٣٣٧٧٢٤٧

مستشفى الزراعيين
٣٣٣٧٧٦٦٥ - ٣٣٣٧٧٦٧٠
٣٣٣٧٧٦٧٧

الادارة المركزية
للتعاون الزراعى
٣٧٤٨٩٥٤٦ - ٣٧٦١٥٩٨٦

الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية
٣٧٦١١٣٠٥ - ٣٧٦١١٣٠٦ -
٣٧٦١١٣٠٩

الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى
٣٣٣٧٢٤٦٣ - ٣٣٣٧٢٥٢٧
مدير الهيئة ٣٣٣٧٢٨٥٠

رئيس الادارة المركزية
للبساتن
٣٧٤٩٩٦٤٦ - ٣٣٣٧٢٧٤٩

أ.ع. للمحالج والمعاصر
٣٥٧٢٢٧٣٨ - ٣٥٧٢٥٩٨٨



وكلاء وزارة الزراعة بمديريات الزراعة في المحافظات

المديرية	الاسم	العنـــوان	التليفون	الفاكس
القاهـرة	م. حمدى حامد المناوهلى	مديرية الزراعة - ٣٨ ش الفسطاط - مصر القديمة - أمام جامع أبو السعود	٠٢ ٢٣٦٢٠١٣٧ ٠٢ ٢٣٦٢٥٧٠٤	٠٢ ٢٣٦٢٠١٣٧
الجيزة	م. كامل شاهين	مديرية الزراعة - ش الهرم أمام مبنى محافظة الجيزة	٠٢ ٣٥٨٥٢٩٥٨ ٠٢ ٣٥٨٥٩٤٧٩	٠٢ ٣٥٨٥١٤٥٩
الاسكندريـة	م. أحمد عبدالحميد الحديدى	مديرية الزراعة - محطة مصر ميدان الشهداء - أمام السكة الحديد	٠٣ ٣٩١١٤٠١	٠٣ ٣٩٢٦٨٠٥
أسوان	م. مفيدة محمد سيد الخولى	مديرية الزراعة ش أطلس	٠٩٧ ٢٣١٣٢٧٣ ٠٩٧ ٤٦٦٠٦٧٩	٠٩٧ ٢٣١٣٢٧٣
أسيوط	م. أحمد رفعت	مديرية الزراعة - ش الجلاء حى شركة فريال	٠٨٨ ٢٣٢٤٥٥٩	٠٨٨ ٢٣٢٣٦٩٩
الاسماعيلية	م. محمد تميم عبدالحليم	مديرية الزراعة - ش جمال عبد الناصر - (شبين الكوم سابقاً)	٠٦٤ ٣٣٢٠٠٥٠ - ٠٦٤ ٣٣٢٤٨٦٩ ٠٦٤ ٠٦٤ ٣٣٦١٢٦٣	٠٦٤ ٣٣٦٢٠٨٤
البحر الاحمر	م. سعد الدين محمد حامد	مديرية الزراعة - الغردقة	٠٦٥ ٣٥٤٦٨٨١	٠٦٥ ٣٥٤٦٠٩٩
البحيـرة	م. زكريا عبدالحى عفيفى	مديرية الزراعة - الطريق السريع - دمنهور	٠٤٥ ٣٣٤١٤٥٢	٠٤٥ ٣٣٤٨١٧٥
الدقهلية	م. أنور أحمد سالم	مديرية الزراعة - ش الجيش أمام استاد المنصورة	٠٥٠ ٢٢٤٤٣٤٦	٠٥٠ ٢٢٤٤٣٤٦
الشرقيـة	م. سليمان لطفى غيث	مديرية الزراعة - خلف مبنى محافظة الشرقية - مدينة الزقازيق	٠٥٥ ٢٣٤٥٨٠١	٠٥٥ ٢٣٠٣٦٧٩
الغربية	م. محمد صبحى راشد	مديرية الزراعة - ش الجيش	٠٤٠ ٣٣٠٥٩٥١ ٠٤٠ ٣٣١٠١٤٨	٠٤٠ ٣٣٠٥٩٥١
الفيوم	م. محمود على سليمان	مديرية الزراعة - أمام مبنى محافظة الفيوم	٠٨٤ ٦٣٤٣٦٧٤ ٠٨٤ ٦٣٤٢٧٦٣	٠٨٤ ٦٣٤٢٤٧١
القليوبية	م. عادل محمد مصلح	مديرية الزراعة - بنها ش الرياح التوفيقى	٠١٣ ٣٢٦١١٨٦ ٠١٣ ٣٢٦٠٧٢٩	٠١٣ ٣٢٥٥٧٨٠
بنى سويـف	م. صابر عبدالفتاح حسن	مديرية الزراعة - ش بور سعيد	٠٨٢ ٢٣٢٣٣٦٦ ٠٨٢ ٢٣١٣٥٠٣	٠٨٢ ٢٣٢٣٣٦٦
بورسعيـد	م. محمد إبراهيم خليل	ش محمد على - مديرية الزراعة	٠٦٦ ٣٧٢٥٩٠٧ ٠٦٦ ٣٧٢٠٨٧٢	٠٦٦ ٣٧٢٥٩٦٤



الهيئات العامة التابعة لوزارة الزراعة

الجهة	المسئول	العنوان	تليفون مباشر	فاكس
الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية	عاصم شلتوت	مبنى الهيئات والشركات - ٧ ش نادى الصيد - الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٢٤٠٢ - ٠٢ ٣٧٦٠٠٩٨٦ ٠٢ ٣٧٦١٣٤٥٥ - ٠٢ ٣٣٣٦٣٢٤٨	٠٢ ٣٣٣٦٤٨٣٣ ٠٢ ٣٣٣٧٢٢٩٣ ٠٢ ٣٣٣٦٢٨٣٩
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى	على شاكر	١١٠ش القصر العينى - القاهرة	٠٢ ٢٧٩٥٩٤٢٧ - ٠٢ ٢٧٩٥١٢٢٩ ٠٢ ٢٧٩٥٣١٥١	٠٢ ٢٧٩٤٨٣٢٨ ٠٢ ٢٧٩٥١١٤٣
صندوق التأمين على الماشية	د. أسامة سليم	٧ ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقى	٠٢ ٣٧٦٠٣٤٨٥ ٠٢ ٣٧٦٠٣٤٨٦	٠٢ ٣٧٦٠٤٤٢٩
صندوق الموازنة الزراعية	د. صفى الدين مرزوق	مركز البحوث الزراعية- مبنى الطحالب - ٨ش جامعة	٠٢ ٣٥٧١٤١٠٦	٠٢ ٢٥٧٢٠٩١٠
صندوق تحسين الاقطان المصرية	د. أنور فوزى لاشين م. صلاح أحمد عوض	١ش نادى الصيد - بجوار وزارة الزراعة - الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٢٤٠٥ - ٠٢ ٣٣٣٧٢٥١٦ ٠٢ ٣٣٣٧٤٩١٧	٠٢ ٣٧٦١٢٦٥٥
مركز بحوث الصحراء	أ.د. رافت السيد خضر	١ ش متحف المطرية - المطرية	٠٢ ٢٦٣٧٤٨٠٠ ٠٢ ٢٦٣٣٢٨٤٦	٠٢ ٢٦٣٥٧٨٥٨
الهيئة الزراعية المصرية	د. محمد هاشم	٩ش جامعة القاهرة بجوار معهد بحوث البساتين - الجيزة	٠٢ ٣٥٧٣٢٨٣٧	٠٢ ٣٥٦٨٦٣٧٣
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية	د. محمد فتحى عثمان	٤ش الطيران - بجوار فندق سونسيتا - مدينة نصر	٠٢ ٢٢٦٢٠١٣٠ - ٠٢ ٢٢٦٢٠١١٧ ٠٢ ٢٢٦٢٠١١٩ - ٠٢ ٢٢٦٢٠١١٨	٠٢ ٢٢٦٢٠١١٧
الهيئة العامة لجهاز تحسين الاراضى	د. سمير عبدالظاهر الجندى	مبنى تحسين الاراضى - ٧ ش نادى الصيد - خلف مبنى العلاقات العامة - الدقى	٠٢ ٣٧٦١٣٩٩٦ ٠٢ ٣٧٦١٣٩٩٤	٠٢ ٣٧٦١٣٩٩٦
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى	م. على اسماعيل	مجمع الاصلاح الزراعى ١ش نادى الصيد - بجوار وزارة الزراعة - الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٣٦١٤ ٠٢ ٣٣٣٧٣٨٥٠	٠٢ ٣٣٣٧٢٥٣٧
الهيئة العامة للخدمات البيطرية	اللواء/ اسامة سليم د. حامد سماحة	١ش نادى الصيد - الدور الخامس - بجوار وزارة الزراعة - الدقى	٠٢ ٣٧٤٨١٧٥٠ ٠٢ ٣٧٤٨١٧٥١	٠٢ ٣٣٣٥٠٦٩٣
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية	د. على اسماعيل	١ ش نادى الصيد - بجوار وزارة الزراعة - الدقى	٠٢ ٣٧٦١١٣٠٥ ٠٢ ٣٧٦١١٣٠٦	٠٢ ٣٧٦١١٣٠٦

المصرية للأسمدة العضوية

(أسوان كمبوست)

هى شركه مصريه أخذت زمام المبادره لعمليات التطوير لرفع جوده الكمبوست خلال السنوات السابقه من خلال اختيار خامات تعطى أفضل ماده عضويه وعناصر هامه للنبات من خلال تغير الفكر من التخلص من المخلفات الى اختيار أمثل للخامات لعمل كمبوست غنى بالعناصر الكبرى والصغرى للنبات وينعكس ذلك من خلال الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه لخواص السماد الفريده والتى لن تجدها فى أى سماد آخر وذلك بعدما أصبحنا قوه علميه تنافسيه للسوق لانتاج أفضل أنواع الأسمده العضويه على الإطلاق من خلال التعامل البيولوجى والفكر الجديد لعمليات التخمر الهوائى المثالى للكمبوست لإنتاج شئ متميز بفكر جديد لن تراه من قبل بفضل نتائج تجارب دامت لاكثر من ٨ سنوات.

والآن حرصا منا لانتاج أكثر ورعاية أفضل وتغذيه للنبات تقدم الشركه أفضل المحاليل المغذيه للنبات .

ASW ®

هو محلول سحرى يفى بمتطلبات النبات من كافه العناصر الكبرى والضروريه للنبات من خلال المواد المنشطه للجذور والعمليات الفسيولوجيه للنبات .

ASW (M)

هو المحلول المكمل للعناصر الصغرى للنبات ليفى بمتطلباته بجانب زياده معدلات النمو والتمثيل الغذائى

– المركبان يمكن الإعتماد عليهم بالجرعات المناسبه لكافه المحاصيل والأشجار دون استخدام أى مركبات أخرى خارجيه نظرا لاحتوائها لكافه العناصر بالتركيزات المناسبه والميسره للنبات .



المدير التنفيذى للشركة
م. محمد حافظ

الإستشارى للشركة
د. رامى محمد


الإدارة : الزقازيق – أمام كوبرى العبور – ش طلعت حرب
برج توم وجيرى – الدور الثانى علوى – تليفون : ٠١٠٠٥١٤١٤٦٠ – ٠١٠٢٥٩٤٢١١١
تليفاكس : ٠٥٥ / ٢٣٥٠٠٩٨ – إدارة المبيعات : ٠١٢ / ٢٦٦٦٠٩٦١

www.egycompost.weebly.com E-mail: aswan_compost@yahoo.com


دليل مصر الزراعي
الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤
كتالوج المنتجات
والتوكيلات الزراعية


ITC
الشركة الدولية للتجارة والتنمية الزراعية
إدارة مهندس / حسن غريب وشركاه
- تصميم وتنفيذ وتوريد
معدات ومشاريع الرى بالتنقيط والرش
- تنسيق حدائق وصوب زراعية وصيانة
- مولدات وطلمبات بجميع أنواعها
RAIN BIRD
Hunter
AZUD
Comer
AYTOK
Eurodrip
الإدارة الرئيسية : ١٠ ش الدكتور حمودة من ش زغلول - مشعل - الهرم
ت : ٣٣٨٢٠٠٨٧ - ٣٣٨٢٠٠٨٨
فرع السبتية - عمارة الشبراويشى
ت : ٢٥٧٥٥١٣٧ - ٢٥٧٩٩٢٩٧
م: ٠١٢٢/٢١٥٦٠٥ - ٠١١٤/٩٥٥١٩٩٩
E-mail: itc.elharam@gmail.com


MAGICO
ماجيكو
منتجات الشركة
• مبيدات زراعية
• مبيدات قوارض
• مبيدات صحة عامة
• أسمدة ومخصبات زراعية وحيوية
أقراص تبخير لإبادة جميع أطوار آفات الحبوب والمواد المخزونة
٢٦ ش الجلاء - الزقازيق تليفاكس : ٠٥٥ / ٢٣٦٠٥٨٠ - ٠٥٥ / ٢٣٢٣٩٦١
Web site : www.magicogroup.com E-mail: magico@magicogroup.com



Elahlia Agriculture Development Co.
E. A. D.
Birth of your Growth
الشركة
الأهلية للتنمية الزراعية
Birth of your Growth
VAN IPEREN
IRM



شركة مصر للتنمية الزراعية



مصر للتنمية الزراعية



- الشركة المتخصصة فى المبيدات الزراعية والبذور والاسمدة
- والشركة لديها ٨٠٠ اقواس من افضل المزار
- لدينا ايضا ٩ فروع توزيع تجارى فى انحاء مصر










EAST-WEST SEED



الكيلو ٨٩ - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مدينة السادات
تليفون:٠١٠٠١٠١٨٢٢١ - فاكس: ٠٤٨٢٦٠١٨٥٤
info@mad59.com



جاليا 6335F1



- الثمار كروية الشكل متجانس ذات لون ذهبى جذاب.
- مقاوم للبياض الدقيقى والفيزاريوم.
- مناسب للزراعة تحت الأنفاق والحقول المكشوفة.
- ذو نسبة عالية من السكر.
- صنف مكبر ذو نمو خضرى جيد.
- له قدرة عالية على العقد المبكر.
- وزن الثمرة من 900 - 1200 جم.

65 / 108F1



- نوع وطبيعة النبات

هجين ذو نمو خضرى قوى جداً, يؤمن تغطية ممتازة للثمار ذو عقد زهرى عالى جداً, مكبر نسبياً مناسب للزراعة من الخريف حتى بداية الشتاء.

- الثمار

الثمار كروية صلبة جميلة الشكل ذو لون أحمر جذاب عند النضج, معدل وزن الثمرة 160 جم.

- التحمل

فيرتسيليوم (VA) فيوزاريوم (F2-2)
مرض تجعد, أصفرار أوراق الطماطم الفيروسى (TYLCV)

ملاحظات لقوة عرش النبات يفضل زراعة على مسافات 50 سم بين كل نبات والاخر نظرا لتحمله مرض تجعد وأصفرار الأوراق يمكن زراعته فى بداية عروة الشتاء.

اسكندرانى F1




كوسه (مبرونب اسكندرانىF1)
لون الثمار أخضر
متحملة للفيرس (SZYMV-WMV-PM)
يزرع بعروة الصيف
يتحمل التخزين والنقل للمسافات الطويلة
مناسب للزراعة تحت البلاستيك وفى الحقل المكشوف
غزير الانتاج من 13 سم : 15 سم

٢٦ على أمين إمتداد مصطفى النحاس
تليفون: ٢٢٦٢٢٨٠١ - ٢٤٠٤٥٧٨٣ - ٢٢٤٠٢٦٤٥ - ٠١٢٢١٧٩٨٦٧٢
E-mail: agropro@agroproegypt.com


مجموعة شركات معوض إبراهيم
المتحدة لتجارة المحركات
طنطا الهندسية للتجارة والتوريدات
چيسكا للإستيراد والتصدير
معدات الأمن الصناعى
محركات كهربائية
مولدات الكهرباء
فلاتر تنقية المياه
شفاطات تهوية بجميع القدرات
للأغراض الصناعية والزراعية
طلمبات بجميع أنواعها
وقدراتها وقطع غيارها
المعدات والآلات الزراعية
ماكينات قص النجيلة (بنزين - كهرباء)
مواتير رش المبيدات الظهرية (بنزين - يدوى)
مواتير رش المبيدات بالتانك على مقطورة
(بنزين - كهرباء)
خراطيم رش المبيدات والبشبورى
الآلات الزراعية اليدوية الخفيفة
طلمبات الرى (بنزين - كهرباء)
أجهزة الضباب لرش المبيدات
المتحدة لتجارة المحركات
٨٥ ش الجمهورية - القاهرة
ت: ٢٥٩٠٣٦٢٢ ف: ٢٥٨٩٧٣٠٩
طنطا الهندسية للتجارة والتوريدات
٦٠ ش الجمهورية - القاهرة
ت: ٢٥٩١٠٨٦٦ ف: ٢٥٨٩٧٣٠٩
چيسكا للإستيراد والتصدير
ت: ٢٥٩٢١١٨٥ ف: ٢٥٨٩٧٣٠٩


UF4
UNITED FOUR
غرف تبريد
صناديق
تجهيزات
يونايتد فور
شركة متخصصة فى
إنتاج غرف التبريد والتجميد
إنتاج الساندويتش بانل
إنتاج السيارات المبردة
إنتاج الابواب المنزلقة
٤٩ ش عرابى - الحوامدية - الجيزة
٠١١١٠٠١٦٦٤١ - ٠١١١٠٠٦٦٤٢
E-mail: united_four@yahoo.com


تكنوجرين للمشروعات الزراعية
الري الحديث
TECHNOGREEN
وكلاء كبرى الشركات العالمية
متخصصون في شبكات الري الحديث (تصميم - توريد - تنفيذ - صيانة)
٥١ ش عثمان بن عفان - ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٢٩١٢٦٢٢ / ٢٢٩١٢٦٢٩ ٠٢ ٢+ فاكس : ٢٦٩٠٤٩٢٨ ٠٢ ٢+
Em@il : irrigation@technogreen.com

سنتك

صفوت حبيب

نيتروكيم

سماد مركب متوفر

فى عدة تركيبات

١٩ - ١٩ - ١٩ مغ

- أسمدة مركبة ذاوية ١٠٠٪ على شكل كريستالى
- تحتوى على الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم و بنسب مختلفة لتناسب مختلف أنواع الزراعات بمراحلها
- لاتحتوى على الكلور والصوديوم فهى تناسب الزراعة المكثفة والمحاصيل الحساسة

مبيدات نحاسية

كوسيد ٢٠٠٠

- أكثر المبيدات النحاسية مبيعاً فى العالم
- مبيدات فطرية وبكتيرية لها مدى واسع فى مقاومة الأمراض الفطرية
- عالية الكفاءة والأمان على المحاصيل عالية القيمة وتحت درجات الحرارة العالية

شركة Dupont فرنسا

مركب

Gibgro 20% T.

من أجل محصول عنب أوفر

منشأ أمريكى

شركة نبتا

سنتك نبتا حديد

سنتك نبتا زنك

سنتك نبتا منجنيز



سماد K-MAG

شركة Agro Logistic

أمريكا

مركب طبيعى يستخرج من المناجم بأمريكا تام الذوبان فى الماء - يحتوى على ٢٠٪ بوتاسيوم ١٠٪ ماغنسيوم - ٢٠ ٪ كبريت

أجرومور K

٦ - ٦ - ٤٣

سماد مركب

تام الذوبان عالى الجودة

- أجرومور SOP

سلفات بوتاسيوم تامة الذوبان

- نترات ماغنسيوم - كالسيماج

شركة S.Q.M بلجيكا

العناصر الصغرى

نير فانيد منجنيز ١٣٪

فى صورة EDTA

نير فانيد زنك ١٤٪ زنك

فى صورة EDTA

فير بلكس ٦٪ حديد

فى صورة EDDHA

شركة Akzo Nobel

السويد

Natural Compound

iDHA MN

iDHA ZN

iDHA Fr

شركة

Agrex Agrar


ألمانيا

لأى معلومات فنية رجاء الإتصال بشركة سنتك

٦ ش زكريا رزق - الزمالك - القاهرة

ت : ٢٧٣٧٠٣٧١ ف : ٢٧٣٧٠٣٧٦

centech@internetegypt.com


RIJK ZWAAN
Sharing a healthy future
٢ ب عمارات ضباط الحرس الجمهورى - طريق الأتوستراد - مدينة نصر ت : ٠٢ / ٢٤١٧٤٨١٣ ف : ٠٢ / ٢٤١٧٤٨١٤
www.rijkzwaan.com
E-mail: rijkzwaanegypt@rijkzwaan.com

١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة ت: ٢٥١٢٦٨٦٨ (٢٠٢+) - ٢٥١٢٧١٣٦ (٢٠٢+)
فاكس: ٢٥١١٦١٠٣ (٢٠٢+) م: ٠١٠٠١٦٣٥٥٨١ (٢٠٢+) - ٠١٠٠١١٩١٨١٦ (٢٠٢+)
Web Site : www.gaara.com.eg E-mail: info@gaaga.com.eg





إلى مصدرى الفراوله المصريين

شركة الزراعة الحديثة – بيكو هى المسئول الأساسي لجميع أصناف جامعة فلوريدا و هي صاحبة الترخيص الحصري لشركة إيكلاند التسويق و هى الممثل لجامعة فلوريدا صاحبة حق الملكية الفكرية للاصناف (***Fortuna / Festival / Winter Dawn***).

ولشركة الزراعة الحديثة – بيكو على هذا الصنف جميع الحقوق داخل جمهورية مصر العربية بما فى ذلك من إكثار وبيع الشتلات وتسويق الثمار واتخاذ اجراءات الحماية والتسجيل طبقا لأحكام القانون 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2008 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

و عليه يستلزم عمل عقد رسمي مع شركة بيكو في حاله الرغبة في الحصول على أيه من الأصناف المذكورة بعاليه. وهذا يشمل المصدرين والمزارعين على حد سواء.

ويتعين توقيع الطرفين على العقد قبل تداول أيه من هذه الأصناف.

وستبذل كلا من شركة بيكو و وشركة إيكلاند كل المساعي هذا الموسم لحماية تلك الأصناف.

ولن تتهاون شركة بيكو في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند حدوث اية خرق لحقوق الملكية الفكرية في مصر.

وسيكون هناك ممثل رسمي من شركة ايكلاند في كافة نقاط الدخول في أوروبا. لمراقبة الشحنات الواردة. حيث ستتم مصادرة أيه شحنة مخالفة. مع اخطار المستورد وتاجر التجزئة رسميا بوصول شحنة فاكهه غير قانونية مخالفة بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية.

وتناشد شركة بيكو السادة المزارعين والمصدرين بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية.

هذا وستقوم شركة بيكو بتقديم الحماية اللازمة لكافة الشركات الشريفة المتعاونةالتي تقدمت بطلب الحصول على الأصناف وتوقيع العقود اللازمة.


3 ش شجرة الدر - الزمالك - القاهرة - ج م ع - 11211
ت: 20227371000+ - 20227357770+ فاكس: 20227362409+
e-mail: s.karem@picoagriculture.com



ELMOTAHEDA
الشركة المتحدة
لمنتجات البلاستيك
رواد فى صناعة
سيرام (شاش) صوب زراعية
هابات سمكية - فلتر آبار
مصنع زيتون وتخزين مخللات
■ سيرام أبيض نسبة تظليل ٢٥ ٪ معالج ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية يستخدم لـ (زراعة الخضروات - تغطية العنب)
■ سيرام أسود نسبة تظليل ٤٠ ٪ نمعالج ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية (زراعة النباتات ذات النمو الخضرى وأصناف من النخيل)
■ سيرام أسود نسبة التظليل ٦٣ ٪ معالج ضد أشعة الشمس (الخضروات - شتلات الزينة والفاكهة)
■ سيرام أسود نسبة التظليل ٧٣ ٪ ذو ظل مكثف (لأشجار الظل وشتلات الطماطم والخيار)
■ هابات سمكية تريكو أخضر - هابات سمكية غزل أزرق
■ شكاير مناحل لتصدير النحل - شكاير لحماية البلح من النحل
■ شكاير ثوم و بصل
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - مجمع الصناعات - عنبر ٢٤
ت : ٠١٠٠٠٧٣١٥٠٠ - ٠١٢٢٧٦٣٠٠٤٥ - ٠١٠٦٧١٩٩٩٣٦
تليفاكس : ٠٤٨٢٦١٣٨٠٠
E-mail: magdykabil20@yahoo.com



اللوتس للمشروعات الزراعية
LOTUS FOR AGRICULTURE PROJECTS
LOTUS
اللوتس للمشروعات الزراعية
LOUTS AGRICULTURE PROJECTS
REGISTERED QUALITY SYSTEM
ISO 9002
SGS
PLASTIC
موزع معتمد
لمنتجات شركة هيما بلاستيك
الحاصلة على علامة الآيزو ٩٠٠٢
عشرون عاما من الخبرة
في إنشاء الصوب الزراعية
تقدم اللوتس أحدث الصوب المختلفة
▪ صوب مكيفة بإستخدام مراوح
▪ صوب مشاتل وإنتاج نباتات زينة
▪ صوب مشتل مكيفة بغطاء بولي كاربونيت
▪ صوب مرتفعة مكيفة لإنتاج الورد
▪ صوب عادية لإنتاج الخضار
▪ صوب مكررة مغطاه بالبلاستيك
▪ صوب مشاتل وإنتاج نباتات زينة وخضار
▪ صوب مكررة مغطاة بالبلاستيك
▪ صوب عادية لانتاج الخضار
▪ صوب مرتفعة مكيفة لإنتاج الورد
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة الهناجر عنبر 18 وحدة 80
تليفون: 0482611965 - 01280898981 - 01228526930 - 01066607188
www.lotus-greenhouse.com / E-mail: lotus_8018@hotmail.com



Alex Cool Maint (ACM)
For modified atmosphere packaging system & cold chain management
ACM as a market leader in the field of Modified atmosphere packaging would like to offer you the most reliable packaging systems in the field to extend your fresh fruits & vegetables shelf life and to maximize your profit potential
Transfresh Bags For Full pallet
OR
Life Pack Bags for Carton Box size
In the field of cold chain management
we would like to offer you the following
Escort Data Loggers
To trace your fruit &vegetable temperatures during transit time .We recommend you to use Escort data loggers to identify the weak points in your cold chain arrangements
Airvention CSC (cooling system cleaner) Environmental friendly solution for Continuous automatic cleaning of cooling system in cold stores ,to extend shelf life of your products, eliminating mould, fungus, odour , bacteria and remove ethylene to inhabits ripening
Cold treatment for Citrus during Transit.
Calibrating&Installing USDA Sensors inside reefer containers
Carrying Citrus to comply with agriculture Quarantine requirements in the importing countries.
Contact us
Alex Cool Maint Co
8Nouah Efendy St. Apt. #8 El -Azarita Alexandria, Egypt
Ph: +203 4851853 fax: +203 4851853
alt: 01221701700 , 01203427960
E-mail; Info@alexcoolmaintenance.com
h.abdalla@alexcoolmaintenance.com
sales@alexcoolmaintenance.com
www.Alexcoolmaintenance.com




الحوت العالمية





NOORCHEM
النور للكيماويات و الأسمدة
نـــور كيـــم
NOORCHEM
FERTAL CHEM
NPK
Noorchem
Improver
Purity 95 % Min.
Noorchem
Additive
Suflur
Purity 99 %
NOORCHEM
PotaFert
N-P-K
0-0-50
Noorchem
الإدارة والمصنع: ١٤٠ - ١٥٢ المنطقة الصناعية الثانية - النوبارية الجديدة - تليفاكس: ٠٤٥٢٦٣٢٢٢٤ (+٢) - ٠١٠٠٥٨١٧٢٥٨ (+٢)
www.noorchem.com / E-mail: info@noorchem.com


القادسية لتصنيع المعادن
صوب زراعية - تجهيزات مزارع عنب - عنابر الدواجن
صوب معدنية - صوب خشبية - تكعيبات عنب
مزارع الدواجن والبط
GRIPPLE
منتجات شركة GRIPPLE الإنجليزية لأساليب الزراعة الحديثة
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - مجمع الهناجر عنبر 16
ت : 01006635286 - 01006635287 - 01006635288
ت / ف : 048 / 2608313
E-mail: el_kadsiya@yahoo.com

الفرعونية للرى بالتنقيط



- الثقة في محصول أفضل
- الجـودة في ري أفضــل
- الــري بــدون مشاكــل
- خاصيـة عـدم الإنسـداد
- المنتجات معالجة بتقنية مقاومة أشعة الشمس

إمكانية تصميم الخرطوم حسب طلب العميل

ري أفضل ...
محصول أفضل

مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - الهناجر - عنبر ٢٣
ت : ٠١١٤٦٨٠٠٠٤٨ - ٠١٠٦٨٣٠٨٨٠٨
ت / ف : ٢٦٠٣٥٤٣ / ٠٤٨
E-mail: elfarawnya_drip@yahoo.com




ادكو
التنمية الافريقية للتجارة
African Development co. for trade (ADCO)
رائدة إستيراد وتوزيع المعدات من أقوي الماركات العالمية
ادكو
جرارات ماكورميك الإيطالية
من ٣٥ - ٢٣٠- حصان
McCORMICK
ادكو
رشاشات جاكتو البرازيلية
حتي عرض ٢٤ متر
jacto
ادكو
معدات خدمة التربة و الزراعة
من كيفونى الفرنسية
QUIVOGNE
ادكو
معدات خدمة التربة و الحصاد
يوروجيبلمان الألمانية
EURO-Jabelmann
الإدارة
٢١ ش ذكي عثمان من نهاية محي الدين ابو العز - الدقي
تليفون : ٣٣٣٨٢٠٧٠ - ٣٣٣٨٢٠١٠
فاكس :٣٣٣٨٢٠٨٨
خدمة ما بعد البيع
ش الجامعة المصرية - مؤسسة الزكاة
المنطقة الصناعية - المرج
تليفون : ٠١٠٠/١٤٣١٩٣١ - ٠١٢٢/٨٦٤٤٦٠٧
m.ashour@adco-eg.com


Gaara Establishment
IMPORT - EXPORT
Seeds - Fertilizer - Bio Solutions
Natural Growth Regulators
Agricultural Machinery
Landscaping Tools
مؤسسة جعارة
إستيراد - تصدير
بذور - أسمدة - مبيدات حيوية
منظمات نمو طبيعية - ميكنة زراعية
أدوات تنسيق حدائق ولاند سكيب
MFC
Gaara Establishment
since 1874
مقصات ومناشير تقليم أشجار الفاكهة وأدوات تنسيق الحدائق واللاند سكيب
برجر الألمانية
BERGER
THE ULTIMATE GERMAN - ENGINEERED PRODUCTS
CHROM
ECHO



شركة أم أم جـــروب للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م.
MTI
MM Group for Industry&Int.Trade S.A.E
شركة أم أم جـــروب
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م.
الموزع العام للجرارات
البيلاروس فى مصر
MOHAMED MAHMOUD SONS GROUP
Since 1895
احدى شركات مجموعة
أولاد محمد محمود
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ٣ – ت : ٩٠ / ٤١٢٢٩١ / ٠١٥، فاكس : ٤١٢٢٩٥ / ٠١٥،
مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور – طريق صلاح سالم – رمز بريدى ١١٣٧١ القاهرة – مصر
ت : ٢٤٠١٠٠٤٠ – ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ – ٢٤٠٢٧٧٧١
موبايل : ٦٠٨٠١١٠ / ٠١٠٠



يوجد فرع أخر بأسم
شركة النصر لتعبئة وتوزيع
البذور الزراعية
الوادي للتنمية الزراعية
م/ فتحى رشدى
أسمدة
مبيدات
تقاوى زراعية
موزعون لشركة ساندو فالى
المنيا - ميدان الحبشى
تليفون: 0862368703
محمول: 01008463933
خيار الباشا
بطيخ رميرو
شهد شيلتون
خيار همر



E-mail: rijkzwaanegypt@rijkzwaan.com
www.rijkzwaan.com



RIJK ZWAAN
Sharing a healthy future
ت : ٢٤١٧٤٨١٣ / ٠٢
ف : ٢٤١٧٤٨١٤ / ٠٢



WELL PACK
العبوات المحلية
من إنتاج المصنع
ويل باك
للإستيراد والتصدير والتوزيع
العبوات المستوردة
المصانع : النوبارية - المنطقة الصناعية الثانية
ت : ٢٤ ٣٨٩ ٨٨ ٠١٠٠
المكتب : طنطا - طريق مصر إسكندرية الزراعى - بجوار كلية الزراعة
ت / ف : ٣٣٣٥٦٣٣ / ٠٤٠ م : ٢٣٠٠٠١٧ / ٠١٠٩
E-mail: wellback_11@yahoo.com



شركة
ضمان
مخاطر
الائتمان
البرامج التى تديرها الشركة
برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة
برنامج مقدمى الرعاية الصحية (البرنامج الطبى)
برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والناشئة
برنامج الحد من الفقر وتوفير فرص عمل
برنامج ضمان تمويل تحديث الصناعة
CGC
شركة
ضمان مخاطر الائتمان
تضمن الشركة
جميع أنواع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
دون أى طلب من الضمانات
الخاصة للشركة
الشركة على استعداد للرد على اية استفسارات
فلا تتردد فى الاتصال بنا
المركز الرئيسى : ٩٢ ش التحرير – الدقى – مبنى ساريدار – الجيزة – رمز بريدى ١٢٦١١
ت: ٣٧٦٢٢٦٦٦٤ (٢٠٢ +) فاكس : ٣٧٦٢٢٥٤٠١ (٢٠٢ +)
فروع الشركة : شمال القاهرة / جنوب القاهرة / الأسكندرية / إلمنيا / أسيوط / الإسماعيلية



دليل الهيئات والشركات :
مركز البحوث الزراعية
كليات الزراعة
دليل الغرف التجارية
دليل جمعيات المستثمرين
دليل هيئات تنمية التجارة
دليل المحافظات

مركـــــز البحـــوث الزراعيـــــــة

الجهة	العنوان	تليفون	الفاكس
مركز البحوث الزراعية	٩ ش جامعة القاهرة – الجيزة	٠٢ ٣٥٧٣٤٤٤٧ ٠٢ ٣٥٧٢٠٩٤٤ ٠٢ ٣٥٧٢٢٠٦٩	٠٢ ٣٥٧١٤٩٥٩
معهد بحوث القطن	٩ش جامعة القاهرة	٠٢ ٣٥٧٢٣٤٤٢ ٠٢ ٣٥٧٢٦٩٩٨	٠٢ ٣٥٧٢٣٤٤٢
معهد بحوث المحاصيل الحقلية	٩ش جامعة القاهرة	٠٢ ٣٥٧٢٦١٢٧ ٠٢ ٣٥٧٣٨٤٢٥	٠٢ ٣٥٧٣٨٤٢٥
معهد بحوث الاراضى والمياه	٩ش جامعة القاهرة	٠٢ ٣٥٧٢٠٦٠٨ ٠٢ ٣٥٧٢٥٥٤٩	٠٢ ٣٥٧٢٠٦٠٨
معهد بحوث الاقتصاد الزراعى	٧ش نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٢٣١٨	٠٢ ٣٧٦٠٧٦٥١
معهد بحوث البساتين	٩ش جامعة القاهرة	٠٢ ٣٥٧٢٠٦١٧ ٠٢ ٣٥٧٣٤٦٥٨	٠٢ ٣٥٧٢١٦٢٨
معهد بحوث وقاية النبات	٧ش نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٢١٩٣ ٠٢ ٣٧٤٨٦١٦٣	٠٢ ٣٣٣٧٢١٩٣ ٠٢ ٣٣٣٥٦١٧٥
معهد بحوث امراض النبات	٩ش جامعة القاهرة- الجيزة	٠٢ ٣٥٧٢٤٨٩٣ ٠٢ ٣٥٧٠٤٤٣٨	٠٢ ٣٧٦٠٧٦٥١ ٠٢ ٣٥٧٢٣١٤٦
معهد بحوث التناسليات الحيوانية	٥ش حدائق الاهرام- أول طريق مصر اسكندرية الصحراوى	٠٢ ٣٣٧٧١٦٩٨ ٠٢ ٣٣٧٦٤٣٢٥	٠٢ ٣٣٧٧٠٨٢٢
معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية	ش السكة البيضاء العباسية- بجوار مستشفى الصدر – القاهرة	٠٢ ٢٣٤٢١٠٠٩ ٠٢ ٢٣٤٢٩٠٢٣	٠٢ ٢٣٤٢١٠٠٩
معهد بحوث صحة الحيوان	٧ش نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٤٨٥٦ ٠٢ ٣٧٤٨٩٠٢٢	٠٢ ٣٣٣٥٠٠٣٠
معهد بحوث الانتاج الحيوانى	٧ش نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٣٣٧٢٩٣٤ ٠٢ ٣٣٣٧٤٦٩٤	٠٢ ٣٣٣٧٢٩٣٤

تابع مركز البحوث الزراعية

الجهة	العنوان	تليفون	الفاكس
معهد بحوث الهندسة الزراعية	ش نادى الصيد- أمام العلاقات الزراعية الخارجية – الدقى	٠٢ ٣٧٤٨٧٢١٢ ٠٢ ٣٣٣٧٥٨٥٣	٠٢ ٣٣٣٥٦٨٦٧
معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية	٩ش جامعة القاهرة الجيزة	٠٢ ٣٥٧١٨٣٢٦ ٠٢ ٣٥٧١٨٣٢٤	٠٢ ٣٥٦٨٤٦٦٩
معهد بحوث الهندسة الوراثية	٩ش جامعة القاهرة الجيزة	٠٢ ٣٥٧٢٧٨٣١ ٠٢ ٣٥٧٣٤٤٢٤	٠٢ ٣٥٧٣١٥٧٤ ٠٢ ٣٥٧٨٩٥١٩
معهد الارشاد الزراعى والتنمية الريفية	٩ش جامعة القاهرة الجيزة	٠٢ ٣٥٧١٣٦٠١ ٠٢ ٣٥٧١٦٣٠٢	٠٢ ٣٥٧١٦٣٠٣
معهد بحوث المحاصيل السكرية	٩ش جامعة القاهرة الجيزة	٠٢ ٣٥٧٣١٤٦٥	٠٢ ٣٥٧٣٥٦٩٩
المعمل المركزى للمبيدات	٧ش نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٧٦٠٢٢٠٩	٠٢ ٣٧٦٠٢٢٠٩
المعمل المركزى للنظم الخبيرة	٦ش النور- بجوار نادى الصيد - الدقى	٠٢ ٣٧٦١١٤٧٧ ٠٢ ٣٧٦٠٤٧٢٧\	٠٢ ٣٧٦١٧٦٢٨
المعمل المركزى للمناخ الزراعى	٦ش النور – بجوار نادى الصيد- الدقى	٠٢ ٣٧٤٩٠٠٥٣ ٠٢ ٣٣٣٦٧٢٧٤	٠٢ ٣٧٦٠٥٧٩٣
المعمل المركزى للاغذية والاعلاف	٩ش جامعة القاهرة- الجيزة	٠٢ ٣٥٧٣٢٢٨٠	٠٢ ٣٥٧٣٢٢٨٠
المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية	٧ش نادى الصيد - الدقى	٠٢ ٣٧٦١١٢٨٢ ٠٢ ٣٧٦١١٣٥٥	٠٢ ٣٧٦١١٢١٦ ٠٢ ٣٧٦١١١٠٦
المعمل المركزى لابحاث وتطوير نخيل البلح	٩ش جامعة القاهرة – الجيزة	٠٢ ٣٧٧٤٤٩٩٨	٠٢ ٣٧٧٤٤٩٩٨
المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية	١٣١ش السكة البيضاء العباسية – القاهرة	٠٢ ٢٣٤٢٢٥٠٥	٠٢ ٢٣٤٢٩٢٠٤

كليات الزراعة على مستوى الجمهورية

اسم الكلية	العنوان	ت.ف
كلية زراعة (جامعة القاهرة)	ش جامعة القاهرة – الجيزة	٠٢ ٢٧٩٥١١٣٦ ٠٢ ٢٧٩٥١١٦٤
كلية زراعة (جامعة عين شمس)	داخل قسم المجتمع الريفى والارشاد الزراعى-جامعة عين شمس-شبرا الخيمة جامعة عين شمس – كلية الزراعة – مزرعة شلقان- القناطر	٠٢ ٣٣٣٨١٠٥٠ ٠٢ ٣٣٣٧٣٨٣٠ ٠٢ ٣٣٣٦٩٠٨١
كلية الزراعة (جامعة الأزهر)	جامعة الأزهر – مدينة نصر – بجوار قاعة المؤتمرات	٠٢ ٣٣٣٦٨٤٢٨ ٠٢ ٣٣٣٦٨١٨٣ ٠٢ ٣٣٣٦٨١٩٤
كلية الزراعة (جامعة الأسكندرية)	الشاطبى – الابراهيمية الطريق الزراعى – بجوار المجزر الآلى – سموحة	٠٢ ٣٥٦٩٩٩٦٤ ٠٢ ٣٥٦٩٩٩٦٥ ٠٢ ٣٧٧٦٥٦٢٢
كلية الزراعة (جامعة بنها)	طوخ – القليوبية	٠١٣ ٣٢٥٢١٧٧ ٠١٣ ٣٣٦٢٤٧٧
كلية الزراعة (جامعة دمنهور)	دمنهور – ش الجمهورية – دمنهور شرق – بحيرة	٠٩٧ ٢٣٠١١٧٧ ٠٩٧ ٢٣٢٣٩٠٢ ف ٠٩٧ ٢٣٠٣٠٨٤
كلية الزراعة (جامعة المنوفية)	المدن الجامعية – شبين الكوم – المنوفية	٠٨٨ ٢٣٣٢٠٨٢ ٠٨٨ ٢٣٤٦٠٤٤
كلية الزراعة (جامعة المنصورة)	المنصورة غرب – الدقهلية	٠٣ ٤٨٠٥٢٢١ ٠٣ ٤٨٠٨٩٩٣
كلية الزراعة (جامعة الزقازيق)	شرق الزقازيق – الشرقية	٠٦٤ ٢٩١١٦٦٣ ٠٦٤ ٢٩١٥٩٧٤
كلية الزراعة جامعة المنصورة – فرع دمياط	أمام كلية التربية – دمياط	٠٦٥ ٢٥٤٩٢٩٨
كلية الزراعة (جامعة الفيوم)	كلية الزراعة – الفيوم – حى المشتل ص.ب: ٢٥١٤	٠٥٠ ٢٣١٢٧٢٠ ٠٥٠ ٢٣١٠٦٧٠
كلية الزراعة (جامعة المنيا)	جامعة المنيا – كلية الزراعة – المنيا	٠٦٢ ٢٣٣١٣٥١

تابع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية

اسم الكلية	العنوان	ت.ف
كلية الزراعة (جامعة أسيوط)	مكتب كلية الزراعة – أسيوط مكتب العميد – مبنى الأزهر – أسيوط	٠٥٥ ٢٣٤٩٧٤٤ ٠٥٥ ٢٣٢٧٤٣٣
كلية زراعة (جامعة القاهرة)	ش جامعة القاهرة – الجيزة	٠٤٨ ٢٢٢٨٨٨٩ ٠٤٨ ٢٢٢١٥١١ ٠٤٨ ٢٢٢٦٦١١ ٠٤٨ ٢٢٢٦١٢٨
كلية زراعة (جامعة عين شمس)	داخل قسم المجتمع الريفى والارشاد الزراعى-جامعة عين شمس-شبرا الخيمة جامعة عين شمس – كلية الزراعة – مزرعة شلقان - القناطر	٠٨٦ ٢٢٦٣٢٦٦ ٠٨٦ ٢٢٦٣٢٣٢
كلية الزراعة (جامعة الأزهر)	جامعة الأزهر – مدينة نصر – بجوار قاعة المؤتمرات	٠٩٢ ٧٩٢١٥٢٨
كلية الزراعة (جامعة الأسكندرية)	الشاطبى – الابراهيمية الطريق الزراعى – بجوار المجزر الآلى – سموحة	٠١٣ ٣٣٥٢١٧٧ ٠١٣ ٣٣٦٢٤٧٧
كلية الزراعة (جامعة بنها)	طوخ – القليوبية	٠٨٢ ٢٣٢٢٠٩٤
كلية الزراعة (جامعة دمنهور)	دمنهور – ش الجمهورية – دمنهور شرق – بحيرة	٠٦٦ ٣٣٤٩٤١٩ ٠٦٦ ٣٣٢٢٧٣٣
كلية الزراعة (جامعة المنوفية)	المدن الجامعية – شبين الكوم – المنوفية	٠٦٩ ٣٧٧٦٨٨٦ ٠٦٩ ٣٧٧٣٣٣١
كلية الزراعة (جامعة المنصورة)	المنصورة غرب – الدقهلية	٠٥٧ ٢٢٣١٧٧ ٠٥٧ ٢٢٠٦٣٢
كلية الزراعة (جامعة الزقازيق)	شرق الزقازيق – الشرقية	٠٩٣ ٢٣١٠٠٥٧ ٠٩٣ ٢٣٢٣٠٣٦
كلية الزراعة جامعة المنصورة – فرع دمياط	أمام كلية التربية – دمياط	٠٦٨ ٢٣٦٠٣٢٧ ٠٦٨ ٢٣٥٧٨٣٤
كلية الزراعة (جامعة الفيوم)	كلية الزراعة – الفيوم – حى المشتل ص.ب: ٢٥١٤	٠٩٦ ٥٣٣٢٦٩٠



دليـل الـغـرف الـتجـاريـة

اسم الغرفة التجارية	العنوان	ت.ف
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية	٤ميدان الفكلى – القاهرة www.fedcoc.org.eg	٢٧٩٥٣٦٧٧ ٢٧٩٥٨٣٧١ ٢٧٩٥١١٦٤
الغرفة التجارية بالقاهرة	٤ميدان الفكلى – القاهرة http://www.cairochamber.org.eg	٢٧٩٥٨٢٦١ ٢٧٩٥٨٢٦٢ ٢٧٩٤٨٤٩١
نقطة التجارة الدولية بالإسكندرية	٢٥طريق الحرية الإسكندرية http://www.alextp.gov.eg	٠٣٤٩٥٧٥٨٩ ٠٣٤٩٥٧٥٩٠ ٠٣٤٩٥٧٥٩١
نقطة التجارة الدولية باسيوط	٦٨ش ٢٦ يوليو – أسيوط http://www.assiuttp.gov.eg	٠٨٨٢٣٥٦٥٩٣ ٠٨٨٢٣٥٦٥٨٩
الغرفة التجارية الأمريكية	٣٣شارع سليمان أباظة – الدقى http://www.amcham.org.eg	٣٣٣٦٩٠٨١ ٣٣٣٦٩٠٩٢ ٣٣٣٨١٠٥٠
الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة	٢١مبنى نظم المعلومات الجغرافية ـ ش سليمان أباظة متفرع من ش جامعة الدول العربية المهندسين http://www.ahkmena.com	٣٣٣٦٨١٨٣ ٣٣٣٦٨٠٢٦
رابطة أعمال الصادرات الزراعية	١١٩٥كورنيش النيل – القاهرة http://www.eicc.org.eg/en/index.asp	٢٥٧٧٠٠٩٠ ٢٥٧٧٢٨٧٠
الغرفة التجارية بالاسكندرية	٢١ش الغرفة ـ محطة الرمل – الأسكندرية http://www.alexchamber.org	٠٣٤٩٥٥١٦٧ ٠٣٥٤٣٠٢٠٩ ٠٣٤٨٣٧٨٠٨
نقطة التجارة الدولية بطنطا	٧٥ش الجيش ـ الدور الخامس فوق أرض البنك http://www.tantatp.gov.eg	٠٤٠٣٣٠٧٩٥٢ ٠٤٠٣٣٠٧٨٣٦
نقطة التجارة الدولية ببدر	٣٧ش مصطفى كامل ـ مدينة بدر http://www.badrtp.gov.eg	٠٢٢٨٦٤٠٦٩٣ ٠٢٢٨٦٤٠٦٩٤
نقطة التجارة الدولية بأرض المعارض	أرض المعارض ـ مدينة نصر ـ القاهرة http://www.bmentp.gov.eg/index.htm	٠٢٢٢٦٠٧٨٤٩ ٠٢ ٢٢٦٠٧٨٤٩
نقطة التجارة الدولية ببنى سويف	١٩ش بور سعيد ـ برج الحرية الدور الخامس ـ بنى سويف http://www.benisueftp.gov.eg/pages/home.asp	٠٨٢٢٣٥٣٩٤٦ ٠٨٢٢٣٥٣٩٤٩
نقطة التجارة الدولية المصرية	أبراج وزارة المالية – برج رقم (٦) شارع امتداد رمسيس – مدينة نصر – القاهرة http://www.tpegypt.gov.eg	٢٣٤٢٠٩٤١ ٢٣٤٢٠٩٤٢ ٢٣٤٢٠٩٤٣



تابع دليل الغرف التجارية

اسم الغرفة التجارية	العنوان	ت.ف
نقطة التجارة الدولية الفيوم	المنطقة الصناعية ـ كوم أوشيم – الفيوم http://www.fayoumtp.gov.eg	٠٨٤٦٢١٠١٢٠ ٠٨٤٦٢١٠١٢١ ٠٨٤٦٢١٠١٢٥
نقطة تجارة المنصورة الدولية	ديوان عام محافظة الدقهلية الدور الرابع http://www.mansouratp.gov.eg	٠٥٠٢٢٢٢٥٤٤ ٠٥٠٢٢٢٢٥٤٥
الغرفة التجارية بدمياط	خلف مبنى المحافظة – دمياط http://www.damchamber.com	٠٥٧٢٢٨٩٢٩٤ ٠٥٧٢٢٤٦٧٩ ٠٥٧٢٢٢٢١٧٧
الغرفة التجارية بالسويس	٤٧ش صلاح الدين الأيوبي ـ السويس www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Suez	٠٦٢٢٢٢١٢٥١ ٠٦٢٢٢٢٣٠٧٤
الغرفة التجارية بالدقهلية	ش الجمهورية امام قصر ثقافة المنصورة – المنصورة http://www.dkchamber.gov.eg	٠٥٠٢٣١٠٦٧٠ ٠٥٠٢٣١٢٧٣٠
الغرفة التجارية بالغربية	٧ش الجيش ـ طنط www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Gharbia	٠٤٠٣٣٠٤٠٩٠ ٠٤٠٣٣٠٣٧٩٣
الغرفة التجارية بكفر الشيخ	ش الجيش على ابن ابى طالب ـ كفر الشيخ http://www.kfsccegypt.org	٠٤٧٢٢٢٢٩١٦ ٠٤٧٢٢١٢٤٣٤
الغرفة التجارية بالشرقية	١٠ش الأمريكيين الزقازيق – الشرقية http://www.sharkiachamber.com	٠٥٥٢٣٤٩٧٤٤ ٠٥٥٢٣٠٢٤٢٣
الغرفة التجارية بالقليوبية	أمام محطة السكة الحديد – بنها http://www.qal-coc-eg.com	٠١٣٣٢٦٢٤٧٧ ٠١٣٣٢٥٢١٧٧
الغرفة التجارية بالمنوفية	ش بن الفارض ـ شبين الكوم amber_elmenoufia@yahoo.com	٠٤٨٢٢٢١٥١١ ٠٤٨٢٢٢٦٦١١
الغرفة التجارية بالجيزة	٦ش الغرفة التجارية ميدان الجيزة http://www.gccegypt.org	٢٥٦٩٩٩٦٥ ٢٥٦٨٣٩٧١
الغرفة التجارية ببنها	ش الجمهورية ـ دمنهور	٠١٣٣٢٥٢١٧٧
الغرفة التجارية ببنى سويف	منطقة مقبل ببني سويف schamber@yahoo.com	٠٨٢٣٣٢٢٠٩٤ ٠٨٢٢٣٢٢٠٩٤

تابع دليل الغرف التجارية

اسم الغرفة التجارية	العنوان	ت.ف
الغرفة التجارية بالفيوم	٦ش السد العالى – الفيوم www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Fayoom	٠٨٤٦٣٣٢١١٤٨ ٠٨٤٦٣٣٢١٤٨
الغرفة التجارية بسوهاج	ش القسارية الشرقي أمام بنك مصر ـ سوهاج	٠٩٣٢٢٢٣٠٣٦ ٠٩٣٣١٠٠٥٧
الغرفة التجارية بأسيوط	عمارات الأوقاف بجوار محطة السكة الحديد – أسيوط http://www.assiutchamber.org.eg	٠٨٨٢٣٣٢٠٨٢ ٠٨٨٢٣٤٦٠٤٤
الغرفة التجارية بالمنيا	ميدان الشهيد عبد المنعم رياض ـ البوستة ـ بجوار عمر افندى www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Menia	٠٨٦٢٣٤٠١٩٦ ٠٨٦٢٣٥٦٨٨٥
الغرفة التجارية بقنا	ش المحطة فوق شركة بيع المصنوعات www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Qena	٠٩٦٥٣٣٢٤١٢ ٠٩٦٠٥٣٣٢٦٩٠
الغرفة التجارية بأسوان	٧٧ش كورنيش النيل – أسوان www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Aswan	٠٩٧٢٣٠١١٧٧ ٠٩٢٣٣٠٣٠٨٤
الغرفة التجارية بالوادى الجديد	أمام كلية التربية ـ مدينة الخارجية www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_NewValley	٠٩٢٧٩٢١٥٢٨ ٠٩٢٣٩٣٦٩٥٥
الغرفة التجارية بالبحر الأحمر	مجمع المصالح أمام ركة بيع المصنوعات بالغردقة www.hazemaxa@yahoo.com	٠٦٥٣٥٤٩٢٩٨ ٠٦٥٣٥٤٩٢٩٨
الغرفة التجارية بمرسى مطروح	ش مصر ـ إسكندرية ـ مرسى مطروح www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_Matrooh	٠٤٦٤٩٣٥٨٦٤ ٠٤٦٤٩٣٥٨٦٤
الغرفة التجارية بشمال سيناء	ش إسماعيل ذكري أمام مسجد أم القرى – العريش www.fedcoc.org.eg/ChamberPortal/Egy_chambers/chm_SoSina	٠٦٨٣٣٦٠٣٢٧ ٠٦٨٣٣٦٠٣٢٧
الغرفة التجارية بجنوب سيناء	بجوار جهاز التعمير ـ مدينة الطور amberssinai@gmail.com	٠٦٩٣٧٧٢٣٣١ ٠٦٩٣٧٧٢٣٣١

دليل الغرف التجارية الأجنبية

اسم الغرفة التجارية	العنوان	ت.ف	الايميل والويب سايت
الغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعات والتجارة	٢١ش سليمان أباظة – من جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة	٠٢ ٣٣٣٦٨٠٢٦ ٠٢ ٣٣٣٦٨٧٨٦ ٠٢ ٣٣٣٦٨١٨٣ ٠٢ ٣٣٣٦٨١٩٤	www.ahkmena.com info@ahk-mena.com
الغرفة التجارية الإيطالية	٣٣ش عبدالخالق ثروت – وسط البلد	٠٢ ٢٣٩٢٢٢٧٥ ٠٢ ٢٣٩٢٧٧٣٣ ف: ٠٢ ٢٣٩١٢٥٠٣	www.cci-egypt.org info@cci-egypt.org
الملحق التجارى لسفارة روسيا الإتحادية	١٩ش عزيز اباظة – الزمالك	٠٢ ٢٧٣٦٥٧٧٩ ٠٢ ٢٧٣٧٣٥٦١ ٠٢ ٢٧٣٦٧٦٦٨ ٠٢ ٢٧٣٦١٦٥٣	rummat@ptedata.net.eg
الملحق التجارى لسفارة اوكرانيا	٥٠ش ٨٣ – المعادى – القاهرة	٠٢ ٢٣٧٨٦٨٧٠ ٠٢ ٢٣٧٨٦٨٧١	temukr@aim.com
الملحق التجارى لسفارة بريطانيا	٧ش أحمد راغب – جاردن سيتى – القاهرة	٠٢ ٢٧٩٤٠٨٥٢ ٠٢ ٢٧٩٤٠٨٥٣ ٠٢ ٢٧٩٤٠٨٥٤	
الملحق التجارى لسفارة هولندا	١٨ش حسن صبرى – الزمالك	٠٢ ٢٧٣٥٨٧٣٦ ٠٢ ٢٧٣٦٨٧٥٣ ف: ٠٢ ٢٧٣٩٥٥٠٠	www.hollandemb.org.eg

هل تعلم ان ؟؟ شجرة الباولونيا

١ . شجرة الباولونيا أصلها من الصين..واستعملت لالاف السنين في جميع مجالات الحياة الصينية.وقبل مئات السنين وصلت الى اليابان وسميت ب kiri .

٢ . نتيجة للطلب المتزايد على الخشب عالميا واتساع ونمو الاقتصاد العالمي .وجد العلماء الامريكيون والاستراليون بشجرة الباولونيا البديل الانجح والخشب الأفضل .للاستثمار به وزراعته لهدف انتاج الخشب للتصنيع.

٣. بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض .وازدياد خطر الاحتباس الحراري .صار العالم مهتم بالحفاض على الغابات. لضمان انبعاث الاكسجين.

دليل جمعيات المستثمرين

اسم الجمعية	المسئول	العنوان	ت.ف
الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين	اللواء/ يوسف زكريا	المركز الرئيسي: ١٣ش سالم سالم - العجوزة - خلف مطعم نعمة - الجيزة برج (أ ب) كورنيش النيل - فوق حلواني لابوار - ابراج عثمان - الدور (٦) - القاهرة www.ejb.org.eg ejbgroup@ejb.org.eg	٠٢ ٢٥٣١٠٠٧١ ٠٢ ٢٣٣٦٢٩٨٢ ٠٢ ٢٣٣٦٢٩٨٤ ٠٢ ٢٢٠٦٩٠٣١
جمعية المستثمرين بمدينة العبور	أ.محمد عبد الرحيم المرشدى	مدينة العبور - مدخل الحى الأول - منطقة ٨٠٠ متر - قطعة ٥ ، ٦ - بجوار محطة الكهرباء	٠٢ ٤٤٧٨٠٤١٤ ٠٢ ٤٤٧٨٠٤١٥
جمعية رجال الأعمال المصريين	م. حسين صبور	٢١ش الجيزة - برج النيل الادارى - الدور ١٦ www.eba.org.eg eba@eba.org.eg	٠٢ ٢٥٧٢٣٠٢٠ ٠٢ ٢٥٧٣٧٢٥٨
جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر	د. مجدى عبد المنعم	٦ أكتوبر - الحى الخامس - فيلا ٦٤ - المحور المركزى	٠٢ ٢٨٣٣٨٣٣٧ ٠٢ ٢٨٣٣٨٣٣٦ ٠٢ ٢٨٣٣٥٦٨٧
جمعية رجال أعمال الإسكندرية	م. مروان السماك	٥٢ طريق الحرية - العطارين - الإسكندرية www.aba.org.eg hshennawy@aba.org.eg	٠٣ ٤٨٤٨٩٧٩ ٠٣ ٤٨٤٨٩٧٨ ٠٣ ٤٨٧٢٤١١ ٠٣ ٤٨٧٢٢٠٦
جمعية رجال الأعمال والمستثمرين	أ. حسن فريد	المشاية - برج خليفة - أعلى مخبز فرنش بيكر - الدقهلية	٠٥٠ ٢٢٦٠٠٨٦ ٠٥٠ ٢٣٦٠٠٢٨ ٠٥٠ ٢٢٣٥٧٠٥ ٠٥٠ ٢٢٣٥٧٠٥
جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر	اللواء/ على رضا عبد العزيز	أول طريق دهبية - من طريق النصر - خلف معرض ٦ اكتوبر للأدوات المنزلية - أمام سكن الانتركونتننتال	٠٦٥ ٣٥٥٠٥٢٨ ٠٦٥ ٣٥٥٠٩٤٨
جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة	أ. اسامة التابعى حفيلة	دمياط الجديدة - حى أول - مجاورة أولى - اول المنطقة الصناعية - عمارات الدلتا - عمارة ١٠ - شقة ١ - ص.ب: ٨٣	٠٥٧ ٢٤٠٧١١١ ٠٥٧ ٢٤٠٢٣٦٦
جمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية بسوهاج	أ. خيرى عبد العزيز الخياط	ش النيل - برج الدكتور عز الدولة الشرقاوى - الدور الثانى علوى - سوهاج	٠٩٣ ٢٢١٨٠٧١ ٠٩٣ ٤٦٠٣٦٩٩ ٠٩٣ ٢٣٠٨٨٤١ ٠٩٣ ٢٣٠٨٨٤٢

تابع دليل جمعيات المستثمرين

اسم الجمعية	المسئول	العنوان	ت.ف
جمعية رجال الأعمال بأسوان	م. محمد توفيق الابيارى	أطلس – عمارة تسويق البلح الدور الأرضى – أسوان	٠٩٧ ٢٢٧١١٧٠ ٠٩٧ ٢٣٠٧٦٢٧ ٠٩٧ ٢٤٠١٩٨١ ٠٩٧ ٢٣١٨٢٢١
جمعية رجال الأعمال بأسيوط	د. محمود رأفت عبدالفضيل	ش الجيش – أبراج الشرق للتأمين – الدور الأول علوى - أسيوط	٠٨٨ ٢٣٤٥٤٠٥
جمعية رجال الأعمال بالغربية	أ. أسامة يوسف	٧٥ش الجيش – عمارة البنك العقارى العربى – طنطا	٠٤٠ ٣٣١٥٧١٩ ٠٤٠ ٣٣٣٢١٦٩ ٠٤٠ ٣٣٨٨٨٢٩
جمعية رجال الأعمال بمحافظة البحيرة	أ. خالد أبو اسماعيل العميد. حسن المنياوى	دمنهور – مساكن مضرب الأرز – ش السفير فتحى الجويلى- البحيرة	٠٤٥ ٣٣٣٢٠٤٤ ٠٤٥ ٣٣١٣٥٣٦
جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه	مدام/ هالة فوزى أبو السعد	عمارة المشتل – بجوار حديقة العائلات – فوة – كفر الشيخ	٠٤٧ ٢٩٧٠٩٣٠
جمعية مستثمرى مدينة السادات	د.رضا النحراوى	٢٦ش ابو ذر الغفارى- المنطقة الاولى-مدينة السادات - المنوفية	٠٤٨ ٢٦٠٢٩٩٢ ٠٤٨ ٢٦٠١٦١٤

هل تعلم ان ؟؟شجرة النيم

من الأشجار الخشبية التي تتميز بكبر حجم جذرها حيث تمتد جذورها إلى مساحات كبيرة بشكل عرضي وليس في العمق.

يصل ارتفاع الشجرة إلى ١٦ مترا وأحيانا يبلغ ٣٠ مترا عند اكتمال النمو ، ويصل قطر مجموعها الخضرى إلى عشرة أمتار. وتمتاز الشجرة بجذع قاس صلب، بنى داكن، يتراوح قطره ما بين ٧٥-١٥٠ سنتيمترا وهي ذات قشرة بنية متشققة، تتجمع الأوراق عند نهايات الأغصان، يصل طول الورقة إلى ثلاثين سنتمترا. أوراقها مركبة من عدد من الوريقات المتقابلة يصل إلى سبع عشرة وريقة. النورة جانبية عديدة الأزهار يصل طولها إلى عشرين سنتميترا، والزهرة بيضاء، عطرية، أما الثمرة متطاولة يصل طولها إلى سنتمترين وهي خضراء تتحول إلى اللون الأصفر عند نضجها، ذات بذرة واحدة ولب حلو يؤكل.

دليل هيئات تنمية التجارة

اسم الجهة	المسئول	العنوان	ت.ف	الموقع على الإنترنت
المجلس السلعي للحاصلات الزراعية	أ. على حلمى عيسى أ. هانى حسين ثابت	٩٠ مكرر ش ١٠٥ ـ الدور الاول ـ مبنى جمعية المصدريين المصريين ـ المعادى	٠٢ ٢٥٢٨٣٦١١ ٠٢ ٢٥٢٦٢٢٧٦ ف ٠٢ ٢٥٢٨٣٦١٢	www.aecegypt.com aec@egypt.com
جمعية المصدرين المصريين		٩٠ مكرر ش ١٠٥ – المعادى	٠٢ ٢٥٢٧١٠١٠ ف ٠٢ ٢٥٢٧١٠١٥	www.ahkmena.com info@ahk-mena.com
مركز تحديث الصناعات	أ. أحمد طه	١١٩٥ كورنيش النيل – خلف مبنى اتحاد الصناعات – الدور(٢)	٠٢ ٢٥٧٧٠٠٩٠ ٠٢ ٢٥٧٧٢٨٧٠	www.imc-egypt.org
نقطة التجارة الدولية	د. فؤاد عيسى	أبراج وزارة المالية – برج رقم(٦) ش امتداد رمسيس بالقرب من نادى السكة الحديد – مدينة نصر	٠٢ ٢٣٤٢٠٩٤١ ٠٢ ٢٣٤٢٠٩٤٢ ٠٢ ٢٣٤٢٠٩٤٣	www.tpegypt.gov.eg moeitcnt@idsc.net.eg moeit@idsc.net.eg
نقطة تجارة ٦ أكتوبر		الحى السادس ـ بجوار المركز الاليكترونى ـ ٦أكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٩٠٢٨ ٠٢ ٣٨٣٣٩٠٥٨ ٠٢ ٣٨٣٣٩٠٥٩	٦oct١tp@idsc.net.eg www.eitp.gov.eg
نقطة تجارة الإسكندرية	أ. عادل عبد المنعم	٢٥طريق الحرية ـ الإسكندرية	٠٣ ٤٩٥٧٥٨٧ ٠٣ ٤٩٣٢٥٩٤	alexitp@idsc.net.eg
نقطة تجارة اسيوط	أ. هشام رمضان	٦٨ شارع ٢٦ يوليو ـ محافظة أسيوط	٠٨٨ ٢٣٥٦٥٩٣ ٠٨٨ ٢٣٥٦٥٩١	assiuttp@idsc.net.eg eitpassiut@ecom.co m.eg
نقطة تجارة الإسماعيلية		ش محمد على – الدور الثالث ـ مبنى المحافظة القديمة	٠٦٤ ٣٩١٣٢٥٥ ٠٦٤ ٣٩٢٠٤٤٠	ismliaitp@idsc.net.eg
نقطة تجارة العاشر من رمضان	أ. عزة مصطفى	مبنى مستثمرى العاشر من رمضان - قطاع البنوك ـ أمام حديقة الكفراوى	٠١٥ ٣٧٤٤١٢ ٠١٥ ٣٦٣٦٥٥	tenthtp@idsc.net.eg

تابع دليل هيئات تنمية التجارة

اسم الجهة	المسئول	العنوان	ت.ف	الموقع على الإنترنت
نقطة تجارة كفر الشيخ	أ. محمد احمد عبد الحميد الفقى	٣٢شارع الجمهورية مبنى بنزايون - كفر الشيخ أمام الحزب الوطنى	٠٤٧ ٣٢٢٨٤٢٥ ٠٤٧ ٣٢٢٨٤٢٦	kafr١tp@idsc.net.eg
نقطة تجارة الغربية	أ. ياسر محمد عبدالله	٧٥ ش الجيش – أمام مستشفى جامعة طنطا	٠٤٠ ٣٣٠٧٩٥٢ ٠٤٠ ٣٣٠٧٨٧٤	www.tantatp.gov.eg tantatp@idsc.net.eg
نقطة تجارة بنى سويف	م. أحمد عبدالجواد	١٩ ش بور سعيد – برج الحرية – الدور الخامس – بنى سويف	٠٨٢ ٢٢٥٣٩٤٦ ٠٨٢ ٢٢٥٣٩٤٩	www.benisueftp.gov.eg benisueftp@idsc.net.eg
نقطة تجارة الفيوم		المنطقة الصناعية – كوم اوشيم- الفيوم	٠٨٤ ٦٢١٠١٢٠ ٠٨٤ ٦٢١٠١٢١ ٠٨٤ ٦٢١٠١٢٥	www.fayoumtp.gov.eg
نقطة تجارة المنصورة		ديوان عام محافظة الدقهلية – الدور الرابع	٠٥٠ ٢٢٢٢٥٤٤ ٠٥٠ ٢٢٢٢٥٤٥	www.mansouratp.gov.eg
نقطة تجارة طنطا		٧٥ ش الجيش – الدور الخامس – فوق ارض البنك	٠٤٠ ٣٣٠٧٨٧٤ ٠٤٠٣٣٠٧٩٥٢	www.tantatp.gov.eg
نقطة تجارة بورسعيد	أ. محمد هريدى	مينا بورسعيد – مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات	٠٦٦ ٣٣٢٥٥٢٧ ٠٦٦ ٣٣٢٤٤١٧	portsaid@idsc.net.eg

هل تعلم ان ؟؟جاتروفا"

(jatropha) وهي تنمو بسرعة عجيبة، وتظهر أثناء ذلك سلوكا عدوانيا من خلال الاعتداء على المجال الحيوي لمحاصيل المواد الغذائية المزروعة. و"الجاتروفا" من النباتات العشبية، ورقتها تشبه ورقة العنب وتطرح ثمرة على شكل جوزة لها حجم (كرة الجولف) تتضمن بذورا ممتلئة بزيت مز الطعم لا يكاد يجد فيه الهنود أية فائدة بالرغم مما عرف عنهم من دراية واسعة في اكتشاف فوائد النباتات.
ومع انتشار حمى البحث عن بدائل الطاقة عقب ارتفاع أسعار النفط، تمكن بعض الهنود في ولاية بنجالور من إكتشاف القيمة الحقيقية الكامنة في بذور "الجاتروفا" بعد أن عرفوا أن عملية معالجة كيميائية وفيزيائية لزيوتها تكفي لتحويلها إلى نوع من الديزل الحيوي المناسب لتشغيل محركات السيارات.

دليـــــل المحافظـــــات

اسم المحافظة	اسم المحافظ	العنوان	ت.ف	الموقع على الإنترنت
القاهـرة	جلال مصطفى محمد	٧ميدان الجمهورية ـعابدين	٠٢ ٢٣٩١٢٤٥٨ ف:٢٣٩٠٤٦٢٠ ٠٢	cairogov@idsc.net.eg
الجيزة	على عبد الرحمن يوسف	٤٠٦شارع الهرم ـديوان عام المحافظة	٠٢ ٣٧٧٩٤٥٥٢ ف:٧٧٩٤٥٤٤ ٠٢	gizagov@idsc.gov.eg
الاسكندريـة	طارق مهدى عبد التواب	شارع فؤاد ـديوان عام المحافظة	٠٣ ٤٨٤٨٤٨٣ ف:٤٨٦١٦٦٦ ٠٢	www.alex٤all.com Alex_gov@hotmail.com
أسوان	مصطفى يسرى السيد	ش أبطال التحرير	٠٩٧٢٣٣٢٠٤١ ف:٢٣٠٣٤٨٤ ٠٩٧	www.aswan.gov.eg aswangov@idsc.gov.eg
أسيـوط	إبراهيم حماد محمد	شارع النيل ـ أسيوط – امتداد ش امحافظة	٠٨٨٢٣٣٤٠٠٠ ٠٨٨ ٢٣١٢١٥٨ ف:٢٣٢٥٠٢٥ ٠٨٨	www.assiut.gov.eg Assiutdsc@ecom.com
الإسماعلية	احمد بهاء الدين	ش الشيخ زايد ـ الاسماعيلية	٠٦٤٣٣٢٦٩٩٩ ف:٣٣٥٠٥٢٥ ٠٦٤	www.ismailya.gov.eg hosny@hotmail.com
البحيـرة	مصطفى كامل عبد الباسط	ش عبد السلام الشاذلى بدمنهور	٠٤٥ ٣٣٤٩٨٤٨ ف:٣٣٤٣٦٦١ ٠٤٥	www.beheira.gov.eg Bhgov@lycos.com
الدقهلية	عمر محمد عبد الجواد	ش عبدالسلام عارف	٠٥٠٢٣١٥٥٠٤ ف:٢٣١٧٦٠٠ ٠٥٠	www.dakahliya.gov.eg Aldewan_alam@hotmail.com
السويـس	العربى احمد يوسف	ش الجلاءديوان عام المحافظة	٠٦٢ ٣٣٣١٠٨٣ ف:٣٣٣١٠٥١ ٠٦٢	www.suez.gov.eg L_sakr@hotmail.com
الغربية	محمد محمد عبد المنعم	ش الجيشـديوان عام المحافظة	٠٤٠٣٣٣٥٢٧٢ ٠٤٠٣٣٣٦٧١٢	www.gharbia.gov.eg Gharbia@idsc.gov.eg
الفيوم	حازم احمد عطية الله	منطقة دلة – الفيوم ـ ديوان عام المحافظة	٠٨٤ ٦٣٤٦٠٥٣ ف:٦٣٣٦٨٧٥ ٠٨٤	www.fayoum.gov.eg fymic@٣mas.com




تابع دليل المحافظات

اسم المحافظة	اسم المحافظ	العنوان	ت.ف	الموقع على الإنترنت
القليوبية	محمد احمد عبد القادر	نهاية شارع كورنيش النيل	٠١٣ ٣٢٢٢٢٩٠ ف:٠١٣ ٣٢٢٢٢١٤	www.kalyobiya.gov.eg Kalkal٢٠٠٢@hotmail.com
الأقصر	طارق محمد سعد الدين	ش كورنبش النيل	٠٩٥٣٧٢١٨٨ ف: ٠٩٥٢٣٥٩٨٧٢	www.luxor.gov.eg luxcity@ritsiv.org.eg
الشرقيـة	سعيد عبد العزيز على	شارع الكورنيش ـالزقازيق	٠٥٥ ٢٣٠٢٤٤٠ ٠٥٥ ٢٣٠٤٥٥٥	www.sharkia.gov.eg Hamad_١٢@maktoob.com
المنوفية	احمد شعراوى	ش الجلاء البحرى ـ شبين الكوم	٠٤٨ ٢٢٢٠٣٤٤ ف:٠٤٨ ٢٢٢٠١٨٩	www.monofiya.gov.eg Olfaat٢٠٠١us@hotmail.com
المنيا	صلاح الدين ابراهيم حسان	ش كورنيش النيل ـالمنيا	٠٨٦ ٢٣٦٣٧٧٢	www.minia.gov.eg menya@idsc١.gov.eg
الوادى الجديد	محمود محمد احمد خليفه	ش جمال عبد الناصر ـ الخارجة- ديوان عام المحافظة	٠٩٢ ٧٩٢٠٧٣٥ ف: ٠٩٢ ٧٩٢٠٧٣٥	www.elwady.cjb.net welgadid@idsc.gov.eg
بنى سويف	محمد مجدى محمد	ش كورنيش النيل	٠٨٢ ٢٣٢١١٤٤ ف:٠٨٢ ٢٣٢٢٢٣٨	baniswif@idsc.gov.eg
بورسعيـد	سماح محمد احمد	ميدان الشهيد عبد المنعم رياض	٠٦٦ ٣٢٢٤٦٥٦ ف:٠٦٦ ٣٢٤٥١١٥	www.port-said.com portsgove@idsc.gov.eg
دمياط	محمد عبد اللطيف منصور	ش كورنيش النيل ـالديوان العامدمياط	٠٥٧ ٢٢٢١٢١٤ ٠٥٧ ٢٢٢٤٧٤٧	www.domyat.gov.eg Mrashad٩٩@hotmail.com
سوهـاج	محمود محمد عثمان	ش كورنيش النيل ـ شرق سوهاج	٠٩٣ ٤٦٠٤٣٤٣ ف:٠٩٣ ٤٦٠٥٤٥١	M_aboelwafa@arabia.com
شمال سيناء	عبد الفتاح سالم حرحور	ش الفاتح ـ العريش	٠٦٨ ٣٣٢٠٠٧٠ ٠٦٨ ٣٣٢٠٥٦٨	www.northsinai.gov.eg Nsina@idsc.gov.eg
قنا	عبد الحميد عبد العزيز	ش فكرى مكرم عبيد ـ قنا	٠٩٦ ٥٣٣٨١٠١ ف:٠٩٦ ٥٣٣٢٦٤٠	www.kena.gov.eg gena@idsc.gov.eg
كفرالشيخ	محمد عزت عجوة	ش الجمهورية	٠٤٧ ٢٢٣٤٠٤٠ ٠٤٧ ٣٢٣٤٠٦٠	www.kafrelshiekh.gov.eg Hamad٧٨٠@hotmail.com
مطروح	بدر طنطاوى بدر	ش الاسكندرية	٠٤٦٤٩٣٤٨٣٨٣	www.matroh.gov.eg



دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory



شركات الأسمدة والكيماويات والمبيدات

القاهرة

⊛ ابو زعبل للأسمدة المواد الكيماوية د. شريف الجبلى
مصنعون اسمدة
❖الإدارة: ١٧ش قصر النيل – القاهرة
❖المصنع: طريق المعاهدة – محاجر أبو زعبل – مركز الخانكة – الخانكة
ت: ٠٢ ٢٣٩٢١١٢١
ف: ٠٢ ٢٣٩٢١١٧٧

⊛ أجرو ايجيبت
م. هانى وديع منصور
_عمارة ٢ مربع ١١٥٩ – مساكن شيراتون – هليوبوليس – بجوار الأكاديمية العربية للنقل البحرى - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٦١٨٤٤
ف: ٠٢ ٢٢٦٦١٨٤٥
م: ٠١٢٢ ٧٨٠٨٧٤١
compost_rich@yahoo.com

أجرو فارما ايجيبت
وكلاء وموزعون لمستلزمات الانتاج الزراعى
٢ش احمد عبدالعزيز – ونهاية ش ٧٧ – المعادى – القاهرة
م: ٠١٠٦٣٨٢١٠١٩
م: ٠١٢ ٧٠٩١٤٩٥٢
agropharma_egypt@yahoo.com
www.agropharmaegypt.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

⊛ أجروتك للزراعة الحديثة
أ. هانى عبد النور
انظمة رى حديثة – تقاوى أسمدة – وقاية مزروعات صوبات زراعية
٤٣ ش محمد مظهر –الزمالك
ت: ٢٧٣٥٦٦٦٣
٠٢
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
agrotech@tedata.net.eg

⊛ أجروكومب للتجارة المشروعات ـ م. هشام الحفناوى
_أبراج العمار بلازا – ٦٨ ج ش حافظ رمضان – متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت ٠٢ ٢٢٧٢٥٩٥٠
ت: ٠١٠٠ ١٠٤٢٥٣٦
agrocomp@hotmail.com

⊛ أجرون
_٨ش افلاطون – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٩٠٣٠٣٠
ف: ٠٢ ٢٢٩٠٤٠٤٠

⊛ أروبت للكيماويات
اسمدة ومخصبات زراعية – احماض وكيماويات زراعية
_١٩٣ ش رمسيس – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٩٠٠٥٥٢
ف: ٠٢ ٢٥٩١٦٨٥٤
م: ٠١٠٠ ٥٤٠٠٥٥٢
م: ٠١٠٠ ٥٨٠٠٥٥٢
aropetchemical@aropet.com

شركه كيميا مصر
طريق سقاره السياحى بجوار بالم كلوب السياحى جيزه
ت: ٠٢ ٣٨١٩١٩٥٢
م: ٠١٠٠ ٦١٤٦١٤
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

الشركة الزراعية للمبيدات الحديثة
❖المصنع: بلبيس – قرية السلام - المنطقة الصناعية – طريق الكلية اجوية
ت: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٥
ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦
ت: ٠٢ ٢٣٦٧٥٤٨٣
abo_nagah_s@hotmail.com
www.mag-eg.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

⊛ الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (مجموعة الأنشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات)
❖الإدارة: المنطقة الصناعية – _العبور – ش ١١٦ – متفرع من ش ١١٠ القاهرة
❖ ٥ ش النهضة – الدقى الدور (٥) – الجيزة
ت: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦١
ف: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦٥
ت: ٠٢ ٣٣٣٥١٦٨٨
ت: ٠٢ ٣٧٦٧٤٩٣٣
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٧٢٢٩
www.ecaru.net
ecaru@link.net

⊛ الشركة المصرية الأمريكية
٢ش السبكى – ميدان الذهبى – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة
ت: ٠٢ ٣٦٩٠٠٨١٩
ف: ٠٢ ٣٦٩٠٠٤٥٣
م: ٠١٠٠ ١٧٠٥٧٣٨

الشركه المصريه للبذور والزيوت والكيماويات (القرمه)
٤٥ ش الجمهوريه _ ميدان الاوبرا _ القاهره
ت: ٠٢ ٢٣٩١٥٣٧٦
ت: ٠٢ ٢٣٩١٨٧١٤
ف: ٠٢ ٢٣٩٣٥٦٦١
info@elkorma.net
www.elkorma.net

⊛ المجموعة العربية للخدمات الزراعية
المكتب العلمى: ١٠٥ ش فيصل - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٤٠١٥٣٨
ت: ٠٢ ٣٣٨٣٣١٩٤

⊛ المركز الدولى للتسويق
م. أحمد كمال رضوان
٣٤محمود خيرى - عباس العقاد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٠٦٦٨
م: ٠١٠٠٦٠٥٩٠٠٠
hussicm@link.net

المروة للاستثمار والتنمية الزرعية (ميدكو)
متخصصون فى الكيماويات الزراعية اللازمة للزراعة العضوية
المركز الرئيسى: ٣ش حافظ رمضان – من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٩٥٥٤
ف: ٠٢ ٢٢٧٠٩٥٥٧
م: ٠١٢ ٨٩٧٧٠٠٢٥
dawood-midco@link.net
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

⊛ المصرية الكندية لتجارة الهيومات والاستشارات الزراعية
❖الإدارة: ٢ش محمود هريدى – النزهة الجديدة
❖المصانع: عزبة الوقف –امبابه مدينه السادات المنطقه الخامسه ؤقم ٣٣ خلف بريما للسيراميك القناطر الخيرية
ت: ٠٢ ٢٦٢١٣٢٤٢
م: ٠١٢٢ ٠٠٩٣٢٦٦

⊛ المصرية للزنك ومنتجاته (زنك مصر) م. ماجد لطفى الخولى
مصنعون اسمدة
٢٥٨ ش شبرا – ميدان الخلفاوى - شبرا
ت: ٠٢ ٢٢٠٣٥٣٥١
ف: ٠٢ ٢٢٠٣٤١٠٥
ت: ٠٢ ٢٢٠٣٥٠٥٥
zincmisr@datum.com.eg

⊛ الندى للتنمية الزراعية
❖الإدارة: ٦.٥ تقسيم اللاسلكى – المعادى – القاهرة
❖المزارع: ك٥٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى – أمام مدرسة أبوغالب الثانوية الزراعية
ت: ٠٢ ٢٧٠٥٨٢٧١
ت: ٠٢ ٢٧٠٥٨٨٥٦
www.elnadaco.com

النصـر للأسمدة والصناعات الكيماوية
مصنعون أسمدة
عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثامنة - آخر مترو النزهة - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٦٧٣٣٦
ت: ٠٢ ٢٢٦٦٣٠٥٨
semadco@suezf.com.eg

الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر للصناعات المتطورة)
٢ش الطيران-مدينة نصر-القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣٢٤
ت: ٠٢٢٤٠٢٤٣٢٥
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣١٩
ف: ٠٢ ٢٢٦٠٨٧١٨

أندكونسلت (مستشاريون صناعيون تجاريون) د. رجائي شارل استينو
أسمدة - زراعة أنسجة - تعبئة وتغليف
٢٧ ش طلعت حرب - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٠١٦٢
ت: ٠٢ ٢٣٩٣١٠٧٩
ت: ٠٢ ٢٣٩٠٣٧٧٣
ف: ٠٢ ٢٣٩٠٩٦٢٠
sales@indconsult.com.eg
www.indconsult.com.eg

بيكو للخدمات الزراعية (باسكو) م. علاء دياب
أنظمة ري حديثة - تقاوي - أسمدة - وقاية مزروعات - أدوات زراعية - مسطحات خضراء وحدائق
٣ ش شجرة الدر - الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٧٧٧٠
ف: ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
s.karem@picoagriculutre.com

ترانس فريدج انترناشيونال أ. عادل رشدي قدسي
أسمدة - وقاية مزروعات
٦ ش دار الشفاء - جاردن سيتي الدور الخامس - القصر العيني
ت: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٧
ت: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٦
ف: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٥
transfridge@link.net
www.transfridge.com

تكنوجرين للإنتاج الصناعي
وكلاء ومستوردون وموزعون ومنتجون
المركز الرئيسي: مدينة النوبارية الجديدة - الكلية ٨٠ طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي
المكتب الاداري: ١٥٧ش عثمان بن عفان - ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٣٤
ف: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
www.technogreen.com

تكنولاين
٢٥ ش الفتح - الروضة - بجوار مدرسة جيهان السادات
ت: ٠٢ ٢٣٦٥٤٤٨٤

تنمية المشروعات واستصلاح الأراضي (بروديك) م. محمد شاش
أنظمة ري حديثة - تقاوي - أسمدة - صوبات زراعية - مظلات - تعبئة وتغليف
٣٨٠ كورنيش النيل - فوق بنك مصر الدولي - المعادي
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٦٦٩٢
م: ٠١٢٢ ٢١٦٩٢٣٩
م: ٠١٢٢ ٢١٩٢٠٨٤
farmway@netscape.net

جرين فالي للتجارة والمشروعات الزراعية
أنظمة ري حديثة - أسمدة - صوبات زراعية - مسطحات خضراء وحدائق
٧٧ ب طريق النصر - مدينة نصر
٥٨ ش صلاح سالم - الاسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٩١١٢٥٥
م: ٠١٠٠ ١٥٩١٥٢٩
gvgroup@tedata.net.eg
www.greenvalley-egypt.com

جنوب الصعيد للاستثمار والتنمية الزراعية
٨١ عمارات عثمان - مصطفى النحاس مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٧٠١٩
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٧٠١٣

شركة جبالي اجرى للزراعة المتطورة
طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الرست هاوس ك١٠٥- مدخل وادي النطرون
ت: ٠١١٢٠٥٠٦٢٢٢
ت: ٠١١٢٠٥٠٦٣٣٣

شركة مصر للتنمية الزراعية
ك٨٩- مصر اسكندرية الصحراوي
ت: ٠٤٨٣٦٠١٨٥٤
ف: ٠٤٨٣٦٠١٨٥٤
www.mad59.com
E_Hussienamin@yahoo.com

دلتا للكيماويات الزراعية
موزعون محليون - وكلاء تجاريون - مصنعون [أسمدة - كيماويات زراعية]
١١٥ ش ٦ - المعادي
ت: ٠٢ ٢٣٧٨٧٧٩٧
ف: ٠٢ ٢٣٧٨٧٧٩٦
delehem@intouch.com

رايك زوان - مصر ذات مسئولية محدودة
٢ب مدينة النور - عمارات ضباط الحرس الجمهوري - شقة (١٢)
ت: ٠٢ ٢٤١٧٤٨١٣
ف: ٠٢ ٢٤١٧٤٨١٤
rijkzwaanegypt@rijkzwaan.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

سامتريد
م. سمير فهمي وشركاه
٥٠ش ١٠٥ - حدائق المعادي
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٤٧
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٩٨٣٦
ف: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٨٠
www.samtrade.net

سفنكس للتجارة الدولية م. مجدي نصر الدين
٦ ش حافظ رمضان - مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٠٩٤١٢
ف: ٠٢ ٢٦٧٠٢٤٦٦

سنتك
د. عادل الغندور
٦ش زكريا رزق - الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١
ف: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
centec@brainy1.ie-eg.com

شامة لمستلزمات الانتاج الزراعي
المهندس/ ناجي أحمد شامة
٨ش أحمد ماهر - باب الخلق - بجوار مديرية أمن القاهرة - باب الخلق - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥١١٩٥٤٢
ف: ٠٢ ٢٥١٢٩٣٧٧
م: ٠١٢٢٢١٥٧٩٩٦
shamanagi@hotmail.com

صقر سيدس
م. خميس صقر
١٣ ش الأديب على أدهم- مكتب ٢٠٢ - مساكن شيراتون- مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٠٧٣
ت: ٠٢ ٢٣٦٧٢٧٥٩
م: ٠١٢٢ ٧٣٦٥٨٨٩

مؤسسة جعارة للاستيراد والتصدير م. سيف الله محمد فتح الله
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١٢٦٨٦٨
ف: ٠٢ ٢٥١١٦١٠٣
www.sdara.com.eg

مكة سيدز
٨ ش أبو داوود الظاهري - متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٠٢٦٣٢
ت: ٠٢ ٢٦٧٠٢٨٥٢
ف: ٠٢ ٢٢٧٠٢٦٥٠
م: ٠١٠٦ ٥٥٢٦٦٦٠
meccaseeds@hotmail.com

مؤسسة نيوستار للبذور والأسمدة
١٢ش الفريق محمود شكري كوبري القبة
ت: ٠٢ ٢٤٨٣٤٨٧٩
ت: ٠١٠٠ ١٣٦٥٥٧٥
ت: ٠١٢٢ ٣٤٢٨٦٢٤
newstar_forseeds@hotmail.com

⊛ مجموعة تكنوجرين

١٥٧أ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة-القاهرة

ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧

ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٣٤

ف: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧

www.technogreen.com

⊛ مجمع مصانع القطامية للسماد العضوى (احدى شركات دلتا بيوتك) م. أيمن الشوربجى

❖شيراتون هليوبوليس – المنطقة الثالثة – مبنى المركز التجارى – الدور الرابعه – مكتب (١٠)

❖المصانع: أول طريق العين السخنة – أمام ورش بتروجيت – القطامية - مصر الجديدة

ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٣٩٠

ف : ٠٢ ٢٢٦٦١٠٠٣

deltabiotec@hotmail.com

محمد فريد عبدالهادى جعارة وشركاه

٧١ ، ٧٤ ش أحمد ماهر – باب الخلق- وسط البلد

ت: ٠٢ ٢٥١١٦٤٤٣

ت: ٠٢ ٢٥١١٣٩٣٥

ت: ٠٢ ٢٥١١٣٦٤٣

ف: ٠٢ ٢٥١٢١١٥١

م: ٠١٠ ٦٦٦٦١١٢٤

mohamedfarid@gaaraseed.com

www.gaaraseeds.com

إنظر الإعلان بالكتالوج المصور

فارما سوتيكا للكيماويات والادوية

٤ش النصر - النزهة الجديدة

ت: ٠٢ ٣٦٢١٤٦٨٨

ف: ٠٢ ٣٦٢١٤٦٨٩

m.mohy@pharma-ceutica.com

www.pharma-ceutica.com

إنظر الإعلان بالكتالوج المصور

مراد النخيلى للصناعة والتجارة

❖المصانع: مدينة بدر الصناعية – ابراهيم بك – شبرا الخيمة

❖ المحلات التجارية:

١٧ ش بستان الدكة – وسط البلد

المصانع:

ت: ٠٢ ٤٢٢٠٠٤٧٠

م: ٠١٢ ٧٦٥٨٧٧٧

شركة المشروعات الزراعية

٢٦ على امين – امتداد مصطفى النحاس – مدينة نصر

ت: ٠٢ ٢٣٦٢٢٨٠١

ف: ٠٢ ٢٤٠٤٥٧٨٣

www.agroegypt.com

agropro@agroproegypt.com

⊛ يارا أجرى تريد م. جمال مصطفى عزيز

٣ ب عمارات طيبة – زهراء المعادى

ت: ٠٢ ٢٥١٩٩٤٤٧

ف: ٠٢ ٢٥١٩٣٧٧٥

gamal.aziz@yara.com

www.yara.com

⊛ يونيفرت مصر للمستلزمات الزراعية أ. عاطف زكى

٥٠ ش ١٠٥ – حدائق المعادى

ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٣

ف: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٠

⊛ حلوان للاسمده م. جرجس ابراهيم

التبين-بجوار مصنع السماد بشركه النصر لصناعه الكوك والكيماويات الاساسيه – حلوان

ت: ٠٢ ٢٥٠٢٨٣٦٠

ت: ٠٢ ٢٥٠٢٣٤٠١

ت: ٠٢ ٢٥٠٢٢٣٠٩

الجيزة

أفكو مصر للأسمدة والكيماويات

الادارة: ٣٢٧ امتداد المحور المركزى – ميدان الحصرى – ٦ اكتوبر

: ٠١٠ ١٧٨١٢٢٢٥

م: ٠١٠١٧٨١٢٢٢٨

م: ٠١٠ ١٧٨١٢٢٢٦

م: ٠١٠ ٠٤٩٩٩٦٧٢

م: ٠١٢ ٢٢٩٥١٨١٦

www.afcoo.com

إنظر الإعلان بالكتالوج المصور

⊛ أبو غنيمة للأسمدة والصناعات الكيماوية

٣ش البطل أحمد عبدالعزيز المهندسين

ت: ٠٢ ٣٣٠٢٨٤٦٩

ف: ٠٢ ٣٣٠٢٤٣٦١

ghaneima.trade@tedat.net.eg

⊛ أجرو تريد

٣٥ ش الطائف – المهندسين

ت: ٠٢ ٣٣٣٧٥٥٩٠

م: ٠١١٢ ٠٩٠٠٠٢٣

ف: ٠٢ ٣٣٣٧٥٧٥٤

⊛ أجرولاند للتجارة والمشروعات الزراعية (أبو سمرة وشركاه) أ. مجدى أبو سمرة

طلمبات – انظمة رى حديثة – تقاوى – اسمدة – صوبات زراعية – مشاتل

١١ ميدان نجيب محفوظ – سفنكس - المهندسين

ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠

ت: ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١

ف: ٠٢ ٣٣٤٥٩٣٣٣

masamra@menanet.net

مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية

٢٨ش ميشيل باخوم – مصدق الدقى – الجيزة

٠٢ ٣٧٤٨٥٢٣٦ /٠٢ ف:٣٧٤٩٣٢٥٨ ٠٢

misrfert@misrfert.cm

أجريماتكو للزراعة

تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات – ادوية بيطرية – أدوات زراعية

٤٢٦ ش الهرم – مركز الجزيرة العربية الإدارى – الدور الثالث - الهرم

ت: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٥٧

ت: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٥٨

ف: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٢٩

agrimatco@link.net

إنظر الإعلان بالكتالوج المصور

⊛ الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية

٧ ش نادى الصيد – مبنى الهيئات والشركات – الدور العاشر - الدقى

ت: ٠٢ ٣٣٣٧٢٤٠٢

ت: ٠٢ ٣٣٣٦٣٢٤٨

ت: ٠٢ ٣٣٣٧٢٢٩٣

mail@upehc.org.eg

www.upehc.org.eg

⊛ الأمل جروب

٥٠ش محى الدين أبو العز – الدقى

ت: ٠٢ ٣٣٣٨٦٧٨٦

ت: ٠٢ ٣٧٦٢٢٢٨٦

ت: ٠١٢٢ ٩٠٩٩٦٦٦

alamal_co٥٤@hotmail

⊛ الأهرام للتعدين الأسمدة الطبيعية

❖المركز الرئيسى: ١٦ ابراج بدر – بجوار كارفور – المعادى – القاهرة

❖الفرع: ١ش العمدة – نهاية محطة مدكور – فيصل – الجيزة

ت: ٠٢ ٢٣١٠٣٨٩٠

ف: ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٩

ت: ٠٢ ٣٥٨٤٤٨٣٧

alahramine@yahoo.com

⊛ التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير (أجرولاند) م. محمد عزت عبد الهادى

١ ش الشهيد حمدى أبو السعود – مدينة الفنون – الهرم

ت: ٠٢ ٣٥٨٢٣٥٨٢

ت: ٠٢ ٣٥٨٦١٣٧١

م: ٠١٢٢ ٣١٦٥٨٣٦

⊛ التوفيقية أجرو كيمكالز

❖التوفيقية - بحيرة – بجوار كوبرى التوفيقية العلوى

❖ مكتب القاهرة: ٣٦٦ الملك فيصل – الجيزة

ت.ف: ٠٢ ٣٥٨٦٠٨٩٩

ت : ٠٢٣٣٨٠٤٤٠٥

⊛ الشركة العربية لتكنولوجيا الرى بالتنقيط

١٠٣ ش الهرم – برج الرياض الدور الأول – شقة(٢)-أمام مستشفى الهرم

ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٤١١

ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٣١١

ف: ٠٢ ٣٣٨٧٩١٣٠

م: ٠١٠٦ ٥٥١٩٩٤١

adriegy@yahoo.com

● العالمية للكيماويات والتوكيلات التجارية (إكتا)
أ. حسن المير
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [أسمدة – كيماويات زراعية]
٤١ ش الملك فيصل – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٨٥٥٠٢٣
ف: ٠٢ ٣٣٨٥٥٠٢١

الشافعي للتنمية الزراعية (شامكو)
أسمدة عضوية – الزراعة العضوية
٣٢٧ المحور المركزي – ميدان الحصري - ٦ أكتوبر
ت.ف: ٠٢ ٣٨٣٧٩٤٢٧
ت: ٠١١١ ٠٤٣٩٨٩٨
www.elshafie-shamco.net
elshafie_smh@yahoo.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

● المنوفية للأسمدة والكيماويات م. محمد محمد الخشن
❖١٥ ش لبنان - المهندسين
❖المركز الرئيسي: ١٤٨ ش جمال عبد الناصر – قبلي – شبين الكوم – المنوفية
ت: ٠٢ ٣٣٤٧١٤٤٠
ت: ٠٢ ٣٣٤٧١٤٤٥
ت: ٠٤٨ ٢٢٣٥١٤٠
ت: ٠٤٨ ٢٢٣٩٩٧٦
almenofia@yahoo.com
www.almenofia.com

● أيبكس العالمية المحدودة
لصنيع أسمدة ورقية [سائل وبودرة] – زرعات عضوية – استيراد وتصدير
٢٨ ش مراد
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٥٢٧٢
ت: ٠٢ ٣٥٧٢١٦٦٨
ت: ٠٢ ٣٨١٥٠١٩٨

● بيوجرو إنترناشيونال – مصر
٢٤ ش د. السبكي – الدقي
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٧٨٨٠
ف: ٠٢ ٣٧٦١٣٢١١
cleobio@link.net

● تكنوجين
٤٦ ش سليمان جوهر – الدقي – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٦٢٤٢
ت: ٠٢ ٣٧٣١٥١٥١
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٧٥٤٨
م: ٠١٠٠ ٦٦١٦٠٣٦
tegeegy@yahoo.com

سوبر بيو للأسمدة العضوية
٢١ ش بابل - الدقي
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٦٢٢٢
ت: ٠٢ ٣٧٦١١٣٥٣
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٢٣٨٠
ت: ٠٥٠٦٧٩٠٩٩٩

● سينا ستارز
سمير موسى أبو العينين
٧١ ش جامعة الدول العربية – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٣٧٩٧
ت: ٠٢ ٣٧٦١٢٠٢٦
ف: ٠٢ ٣٧٦١٥٦٢٠
م: ٠١٢٢ ٢٢٩٠٦٧٣

● سينجنتا أجرو
تعلم شركة سنجنتا عالمياً رائدة في مجال وقاية النبات والتقاوي وتحتل المركز الثالث عالمياً في مجال انتاج البذور والتقاوي والشركة ملتزمة بانتهاج سياسة الزراعة المتكاملة من خلال البحوث والتقنية الحديثة
٤ ش ينبع – الدقي – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٣١٥٥٥٥
ت: ٠٢ ٣٣٣١٥٤٤٤
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٩٦٤٧
www.syngenta.com

● شوري للكيماويات
م. علي الديب
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [أسمدة – كيماويات زراعية]
ك٢٨ – قبل البوابات – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
ت: ٠٢ ٣٥٣٩١٥١٥
ت: ٠٢ ٣٥٧٠٢٠٠١
ف ٠٢ ٣٥٧٠٢٠١٠
ف ٠٢ ٣٥٧٠٥٥٥٠
shourachemicals@shouragroup.com

● فجر للتنمية وإدارة المشروعات
٧ ش الإنشراح – عمارات البترول- بجوار نادي التوفيقية للتنس- المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٠ ١٣٠٨٥١٩
Info @fajr.com.eg
sales@fajr.com.eg
www.fajr.com.eg

● قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية
أ. السعيد عطا الله
تقاوي – أسمدة – وقاية مزروعات
١٥ ش الجيزة
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٩١٣٦

● كانزا جروب للمبيدات والكيماويات
١٦ ش الفلاح – من ش شهاب – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٥٣٦٠٢
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٦٠٥
kanza@kanzagroup.com.eg

● ماي تريد ش .م . م.
١٤ ش كلية الزراعة – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٥٧٠٣٥٦١
ت: ٠٢ ٣٥٧٠٣٥٦٤
ت: ٠٢ ٣٥٧٠٣٥٦٣
م: ٠١٢٢ ٣٢٢٦٧٢٢

● مشروع ترشيد استخدام الأسمدة (المركز القومي للبحوث)
أرض التوسع بالمركز القومي للبحوث – ش ميشيل باخوم - الرقم البريدي ١٢٣١١- الدقي
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٥٢٢٣
ت: ٠٢ ٣٣٣٦١٢٢٥
nrc-mic@link.net

مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية
٢٨ ش ميشيل باخوم – مصدق الدقي - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٤٨٥٢٣٦
ف: ٠٢ ٣٧٤٩٣٢٥٨
misrfert@misrfert.cm
انظر الإعلان

● وادي النيل للتنمية الزراعية
٣٧ ش الطائف - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩١
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٥٥٩٠
wadielnilco٢٠٠٤@yahoo.com

● المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية
القطعة ٢٤٠٢ – ش عبد الوهاب مورو المجاورة الثامنة – محور الكفراوي
ت.ف: ٠٢ ٣٨٣٨١١٣٩١
م: ٠١١٤٤١٢٥٣٤٤
www.egyptiansaudian-esco.com

مابا
أ. مختار أبو باشا
موزعون محليون أسمدة
جونيدا سنتر - ٦ أكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٢٢
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٤٤

الاسكندرية

● أبو قير للأسمدة
أ. أحمد الجيار
أسمدة
الطابية – خط رشيد – الطابية
ت: ٠٣ ٥٦٠٣٠٥٣
ف: ٠٣ ٥٦٠٣٠٤٧
marketing@abuqir.com
www.abuqir.com

● الشركة العامة للتوكيلات الزراعية
د.زغلول الفقي
٣١ شارع مصطفى كامل - سموحة
ت: ٠٣ ٤٢٤٢٤٢٤
ت: ٠٣ ٤٢٤١٢١٨
www.generalagri.com

● نهضة مصر
أسمدة
ش طلبيه – متفرع من طريق القباري - محرم بك
ت: ٠٣ ٣٦٠٣٩٩٩
skaddy@onyxalex.com

● شركات أبو دنقل للتجارة
١٦ ش الاقبال -فيكتوريا
ت: ٠٣ ٣٥٨٦٧٧٥
ف: ٠٣ ٣٥٨٤٩١٩
untrade@mist-net.com

* مصنع السنهورى لكيماويات والمنظفات الصناعية
مدينة برج العرب – المنطقة الصناعية الثالثة جنوب – بلوك ١٠ – قطعة ١٠٩، ١٧٠ – برج العرب
ت: ٠٣ ٤٥٩٤٣٥٢
ت: ٠١٢٢ ٣١٧٧٠٣٨
ت: ٠١٠٦ ٦٦٠٣٣٩٩
eng_dora@yahoo.com

البحيرة

الشركة المصرية للمخصبات والتجارة
عمارة (٩) تجارى بجوار امن الدولة-النوبارية
ت.ف: ٠٤٥ ٢٦٣٢٢٨٠
م: ٠١١ ١٠٩٣٠٤٨٩
م: ٠١٢٢١١١٦٣٩٦
masriafertl@gmail.com
www.masriafert.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* الكيماويات الزراعيه المتطوره – اجروكيم
ابو المطامير - المنطقه الصناعيه الاولى النوباريه – البحيره
ت: ٠٤٥ ٢٦٣٢٣٧٦٨

* المصرية للتنميه الزراعيه محمد محروس
٦ش لواء الاسلام - كفر الدوار
ت: ٠٤٥ ٢٢١٣٦٦٠
ت: ٠١٠٠ ١٥٣٤٥٥٠

* أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية
٢١ ش أحمد قمحة – خلف كلية الهندسة – برج السجلابى
ت: ٠٤٥ ٣٦٣٤٤٧٥
ت: ٠٢ ٣٧٦١٤٣٦٢
ت: ٠٣ ٥٩٣٤٠٢٠

نوركيم (النور للكيماويات والاسمدة)
١٤٠ – ١٥٣ المنطقة الصناعية الثانية – مدينة النوبارية الجديدة – البحيرة
ت: ٠٤٥ ٢٦٣٢٢٢٤
م: ٠١٠ ٠٥٨١٧٣٥٨
www.noorchem.com
info@chem.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* شمال التحرير لتجاره الاسمده محمد فهمى
ابو المطامير - الكيلو ٥٩ طريق اسكندريه القاهره الصحراوى
ت: ٠٤٥ ٢٣١٥٤٢٨
ت: ٠٤٥ ٢٣١٥٤٢٩

* كيما للتصنيع
مبيدات صحة عامة – مبيدات حماية المزروعات – اسمدة متخصصة – اجهزة رش الضباب والرذاذ
*المصنع: ٢٦ المنطقة الصناعية الأولى – مدينة النوبارية الجديدة – محافظة البحيرة
*الإدارة: ٣٧ ميدان فيكتور عمانويل – سموحة – الأسكندرية
ت: ٠٤٥ ٢٦٣٢٨٠١
ت: ٠٣ ٤٢٥٠٠٦٢
ف: ٠٣ ٤٢٩٢١٢٠
www.chema.com.eg

* كيماندا للمخصبات الزراعية والكيماويات
النوبارية – المنطقة الصناعية الثانية – قطعة رقم ١٣٩، ١٥٢
ت.ف: ٠٤٥ ٢٦٣٤١٥٧
م: ٠١٢٢ ٧٨٠٥٤٥٧
keymanda@hotmail.com

الدقهلية

* الدولية للأسمدة والكيماويات
م. عبد السلام الجبلى
اسمدة
مدينة أجا – الطريق السريع - المنصورة
ت: ٠٥٠ ٦٤٥٦٦٦٨
ف: ٠٥٠ ٦٤٥٦٦٦٩

الشرقية

الشركة الأسبانية
م. محمد العطار
الغفارية – ٣ ش مسجد سلوع – مشتول السوق - الشرقية
م: ٠١٠٠ ٤٢١٤٦٧٢
ت: ٠٥٥٢٥٧٤٢٠٣

الشركة الزراعية للمبيدات الحديثة
*المصنع: بلبيس – قرية السلام - المنطقة الصناعية – طريق الكلية اجوية
ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٥٤٨٣
abo_nagah_s@hotmail.com
www.mag-eg.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* الشركة الشرقية استرنا
اسمدة ومخصبات زراعية
ك١٢ طريق بلبيس القاهرة الصحراوى – الشرقية
م: ٠١٢٢ ٣١٨٥٩٢٠
م: ٠١٢٢ ٢١١٨٦٧٥
doc_eg@yahoo.com
gm@easterna.org
www.esterna.org

* الشركة العالمية للتوكيلات والصناعات الطبية (ماجيكو)
١٢٦ش الجلاء - عمارة الاوقاف – الزقازيق
ت: ٠٥٥ ٢٢٢٣٩٦١
ت: ٠٥٥ ٢٣٦٠٥٨٠
م: ٠١٠٠ ١٧٤٨٥٨٢

المصرية للاسمدة العضوية اسوان كمبوست
* الزقازيق – امام كوبرى العبور ش طلعت حرب – برج توم اند جيرى
ت: ٠٥٥٢٣٥٠٠٩٨
ف: ٠٥٥٢٣٥٠٠٩٨
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

الغربية

* المالية والصناعية المصرية لث.
عصمت الصياد
مصنعون اسمدة
كفر الزيات
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٢٥١٥
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٢٩٦٦
www.iec.egnet.net/sfle
sfie@iec.egnet.net

* كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
اسمدة – تقاوى
*كفر الزيات
*٦١٠ ش الحسين – المهندسين
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٢٣٥٥
ف: ٠٤٠ ٢٥٥٧٤٠٣
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٢٤٤٤
ت: ٠٢ ٣٧٦١٤٣٦٢

* نور الاسلام للخدمات الزراعيه
باسم مخيمر
تجارة الاسمدة والمبيدات والبذور الزراعيه
قطور - المحطه.- ش الفرن الالي
ت: ٠٤٠ ٣٧٦٤٩٧٩
م: ٠١٠٠ ١٨٥٢٩٧٩
م: ٠١٠٦ ٨٠٠٩٤٨٠
www.noorbasem٢٠٠٠@yahoo.com
www.noor_elislam.com

* ميتو للتجارة والميكنة الزراعية
*المركز الرئيسى والمعرض: ش المديرية – طنطا
*المصنع والخدمة والصيانة: ميت حبيش البحرية – طنطا
*فرع قطع الغيار: ش المديرية – عمارة الأوقاف الوسطى – ميدان المحطة – طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٣٥٩٣٩٤
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٥٦٠٣
ت: ٠٤٠ ٣٤١٠٢٩٥
ف: ٠٤٠ ٣٤٢٠٤٨٠
م: ٠١٢٢ ٣٩٨٦٠٣٣
ت: ٠٤٠ ٣٤٠٢١٢٨
mito@mitoeg.com

ويـل بـــاك

* المصـانع: النوباريـــة – المنطقـــة الصـــناعية الثانيـــة–الغربيـــة

ت.ف: ٠٤٠ ٣٣٣٥٦٣٣

م: ٠١٠٠ ٨٨٣٨٩٢٤

م: ٠١٠٩ ٣٣٠٠٠١٧

ت: ٠٤٠٣٣٣٥٦٣٣

wellback_١١@yaho.com

انظر الإعلان بالكتالوج المصور

* **الإيمـان للأسـمـدة والمبيـدات**

المحســمة القديمـــة – المنشـــية

ت: ٠٦٤ ٣٦٤٠٠٨٨

ف: ٠٦٤ ٣٦٤٠٠٨٠

م: ٠١٢٢ ٢٤٣٠٨٥٤

aleman fertilizers@hotmail.com

* **الخـــط الأزرق للخـــدمات الزراعيــــــــــة**

٢٠٨ أخر شارع الثلاثينى – بجوار مسجد حسب الله – الاسماعيلية

ت: ٠٦٤ ٣٣٤٤٩٩١

م: ٠١٠٠ ٣٩٩٨١١٩

م: ٠١٢٢ ٢٨٠٣٥٠٧

mahmoud@vision-egy.net

www.vision-egy.net

المنوفية

* **الرحمانيــــة للتجــــارة والمشــــروعات الزراعيـــــة**

٢ش شبين الكـوم – أمـام مجمـع المحـــــــــــاكم

ت: ٠٦٤ ٣٣٣٩٥٨٧

م: ٠١٠٠ ٥١٠٣٦١٧

el_rahmania@hotmail.com

* **الشــركة الدوليــة للتنميــة الزراعيـــــــة**

٢/١ ش الثلاثينى – بجوار الســنترال الرئيســـــى – الاسماعيليـــــة

ت: ٠٦٤ ٣٣٣٨٨٧٠

م: ٠١٠٦ ٢٢٢٧٧٧٤

الاسماعيلية

* **العبــــــادى الدوليــــــة للتنميــــة الزراعيــــــة**

١ / ٢ ش الثلاثينى – بجوار السنترال الرئيســـــى – الاسماعيليــــــة

ت: ٠٦٤ ٣٣٣٨٨٧٠

ت: ٠٦٤ ٩٢٠٣٤٣٨

م: ٠١٠٠ ٠٠٠١٣٠٥

eldwlia_godaabady@yahoo.com

* **د. منى طه محمود الخضرى**

١٢٩ش ثـروت والمدينــة المنـورة – الاسماعيليـــــــــــــة

ت: ٠٦٤ ٣٩٢١٦١٤

م: ٠١٠٠ ٢٥٨٦٧٩٥

م: ٠١٠٠ ٠٧٧٥٦٨٠

الأهلية للتنمية الزراعية

بـــرج الصـــباحى – ش عبـــد المحســــــن الصــــــباحى قويســــــــــــنا

ت: ٠٤٨ ٢٥٧٠٤٠٦

ت: ٠٤٨ ٢٥٨٤١٨٦

Ead.Elahlia@yahoo.com

انظر الإعلان بالكتالوج المصور

* **الشــركة الدوليــة للأســمدة والكيماويــــات (فيركـــيم)**

م. عبـــد الســلام الجبلـــى

*المنوفيـــة: مدينـــة الســـادات – المنطقـــة الصـــناعية الرابعـــة – القطعـــــــــــــــــة ١٣٠

ت: ٠٤٨ ٢٦٠٧٣٨٣

ف: ٠٤٨ ٢٦٠٧٧٨٦

م: ٠١٢٢ ٢٩٠٦٩١٥

ahmed-nassr@fershem-egypt.com

أسيوط

* **الكرمــة لتصـنيع الأسـمـدة والكيماويـــــــــــات**

مدينـة الصـفا الصـناعية – المنطقـة الثالثـــــــــــــــــة

ت: ٠٨٨ ٤٩٧٠٢٠٨

م: ٠١٢٢ ٧٧٣٦٧١١

كفر الشيخ

* **مبيدات رجب عبد الحميد عبـــد القـــادر الفـــار**

بلطيم امام سـوق الجملـه مـدخل بلطـــــيم – كفـــر الشـــيخ

ت: ٠٤٧ ٢٥١٣٦٠٦

سوهاج

* **د. عبـــدالعزيز شـــيبة**

ســوهاج – البلينـا – ش البحـــر

م: ٠١٠٠ ٥٧٥٧٤٨٥

العاشر من رمضان

جرين كير

الكيلـــو ٢ – طريـــق بلبـــيس العاشـــــر مــــــن رمضـــــان أمـام بنزينـة مصـر للبترول

ت: ٠٥٥ ٨٥٠١٠٢١

ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦

م: ٠١٠ ٠٥٥١٠٧٧١

abo_nagah_s@hotmail.com

انظر الإعلان بالكتالوج المصور

المنيا

الوادى للتنمية الزراعية

م. فتحى رشدى

المنيـــا – ميـــدان الجـــيش

ت: ٠٨٦٢٣٦٨٧٠٣

شجرة الباولونيا

مزايا الشجرة :

١. خشب الباولونيا من افضل انواع الخشب في العالم لانه مقاوم للثني والرطوبة.
٢. الواح الخشب المستعملة في صناعة المطابخ والطاولات والاثاث المنزلي وغيرها الواح خفيفة وصلبة وجميلة.
٣. اسرع نمو شجرة في العالم حيث تصل سرعة نموها الى المتر كل شهر في السنة الاولى.
٤. في السنة الخامسة او السادسة يصل طولها الى اكثر من ٢٠ متر وتكون صالحة للقطع والتسويق والصناعة.
٥. جذر الشجرة مرن وقوي وينزل عميقا في الارض حتى ٢٠ متر باحثا عن المياه الجوفية والرطوبة.
٦. شجرة الباولونيا مناسبة جدا لاقليم البحر المتوسط والمناخ الصحراوي حيث تعيش في درجة حرارة من ناقص عشرة الى زائد ٤٥ درجة واحيانا اكثر.
٧. هذه الشجرة تفضل سقايتها بمياه الصرف الصحي المكررة لانها لا تعطي ثمرا للاكل مما يشكل خطر على الصحة العامة .درجة حموضة التربة Ph.المطلوبة ٥-٨
٩. بعد قطع الشجرة كل ٥ الى ٦ سنوات تعاود النمو مجدد

شـركـات أسـمـدة وأنشطة زراعية أخرى


اسم الشركة	النشاط	العنوان	المحافظة	ت.ف
اس ايه دبليو للتجاره	اسمده - مبيدات - انتاج - مزارع - مستلزمات - تنسيق حدائق - مستلزمات رى	٢٧شارع الزهراء - المهندسين	القاهره	٠٢٣٧٤٨٠٤١٨ ٠٢٣٧٦٠٤٩٩٥ ف:٠٢٣٧٤٨٠٤١٨ ٠٢٣٧٦٠٤٩٩٥
الخدمات و المشروعات الزراعيه - باسكو	شركات مقاولات حفر - اسمده - مبيدات	٣شارع شجره الدر - الزمالك	القاهره	٠٢ ٢٧٣٥٥٦٢٣ ٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠
الصالحيه لتجاره الاسمده	اسمده - مبيدات	٣ب عمارات طيبه - زهراء المعادى	القاهره	٠٢ ٢٥١٩١٥٧٠ ٠٢ ٢٥١٩٩٤٧٠
الكرنك للصناعه و التجاره	اسمده - مبيدات - كيماويات - منظفات - معدات - مستلزمات	المنطقه الصناعيه قطعه ١٣ بلوك ٢٠٠٣١ - مدينه العبور	القاهره	٠٢٤٦١٠٢٨٦٢ ف: ٠٢٤٦١٠٢٨٦٣
المركز المصرى للخدمات الزراعيه	اسمده - مبيدات	٧ شارع ابن جبير الجديده	القاهره	٠٢٢٤١٧٥٨٦٢ ٠٢٢٦٩٠٠٦٧٢ ٠٢٢٦٩٠٤٥٢٥ ف:٠٢٢٤١٧٥٤٢٨
تريد لينك	اسمده - مبيدات	١عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده	القاهره	٠٢ ٢٢٦٢٤٤٤٧ ٠٢ ٢٢٦١٦٦٦٣
جالاكسى جروب	اسمده - مبيدات - كيماويات - اجهزه قياس	٩٢شارع التحرير - الدقى	القاهره	٠٢٣٧٦٢٧٢١٩ ٠٢٣٧٦٢٧٢٢٩ ف: ٠٢٣٧٦٢٧٢٣٩
دلتا اسماعيل الحلبى و شركاه	اسمده - مبيدات - انتاج - مزارع - مستلزمات	١٧شارع الحجاز - المهندسين	القاهره	٠٢٣٢٤٦٠٥٢١ ف:٠٢٣٢٤٦٤٩٢٠
رواج للصناعه و التجاره	استيراد وتصدير - تجاره - اسمده - مبيدات - كيماويات	٣شارع كورنيش النيل ابراج المهندسين برج ب - المعادى	القاهره	٠٢ ٢٥٢٨٢٠٥٢ ٠٢ ٢٥٢٨٢٠٥٥ ف: ٠٢ ٢٥٢٨٧٤٩٠
سامتريد	اسمده - مبيدات	٥٠شارع ١٠٥ - حدائق المعادى	القاهره	٠٢ ٢٥٢٥٩٨٣٦ ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٣ ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٠
مصر الحديثه للمبيدات و المنظفات - ميكو	اسمده - مبيدات - كيماويات - كيماويات	مصنع مصر الحديثه للمبيدات و المنظفات بالمدينه الصناعيه	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٨٠٠١١ ٠٨٨ ٤٩٨٠٠٠٨ ٠١٠ ٠٦٢٦٥٢٣٠
الاخلاص	اسمده - مبيدات	١٧٨شارع جمال عبدالناصر - سيدى بشر	الاسكندريه	٠٣٥٥٢١٦١٦
الشباب للمواد الزراعيه	اسمده - مبيدات	برايمن القصاصين الجديده - الاسماعيليه	الاسماعيليه	٠٦٤٣٤٤٢٨٧٨ ٠١٠ ٠١٦٣٩٥٠٧

تابع شـركـات أسـمـدة وأنشطة زراعية

اسم الشركة	النشاط	العنوان	المحافظة	ت.ف
فرى تريد ايجيبت	شركات مقاولات حفر- تعبئه وتغليف- مستلزمات- اسمده- مبيدات- انتاج	شارع الحدائق- كفر الدوار برج الجوهرة	البحيره	٠٤٥٣٣٤٠٧٨٧ ٠٤٥٣٣٣٣٣٦٨ ف: ٠٤٥٣٣٣٦١٨٧
مصر للاسمده المتخصصه	اسمده- مبيدات	المنطقه الصناعيه الثانيه- النوباريه	البحيره	٠٤٥٢٦٣٤٢٧٨ ٠٤٥٢٦٣٤٢٧٩ ٠٤٥٢٦٣٤٢٨٠ ٠٤٥٢٦٣٤٢٨١ ٠٤٥٢٦٣٤٢٨٢
السويس لتصنيع الاسمده	اسمده- مبيدات	المنطقه الصناعيه الاولى- العين السخنه	السويس	٠٦٢٣٣٧١٠٢١٠ ٠٦٢٣٣٧١٠٢١١ ٠٦٢٣٣٧١٠٢١٢ ٠٦٢٣٣٧١٠٢٤٠ ٠٦٢٣٣٧١٠٢٤١
اسمده عبد العزيز ابراهيم احمد سالم	اسمده- مبيدات	شارع ابوموسى – متفرع من ش التحرير	الشرقيه	٠٥٥٣٥٠٥٥٠٤
العالميه للتوكيلات والصناعات الطبيه - ماجيكو	اسمده- مبيدات- مستلزمات طبيه- مستلزمات معامل	٣٦ شارع الجلاء- الزقازيق	الشرقيه	٠٥٥ ٢٣٣٣٩٦١ ف: ٠٥٥ ٢٣٦٠٥٨٠
القادسيه للتجاره و توزيع الاسمده	اسمده- مبيدات	ميت بدر حلاوه خلف المدرسه الثانويه	الغربيه	٠٤٠ ٢٨٦٢٨٠٣ ٠٤٠ ٢٨٦٠٩٦٣
قويسنا للتنميه الزراعيه	اعلاف- اسمده- مبيدات- مشاتل	شركه قويسنا للتنميه الزراعيه بالقريه الثانيه	بنى سويف	٠٨٢٩٢٣٠١٧٥

هل تعلم أن ؟؟ مشاكل صناعة الأسمدة

يجب إنتاج ملايين الأطنان من الأسمدة سنويًا لضمان توفير حاجة العالم من الغذاء. ويحاول منتجو الأسمدة تلبية الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المطلوبة. وفي حالة عدم إمكانية تحقُق ذلك، ربما ينتج نقص كبير في إنتاج الغذاء. ويسبب نقص المواد الخام، انخفضت إمكانية توفير السماد، حيث تستخدم بعض المواد الخام كالغاز الطبيعي والفوسفور في صناعات أخرى مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج السماد. وقد يؤدي التعدين وتصنيع المواد الخام المطلوبة لصناعة الأسمدة إلى حدوث أضرار سيئة،


أعضاء
الجمعية المصرية للأسمدة

الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
أجروتك للزراعة هانى كامل كمال فخرى عبدالنور	الزمالك – ٤٣ ش محمد مظهر	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣ ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨ ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
تكنوجرين للاستثمار الزراعى م. مجدى منصور	٤٧ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨٦٤٦ ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧ ٠١٠ ١٦٠٠٦٦٠
حسن عبدالمنعم عباس اسماعيل الشركة العربية لمستلزمات الانتاج الزراعى	مركز قليوب – قرية قلما – ش داير الناحية	القاهرة	٠٢ ٤٢١٥٥٤٣٣ ٠١٠ ٦٠١٦١١٦
حمدى محمد عبد الله شركة اتش يو للمستلزمات الزراعية	مساكن شيراتون المطار – المنطقة التاسعة – عمارة ١١	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٨٣٩٦ ٠١٠ ٦٦١٦٨٥٦
رايق ابراهيم محمد عثمان	مركز قليوب – ناحية السد	القاهرة	٠٢ ٤٦١٦٢٧٤٥ ٠٢٤٦١٦٣٩٢٥ ٠١٠ ٨٣٦٦١٧٧
شركة سفنكس للتجارة الدولية مجدى ابو الفتح عبدالحميد	٦ش حافظ رمضان – مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٠٩٤١٢ ٠٢ ٢٦٧٠٢٤٦٦ ٠١٢ ٢١٠٠٧٩٠ ٠١٨ ٢١٠٠٧٩٠
شركة شامة ناجى أحمد شامة	٨ ش أحمد ماهر -باب الخلق	القاهرة	٠٢ ٢٥١٠٢٤١١ ٠٢ ٢٥١١٩٥٤٢ ف: ٠٢ ٢٥١٢٩٢٧٧
شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية طاهر ابو ستيت	مدينة نصر – القاهرة مركز وادى النطرون – ناحية وادى النطرون ـ البحيرة	القاهرة	٠٢ ٢٤٠١٧٥١٠ ف: ٠٢ ٢٢٦٢٨٠٠٧ ٠١٢ ٣١٢٤٠١٩
طارق الشناوى شركة تريد لينك للتجارة الدولة	مدينة نصر – ١ عمارات حدائق العبور – صلاح سالم	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٤٤٤١ ٠٢ ٢٢٦٣٤٤٤٧ ف: ٠٢ ٢٢٦١٦٦٦٤
هجربوتا للاستثمار والتنمية الزراعية فؤاد عبد المنعم محمد هجرس	قصر النيل – ٨ ش شامبليون	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٧٧٩٦٠ ٠٢ ٢٥٧٧٣١٥٦ ف: ٠٢ ٢٥٧٤٥٦٣٤
الشركة المصرية للبذور والزيوت والكيماويات محمد شعبان عوض القرمة	عابدين – ٤٥ ش الجمهورية – ميدان الاوبرا	القاهرة	٠٢ ٢٣٩١٨٧١٤ ٠٢ ٢٣٩٣٥٦٦١
محمد فهمى عامر عثمان الشركة الدولية للتجارة	٩ش عبدالحميد لطفى – مكرم عبيد – الحى الثامن – مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٥١٣٤ ٠١٢ ٢١٥٩٣٢٧

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
وائل صبرى الشركة المصرية للأسمدة والمخصبات الزراعية	٣٠ش شريف – عابدين	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٥٥٣٣ ٠١٠٢٨٣٨٠٤٨
شركة المهندس أيمن محمد أبو الخير محمد سعد	كفر شكر البر الشرقى – ١٦ ش الجيش – رقم(١٥)	القليوبية	٠١٣ ٢٥١٤٧٣١ ٠١٠ ٤٩٣٢٣٠٦ ٠١٢ ٧٢٥٠٥٦٢
بثينه حسن سليمان حسن	مركز شبين القناطر – ش غرب جهينة	القليوبية	٠١٣ ٢٧٦٠٩١٨ ٠١٢ ٤٥٤٨١٦٤
جلال السيد عبدالعزيز عبدالدايم	مركز طوخ – زاوية بلتان	القليوبية	٠١٣ ٢٤٥٠٠٠٥
سعاد فؤاد عبدالفتاح سليم	كفر شكر – ش المدرسة الثانوية	القليوبية	٠١٣ ٢٥٢٤٥٩٤ ٠١٠ ٣٩٧٩٥٩٣
محمد السيد قطب حشيش	الخانكة – سندوه	القليوبية	٠٢ ٤٤٦٢٥٤٣٩ ٠٢ ٤٤٦٢٧٢٩٢
أجرولاند للمشروعات مجدى محمد عبد الرحمن أبو سمرة	المهندسين – ١١ ميدان سفنكس	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٣٦٥٤٩ ٠٢ ٣٣٠٣٦٦٨٧ ف: ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١
سليمان احمد سليمان عمر غنيمة شركة ابو غنيمة للأسمدة	٣ش البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٥٩٨٩٧ ٠٢ ٣٣٠٢٨٤٦٩ ف: ٠٢ ٣٣٠٣٤٦١ ٠١٠ ٠٣٤٣٠٥٨٥
شركة ترايمار للأسمدة والكيماويات خالد ابراهيم فوزى	المهندسين – ١٣ش الثمار	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٨٨٤٩ ٠٢ ٣٣٣٨١٢٣٩ ٠١٢ ٣٩٨٣٠١٥
شريف مصطفى مصطفى الجبلى شركة أجرين سيرف	٢٢ش سوريا – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٨٠٠٢ ٠٢ ٣٣٣٨١٨٧٥
عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى شركة بولى سيرف	٢٢ ش سوريا – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٩٨٣٧٥ ٠٢ ٣٧٤٩٨٣٨٦ ف: ٠٢ ٣٣٣٨٠٨٦٧
رابح سعيد عربى سيد	البدرشين – الشنباب	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٠٨١٥٧٠ ٠١٢ ٣١٨١٦٨١
رفعت صلاح شركة اولاد عبدالكريم للأسمدة	امبابة – المنصورية	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٧٢٢٤١٠
طلال عزت محمد عبدالكريم	امبابة – المنصورية	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٧٢٢٨٠١ ٠١٠ ٥٨٤٨١٧٥
صابات جاد ابراهيم جاد	مركز كوم امبو – ش السبعين	أسوان	٠٩٧ ٣٥٠٨١٣٨ ٠٩٧ ١٣٨٣٥١٨ ٠١٢ ٢٨٥٣٩٩٢

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
أحمد عبدالكريم حسين عطيفى العطيفى للأسمدة	مركز صدفا – ناحية البربا	أسيوط	٠٨٨ ٤٦٠١١١٦ ٠١٢ ٦٣٠٧٣٧٤
شركة الساحل للتنمية الزراعية انشراح حسن عثمان	ساحل سليم – ش النهضة	أسيوط	٠٨٨ ٢٦٣١١١٦٥ ٠٨٨ ٢٦٣٢٢٦٥٣
شركة عامر سلامة وشركاه	ابنوب – ناحية ديرشو	أسيوط	٠٨٨ ٢٥٠٢٣٤٨ ٠٨٨ ٢٥٠٦٤٠٣ ٠١١ ٤٢٤٣٣٣٤١
عبد الرحيم عثمان موسى عمران	أبوتيج – البلايزة – غرب السكة الحديد	أسيوط	٠٨٨ ٢٤٨١٠٤١ ٠١٢ ٢٢٣٥١٧٤
عبدالناصر فرح صالح حسن	ابنوب – حى الطويل ش بستان النيل	أسيوط	٠٨٨ ٢٥٠١٨٣٢ ٠١٠ ١٢٥٧٤٤٣
عاطف عثمان عباس شركة القنديل للتجارة والتوزيع	منفلوط – ش الكوبرى القبلى – بجوار بنك التنمية والائتمان الزراعى	أسيوط	٠٨٨ ٤٧٠٩٠٦١ ٠١٠ ٤٠٠٨٤٣٨ ٠١٠ ٧٧٣٣٣٨١
عزمى محروس عطية سعد	مركز ابوتيج – سوهاج بحرى – ش أسيوط	أسيوط	٠٨٨ ٢٤٨٨٠٠٨
محمود كمال حسن أحمد	صدفا – أولاد إلياس الطريق العمومى	أسيوط	٠٨٨ ٢٨٣٠٨٠٠ ٠١٢ ٧٧٧٠٠٠١
ممدوح محمد سيد محمد	الغنايم – المشايعة – طريق أسيوط الغنايم	أسيوط	٠٨٨ ٢٦٥١٩٦٠ ف: ٠٨٨ ٢٦٥٢٢٩٢ ٠١٠ ٦٣٨٢٢٦٠
هدى ابراهيم حسن رمضان	مركز منفلوط – ش ١٥ مايو – حى السلام	أسيوط	٠٨٨ ٤٧٠٢٦٠٧ ٠٨٨ ٤٧٠٩١٠٨ ٠١٠ ٨٧٤٤٨٠٤
سمير محمد عبدالفتاح الجمل توكيلات الجمل للأسمدة	العامرية – تقسيم البردويل – أمام مدرسة SOS	الأسكندرية	٠٣ ٤٤٨٠٩٣٣
شركة الاخلاص للتجارة شريف عادل سعد	سيدى بشر – ١٧٨ ش جمال عبدالناصر	الأسكندرية	٠٣ ٥٥٣١٦١١٦ ٠١٠ ١٨٥٧٠٢٣
صلاح أحمد محمود ابو دنقل شركة ابودنقل	١٦ ش الاقبال – فيكتوريا	الأسكندرية	٠٣ ٢٥٨٦٧٧٥ ف: ٠٣ ٢٥٨٤٩١٩
العضو المنتدب/ سعيد شعلان النوبارية للتنمية الزراعية والسياحية	خط رشيد – امام بنك الاسكندرية- الطابية – أمام شركة أبوقير للأسمدة	الأسكندرية	٠٣ ٥٦١٤٠١١ ٠٣ ٥٦٢٠٠٧١ ف: ٠٣ ٥٦١٤٠٠٩
بهية عبدالحليم محمد الفقى	غرب النوبارية – شرق الطريق – ك٩ طريق مصر	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٧٤٧١٢ ٠١٨ ٢٥٨٠٠٨٨
الإيمان للأسمدة والمبيدات أ. سلمى فاروق	المحسمة القديمة – المنشية – الاسماعيلية aleman٤fertilizers@hotmail.com	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٦٤٠٠٨٨ ف: ٠٦٤ ٣٦٤٠٠٨٠ ٠١٢ ٣٤٣٠٨٥٤

الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت. ف
جمال محمود سليمان اليمانى	مركز القنطرة شرق – ش العاشر من رمضان	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٥٦١٧٢٠ ٠١٢ ١٧٠١١٤٣
سمير محمود عبدالعظيم اسماعيل	أبو خروع – ش البلابسة	الاسماعيلية	٠٥٥ ٢٩٦٧٠٧٦ ٠١٠ ٦٧٨٦٥٨٣
مها أحمد محمد احمد	٢ش السلام – من الجمهورية. أبو صير – ش المعاهدة السكة الحديد بالواصفية	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٣٢٢١٧٣
أحمد محمد احمد عبدالباسط شركة ابناء الأقصر للتجارة	الطود – نجع الجسور – الأقصر	الأقصر	٠٩٥ ٢٤٣٠٠٩٣ ٠١٢ ٣٨٤٩٣٧٧ ٠١٠ ٦٥٩٠٠٨٣
ابراهيم عبدالعزيز غنيم	مركز بدر – مديرية التحرير الجنوبى	البحيرة	٠١٠ ٣٤١١٣٢٠
احمد سعيد راغب حبيبة	كفر الدوار – ش الجلاء	البحيرة	٠٤٥ ٢٢١٩٦٧١ ٠١٠ ٦٦١٧٢٤٣
احمد عبدالحارث عبدالمالك	مركز أبو المطامير – غرب الغيتة	البحيرة	٠٣ ٥٢٩٧٩٩٣ ٠١٠ ٥٥١٠٨٥٥
الشركة الحديثة لتجارة الاسمدة محمد محمد على عبدالله	ايتاى البارود – ش بورسعيد	البحيرة	٠٤٥ ٣٤٣٢٧٧٥ ٠١٠ ١٧٦٨٩٦٣
خالد محمد عبدالله شركة الأندلس للمبيدات والتقاوى والبذور	ايتاى البارود – أول طريق معنيا – غرب ايتاى البارود	البحيرة	٠٤٥ ٣٧٨٠٢٤١ ٠١٤ ٥٠٦٥٥٥٥ ٠١٢ ٠١٥٧١٦٠٨
ديبكو كومبانى شركة محمد عبد الله الديب	مدينة النوبارية الجديدة – منفذ رقم ٩ – المرحلة الأولى الفرع الرئيسى: العامرية – مركز المحلة الكبرى	البحيرة	٠٤٥ ٢٦٣٢٦٩٣ ٠١٠ ١٦٦٥٨١١ ٠١٠ ٥٧٠٩٠٨٠
رضا عبد المحسن السقا شركة الرضا للأسمدة والصناعات الكيماوية	مدينة النوبارية – الوحدة المهنية – رقم ١٥ – مدخل ٣	البحيرة	٠٤٥ ٢٦٣٤١٤١ ٠١٢ ٢١٢٨٦٤٥
ستيتة عبدالفتاح محمد عبدالنبى عيسى شركة الاندلس لتجارة الأسمدة	ايتاى البارود – كفر مساعد	البحيرة	٠٤٥ ٣٧٨٠١٦١ ٠١٠ ٤٧٨٥٦٣٢
سعيد سعد جادالله شعلان أولاد شعلان للنقل والتجارة	طابية – خط رشيد – عزبة الحاج محمد الطرح	البحيرة	٠٣ ٥٦٢٠٠٧١ ٠٣ ٥٦١٤٠١١ ٠١٠ ٥٠١٧٦٢٢
شركة الافطس للأسمدة احمد محمد شحاتة الأفطس	كوم حماده – ش التحرير	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٨٣٣٠٥ ٠٤٥ ٣٦٨٥٣٣٧
شركة الزهراء للأسمدة أ. ياسر العياط	ابو المطامير – القرية الثامنة – بذور غرب النوبارية	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٠١٨٣ ٠٤٥ ٢٧٠٠١٣٦ ٠١٠ ١٧١٩٢٥٩

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
شركة كوم حمادة للأسمدة محمد الفقى	مركز كوم حمادة – كفر سلامون	البحيرة	٠٤٥ ٣١١٥٢١٩ ٠١٠ ٦٩٠٨٧٢٨
صباح محمد بندارى عرفه	دمنهور – ناحية سنهور	البحيرة	٠٤٥ ٣٠٤٠٢٥٤
صبرى عبدالمنعم الصياد	مدينة بدر – قرية الايمان	البحيرة	٠١٠ ٦٩٩٦٦٦٣٣
صبرى عبدالوهاب الطحان	مركز كوم حمادة – ش الدلتا	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٨٧٧٢٥ ٠١٠ ٥١٢٩٩٥١
طاهر ابراهيم حسن رمضان	مركز ابوالمطامير – قرية العشرة آلاف	البحيرة	٠٤٥ ٢٣٧٠٠٣١ ف: ٠٤٥ ٢٣٧١٢٨٩ ٠١٠ ١٥٠٦٠٣١
عبدالجليل عبدالسلام صالح شرشر	الدلنجات – طريق زاوية أبو شوشة – ش صلاح سالم	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٠٠٦٩١ ٠١٠ ٣٠٨٧٠٧٩
عبدالمؤنس عبدالعزيز عبداللطيف حسان	كفر الدوار – قرية كوم البركة	البحيرة	٠٤٥ ٢٢٢٧١١٩ ٠١٢ ٧٤٦٢٥١١
عبدالمنعم مدنى صقر	مركز حوش عيسى – ش الجمهورية	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٠١٥٧ ٠١٠ ٤٧٤٧٠١٥
عبدالوهاب عبدالفتاح على عيد	دمنهور – زاوية غزال أمام الكوبرى الجديد	البحيرة	٠٤٥ ٣٤٧٠٣٤٠ ٠٤٥ ٣٤٧٠٩٤٨ ٠١٢ ٧٧١٥٩٠٧ ٠١٠ ٤٠٠٧٣١٣
م. احمد عثمان الشركة المصرية الدولية لتجارة الأسمدة	مركز شبراخيت – ش محمود أبوشلوع	البحيرة	٠٤٥ ٣٨٠٨٥٠٠ ٠٤٥ ٣٨٠٠٠٠٨ ٠١٠ ٥١٨٩٥٥١
مجدى الخولقة الشركة المصرية للأسمدة العضوية والكيماويات	مركز شبراخيت – عزبة عمر	البحيرة	٠٤٥ ٣٨٠١٠٤٤ ٠٤٥ ٣٨٠١٦٧٣ ٠١٠ ٢٩٠٤٦٦٠
محمد عبدالحميد محمود سيف النصر الشركة المصرية للأسمدة العضوية	مركز شبراخيت – ناحية عزبة عمرو	البحيرة	٠٤٥ ٣٨٠١٦٧٣ ٠١٠ ٢٩٠٤٦٦٠
محمد عبدالفتاح أحمد الصاوى	كوم حمادة – ناحية بدر قرية صلاح الدين	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٢٢٣٧٣ ٠١٢ ٣١٦١٦٩٤
محمد عبدالفتاح احمد درويش	مركز شبراخيت – ش لقانة	البحيرة	٠٣ ٤٢٠٦٣٣٣ ٠١٢ ٤٠٧٥٩٥٩
محمد على عطية على خلف	كفر الدوار – الطريق الزراعى السريع أمام شركة البترول	البحيرة	٠٤٥ ٢٢١٩٧٨٠ ف: ٠٤٥ ٢٢١٩١٦٦



تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
محمد محمود حامد عثمان شركة المهندس للمستلزمات الزراعية	*النوبارية ـ العامرية – بجوار محطة (٥) – قرية البصرة * ايتاى البارود – ش مصطفى كامل	البحيرة	٠٣ ٩٥٣٢٢١٤٦ ٠٤٥ ٣٤٣٠٠٠٦ ٠١٠ ٦٥٦٧٠٦٢ ٠٤٥ ٣٤٣٣٦٦١ ٠٤٥ ٣٤٣٦٧٥٠
محمود صبحى احمد محجوب الفران	كفر الدوار – طريق العيادة الشاملة	البحيرة	٠٤٥ ٢٢١٩٧٧٤ ٠١٢ ٨١٣٨٠٦٥
منشاوى فؤاد منشاوى يونس	كوم حماده – قرية بندر جنوب التحرير	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٢١٣٢٢ ٠٤٥ ٣٦٢١٧١٥ ٠١٠ ٣٠٠٢٤٩٤
حمزة للأسمدة م. سمير حمزة / منى خليل حمزة	مركز كوم حمادة – بندر كوم حمادة – ش المدارس	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٨١٤٦٦ ٠١١ ٥١١١٥٨٩
منى محمد سلامة العرقسوسى شركة الحرمين للتنمية الزراعية	مركز الرحمانية – ش جسر النيل	البحيرة	٠٤٥ ٢٨٥٠٣٥٢ ٠١٢ ١٠٦٠٧٩٦
ناريمان محمد خالد شركة الهدى للتجارة والتبريد والتعمير	كفر الدوار – ش أحمد عرابى	البحيرة	٠٤٥ ٢٢١٨٤٢٤ ٠٤٥ ٢٢١٢٧٧٦ ف: ٠٤٥ ٢٢١٦٣٤٦
ياسر تركى ابراهيم العياط	حوش عيسى – الكوم الأخضر – الرزيمات	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٧٨٥٥ ٠٤٥ ٢٧٠٠١٣٦ ٠٤٥ ٢٧٠٠١٨٢ ٠١٠ ١٧١٩٢٥٩ ٠١٤ ٥٩٢١١١٢
اشرف محمود العشرى الكسار	مركز المنصورة – محلة دمنة	الدقهلية	٠٥٠ ٢١٥٠٨٦٤ ٠١٠ ٧٠٢٢١٣٩
الحاج/ نافع فهمى شركة الصفا للميكنة والتنمية الزراعية	٤ متوسط أبراج عثمان – كورنيش المعادى – الدور الأول ـ القاهرة مركز المنصورة – بلجاى ـ الدقهلية	الدقهلية	٠٢ ٢٥٢٤٤٤٧٠ ف: ٠٢ ٢٥٢٤٤٤٧٢ ٠١٢ ٣٩١٩٠٥٦ ٠٥٠ ٢٤٢٥١٥١ ٠٥٠ ٢٤٢٥١٥٢
محمد حسن السيد جمال الدين شركة البركة	ش الجمهورية – مركز بلقاس	الدقهلية	٠٥٠ ٢٧٨١٣١١ ٠١٢ ٧٣٨٠٤٢٧
محمد رزق النيوى	طلخا – ناحية كتامة	الدقهلية	٠٥٠ ٢٦٨٠٠٦٢ ٠١٠ ٣٦٤١٧٦٣
محمد مصطفى متولى مصطفى	أجا – شيوه الشرقية	الدقهلية	٠٥٠ ٦٢٥٥٥٢٠
ممدوح مسعد المرسى على	مركز ميت سلسيل – ناحية ميت سلسيل	الدقهلية	٠٥٠ ٢٧١٠٠١٣ ٠٥٠ ٢٧١٣٣٦٣ ٠١٢ ٧٤٧٦٢٢٢

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
نادية محمد سعيد أحمد هايبر	مركز أجا – ناحية خطاب	الدقهلية	٠٥٠ ٦٣٣٣١٤٠
نور على السيد شمعة وشركاه	مركز ميت غمر – ناحية دماصى	الدقهلية	٠٥٠ ٦٨٨١٨٠٦ ٠٥٠ ٦٨٨٠٠٣٩
وائل مسعد مسعد بحيرى	الطريق الزراعى – مركز المطرية – العصافرة	الدقهلية	٠٥٠ ٧٧٥٢٧٩٤ ٠٦٦ ٣٣٢٧٨٨٦ ٠١٢ ٠٢٤٤٣٣٤
ابراهيم محمد عبدالعال	أجا – برج النور الحمصى	الدقهلية	٠٥٠ ٦٣٩٢٧٢٧
أحمد محمد فتحى سالم يوسف	بلقاس – طريق المرور – عزبة أبو سيف	الدقهلية	٠٥٠ ٢٧٨٧٢٥١ ٠١٢ ٧٣٦٨٣٢٣
اسماعيل عوض السيد المنشاوى	بلقاس – ش الجمهورية	الدقهلية	٠٥٠ ٢٧٨٦٩٩٢
عبدالحميد متولى زكى	أجا – ميت العامل	الدقهلية	٠٥٠ ٦٣٢٧٧٧٣
عبدالمنعم جودة العايدى	ميت غمر – أوليله	الدقهلية	٠٥٠ ٦٠٧٣٠٧٢ ٠١٢ ٧٢٤٣٨٦٥
محمد ابراهيم فرج النجار	مركز ميت غمر – دماص	الدقهلية	٠٥٠ ٦٨٨٠٠٦٥ ٠٥٠ ٦٨٨٢٢٢١ ٠١٢ ٤٩٠٢٥٤٢
أحمد محفوظ أحمد البنا	مركز الزقازيق – شيبة النكارية	الشرقية	٠٥٥ ٢٣٤١٥٠٧ ٠١٢ ٢٥٦٤٠١٢
امانى محمد محمد اسماعيل مكى	بلبيس – بساتين الاسماعيلية – عزبة الخشانية	الشرقية	٠٥٥ ٢٩٦٧١٧١ ٠١٠ ٠٥٤٠٢٦٢
انتصار عمار سالم محمد	مركز أولادصقر – ش بنى منصور	الشرقية	٠٥٥ ٣٤٦٠٨٧٢ ٠١٠ ٧٦٤٣٤١٥
خيرية محب الدين على حسن وشركائها شركة السحلى للمبيدات	مركز ههيا – ش على بن ابى طالب	الشرقية	٠٥٥ ٢٥٦٥٨٢٦ ٠٥٥ ٢٥٦٠٨٢٦
سعيد عليوه محمد خليل	مركز مشتول السوق – كفر ابراش	الشرقية	٠٥٥ ٢٥٧١٠١٣
سومية احمد محمد أحمد	فاقوس – بجوار مدرسة الصنايع	الشرقية	٠٥٥ ٣٩٧٧٢٨٨ ٠٥٥ ٣٩٤٣٧١٧ ٠١٢ ٣٦٣٩٦٢٠
شركة العزازى للأسمدة نجيب محمد عبدالرحمن	ابوحماد – كفر العزازى	الشرقية	٠٥٥ ٣٤٠٢٥٩٤ ٠٥٥ ٣٤٠٥٣٣٨
شركة المهندس شحتى السيد حسن شعبان	مركز القرين – ش جمال عبد الناصر	الشرقية	٠٥٥ ٣٤٤٠٧١٤ ٠١١ ٧٤٣١١٧٥
صفاء عبدالعاطى عوض	مركز ديرب نجم – كفر الباشا – عزبة الجوهرى	الشرقية	٠٥٥ ٣٨٦٠١٦٤ ٠٥٥ ٣٨٦٠١٦٥ ٠١٢ ٤٦١٢٤٤٢

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
عبدالسلام مصبح عبدالسلام	كفر صقر – حى السلام بجوار الكنيسة	الشرقية	٠٥٥ ٢١٨٦٢٦٧
عبدالكريم عبدالعليم سالم وشريكه	الزقازيق – ميت ابو عربى	الشرقية	٠٥٥ ٢٠٦٢٢٥٧
عبداللطيف اسماعيل خليل على	كفر صقر ـ منشأة عبداللطيف	الشرقية	٠٥٥ ٣١٢١١٩٠ ٠١٠ ٥١٦٥٩١٧
عزة عبدالقادر عبدالحميد كيلانى	الزقازيق – عزبة تيمور نشوه	الشرقية	٠٥٥ ٢١٢٠٣٤٠
على عبدالحميد محمد ابراهيم باشا	مركز فاقوس – عرب درويش	الشرقية	٠٥٥ ٣٩١٦٤٠٠ ٠٥٥ ٣٩١٦١٩٩ ٠١٠ ٠٣٤٤١٧٠
فارس ابراهيم عوض الله غنيم وشركاه النصر للأسمدة	مركز مشتول السوق – البر الشرقى – ش المنير	الشرقية	٠٥٥ ٢٦٤٠٠٠٨ ٠١٢ ٤٠٨٣٧٠٥
كريمة عبدالعزيز محمد محمد عبدالبارى شاكر محمد الطوربانى اولاد الطوربانى للأسمدة	مركز مشتول السوق – المنير	الشرقية	٠٥٥ ٢٦٤٠٤٧١ ٠١٢ ٢٨٠٦٨٤١ ٠١٠ ٠٠٧٤٨٧٦
كريمة متولى عبدالرحمن سرحان سرحان	ديرب نجم – صافور	الشرقية	٠٥٥ ٢٨٣٠٧٥٨ ٠١٠ ١٣٦٠٢٧٦
محمد احمد مرسى إدريس	أبوكبير – هربيط	الشرقية	٠٥٥ ٣٣٥٠٢٨٨
محمد عبدالله ابوالعزم	الزقازيق – الزنكلون	الشرقية	٠٥٥ ٢٠٨٠١٤٣ ٠٥٥ ٢٠٨٣٠٥٢ ٠١٢ ٧٥٧٢٣٧٥
مصطفى ابراهيم أحمد سالم	أبو كبير – ش محمد عبد العزيز – من ش التحرير	الشرقية	ف: ٠٥٥ ٣٥٢١٠٢١ ٠١٢ ٧٨٠٧٨٧٥
مصطفى احمد محمد طنطاوى	فاقوس – بنى صرير	الشرقية	٠٥٥ ٣٩٧٣٣٧٥ ٠١٢ ٣٢٣١٨٢٣
هنى محمد ابو الخير السيد محمد	الزقازيق – بنى شبل	الشرقية	٠٥٥ ٢٤٤٠٥٩٤ ٠١٠ ٥٢٩١٣٥٦
أحمد السيد ابراهيم عوض	مركز سمنود – ش سيدى عقيل – بندر سمنود	الغربية	٠٤٠ ٢٩٧١٦٢٣ ٠٤٠ ٢٩٧٠٠٣٨
البركة للأسمدة متولى محمد الفقى	السنطة – ميت غزال	الغربية	٠٤٠ ٥٣٠٠٨٧٠ ٠١٢ ٩٥٦١٤٨٨
البيومى عبدالمقصود البيومى الرحاب للتنمية الزراعية	مركز زفتى – شرشابه – ش سنباط – ناحية سنباط	الغربية	٠٤٠ ٥٨٠٢٧٤٣ ٠١٠ ١٠٦٣٢٢٥ ٠١٢ ٨٤٥٧٢٧١

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
السيد رشاد عبد الرحمن بلتاجى	مركز قطور – ميت الشيخ – عزبة ماهر	الغربية	٠٤٠ ٢٦٧٢٥٩٥ ٠١٠ ٦٩٠٧٣٤١ ٠١٠ ٣٦٧٢٥٠١
أمل المعداوى جاد المتولى شكر شركة المعداوى للأسمدة	المحلة الكبرى – دمرو	الغربية	٠٤٠ ٢٠٤٠٥٠٣ ٠٤٠ ٢٠٤١١٩٨ ٠١٠ ١٦٧٣٤٤١
خيرات على ابراهيم محمد شركة المروة للأسمدة والأعلاف	ناحية طنبارة – مركز المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٠٢١٣٢٥ ٠١٠ ٢٥٩٦١٤٨
ذكية ابراهيم عبدالبارى الخواجة وشركائها	مركز كفر الزيات – ش داير الناحية – ناحية مشلة	الغربية	٠٤٠ ٢٤٨١١٦١ ٠١٠ ٩٤٣٠٩٢٧
زكريا عبده احمد الديب	المحلة الكبرى – ش قطور	الغربية	٠٤٠ ٢٠٦٠٦٨٠ ٠١٠ ٥٧١٩٠٧٨
سناء محمد السيد عبدالجليل	السنطة – كفر كلا الباب	الغربية	٠٤٠ ٥٣٦٠٠١٦
سهير عبدالمغنى محمد ابوشادى شركة الديب للأسمدة	طنطا – ناحية كنيسة دمشيت	الغربية	٠٤٠ ٣١٢٠٢٢٨
شركة الأصدقاء أحمد عبدالوهاب أمين البربرى بولاية والده	قطور – حوين	الغربية	٠٤٠ ٢٧٦٢٠٣١
شركة الدلتا للتنمية والاستثمار التجارى	مركز ثان طنطا – ١٠ ش نقولا دميان	الغربية	٠٤٠ ٣٣٣٣٣٣١ ف: ٠٤٠ ٢٤٦٢٤٠٤٠ ٠٤٠
شركة الصيرى للتجارة والتوزيع	قطور – بلتاج	الغربية	٠٤٠ ٢٧٦٢١٧٣ ٠٤٠ ٣٣٥٧٥١١
شركة زيدان محمود جميل محمود زيدان	المحلة الكبرى – ثمرة البصل أمام السنترال	الغربية	٠٤٠ ٢٢٢٠١٩٥ ٠١٢ ٩٤٤٣٤٠٠
شريف محمد جمال الدين	كفر الزيات – ابيار	الغربية	٠٤٠ ٢٥٨٢٩٩٢
عبدالرحمن احمد شعبان المكاوى	المحلة الكبرى – قرية عطاف – طريق المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٣٦١٧٠٥ ٠١٢ ٧٤٣٣٨٨٢
عبدالسلام جلال الدين الفقى	كفر الزيات – الدلجمون – ش البصرة	الغربية	٠٤٠ ٢٥٤٧٣٨٢ ٠١٢ ٤٣٨٦٥٤٨
عبدالعزيز السيد على عبد الحليم الشرقاوى	سمنود – تل البيض	الغربية	٠٤٠ ٢٩٧١٢٨٩ ٠١٢ ٢٢٨٧١٦١
عبدالله سعد موسى على شركة الوادى للتنمية الزراعية	قطور – طريق طنطا كفر الشيخ – دماط	الغربية	٠٤٠ ٢٧٦٤١٤٣ ٠٤٠ ٣٣٠٤٠٥٣ ٠١٠ ٨٦٢٣٩٣٦

تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت . ف
عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى طه	قطور – بلتاج	الغربية	٠٤٠ ٢٧٦٦٦٩١١ ٠٤٠ ٢٧٦٥٣٢٢ ٠١٠ ٩٦٧٥٩٨٧٧
على عبدالحميد محمد على قاسم	زفتى – طريق دهتوره – خلف السكة الحديد – كوبرى العشرين	الغربية	٠٤٠ ٥٧٠٥٧٤٣
فادية محمد سالم مرعى	السنطة – كفر كلا الباب	الغربية	٠٤٠ ٥٣٦١٠٢٣
محمد حسن ابراهيم المشالى شركة الفردوس للأسمدة	قطور – دماط	الغربية	٠٤٠ ٢٧٦٦٢٩٨
محمد عاطف الشيخ محمد	السنطة – كفر كلا الباب	الغربية	٠٤٠ ٥٣٦٢٩٩٢ ٠٤٠ ٣٣٠٦٣٠٣
محمد عبدالحفيظ شامخ تركى	سمنود – ناحية ميت حبيب – طريق ميت حبيب – سمنود	الغربية	٠٤٠ ٢٩٢٦٠٦٣ ٠١٠ ١١٢٣٠٠٦
محمد عبدالله محمد الديب	المحلة الكبرى – العامرية	الغربية	٠٤٠ ٢٠٦٢٢١٢ ف: ٠٤٠ ٢٠٦٠٣٣٣ ٠١٠ ٥٧٠٩٠٨٠
محمد محمد زاهر	زفتى – شرياشة	الغربية	٠٤٠ ٥٦٧٢٣٠٢
همت بدر محمد بدر شركة الانوار المحمدية	مركز السنطة – ش الجمهورية – أمام التأمينات الاجتماعية	الغربية	٠٤٠ ٥٤٧٤٤٦٣ ٠٤٠ ٥٤٧٤٤٦٢ ٠١٠ ١٩٢٨٦٤٠
أسامة حسن السيد قطب الملاح	اطسا – تطون	الفيوم	٠٨٤ ٦٤٦٠٥٠٠ ٠١٠ ٢٤٠٠٣٣٦
السيد محمد محمود أبوكاسب	سنورس – المدخل البحرى – بجوار محطة الصرف الصحى	الفيوم	٠٨٤ ٦٩٠٢١٣١ ٠١٠ ٣٦١٣٤٣٩
جمال عبدالبيع محمود	مساكن الحوائم	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٤٥٥٥٣
حسين عبدالله عبدالفتاح	إطسا – أبو جندير	الفيوم	٠٨٤ ٦٥٠٠١٦٦ ٠٨٤ ٦٥٠٠٦٣٧ ٠١٠ ٥٥٧٥٣٥٣
خالد قطب على محمد شركة الاخلاص للأسمدة	اطسا – دفنو – ش المدارس	الفيوم	٠٨٤ ٦٤١٠٦٢٨ ٠٨٤ ٦٤١٠٨٥٧ ٠١٠ ٣٨٨٨٦٤٩
دياب عبدالجواد دياب عبدالجواد	مركز اطسا – ش أبو بكر الصديق	الفيوم	٠٨٤ ٦٤١٠٨٣٦ ٠٨٤ ٦٤١١١٠٨ ٠١٠ ٤٠٠١٧٦٦
ربيع على عبدالعال	ابشواى – أبو جنشو – ش الجلاء	الفيوم	٠٨٤ ٦٧١٠٨٦٥ ٠١٠ ٥٠٧١٥١٢
سامى عبدالحميد محمد علوان	اطسا – الغرق بحرى	الفيوم	٠٨٤ ٦٤٧٠٤٧٤ ٠١٠ ١٣٥٢٥٣٨


تابع الجمعية المصرية للأسمدة

الاسم	العنوان	المحافظة	ت. ف
شركة الرحاب للأسمدة محسن السيد احمد محمود	اطسا - أبو جنديد	الفيوم	٠٨٤ ٦٥٠٠٢٦٩ ٠٨٤ ٦٥٠٠٣٣١ ٠١٦ ١٦١٦٩١٣
شركة خالد للتجارة خالد عبدالرحمن عبدالرازق	دمو	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٠٠٩٤٧
صلاح عبدالجواد دياب عبدالجواد	مركز اطسا – ش ابو بكر الصديق	الفيوم	٠٨٤ ٦٤١١٧٧٦ ٠١٦ ٩٠٩٢٩٢٢
محمد عبداللطيف بريقع	مركز أطسا – ناحية جردو	الفيوم	٠٨٤ ٦٧٩٠٢٣٤ ٠٨٤ ٦٧٩٢٠١٩ ٠١٢ ٦٨٢٩٢٦٥
محمود مصطفى احمد المصرى	مركز طامية – ش النهضة	الفيوم	٠٨٤ ٦٦١٠٩٢٥
ناصر يوسف يوسف على	دله – ١٣ ش مسجد الرحمن	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٥٢٩٤١
وليد حنفى عبدالغنى دياب	مركز الفيوم – منشأة بغداد	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٥٨٠٨٦ ٠١٠ ٠٦١٠٥٨٥
سامى وسيلى عزر عازر شركة السلام لتجارة الأسمدة	الباجور – ش المحطة - المنوفية الغنايم – الغنايم غرب - المنوفية	المنوفية	٠٤٨ ٣٨٨٧٤٧٠ ٠٤٨ ٣٨٩٠٢٠١
ابراهيم عيسوى سليم شركة الوادى الخصيب لتجارة الأسمدة	مركز الشهدا – ميت شهاله	المنوفية	٠٤٨ ٢٧٥٠٨٦٩ ف: ٠٤٨ ٢٧٥٣١٠٢ ٠١٠ ١٥٩٤٦٠٦
ايهاب ابراهيم ماضى حماد	مركز بركة السبع – ش بركة السبع شرق	المنوفية	٠٤٨ ٢٩٩٤٤٦٤ ٠١٠ ٦٦١٩٢٠٢ ٠١١ ١٦٩٧٠٠١
حسن الشناوى شركة قويسنا للميكنة الزراعية	برج الفلاح – الدور الرابع – قويسنا	المنوفية	٠٤٨ ٢٥٧٦٨٩٩ ٠٤٨ ٢٥٧١٦٣٥
حسن على حداد جبريل وشركاه	أشمون – شنشور	المنوفية	٠٤٨ ٣٤٦٢٨٣٤ ٠١٠ ٣٨٦٩٤٦٩
عبدالمعبود عبدالمنعم عبدالقادر البحيرى	مركز طنطا – ناحية نواج – ش حامد البحيرى	الغربية	٠٤٠ ٣١٢٠٩٤٠ ٠٤٠ ٣٣٠٥٢٦٤

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



شركات مكافحة الأفات الزراعية

شركات مكافحة الآفات الزراعية

القاهرة

• أجروكومب للتجارة المشروعات م. هشام الحفناوى
اسمدة – وقاية مزروعات – ادوات زراعية – مسطحات خضراء وحدائق
أبراج العمار بلازا – ٦٨ ج ش حافظ رمضان – متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٢٥٩٥٠
م: ٠١٢٢ ١٠٤٢٥٢٦
agrocomp@hotmail.com

• الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (مجموعة الانشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات)
اسمدة – ميكنة زراعية – حماية البيئة
• ادارة: المنطقة الصناعية – العبور – ش١١٦ – متفرع من ش ١١٠ – القاهرة / • ٥ش النهضة – الدقى – الدور (٥) – الجيزة
ت: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦١
ف: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦٥
ت: ٠٢ ٣٣٣٥١٦٨٨
ت: ٠٢ ٣٧٦٧٤٩٣٣
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٧٢٢٩
www.ecaru.net
ecaru@link.net

المروة للاستثمار والتنمية الزرعية (ميدكو)
متخصصون فى الكيماويات الزراعية اللازمة للزراعة العضوية
المركز الرئيسى: ٣ش حافظ رمضان – من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٩٥٥٤
ف: ٠٢ ٢٢٧٠٩٥٥٧
م: ٠١٢ ٨٩٧٧٠٠٢٥
dawood-midco@link.net
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

• ترانس فريدج انترناشيونال أ. عادل رشدى قدسى
اسمدة – وقاية مزروعات
٦ ش دار الشفاء – جاردن سيتى – الدور الخامس - القصر العينى
ت: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٧
ت: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٦
ف: ٠٢ ٢٧٩٢٠٢٠٥
transfridge@link.net
www.transfridge.com

• تكنوجرين قطاع بلوسيدس
٢٤ ب ش أنور المفتى – مدينة نصر – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦٣٣٩
ف: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦٠
www.technogreen.com

• تكنوجرين قطاع G.S.I Export
٥١ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٣٦٩٠٥٣٦٤
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
ت: ٠١٠ ١٦٠٦٧٣
www.technogreen.com

• تكنوجرين قطاع فيرى مورس
٤٧ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤١٥٥١٣٣
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
www.technogreen.com

• سنتك د. عادل الغندور
٦ ش زكريا رزق – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١
ف: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
centec@brainy١.ie-eg.com

• شامة لمستلزمات الانتاج الزراعى
٨ش أحمد ماهر – باب الخلق – بجوار مديرية أمن القاهرة
ت: ٢٥١١٩٥٤٢
م: ٠١٢٢١٥٧٩٩٦

فارما سوتيكا للكيماويات والادوية
٤ش النصر - النزهة الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٦٨٨
ف: ٠٢ ٢٦٢١٤٦٨٩
m.mohy@pharma-ceutica.com
www.pharma-ceutica.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

• مؤسسة جعارة للاستيراد والتصدير م. سيف الله محمد فتح الله
تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات – ميكنة زراعية
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١٢٦٨٦٨
ف: ٠٢ ٢٥١١٦١٠٣

• مؤسسة نيوستار للبذور والأسمدة
١٢ش الفريق محمود شكرى – كوبرى القبة
ت: ٢٤٨٣٤٨٧٩
م: ٠١٠٠ ١٦٣٥٥٧٥
م: ٠١٢٢ ٣٤٢٨٦٢٤
newstar_forseeds@hotmail.com

• مينا للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية م. وسيم ناجى
وقاية مزروعات – ميكنة زراعية لعبئة وتغليف – تصنيع زراعى
٦٩• ش عثمان بن عفان – مصر الجديدة – ميدان سفير - مصر الجديدة
١٩• ش عبد العزيز اسماعيل – ميدان تريومف - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٩٠٥٥٣٣
ف: ٠٢ ٢٤١٨١٢٢٥
ت: ٠٢ ٢٦٣٤٩٢١٦
ت: ٠٢ ٢٦٣٢٣٧٤٦
ف: ٠٢ ٢٦٣٩٧٥٠٦
mina.ltd@link.net
info@minaltd.com
www.minaltd.com

الجيزة

• أجروتريد
٣٥ ش الطائف – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٥٥٩٠
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٥٧٥٤
م: ٠١٥ ٠٩٠٠٠٢٣
agrotrade_co@yahoo.com

• التنمية الإفريقية للتجارة (أدكو)
٢١ ش زكى عثمان – من نهاية محى الدين أبو العز – الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٧٠
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠١٠
ف: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٨٨

• التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير (أجرولاند) م. محمد عزت عبد الهادى
تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات
١ ش الشهيد حمدى أبو السعود – مدينة الفنون – الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٢٣٥٨٢
ت: ٠٢ ٣٥٨٦١٢٧١
م: ٠١٢٢ ٣١٦٥٨٣٦

⊛ المصطفى تريد للاستيراد والتصدير د. أحمد محروس غانم

وقاية مزروعات – انتاج حيوانى – أدوية بيطرية

٢٠ ش القدس الشريف – شهاب – المهندسين

ت: ٠٢ ٣٣٤٦٨٩٧٧

ت: ٠٢ ٣٣٠٢٧١٣٢

ت: ٠٢ ٣٣٠٤٢٩٩٠

ahghanem@hotmail.com

⊛ النيل للخدمات الزراعية والملاعب

١٣ش الخليج – محطة التعاون – خلف فندق بيراميدز الهرم

ت: ٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢

م: ٠١٠١٩٠٧٣٤٢

Hamada.geo@gmail.com

⊛ دلتا للتجارة و التنمية

١٦برج الهدى - جزيرة الدهب – ش البحر الأعظم

ت: ٠٢ ٣٥٧٣٦٦٧٩

ت: ٠٢ ٣٥٦٩٩٦١٨

م: ٠١٠٠ ٥٣٥١٣٥١

info@deltatd.com

⊛ وادى النيل للتنمية الزراعية م. حمدى فرج

وقاية مزروعات

٣٧ ش الطائف – المهندسين

ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩١

ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩٢

ت: ٠٢ ٣٧٦٠٥٢٥١

ف : ٠٢ ٣٥٣٩٨٩٠٣

م: ٠١٢٢ ٢١٥٩٠٤٢

wadielnilco_٢٠٠٤@yahoo.com

mhbelal@link.net

⊛ وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية

قطاع الانتاج: ٧ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة

ت: ٠٢ ٣٧٤٨٥٣٤٦

ف: ٠٢ ٣٣٣٦٢٣٩

alamyagroup@hotmail.com

الأسكندرية

⊛ مركز الخبرة الفنى لمكافحة الافات بروتكت

٩ ميدان عرابى – المنشية

ت: ٠٣٤٨٤٥١١٠

ف: ٠٣٤٨٠٤٤٦٨

البحيرة

⊛ كيما للتصنيع

❖المصنع: ٣٦ المنطقة الصناعية الأولى – مدينة النوبارية الجديدة – محافظة البحيرة

❖الإدارة: ٣٧ ميدان فيكتور عمانويل – سموحة – الأسكندرية

ت: ٠٤٥ ٢٦٣٢٨٠١

ف: ٠٤٥ ٢٦٣٢٧٩٦

ت: ٠٣ ٤٢٤١٣١٣

⊛ ممكو للاستيراد د. بشارة عبد الملك بشارة

تقاطع شارعى ٢٣ يوليو والصاغة – دمنهور ص.ب: ٦٤ دمنهور

ت: ٠٤٥ ٣٣٠٣٠٠٠

ت: ٠٤٥ ٣٣١٧٢٢١

ف: ٠٤٥ ٣٣٤٠٠٤٤

memco_trade@hotmail.com

⊛ نيوموترز م. حسام الخولى

طلمبات – وقاية مزروعات – ميكنة زراعية – ادوات زراعية – حماية البيئة

❖ المركز الرئيسى: طنطا – طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام الإذاعة

❖ فرع القاهرة: ٨ أ ش على الكسار (الجنينة سابقا) – العتبة

ت: ٠٤٠ ٣٣٠٥٤٠٧

ت: ٠٤٠ ٣٣٠٧٧٧٧

ف: ٠٤٠ ٣٣٠٥٤٠٩

ت: ٠٢ ٢٥٨٨٩٦٢١

ت: ٠٢ ٢٥٨٨٤١٤٠

newmotors٢٠٠٢@yahoo.com

العاشر من رمضان

جرين كير

الكيلو ٢ – طريق بلبيس العاشر من رمضان امام بنزينة مصر للبترول

ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦

م: ٠١٠ ٠٢٥١٢٠٠١

م: ٠١٠ ٠٥٥١٠٧٧١

greencare٢٠٢٠@hotmail.com

abo_nagah_s@hotmail.com

انظر الاعلان بالكتالوج المصور

الشرقية

الشركة الزراعية للمبيدات الحديثة

◆المصنع: بلبيس – قرية السلام – المنطقة الصناعية – طريق الكلية اجوية

ت: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٥

ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦

ت: ٠٢ ٢٢٦٧٥٤٨٣

abo_nagah_s@hotmail.com

www.mag-eg.com

انظر الاعلان بالكتالوج المصور

الكركديه

الموطن الطبيعي :

لأنواع هذا الجنس ونباتاته هو به القارة الهندية وانتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة في معظم القارات لاسيما قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. وأهم البلاد المنتجة هي الهند والسودان والصومال والفيلبين وأخيرا مصر.

الوصف النباتي :

نباتات هذا الجنس تتبع الفصيلة الخبازية Fam. Malvacea **معظم الأنواع حولية وعشبية وتتميز بقلة التفريع والنمو الرأسي وتصل ارتفاعها إلي مترين ولون سوقها اخضر مشوب بالحمرة. والأوراق بسيطة معنقة يصل طولها ١٥ سم وعرضها ٧ سم وهي مفصصة تفصيصا غائرا وعددها ٣-٥ . وحافتها مسننة وشكلها راحي تقريبا لونها اخضر محمر، ومتبادلة الوضع والأزهار متوسطة الحجم منفردة المخرج من أبط الأوراق ولها عنق قصير جدا ولونها أحمر ، وأجزاءها غير الأساسية سميكة ومتشحمة ذات لون احمر داكن . والثمار كبسولية الشكل بداخلها عديد من البذور البنية اللون وكروية الشكل ومجعدة السطح نوعا.**

يحتوي هذا الجنس علي العديد من الأنواع الاقتصادية إلا أنها تتميز بالاختلاف في الشكل الظاهري والتركيب .


مقاومة الأمراض :

نبات الكركدية يصاب بالعديد من الأمراض البكتيرية والفطرية التي تسبب خفض النمو الخضري

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



عناوين إدارات الإنتاج التابعة للادارة المركزية لانتاج التقاوى

مكتب فنى رئيس الإدارة : ٠٢٣٥٧٢٥٩٨٦ - الإدارة العامة لادارات الانتاج : ٠٢٣٧٧٤٦١٠٨

المحافظة	رقم التليفون	العنوان
الاسكندرية	٠٣٤٨٧٠٨٦٦	٣٢ش النصر – المنشية
النوبارية	٠٤٥٢٣٥٠١٦٠	الادارة الزراعية بالنوبارية
البحيرة	٠٤٥٣٣١٨٠٨٦	١١ش الجمهورية – بجوار بنك الاسكندرية – دمنهور
الغربية	٠٤٠٣٣١٦٠٦٦	ش عمرالجارم متفرع من ش عمر بن الخطاب – خلف مديرية الزراعة
كفر الشيخ	٠٤٧٣٢٣٢٥٨٤	امام محطة قطار سخا – سخا
المنوفية	٠٤٨٢٢٦١٨٤٧	مديرية الزراعة بشبين الكوم
الدقهلية	٠٥٠٢٢٤٢٠٣٩	المنصورة – امام الاستاد الرياضى – داخل مديرية الزراعة
دمياط	٠٥٧٢٣٤٠٤٢٨	داخل مديرية الزراعة – دمياط
الشرقية	٠٥٥٢٣٥٤٢٥٥	الزقازيق – خلف مديرية الزراعة
الاسماعيلية	٠٦٤٣٣٥٤٣١٣	داخل مديرية الزراعة بالاسماعيلية – خلف الاستاد الرياضى
القليوبية	٠١٣٣٢٢٧٣٨٠٢	بنها – عمارات الاوقاف – ميدان سعد زغلول – مدخل ٧ – شقة٣
الجيزة	٣٥٨٣٢٢٧٦	ش الهرم – مديرية الزراعة – امام محافظة الجيزة
الفيوم	٠٨٤٦٣٠٦٦٠٣	ش الحرية – اعلى محلات اليجانس – عمر افندي سابقا – عمارة عارف – الدور٢
بنى سويف	٠٨٢٢٣٣٣٩١٣	طريق بنى سويف – القاهرة – ش بورسعيد – داخل مديرية الزراعة ببنى سويف
المنيا	٠٨٦٢٣٤٠٤٨١	طريق مصر اسيوط الزراعى – بجوار مديرية الزراعة بالمنيا
اسيوط	٠٨٨٢٣٢٢٩٢٤	ش الجلاء – مبنى مديرية الزراعة باسيوط
الوادى الجديد	٠٩٢٧٩٢١٦٠٢	الخارجة – طريق الداخلة – امام المرور بالخارجة
سوهاج	٠٩٣٤٦٠٤٧٥٢	ا مدينة ناصر – بجوار شركة ايديال – سوهاج
قنا	٠٩٦٥٣٢٦٨٣١	ش ٢٦ يوليو – عمارة مصر للتامين – مدخل ب الدور العلوى
اسوان	٠٩٧٢٣٠٩٢٢٥	المحمودية – معزوز مجلع – عمارة ١٢ – شقة ٦,٢
مرسى مطروح	٠٤٦٤٧٥١٠٤٤	قرية الحمام – مرسى مطروح
شمال سيناء	٠٦٨٣٣٢٢٣٠٥	المساعيد ـ العريش



عناوين محطات الغربلة التابعة للإدارة المركزية

مكتب فنى رئيس الإدارة : ٠٢٣٥٧٢٥٩٨٦

الإدارة العامة لمحطات الغربلة : ٠٢٣٥٧١٤١٣٢ **الإدارة العامة للتسويق :** ٠٢٣٥٦٩٤٠٥٠

المحافظة	المحطة	تليفون المحطة	العنوان
كفر الشيخ	سخا	٠٤٧٣٢٢٢٥٨٤	سخا – كفر الشيخ – بجوار سكك حديد سخا
	إزالة الزغب	٠٤٧٣٢٢٤٧٢٤	طريق سخا – محله موسى – امام محطة التربية
الغربية	الجميزة	٠٤٠٥٣٤١٥٠٤	الجميزة – مزارع قطاع الإنتاج
المنوفية	قويسنا	٠٤٨٢٥٧٠٨١١	طريق شبين الكوم – بجوار الهندسة الزراعية
الشرقية	كفر صقر	٠٥٥٣١٨٨٣١٩	مديرية كفر صقر – خلف الزراعة الالية
	الصالحية	٠٥٥٩١٣١٠٧٧	مشروع الصالحية الجديد – عثمان احمد عثمان
البحيرة	النوبارية	٠٤٥٢٣٥٠١٦٠	قرية ٨ بذور طريق جناكليس – الإسكندرية الصحراوى
	جنوب التحرير	٠٤٥٣٧٢٥٢٥٣	قرية عبد السلام عارف – طريق سجن التحرير
الدقهلية	شربين	٠٥٠٧٩٢١٦٥٧	ك ٤١ طريق دمياط - المنصورة
الفيوم	كفور النيل	٠٨٤٦٢٣٦٣٥٠	قرية كفور النيل – طريق الفيوم الجديد
بنى سويف	سدس	٠٨٢٤٤٥٠٩٣٢	قرية سدس – مركز البحوث الزراعية بسدس
المنيا	شوشه	٠٨٦٧٦٢٠١٦٠	قرية شوشة - سمالوط
أسيوط	بنى غالب	٠٨٨٩٢٠٣٦٩٣	أسيوط – خلف مصنع أسيوط للاسمنت
الوادى الجديد	شرق العوينات		قرية العين ك١٠- طريق توشكى
الوادى الجديد	الخارجة	٠٩٢٧٩٢١٦٠٢	الخارجة – طريق الداخلة – أمام المرور بالخارجة

دور الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى

- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى لها دور ريادى وفعال فى إنتاج وتوزيع التقاوى الجيدة المنتقاة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج والمقاومة للأمراض والمناسبة للظروف البيئية من الأصناف المستنبطة بواسطة مركز البحوث الزراعية ، وتقوم بتوزيعها بجميع محافظات الجمهورية بسياسة صنفيه تتفق مع طبيعة التربة والظروف الجوية والبيئية لكل منطقة . حيث يمتلك الإدارة ١٧ خط إنتاج على درجة حرارة عالية من التقنية الحديثة حسب المواصفات القياسية العالمية توجد فى ١٤ مركزا متخصصا لإعداد التقاوى كالقمح والشعير والأرز والذرة والفول البلدى وبذرة القطن . كذلك البرسيم والكتان وفول الصويا والحبة السوداء .
- تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بحماية المزارعين من ارتفاع أسعار التقاوى حيث يتم توزيع جميع أصناف التقاوى التى تنتج بمعرفة الإدارة (بذرة القطن ، القمح ، الشعير ، الاذرة الشامية ، الاذرة الرفيعة ، البرسيم ، الفول البلدى ، فول الصويا ، السمسم ، الأرز ، الحبة السوداء ، الكوسة ، البطيخ ، البسلة ، الفاصوليا ، الشهد ، اللوبيا ، الطماطم) بأسعار التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش ربح قليل جدا وذلك يؤدى إلى المحافظة على توازن أسعار التقاوى بالسوق .
- تقوم الإدارة بإكثار تقاوى درجة الأساس لأصناف مركز البحوث الزراعية بهدف إنتاج التقاوى درجة المسجل والمعتمد لتوزيعها على المزارعين والشركات المنتجة .
- تقوم الإدارة بتوفير التقاوى المعتمدة للمزارعين فى اقرب مناطق زراعتها فى الوقت المناسب وبأرخص الأسعار عن طريق منافذ توزيع الإدارة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية . كما تشارك أجهزة التعاونيات والإرشاد الزراعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى فى التوزيع كل على حسب رغبته وإمكانياته . وينتشر العاملين التابعين للإدارة المركزية بجميع قرى ومراكز المحافظات لتقديم النصح والإرشادات للمزارعين من خلال اللقاءات المباشرة أو المطبوعات التى تصدرها وتوضيح المعاملات الزراعية المختلفة والتى تحقق أعلى إنتاجية بزراعة التقاوى المعتمدة لزيادة العائد المحقق .
- تنظم الإدارة ورش عمل متخصصة يشارك فيها أطراف صناعة التقاوى لحل المشاكل التى تواجه إنتاج وتسويق التقاوي بالإضافة إلى الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية .
- إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريب متخصصة بهدف رفع كفاءة الأداء وإدخال التقنيات الحديثة فى أنشطة الإنتاج والتسويق .
- تمتلك الإدارة مساحات تخزينية عبارة عن مظلات خراسانية ومعدنية وعنابر وصوامع ذات سعات عالية ومطابقة للمواصفات الفنية ومنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية تفى بالاحتياجات التخزينية للإدارة ، كما إنها تلبى احتياجات القطاع الخاص إذا دعت الضرورة لذلك كما أن الإدارة بصدد إنشاء ثلاجات بمحافظة المنوفية لحفظ تقاوى الإدارة والجهات الأخرى التى ترغب فى ذلك .
- الإدارة المركزية لانتاج التقاوى بما لديها من إمكانيات يمكن لها ان تقوم بإعداد التقاوي المعتمدة المطلوبة للزراعة وتغطية كافة احتياجات المحافظات وخاصة من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح بذرة القطن ، القمح ، الشعير ، الاذرة الشامية ، الاذرة الرفيعة ، البرسيم ، الفول البلدى ، فول الصويا ، الأرز ، الحبة السوداء .
- تقوم الإدارة المركزية لانتاج التقاوي بزيادة الكميات المعدة من تقاوي أصناف المحاصيل المختلفة وهذه الزيادة تدريجية بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلى .

منتجـى ومسـتـوردى الـتقـاوى

اسم الشركة او المنتج التقاوى	عنوان المقر الادارى لمنتج التقاوى	المحافظة	م.غ. وعنوان مخازن المنتج	المـديـر المسئول	التليفونات
الجمعية التعاونية المركزية الراعية بأسيوط	عمارة الزراعيين ش المحافظة- أسيوط	اسيوط	م.غ. بنى غالب بأسيوط و٢ مخازن بأسيوط	عبد الرحيم درويش	٠٨٨/٢٣٣٢٧٢٩ ٢٣٣٧٢٦٢
الشركة العامة للتوكيلات الزراعية	سموحة ٢١ش مصطفى كامل- الاسكندرية	الاسكندرية	المخازن بالكيلو ١٢٢ ط اسكندرية الصحراوى	رامى حسن ابراهيم	٠٣/٤٢٤٢٤٢٤
ش المنار الدولية للتصدير والاستيراد	١٣ش الابيارى- برج كونكورد- بالمنشية اسكندرية	الاسكندرية	فرز وثلاجة شركة الصفا ومخازن الشركة بايتاى	أسامة السواح	٠٣٤٨٤٠٢٠٥ ٠٤٥٣٤٩٠٩٠٨
شركة الفراعنة للتسويق والتجارة الدولية	٤٠ ش طريق الحرية- بالاسكندرية	الاسكندرية	محطة فرز الشركة بجنوب التحرير والمخازن ج احمد عرابى	أ. طارق بشاره	٠٣/٤٨٦٢٥١١ ٠٣/٤٨٦٨٣١٣
مؤسسة داليا لمستلزمات الزراعة الحديثة (صلاح يحى	جمعية شباب ٢ بوادى الملاك بالتل الكبير اسماعيلية	الاسماعلية	م.غ. الفا سيد بالسادات والمخازن بوادى الملاك	محمد فوزى شاكر	٠٦٤/٩٢٠٠٢٤٤
مشروع تطوير النظم الزراعية بالاسماعيلية	ش شبين الكوم بمديرية الزراعة بالاسماعيلية	الاسماعلية	معمل انسجة وصوب ومخازن بشرق القناه اسماعيلية	أ.د سعيد محمد شحاته	٠٦٤٣٣٥٧٧٦٢ ٠١٢٢٥٦١٠٩٨٤
الهيئة الزراعية المصرية	بجوار بحوث البساتين ٩ ش جامعة القاهرة	البحيرة	م.غ. الهيئة ومخازنها بالجمهورية	على سالم مصطفى	٢٣٥٦٨٦٣٧٣ ٢٣٥٧٣١١٣٨
ج.ت.ز. المشتركة بابو حمص	ش محمد عامر من ش المدارس بابو حمص بحيرة	البحيرة	م.غ. اجروسيد ـ والمخازن بابو حمص	اسماعيل ضيف جودة حرفوش	٠٤٥٢٥٦٠١٨٥ ٠١٢٢٣٦٥٠٠١٨
ش العالمية للتجارة والتوزيع (احمد النجار	ك ٩٢ ط ز / زبيدة / التوفيقية بايتاى البارود	البحيرة	م.ف.وثلاجة الشركة رقم ١٣٠ ك٩٢ط اسكندرية زراعى	م. سامى ايوب	٠٤٥/٣٤١٥٤٥٠ ٣٤١٥٤٥٣
ش المتحدة للانتاج الزراعى	شبراخيت ٣ش سيف الاسلام- بحيرة	البحيرة	م.غ. اخوان فرغل والمخازن بشبراخيت	أ. شريف محمد عبد العظيم	٠٤٥/٣٨٠٠٨٦٩ ٠١٠٠٣٣٤٣٦٤٢
شركة محمود عبد الله نانا وشركاه	قرية مغنين بكوم حماده بحيرة	البحيرة	م.ف.وثلاجة الشركة بمغنين كوم حماده	أ. خالد نانا	٠٤٥٣٦٧٨٧٥٥ ٠١٠٦٥٦٩٠٩١

تابع منتجى ومستوردى التقاوى

اسم الشركة أو المنتج التقاوى	عنوان المقر الادارى لمنتج التقاوى	المحافظة	م.غ. وعنوان مخازن المنتج	المدير المسئول	التليفونات
شركة اجرو الكس	قرية النجيلة ـ كوم حمادة ـ بحيرة	البحيرة	المخازن والثلاجة بنفس العنوان	الحاج /نبيل البيسومى	٣٧٧-٣٩٩ ٠٤٥٣٧٧٠٠٩٢
مؤسسة الشريف سيدز لانتاج وتجارة تقاوى الحاصلات الزراعية	١ش سويدان بدمنهور ـ بحيرة	البحيرة	م.غ. اجرو سيد ومحل ومخزن بكوم حمادة بحيرة	شريف عادل دليور	٠٤٥٣٦٩٦٩٩٢ ٠١٠٠٣٣٣٩٢٢٠
الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب	١٣٢ ش التحير ـ دقى ـ جيزة	الجيزة	١١ مخزن فى ١١ محافظة ـ والأعداد فى محطات الهيئة		ف: ٣٣٣٧١٠٦٢
الشركة الوطنية لأنتاج البذور وتقاوى الحاصلات الزراعية	١٥ ش الحسن بالدقى ص. ب. ٣١٦ الدقى	الجيزة	المنطقة ٢ أ بمدينة العاشر ـ شرقية	أ. يحيى كامل برسوم	٣٣٣٧٠٣٠٧ ٣٣٣٧٥٩٩٨
المكيت الفنى للمواد الزراعية (امتو)	٢٦ش الدقى ـ جيزة	الجيزة	محطة بحوث البساتين ش الجامعة ـ ش محمد ابراهيم	حاتم حسين عطيه الشمس	٣٣٣٥٨١٠١ ٣٣٤٩٧١٢٧
الوحدة الاقتصادية لنتاج التقاوى والمستلزمات	ملغـــاه واصبح ١٦١	الجيزة	م.غ. الهيئة والانتاج والبحوث وبايونير		مديرعام ٣٣٣٧٣٢٩٣
ش الأمل جروب للاسمدة والتجارة	٥٤ش مصدق ـ دقى ـ جيزة	الجيزة	م.غ. ايجاسيد بسدس والمخازن بالفيوم	عاطف عبد الفتاح	٣٧٤٩٢٠١٠ ٣٧٦٢٢٢٨٦
ش التنمية الزراعية للاستيراد والتصد(اجرولاند)	هرم ـ ١ش الشهيد حمدى حمدى ابو السعود	الجيزة	م.غ.ش فاين سيدز والمخازن ك ٤١ ط اسكندرية ص		ف: ٣٥٨٦١٢٧١
ش الدولية للتجارة والتوريدات (برتريد)	مركز هنيده برج ٤ مكتب ٢١١ فى ٦ اكتوبر جيزة	الجيزة	فرز وثلاجة فكرى صالح بالقليوبية	كايد محمد عبد الحميد	٠٢٢٥٧٩٦٠١٣ ٠١٠٠١٢٥٠٠٩٠
ش المجموعة العربية للخدمات الزراعية	١٠٥ش الملك فيصل بالكوم الاخضر جيزة	الجيزة	م.غ. الشركة العربية ومخازن بالعياط	محمد عبد اللاه محمد على	٣٧٤٠١٥٣٨ ٠١٢٢٣٩٣٦٣٢٢
شركة النيل للتقاوى	٢٩ ش الزهراء ـ دقى ـ جيزة	الجيزة	مدينة السادات ، كفر العلوى ـ تلا ـ منوفية	د. محمد ابراهيم داود	٣٣٣٦٥١٥٨ ٣٣٣٦٥١٥٩
شركة الوطنى للأقطان والتنمية الزراعية	٩٨ ش التحرير /دقى جيزة	الجيزة	قرية أحمد عرابى /العامرية/ ومحطات غربلة وحدة الخدمات	م. محمد عبد الرحمن عبد المجيد	٣٣٣٦٨٤٣٧ ٣٣٣٦٨٤٣٢

تابع منتجى ومستوردى التقاوى

اسم الشركة أو المنتج التقاوى	عنوان المقر الادارى لمنتج التقاوى	المحافظة	م.غ. وعنوان مخازن المنتج	المدير المسئول	التليفونات
وحدة انتاج التقاوى بمعهد بحوث البساتين بالجيزة	٩ش جامعة القاهرة داخل مركز البحوث بالجيزة	الجيزة	م.غ. المعهد والمخازن داخل المعهد		٢٥٧٢٠٦١٧ ٠١١١٨٢٨٠٦٨٩
الريادة العربية لصناعة وانتاج التقاوى (أسكو)	قسم ثان ٢٣/ش بن بطوطة بالمنصورة	الدقهلية	م.غ.ش فرغل والمخازن بدكرنس		ف: ٠٥٠/٢٢٢٣١٣٧١
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	٧٩ش الجيش أمام الأتوبيس الدولى بالمنصورة	الدقهلية	م.غ الدلتا والمخازن بأجا ونوسا الغيط بأجا / الدقهلية		٠٥٠/٢٣١١١٧٠ ٢٣١٢٣٥٥
المؤسسة العالمية لانتاج التقاوى	السعدية / شربين/ دقهلية	الدقهلية	م.غ. الجزيرة بجمصة والانتاج بالدقهلية	محمود عبد العزيزعلوان	٠٥٠/٧٩٣٢٥٩٨ ٧٩٣٢٦٦٣
شركة المنصورة للتنمية الزراعية	ش القدس الشريف من ش أحمد ماهر- بالمنصورة	الدقهلية	م.غ أخوان فرغل والمخازن ش الخلفاء الراشدين / المنصورة		٠٥٠/٢٢١٢٤٦٩
مؤسسة البركة لانتاج التقاوى (محمد حسن وشركاه)	٤٨شارع الجمهورية- بلقاس -دقهلية	الدقهلية	م.غ. اخوان فرغل والمخازن ببلقاس	حنان عوض ابو السعد	٠٥٠/٢٧٨١٣١١
مؤسسة فراج للاستيراد والتصدير (مجدى فراج)	أخطاب – أجا – دقهلية	الدقهلية	غربلة المؤسسة ومخازنها بنفس العنوان	إيمان ثروت يوسف	٠٥٠٦٣٣٦٩٦٩ ٠١٠٠٧٢٩٢١٢١
شركة الشرقيه لانتاج التقاوى	بهنباى – الزقازيق – الشرقيه	الشرقية	بحوث الجميزه والمخازن نفس العنوان	محمد محمود شفيق	٠٥٥/٣٦٦٨٩٧٥
ش الدلتا الدولية للتنمية والاستثمار التجارى	١٠ش نيقولا دميان بجوار السيد البدوى بطنطا	الغربية	غربلة الدولية والمخازن بخرسيت طنطا	أ. عبد الحميد ابراهيم على	٠٤٠٣٣٣٣٣٣١ ٠١٢٢٢٢٣٦٦٠٢
ش ايفرجرين للصناعات الغذائية	ط ديما أبو الغر بكفر الزيات /غربية	الغربية	م.ف.١٢٩ ومخازن الشركة وثلاجة ش اسكندرية		٠٤٠٢٥٧٠٢٤٢ ٢٥٧٠٥٢٢
ش محمد عبد الله الديب لإنتاج التقاوى	العامرية- طريق المحلة قطور- الغربية	الغربية	م.غ. إخوان فرغل بالمحلة والمخازن بنفس العنوان	الحاج / محمد الديب	٠٤٠/٢٠٦٢٢١٢ ٢٠٦٠٣٣٣
ش سامتريد (سمير فهمى وشركاه)	٥٠شارع ١٠٥ بالمعادى بالقاهرة	القاهرة	م.غ. الشركة المصرية بسدس والمخازن بالصالحية		٢٥٢٥٣٧٢٥ ٢٥٢٣٧٤٧
دمياتك جروب للاستثمار والتنمية الزراعية	ارض الجولف٦ش احمد الدرديرى من الميرغنى	القاهرة	ثلاجة عبد الرؤف بالتوفيقية والمخازن بدمنهور		٢٢٩١٥٤٤٧

تابع منتجى ومستوردى التقاوى

اسم الشركة أو المنتج التقاوى	عنوان المقر الادارى لمنتج التقاوى	المحافظة	م.غ. وعنوان مخازن المنتج	المديـر المسئول	التليفونات
ش اجرى فاملى للخدمات الزراعية	١٥ش الجلاء طريق بيجام بشبرا الخيمة	القاهرة	م.غ. البحوث والمخازن بحرة ابو سمبل		٤٦١٣٥٦٧٣ ٠١٢٢٣٦٨٥٥٢٦
ش آل شامه لتجارة البذور (خالد شامه وشركاه)	ع ١ محل ٣ باسكان احمد ماهر /باب الخلق	القاهرة	م.غ.ش النيل والمخازن بالقاهرة والصف	حنفى نور الدين حنفى	٢٥١١٣٧٣٧ ٠١٢٢٢٢٢٨٦١
شركة مصر بايونير للبذور	٩عمارات الاسكان للقوات المسلحة م. نصر	القاهرة	محطة غربلة بميت برة - قويسنا - المنوفية		٢٤١٨١٦٣٦ ٢٤١٨٢١٤٩٢
شركة مكة للتجارة (ابناء أسماعيل البمبى)	رقم ٥ ش أحمد ماهر /باب الخلق /القاهرة	القاهرة	م.غ. البحوث والمخازن بعابدين بمساحة ٤٤٢م	أ. عبد الغفار اسماعيل	٢٥١٢٩٣٢٤ ٢٣٩٥٨٠٨٤
متجر التوكيلات المصرى (شاربياك)	٣ ش منشأة الكتبة ـ قصر النيل ـ القاهرة	القاهرة	محطة فرز وأعداد وثلاجة شاربياك ط مصر أسكندرية كوم حماده		٢٣٩٢١٨٣٩ ٢٣٩٢١٩٨٨
ش الدلتا الدولى للتصدير	قرية سندبيس ط قها القناطر قليوبية	القليوبية	فرز الامير وثلاجة الاهرام ومخازن الشركة بسندبيس		٠١٣٢٦٠٤٦٥٦ ٠١١١٠٠١٢٣٥٠
ش دينا للاستثمارات الزراعية	ك ٨٠ ط اسكندرية صحراوى مزارع دينا	المنوفية	م.ف.يدوى وثلاجة اسكندرية بالسادات ومخازن الشركة بنفس العنوان	أ. هانى عافيه	٩١و٩٣و ٠٤٨٢٦٠٠٩٩٢
مؤسسة الحسام الذهبى (حسام الدين كامل)	المحرص- ملوى- المنيا	المنيا	م.غ. انترسيد والمخازن المحرص- ملوى- المنيا	أحمد حلمى حميد عويس	٠٨٦/٢٦٣٦٤٥٠
الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى	ش محمد حميد /ع الاوقاف /بنى سويف	بنى سويف	م.غ. النيل للتنمية بالسادات والمخازن بمنشأة عاصم	ماهر محمد عبدالله	٠٨٢/٢٣١٧٣٧٩
وحدة انتاج وتوزيع التقاوى المحسنة بكلية زراعة سوهاج	كلية الزراعة- جامعة سوهاج	سوهاج	غربلة البحوث بشندويل والمخازن بالكلية		٠٩٣/٢٢٨٠١٧٨
ش جوده للحاصلات الزراعية	عزبة جودة ـ قلين ـ كفر الشيخ	كفر الشيخ	فرز وثلاجة ومخازن الشركة بالموقع		٠٤٧٣٤٠٦٨٦٦ ٠١٠٠١٩٥٥٨١٧
شركة لحاء للتجارة والاستثمار الزراعى	٢٣ش دمشق بالمهندسين- الجيزة	الجيزة	مخازن ومزارع الشركة بجرف حسين بمحافظة اسوان	د. محمد جمال	٣٧٦٢٤٧٧٩ ٠١٢٢٧٧١١٤٧٩

شركات إستيراد وإنتاج التقاوى والبذور

القاهرة

* أجروتك للزراعة الحديثة
أ. هانى عبد النور
انظمة رى حديثة – تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات – صوبات زراعية – تربية – خدمات زراعية – مشاتل – تعبئة وتغليف
٤٣ ش محمد مظهر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
agrotech@tedata.net.eg

* الأقصر للتجارة العامة
م.عباس منصور
وكلاء تجاريون – مستوردون – موزعون
[بذور – اسمدة]
١٨ ش الطيران - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٤٠٣٩٧
ت: ٠٢ ٢٤٠٤٠٣٩٦

* الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة
٥ش النهضة – الدقى
ت: ٣٣٣٥١٦٨٨
ف: ٣٧٦١٤٩٣٣
ت: ٣٣٣٧٧٢٢٩

* الشركة المصرية للبذور والزيوت والكيماويات (القرمة)
٤٥ ش الجمهورية – ميدان الأوبرا - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٣٩١٥٢٧٦
ت: ٠٢ ٢٣٩١٨٧١٤
ف: ٠٢ ٢٣٩٣٥٦٦١
info@elkorma.net
www.elkorma.net

المروة للاستثمار والتنمية الزرعية (ميدكو)
متخصصون فى الكيماويات الزراعية اللازمة للزراعة العضوية
المركز الرئيسى: ٣ش حافظ رمضان – من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٩٥٥٤
ف: ٠٢ ٢٢٧٠٩٥٥٧
م: ٠١٢ ٨٩٧٧٠٠٢٥
dawood-midco@link.net
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* أندكونسالت م.رجانى استينو
وكلاء تجاريون – مستوردون – موزعون
[بذور – تصنيع زراعى – تمويل زراعى]
٢٧ ش طلعت حرب - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٠٩٦٢٠
ت: ٠٢ ٢٣٩٣١٠٧٩
ف: ٠٢ ٢٣٩٣٠١٦٢
www.indoconsult.com
aistino@indoconsult.com

* بيكو للخدمات الزراعية (باسكو) م. علاء دياب
انظمة رى حديثة – تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات – ادوات زراعية – مسطحات خضراء وحدائق
٣ ش شجرة الدر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٧٧٧٠
ف: ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
adiab@picocorporate.com

* تكنوجرين
قطاع بلوسيدس
وكلاء ومستوردون بذور لشركة هولند اجرو سيدس
٢٤ ب ش أنور المفتى – مدينة نصر – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦٢٣٩
ف: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦٠
www.technogreen.com

* تكنوجرين
قطاع G.S.I Export
وكلاء ومستوردون لشركة G.S.I الانجليزية
٥١ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٥٢٦٤
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
ت: ٠١٠٠ ١٦٠٦٧٣
www.technogreen.com

* تكنوجرين
قطاع فيرى مورس
وكلاء ومستوردون بذور لشركة هارس موران الامريكية
٤٧ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٥٥١٣٣
ت: ٠٢ ٢٤١٧٨٦٤٤
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
www.technogreen.com

رايك زوان – مصر (ذات مسئولية محدودة
٢ب مدينة النور – عمارات ضباط الحرس الجمهورى – شقة (١٢)
ت: ٠٢ ٢٤١٧٤٨١٣
ف: ٠٢ ٢٤١٧٤٨١٤
rijkzwaanegypt@rijkzwaan.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* سامتريد م. سمير فهمى
٥٠ ش ١٠٥ – حدائق المعادى
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٥
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٤٧
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٠

* سنتك
د. عادل الغندور
تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات مشاتل
٦ش زكريا رزق – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١
ف: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
centec@brainy١.ie-eg.com

* صقر سيدس
م. خميس صقر
تقاوى – اسمدة – ادوات زراعية خدمات زراعية – مشاتل مسطحات خضراء
١٣ ش الأديب على أدهم مكتب ٢٠٢ – مساكن شيراتون - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٠٧٣
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٢٧٥٩
م: ٠١٢٢ ٧٣٦٥٨٨٩

* مؤسسة جعارة
م. سيف الله محمد فتح الله
تقاوى – اسمدة – وقاية مزروعات – ميكنة زراعية
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١٢٦٨٦٨
ف: ٠٢ ٢٥١١٦١٠٣

* مؤسسة نيوستار للبذور والأسمدة
١٢ش الفريق محمود شكرى – كوبرى القبة
ت: ٢٤٨٣٤٨٧٩
م: ٠١٠٠ ١٣٦٥٥٧٥
م: ٠١٢٢ ٣٤٢٨٦٢٤
newstar_forseeds@hotmail.com

* مجموعة تكنوجرين
١٥٧ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٣٤
ف: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
agribusiness@technogreen.com
www.technogreen.com



محمد فريد عبدالهادى
جعارة وشركاه

٧١ ، ٧٤ ش أحمد ماهر – باب الخلق – وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥١١٦٤٤٣
ت: ٠٢ ٢٥١١٣٩٣٥
ت: ٠٢ ٢٥١١٣٦٤٣
ف: ٠٢ ٢٥١٢١١٥١
م: ٠١٠ ٦٦٦٦١١٢٤
mohamedfarid@gaaraseed.com
www.gaaraseeds.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

* **مشروع صون النباتات الطبية فى مصر م. عمر عبدالدايم**
تقاوى – مبيدات زراعية – إعلام زراعى – حماية البيئة – تصنيع زراعى
٤ ش على الكردى – عمارة خان المعادى – الدور الثانى – شقة ٢١
ت: ٠٢ ٢٥٢٧٤٧٠٠
info@mpcpegypt.com

* **مصر هاى تك الدولية للبذور**
٢ نجيب محفوظ – متفرع من عباس العقاد – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٥٠٤١
ف: ٠٢ ٢٢٧٥٥٠٤٣
info@hytechseed.com

* **مكة سيدز**
٨ ش أبو داوود الظاهرى – متفرع من مكرم عبيد – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٠٢٦٣٢
ت: ٠٢ ٢٦٧٠٢٨٥٢
ت: ٠٢ ٢٦٧٠٢٨٣٩
ف: ٠٢ ٢٢٧٠٣٦٥٠
م: ٠١٠٦ ٥٥٢٦٦٦٠
meccaseeds@hotmail.com

* **مكة للتجارة**
أ. عصام اسماعيل اليمبى
تقاوى – أعلاف
٥ ش أحمد ماهر – باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١٢٩٣٢٤
ت: ٠٢ ٢٥١٤٦٤٤٣
ت: ٠٢ ٢٥١٢١٧١٧
ف: ٠٢ ٢٣٤٢٥٦٢٣
mecca-trade١٠٠@hotmail.com

* **نيوستار للبذور**
١٢ش الفريق محمود شكرى – كوبرى القبة
ت: ٠٢ ٢٤٨٣٤٨٧٩
م: ٠١٠٠ ١٦٣٥٥٧٥
م: ٠١٢ ٣٣٤٢٨٦٢٤

* **يارا أجرى تريد**
م. جمال مصطفى عزيز
أنظمة رى حديثة – تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات – أدوات زراعية
٣ ب عمارات طيبة – زهراء المعادى
ت: ٠٢ ٢٥١٩٩٤٤٧
ف: ٠٢ ٢٥١٩٣٧٧٥
gamal.aziz@yara.com
www.yara.com

القليوبية

* **الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالقليوبية**
بنها – عمارات الاوقاف – ميدان سعد زغلول – مدخل ٧ – شقة ٣ القليوبية
ت: ٠١٣٣٢٧٣٨٠٢
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

* **الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالجيزة**
ش الهرم – مديرية الزراعة – امام محافظة الجيزة
ت: ٠٢ ٣٥٨٢٢٧٧٦
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

* **أبو غنيمة للأسمدة والصناعات الكيماوية**
٣ش البطل أحمد عبدالعزيز – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٨٤٦٩
ف: ٠٢ ٣٣٠٣٤٣٦١
ghaneima.trade@tedat.net.eg

* **أجرولاند للتجارة والمشروعات الزراعية**
أ. مجدى أبو سمرة
١١ ميدان نجيب محفوظ – سفنكس – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠
ت: ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١
ف: ٠٢ ٣٣٤٥٩٣٣٣
masamra@menanet.net

* **أجريماتكو للزراعة**
أ. أحمد المطرى
٤٣٦ ش الهرم – مركز الجزيرة العربية الإدارى – الدور الثالث – الهرم
ت: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٥٧
ت: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٥٨
ف: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٢٩
agrimatco@link.net

* **الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية**
د. عاصم دسوقى شلتوت
تقاوى – أسمدة – أدوات زراعية
٧ ش نادى الصيد – مبنى الهيئات والشركات – الدور العاشر – الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٧٤٠٢
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٢٣٤٨
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٢٢٩٣
mail@upehc.org.eg
www.upehc.org.eg

الجيزة

* **الأمل جروب**
موزعى كبرى مصانع انتاج الاسمدة فى مصر
١٣ ش البتوكى – بين السرايات
ت: ٠٢ ٣٧٦٢٢٢٨٦
م: ٠١٢٢ ٩٠٩٩٦٦٦

* **التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير (أجرولاند)**
م. محمد عزت عبد الهادى
تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات
١ ش الشهيد حمدى أبو السعود – مدينة الفنون – الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٢٢٥٨٢
ت: ٠٢ ٣٥٨٦١٢٧١
م: ٠١٢ ٣٣١٦٥٨٣٦

* **الجمعية المصرية للتقاوى**
د. سمير النجار
مجالس - اتحادات [بذور]
٣٥ ش جامعة الدول العربية – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٤٩٨٩٩٤
ت: ٠٢ ٣٧٤٨٤٠١٨
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٧٢٧٤

* **الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوى "ايجاسيد" م. شوقى الباجورى**
منتجون زراعيون [بذور وتقاوى]
١٨ ميدان الرفاعى – من ش مصدق – الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٥١١٥٢
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢١١٩
ف: ٠٢ ٣٧٤٨١٢٤٧

* **العالمية للكيماويات والتوكيلات التجارية (اكتا)**
وكلاء تجاريون – مستوردون – موزعون [بذور – كيماويات زراعية]
٤١ ش الملك فيصل – الهرم
ت: ٠٢ ٣٣٨٥٥٠٢٣
ف: ٠٢ ٣٣٨٥٥٠٢١

* **المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية**
القطعة ٢٤٠٢ – ش عبد الوهاب مورو المجاورة الثامنة – محور الكفراوى
ت.ف: ٠٢ ٣٨٣٨١١٣٩١
م: ٠١١٤٤١٢٥٣٤٤
www.egyptiansaudian-esco.com

* **سينجنتا أجرو**
لعلم شركة سينجنتا عالميا – والرائدة مجال وقاية النبات والتقاوى وتحتل المركز الثالث عالميا في مجال انتاج البذور والتقاوى والشركة ملتزمون بانتهاج سياسة الزراعة المتكاملة من خلال البحوث والتقنية الحديثة
٤ ش ينبع – الدقي – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٣١٥٥٥٥
ت: ٠٢ ٣٣٣١٥٤٤٤
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٩٦٤٧



● شورى للكيماويات
م. على الديب
تقاوى - مسطحات خضراء - حماية البيئة
ك ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
ت: ٠٢ ٣٥٣٩١٥١٥
ت: ٠٢ ٣٥٧٠٢٠١٠
ف: ٠٢ ٣٥٧٠٢٠٠١
م: ٠١٠٠ ١٦٦٣٩٥٣
shourachemicals@shouragroup.com

فجر للتنمية وادارة المشروعات
٧ش الإنشراح - عمارات البترول- بجوار نادى التوفيقية للتنس- المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٦ ٥٥٤٧٥٥٥
م: ٠١٠٠ ٤٦٦٦٦٨٩
م: ٠١٠٠ ٤٦٦٦٦٨٥
Tech-office@fajr-dev.com
www.fajr-dev.com

● قناة السويس للتنمية التجاري والزراعية
أ. السعيد عطا الله
١٥ ش الجيزة - ص.ب: ١٩٦ أورمان
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٩١٣٦
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٧٤٧٥
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٩١٠٨
suezecanal@hotmail.com

● وادى النيل للتنمية الزراعية
٣٧ش الطائف - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩١
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩٢
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٥٩٦٢
م: ٠١٢ ٢١٥٩٠٤٢
wadielnilco_٢٠٠٤@yahoo.com
mhbelal@link.net

● وزارة الزراعة
مركز البحوث الزراعية
قطاع الانتاج: ٧ش نادى الصيد - الدقى - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٤٨٥٣٤٦
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٢٣٩

● مابا
أ. مختار أبو باشا
تقاوى - اسمدة - وقاية مزروعات - زراعة انسجة - انتاج حيوانى - مشاتل
حونيدا سنتر - ٦اكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٢٢
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٤٤
maba@maba-eg.com

الأسكندرية

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى أسكندرية
٣٢ ش النصر - المنشية الإسكندرية
ت: ٠٣٤٨٧٠٨٦٦
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

الاسماعيلية

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالاسماعيلية
داخل مديرية الزراعة بالاسماعيلية - خلف الاستاد الرياضى- الإسماعيلية
ت: ٠٦٤٣٣٥٤٣١٣
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

● الخط الأزرق للخدمات الزراعية
٢٠٨ آخر شارع الثلاثينى - بجوار مسجد حسب الله - الاسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٣٤٤٩٩١
ت: ٠١٠٠ ٣٩٩٨١١٩
ت: ٠١٢٢ ٣٨٠٣٥٠٧
mahmoud@vision-egy.net
www.vision-egy.net

● العبادى الدولية للتنمية الزراعية
م. جودة عبادى
١ / ٢ ش الثلاثينى - بجوار السنترال الرئيسى - الاسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٣٣٨٨٧٠
ت: ٠٦٤ ٩٢٠٣٤٣٨
ت: ٠١٠٠ ٠٠٠١٣٠٥
eldwlia_godaabady@yahoo.com

الغربية

● إخوان فرغل للتجارة
السيد احمد فرغل
٤١ش عيد - المنطقة الصناعية - المحلة الكبرى
ت: ٠٤٠ ٢٤٤٠٨٦٨

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى
إدارة إنتاج التقاوى بالغربية
ش عمر الجارم متفرع من ش عمر بن الخطاب - خلف مديرية الزراعة-الغربية
ت: ٠٤٠٣٣١٦٠٦٦
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

● كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
اسمدة - تقاوى
●كفر الزيات - الغربية
●٦١ ش الحسين - المهندسين
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٣٣٥٥
ت: ٠٤٠ ٢٥٤٢٤٤٤
ف: ٠٤٠ ٢٥٥٧٤٠٣
ت: ٠٢ ٣٧٦١٤٣٦٢

قنا

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بقنا
ش ٢٦ يوليو - عمارة مصر للتامين - مدخل ب - الدور العلوى- قنا
ت: ٠٩٦٥٣٣٦٨٣١
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

أسوان

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بأسوان
المحمودية - معزوز مجلع - عمارة ١٢- شقة ١٠٢-اسوان
ت: ٠٩٧٢٣٠٩٢٢٥
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

مرسى مطروح

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بمرسى مطروح
قرية الحمام - مرسى مطروح
ت: ٠٤٦٤٧٥١٠٤٤
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

شمال سيناء

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بشمال سيناء
المساعيد - العريش شمال سيناء
ت: ٠٦٨٣٣٣٣٣٠٥
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

الدقهلية

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالدقهلية
المنصورة - امام الاستاد الرياضى داخل مديرية الزراعة-الدقهلية
ت: ٠٥٠٢٢٤٢٠٣٩
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

● الدولية للمحاصيل الزراعية
م. عبد السلام الجبلى
٧٩ش الجيش – المنصورة
ت: ٠٥٠ ٢٣١٠٩٦٦
ت: ٠٥٠ ٢٣١٢٣٥٥
ت: ٠٥٠ ٢٣١١١٧٠

الشرقية

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالشرقية
الزقازيق – خلف مديرية الزراعة الشرقية
ت: ٠٥٥٢٣٥٤٢٥٥
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

الشركة الزراعية للمبيدات الحديثة
◆المصنع: بلبيس – قرية السلام – المنطقة الصناعية – طريق الكلية الجوية
ت: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٥
ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٥٤٨٣
abo_nagah_s@hotmail.com
www.mag-eg.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

● الحبيب للتصدير
٣٠ ش الشهيد أمين شاهين أبو حماد
ت: ٠٥٥ ٣٤١٣٧٧٥
م: ٠١٢٢ ٢٤٢٩٨٩٢
Ahmed@elhabibforexport.com
www.elhabibforexport.com

● الشركة الأسبانية
م. محمد العطار
الغفارية – ٣ ش مسجد سلوع – مشتول السوق- الشرقية
م: ٠١٠٠ ٤٢١٤٦٧٢
ت: ٠٥٥٢٥٧٤٢٠٣
Organic.egypt@gmail.com
alaspaania@gmail.com

بنى سويف

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى ببنى سويف
طريق بنى سويف – القاهرة – ش بورسعيد – داخل مديرية الزراعة ببنى سويف
ت: ٠٨٢٢٣٣٣٩١٣
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

كفر الشيخ

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بكفر الشيخ
امام محطة قطار سخا – سخا كفر الشيخ
ت: ٠٤٧٣٢٢٣٥٨٤
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

دمياط

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بدمياط
داخل مديرية الزراعة – دمياط
ت: ٠٥٧٢٣٤٠٤٢٨
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

المنيا

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالمنيا
طريق مصر اسيوط الزراعى – بجوار مديرية الزراعة بالمنيا
ت: ٠٨٦٢٣٤٠٤٨١
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

● الوادى للتنمية الزراعية
ميدان الجيش – مدخل سوق الخضار – المنيا
ت: ٠١٢٢ ٧٩٨٣٠٦٦
ت: ٠١٠٠ ٦٤٩٧٣١٩

العاشر من رمضان

جرين كير
الكيلو ٢ – طريق بلبيس العاشر من رمضان امام بنزينة مصر للبترول
ف: ٠٥٥ ٩٥٨٠٥٦٦
م: ٠١٠ ٠٢٥١٢٠٠١
م: ٠١٠ ٠٥٥١٠٧٧١
greencare٢٠٢٠@hotmail.com
abo_nagah_s@hotmail.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

البحيرة

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالنوبارية
الادارة الزراعية بالنوبارية
ت: ٠٤٥٢٣٥٠١٦٠
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالبحيرة
١١ ش الجمهورية – بجوار بنك الاسكندرية – دمنهور-البحيرة
ت: ٠٤٥٣٣١٨٠٨٦
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

المنوفية

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالمنوفية
مديرية الزراعة بشبين الكوم المنوفية
ت: ٠٤٨٢٢٦١٨٤٧

الفيوم

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بالفيوم
ش الحرية – اعلى محلات اليجانس – عمر افندى سابقا عمارة عارف – الدور٣-الفيوم
ت: ٠٨٤٦٣٠٦٦٠٣
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

اسيوط

● الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إدارة إنتاج التقاوى بأسيوط
ش الجلاء – مبنى مديرية الزراعة – اسيوط
ت: ٠٨٨٢٣٢٢٩٢٤
www.casp.gov.eg
casp.gov.eg@gmail.com

تعريف النباتات الطبية

:بأنه النبات الذي يحتوي في جزء أو أكثر من أجزائه علي مادة كيميائية واحدة أو أكثر ويمكن أن يعالج مرضا معينا أو يقلل من الأمراض المصاحبة له وذلك باستخدام هذا النبات بصورة طبيعية أو عن طريق المواد الكيميائية الفعالة المستخلصة منه وقد أوضحت الدراسات في تعريفها للنبات الطبي بأنه هو كل شئ من أصل نباتي ويستعمل طبيا .

موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
أسماعيل طاهر محمد عبد الحميد حراز	تاجر	٢مخزن بنفس العنوان و٣مخزن ٦ش فلسطين بالمعادى	١٣ش احمد ماهر باب الخلق	القاهرة
الشركة المصرية للبذور والزيوت والكيماويات شعبان عوض القرمه وشركاه	شركة	مخزن بزقاق العسال والثانى ١٨باب الوزير والثالث بسقيل اوسيم	٤٥ش الجمهورية بالقاهرة	القاهرة
المكتب المصرى للبذور احمد على البمبى	تاجر	١٢ش سعيد السعداء باب الخلق	١١ش احمد ماهر باب الخلق	القاهرة
سيف الله محمد فتح الله جعارة	تاجر	الاول بنفس العقار والثانى ١٠ش احمد ماهر والثالث بنزلة الاشطر	١٧ش احمد ماهر بباب الخلق القاهرة	القاهرة
عبد الرحمن ابراهيم يس الجز	تاجر	خلف المحل وصندرة بالمحل	١٤ش احمد ماهر باب الخلق	القاهرة
محمد عبد الرحمن حراز	تاجر	الاول بدرب المدبح والثانى ٥ش الصفا والمرة بالبساتين	١٥ش احمد ماهر بباب الخلق القاهرة	القاهرة
محمد فريد عبد الهادى وشركاه	شركة	داخل المقر و٧١و٧٢ ش احمد ماهر و٣مخازن بحوش الشرقاوى ودرب الخشن	٧٤ش احمد ماهر باب الخلق	القاهرة
محمود عبد الحى شلبى	تاجر	داخل المقر والثانى فى ٨ش درب فايد	١١أسكان أحمد ماهر باب الخلق القاهرة	القاهرة
شركة الامل للبذور ربيع على عبد العال وشريكه	شركة	مقابل المحل	ش الجلاء بابو جنشو بابشواى	ابشواى
النوبارية لانتاج البذور	شركة	داخل الشركة	ش الاسكندرية بابو المطامير	ابو المطامير
فايزة عبد الدايم خميس وشركاه	شركة	صندرة بالمحل	٥ش صلاح سالم بابو المطامير	ابو المطامير
محمود محمد فريد ابو زيد	تاجر	صندرة بالمحل	ش الاسكندرية بأبو المطامير	ابو المطامير
الجمعية المشتركة بابوحمص	تعاون زراعى	اسفل الجمعية	ش ناصر بابو حمص	ابوحمص
ابراهيم نجيب على صالح	تاجر	داخل المحل	برج النور الحمص باجا	اجا
المتولى محمد المتولى درويش	تاجر	داخل المحل وآخر بنفس العقار	برج النور الحمص بأجا	اجا
حسان السيد حسين عبد الحافظ	تاجر	داخل المحل	ش الجلاء بأجا	اجا
سعد محمود اسماعيل منصور	تاجر	داخل المحل	ش سنترال اجا	اجا
عبد الجواد عبده قاسم الطنبولى	تاجر	منفصل بنفس العنوان	البهو فريك ش داير الناحية بأجا	اجا
كمال حسن حسين	تاجر	ش التحرير بالسوق التجارى بأدفو	ش التحرير بالسوق التجارى بأدفو	ادفو
عبد الجليل محمد بدر	تاجر	صندرة بالمحل	ش سعد زغلول باسنا	اسنا
الشركه العربيه عبدالرحمن سعودى عبدالهادى و شركاه	شركة	داخل المحل	سملاى	اشمون

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
رجب عبد الحميد نصر	تاجر	عدد ٢ مخزن اخر بجوار السوق العنونى	شارع داير الناحيه - شنشور	اشمون
عدلية عباس السيد	تاجر	داخل المحل	منية الحيط _ أطسا	اطسا
ابراهيم مصطفى ابراهيم الرمادى	تاجر	صندرة بالمحل	١ش بن زكى والعقيلى بالحضرة القبلية	الاسكندرية
احمد محمد احمد الجز	تاجر	داخل المحل	٢ش العقيلى بالحضرة القبلية	الاسكندرية
الشركة الزراعية الحديثة للبذور والكيماويات علاء الشربينى وشركاه	شركة	داخل المحل	٦٤ش الامير حسين بالحضرة القبلية	الاسكندرية
عبد القادر محمد شامه	تاجر	داخل المحل	٢ش العقيلى بالحضرة القبلية	الاسكندرية
مصطفى السيد شامه وشركاه	شركة	داخل المحل	٤٦١ ش قنال المحمودية بالحضرة	الاسكندرية
مصطفى احمد الحسينى وشريكته	شركة	داخل المحل	اسطنها	الباجور
زينب محمود عبد المجيد	تاجر	داخل المقر	ش البحر الاعظم بندر البلينا	البلينا
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة الدلنجات ط الدلنجات	الدلنجات
محمد عبد الفتاح السيد شامه	تاجر	منفصل بنفس العنوان	ش الشهيد عمر شاهين بقسم الاشارة بالزقازيق	الزقازيق
المركز الفنى للتصنيع	شركة	داخل المقر والثانى بمشاتل المنصورية للشركة	٦ش زكريا رزق بالزمالك	الزمالك
تادرس ليون مقار	تاجر	نفسه	٢ش سراى الجزيرة بالزمالك	الزمالك
شهاب ابراهيم هيبه الكبش	تاجر	داخل المحل	ش داير الناحية - اشتناوى - السنطة	السنطة
محمد عبد الحميد محمد السعدنى	تاجر	صندرة بالمحل	ش مسعد من ش الجمهورية بالسنطة	السنطة
الجزيرة الزراعية	شركة	٢مخزن بالجهه الشمالية للمحل	ش الجمهورية بالعامرية	العامرية
العامرية للبذور والمبيدات عبد الرحمن عبد الفتاح حمادة وشركاه	شركة	داخل المحل	ش سوق الخضار بالعامرية	العامرية
المتحدة للمستلزمات الزراعية خالد عبد الله سالم وشريكه	شركة	داخل المحل	٢٨ش عثمان بن عفان بالعريش	العريش
محمد عواد عبده	تاجر	منفل بنفس العنوان	ميدان الشيخ جبارة بالنوافرية بالعريش	العريش
سعد سليم سعد	تاجر	صندرة بالمحل	ش الجيش بالفشن	الفشن
الشركة المصرية للبذور	شركة	ش الورشة (ورشة جعفر)	٤ش محمد جعفر بميدان المحطة بالفيوم	الفيوم



تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
شركة الهلال للتجارة حمدى فتحى حسين وشريكته	شركة	داخل المحل	ش سوق الكتان بالفيوم	الفيوم
حسن عبد الحى محمود شلبى	تاجر	داخل المحل	ش سوق الثلاث بالقناطر الخيرية	القناطرالخيرية
شركة اخوان خضر	شركة	قبلى المحل	اول ط كفر الشيخ بالمحلة الكبرى	المحلة الكبرى
عزيزة محمد شتا زقزوق	تاجر	داخل المحل	شبرا بنات بالمحلة الكبرى	المحلة الكبرى
على على الغريب سالم وشركاه	شركة	داخل المحل	ش بورسعيد بالمحله الكبرى	المحلة الكبرى
محمد نبيل طاهر حراز	تاجر	٩٧ش شهاب بالمطرية	٥٥ش الحرية بالمطرية	المطرية
القرمه الزراعية (نشأت القرمه)	شركة	داخل المحل صندرة ومخزن وأخر ش عباس حماد	ش سكة سندوب بالمنصورة	المنصورة
سمير عدلى شحاته	تاجر	داخل المحل	ش الجيش بالمنيا	المنيا
فتحية عطيه محمد	تاجر	داخل المحل	ش محمود عبد الرازق بالمنيا	المنيا
النوبارية لانتاج التقاوى نوباسيد	شركة	مخازن غرب وشرق الشركة	ك ٧٥ ط اسكندرية الصحراوى بالنوبارية	النوبارية
احمد محمد السنوسى المداح	تاجر	ش سيف الاسلام وأخر بشارع بورسعيد	ش السوق بايتاى البارود	ايتاى البارود
الزراعية المصرية لانتاج التقاوى ايجاسيد	شركة	بمحطة غربلة الشركة بسدس / ببا	بمحطة غربلة الشركة بسدس / ببا	ببا
محمد عبد المجيد الغايش وشركاه	شركة	القصابة بسيون مستقل	٢٣ ش يوليو مركز بسيون	بسيون
عبد الحميد عبد الحسيب عبد الصمد	تاجر	داخل المحل والثانى ش عمر مكرم	ش الجمهورية ببلقاس	بلقاس
المكتب الفنى للخدمات الزراعية روز حنا عبد الملك	تاجر	داخل المحل	اول طريق شموت بمنشية بدوى ببنها	بنها
سمير محمد يوسف هاشم	تاجر	داخل المحل	اسفل عمارات الاوقاف ببنها	بنها
الشركة التجارية الزراعية للتقاوى محمد محمد على وشركاه	شركة	داخل المحل	ش ٣ تقسيم محلج فرغل	بنى سويف
...اح محمد على محمد	تاجر	خلف المحل	قرية رياض باشا ببنى سويف	بنى سويف
مرغنى حسن ابراهيم	تاجر	داخل المحل	بنى مزار بمركز بنى مزار	بنى مزار
محمد السعيد احمد شعبان	تاجر	صندرة بالمحل	ش العروبه بدكرنس	دكرنس
الهيئة الزراعية المصرية	شركة	محطة اعداد التقاوى بدمنهور	محطة اعداد التقاوى بدمنهور	دمنهور
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة البنك بجوار المعهد الدينى بدمنهور	دمنهور

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
جمعية تسويق الخضر	تعاون زراعى	١٨ش الجناوى ط السريع	ش الجيش امام بيت طلبة الغرباء بدمنهور	دمنهور
رفعت محمد عبد القادر شرف	تاجر	داخل المحل	ش مدينة قوينا - بدمنهور	دمنهور
عبد الله محمد احمد الجز	تاجر	داخل المحل وأخر بزقاق ابوحطب	ش الجيش بزفتى	زفتى
محمد عبد الجيد حماد	تاجر	داخل المحل	نهطاى بزفتى	زفتى
يحى محمد عبد الحميد القصاص	تاجر	داخل المحل	سنباط / زفتى	زفتى
خالد محمد احمد الجز وشريكه	شركة	داخل المحل	العزيزية بسمنود	سمنود
صبرى العوضى شعبان	تاجر	داخل المحل	ش زاوية حماد بسمنود	سمنود
محمد ابو مسلم عبد العليم ابو ريه	تاجر	داخل المحل	بهبيت الحجارة بسمنود	سمنود
بذور الارض الطيبة عصام جابر السيد سليم	تاجر	داخل المحل	ش الشيخ خضر بسوهاج	سوهاج
تعاون زراعى	تعاون زراعى	ش مدرسة شبرا الثانوية	الجمعية المشتركة بشبراخيت	شبراخيت
عماد الين عبد المجيد المخبزى	تاجر	ملحق بنفس العقار	قرية ابو منجوج بشبراخيت	شبراخيت
محمد محمد عوض وشريكه	شركة	داخل المحل	ابو زاهر بشربين	شربين
هويدا محمود عبد الرحمن موسى	تاجر	ملاصق للمحل	بطره - طلخا	طلخا
ابراهيم عبد النبى على ابراهيم	تاجر	كفر عاصم ش ٨	ش عاصم - طنطا	طنطا
السيد ابو الفتوح على خضير	تاجر	داخل المحل	ش السحلى بمحلة مرحوم بطنطا	طنطا
المدينة المنورة فاروق العشرى وشركاه	شركة	داخل المحل	داير الناحية اخناواى بطنطا	طنطا
الهيئة الزراعية المصرية	شركة	داخل المقر	ش الجيش بمبنى مديرية الزراعة بطنطا	طنطا
عبد الهادى حامد حبه	تاجر	داخل المحل وأخر بقطور المحطة	ش الجيش - قطور	قطور
حافظ بدوى أمين	تاجر	نفس العنوان داخل المحل	ش الطويل بندر قنا	قنا
حمزه محمد حمزه عبد الرحيم	تاجر	صندرة بالمحل	ش السوق الفوقانى (القيسارية) بقنا	قنا
فاروق حازم برسى	تاجر	ملاصق للمحل	ش الطويل بندر قنا	قنا
قنا للميكنة والتنمية الزراعية	شركة	بالشركة بالدور الثانى	ش الهلال بمعونة الشتاء / قنا	قنا
مظهر عبد الوهاب عبد الرحيم	تاجر	داخل المحل	ش القيسارية بقنا	قنا
مصر بايونير للبذور	شركة	عدد ٣ مخازن داخل محطه الغربلة	ميت بره	قويسنا
السيد ابراهيم الجز وشركاه	شركة	داخل المحل	ش جمال عبد الناصر بكفر شكر	كفر شكر

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
عادل محمد رشاد دليور وشركاه	شركة	عزبة الرامى وحارة دليور	ش الجيش بكوم حماده	كوم حمادة
عبد العزيز أحمد بركات	تاجر	منفصل عن المحل	ش بورسعيد ـ كوم حمادة	كوم حمادة
يحيى محمد محمد الطنطى	تاجر	داخل المحل	ش صلاح الدين ـ كوم حماده	كوم حمادة
على عبد المحسن خفاجي	تاجر	داخل المحل	ش تونى بك بملوى	ملوى
ابراهيم عبد العزيز وشريكه	شركة	داخل المحل	ش هندسة الرى بمنيا القمح	منيا القمح
ابراهيم محمد مصطفى الكاشف	تاجر	منفصل بنفس اللعنوان	سنهوا بمنيا القمح	منيا القمح
ماجدة ابراهيم عثمان	تاجر	داخل المحل	سنهوا بمنيا القمح	منيا القمح
بروكسان داود سالم دراز	تاجر	داخل المحل	قريه تتا ـ طريق منوف الشهداء	منوف
ابراهيم عطية الحسين البحراوى	تاجر	داخل المحل	ش داير الناحية بميت يعيش ميت غمر	ميت غمر
الشركة الزراعية الحديثة عليه عبدالله وشريكتها	شركة	داخل المحل وأخر منفصل بنفس العنوان	دماص ش داير الناحية بمين غمر	ميت غمر
صفيه محمد اسماعيل	تاجر	داخل المحل	ش داير الناحية بدنديط ميت غمر	ميت غمر
محمد السيد على الجز	تاجر	داخل المحل	ش المحطة بميت غمر	ميت غمر
هناء عبد المؤتمن عبد الظاهر وشريكها	شركة	صندرة بالمحل	الشناوية ش الجيش مركز ناصر	ناصر
سيد ابو المجد شعبان	تاجر	صندرة بالمحل	ش الجنينه بنجع حمادى	نجع حمادى
عبد الفتاح سليم سليمان	تاجر	صندرة داخل المحل	ش الجنينه / نجع حمادى	نجع حمادى
سعيد عوض ابراهيم الموجى	تاجر	داخل المحل	١٢ش السحاب من ش احمد كامل خلف بالهرم	الهرم
أحمد حسين راضى فرحات	تاجر	داخل المحل	ش سعد زغلول بالواسطى	بالواسطى
عائشة سليمان اسماعيل سالم	تاجر	داخل المحل	بهبيش مركز / ناصر	ناصر
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	بملك صبرى حسن حسن سلامه	٣١ش الشراقوه بمركز الرياض	الرياض
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية باقور بمركز ابو تيج	ابو تيج
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	الجمعية المشتركة بابنوب	ابنوب

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية ببلاو مركز ديروط	ديروط
هناء مصطفى محمد محمد	تاجر	داخل المحل	صهرجت الصغرى ش داير الناحية بأجا	ميت غمر
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية قها بطوخ	جمعية قها بطوخ	طوخ
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية أجهور الكبرى بطوخ	جمعية أجهور الكبرى بطوخ	طوخ
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	جمعية اصلاح عمرو ابراهيم	جمعية اصلاح عمرو ابراهيم	بنها
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية كفر تصفا بكفر شكر	جمعية كفر تصفا بكفر شكر	كفر شكر
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة حلوة بمطاى	مطاى
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة سيله الغربية بمطاى	مطاى
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة مطاى المركزية بمطاى	مطاى
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة بردنوها بمطاى	مطاى
بنك التنمية	بنوك	نفسه	شونة ابوان بمطاى	مطاى
ماجد محمد محمد وشريكه	شركة	داخل المحل	قرية النجاح مركز بدر جنوب التحرير	مركز بدر
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية سرياقوس بالخانكة	الخانكه
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية القلج بالخانكة	جمعية القلج بالخانكة	الخانكه
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	جمعية اصلاح القلج	جمعية اصلاح القلج	الخانكه
تعاون زراعى	اصلاح زراعى	نفسه	جمعية الكوم الأحمر / فرشوط	فرشوط
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية السنارية ببنى مزار	بنى مزار
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية بردونه الاشراف	بنى مزار
اصلاح زراعى	تعاون زراعى	جمعية اصلاح كفر سعد بحيرى	جمعية اصلاح كفر سعد بحيرى	شبين القناطر
تعاون زراعى	اصلاح زراعى	جمعية كوم أشفين بقليوب	جمعية كوم أشفين بقليوب	قليوب البلد
اصلاح زراعى	تعاون زراعى	جمعية اصلاح صنافير بقليوب	جمعية اصلاح صنافير بقليوب	قليوب البلد
امل أحمد عبد المنعم الجندى	تاجر	داخل المحل	ش بور سعيد ببلطيم	ببلطيم

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	جمعية اصلاح سرسق	جمعية اصلاح سرسق	الخانكه
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	جمعية اصلاح بقباس	جمعية اصلاح بقباس	بنها
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية منافيس ابو قرقاص	ابوقرقاص
محمد عبد العال عبد العال منسى	تاجر	داخل المحل	بنجر السكر أيسر ترعة النصر بقرية سيدنا يونس رقم ٢٤ بالحمام	مركز الحمام
أمال عطية درويش حيدق	تاجر	داخل المحل	سد خميس بسيدى سالم	سيدى سالم
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية الحديقه بطما	طما
تعاون زراعى	اصلاح زراعى	جمعية اصلاح سرسق	جمعية اصلاح سرسق	الخانكه
كمال الدين بديع الشاذلى	تاجر	ملاصق للمحل	قرية ١٢ منزل ٦٣ ببنجر السكر برج العرب	برج العرب
محمد جاد محمد جاد	تاجر	داخل المحل	قرية العلا ببنجر السكر ببرج العرب الجديدة	مطروح
صبحى جوده عبد الصادق وشركاه	شركة	داخل المحل	ش ابو بكر الصديق ـ بلبيس	بلبيس
ماجد الدرينى وشريكته	شركة	داخل المحل	كفر الترعة الجديد بشربين	شربين
لبيب لبيب أحمد العدوى	تاجر	داخل المحل	ش مصطفى كامل بمنية النصر	منية النصر
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعيه بهماى	جمعيه بهماى	الباجور
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعيه كفر الحضرة	جمعيه كفر الحضرة	الباجور
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعيه بى العرب	جمعيه بى العرب	الباجور
تعاون زراعى	تعاون زراعى	نفسه	جمعية اولاد حمزه بالمنشاه	المنشاة
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية منقريش ببنى سويف	جمعية منقريش ببنى سويف	بنى سويف
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية بنى رضوان ببنى سويف	جمعية بنى رضوان ببنى سويف	بنى سويف
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية السعادنه ببنى سويف	جمعية السعادنه ببنى سويف	بنى سويف
تعاون زراعى	تعاون زراعى	جمعية دموشيا ببنى سويف	جمعية دموشيا ببنى سويف	بنى سويف

موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة ازراعية ببسيون	الادارة ازراعية ببسيون	بسيون
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية المحلة الكبرى	الادارة الزراعية المحلة الكبرى	المحلة الكبرى
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية قطور	الادارة الزراعية قطور	قطور
مجالس استشارية	مجالس استشارية	مديرية الزراعة طنطا	ش البحر بجوارمديرية الزراعة طنطا	طنطا
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية السنطة	الادارة الزراعية السنطة	السنطة
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية زفتى	الادارة الزراعية زفتى	زفتى
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية كفر الزيات	الادارة الزراعية كفر الزيات	كفر الزيات
مجالس استشارية	مجالس استشارية	الادارة الزراعية سمنود	الادارة الزراعية سمنود	سمنود
هانم محمد احمد البدرى	تاجر	شبرا بلولة قطور	شبرا بلولة قطور	قطور
شركة حميدة حامد ابو يونس	شركة	ش الحرية ميدان المحجوب المحلة الكبرى	ش الحرية ميدان المحجوب المحلة الكبرى	المحلة الكبرى
المركز المصرى للخدمات الزراعية	شركة	ش المديرية عمارة الاوقاف طنطا	ش المديرية عمارة الاوقاف طنطا	طنطا
ج التعاونية الزراعية لتسويق المحاصيل الزراعية	تعاون زراعى	طريق طنطا اسكندرية القديم م تدريب الشرطة	طريق طنطا اسكندرية القديم م تدريب الشرطة	الغربية
دولات تفيان على مرزوق	تاجر	طريق طنطا اسكندرية القديم م تدريب الشرطة	طريق طنطا اسكندرية القديم م تدريب الشرطة	اهناسيا
العيسوى محمود ريحان	تاجر	امتداد ش عبد المنعم رياض اهناسيا	امتداد ش عبد المنعم رياض اهناسيا	ميت غمر
الشحات احمد خليفة	تاجر	جديدة الهاله المنصورة	جديدة الهاله المنصورة	كفر الشيخ
تعاون زراعى	تعاون زراعى	طريق طنطا الرئيسى عمارة ١رقم ٤	طريق طنطا الرئيسى عمارة ١رقم ٤	سيدى سالم
تعاون زراعى	تعاون زراعى	ج النمرالشرقية سيدى سالم	ج النمرالشرقية سيدى سالم	الحامول
تعاون زراعى	تعاون زراعى	ج الحامول	ج الحامول	الحامول
شركة توفيق على باشا وشركه	شركة	ش الجمهوريه كفر الدوار	ش الجمهوريه كفر الدوار	كفر الدوار
سعيد عبد الله محمد أبو أحمد	مجالس استشارية	الأداره الزراعيه ـ كفر صقر	الأداره الزراعيه ـ كفر صقر	كفر صقر
شركة سعاد محمود مرسى	تاجر	ش هندسة الرى ـ منيا القمح	ش هندسة الرى ـ منيا القمح	منيا القمح

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
عبد السميع السيد عبد الجواد	تاجر	الصالحية فاقوس	الصالحية فاقوس	فاقوس
ش جميل فهمى اسكندر وشركاه	اصلاح زراعى	ج ابو هشيمة مطاى	ج ابو هشيمة مطاى	ملوى
نجوى محمد ابراهيم	اصلاح زراعى	ج لطف الله مطاى	ج لطف الله مطاى	مطاى
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	ج ابو حسيبه بمطاى	ج ابو حسين مطاى	مطاى
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	ج كوم مطاى	ج كوم مطاى	مطاى
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	ج برامل مطاى	ج برامل مطاى	بنى مزار
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	ج حلوه مطاى	ج حلوه مطاى	بنى مزار
اصلاح زراعى	اصلاح زراعى	ج المرجوش مطاى	ج المرجوش مطاى	مطاى
اصلاح زراعى	بحوث	محطة البحوث الزراعية ملوى	محطة البحوث الزراعية ملوى	المنيا
اصلاح زراعى	شركة	ش الجمهوريه كفر الدوار	ش الجمهوريه كفر الدوار	كفر الدوار
وحدة انتاج التقاوى المحصنة قسم البحوث	مجالس استشارية	الأداره الزراعيه ـ كفر صقر	الأداره الزراعيه ـ كفر صقر	كفر صقر
مجالس استشارية	شركة	يحى مبارك الزقازيق	ش الطوخى تقسيم الحناوى / النحال	الزقازيق
شركة نوال القمص مرقص وشريكه	شركة	اشروبة بنى مزار	اشروبة بنى مزار	نوال القمص مرقص
حام سيحة شحاتة جرجس	تاجر	امتداد ش بورسعيد طريق صدفا بنى مزار	امتداد ش بورسعيد طريق صدفا بنى مزار	حام سيحة شحاتة جرجس
فايزة عبد الفتاح عبد الحكيم	تاجر	ش الشوانى تلة المنيا	ش الشوانى تلة المنيا	محمد خيرى محمد فولى
ارشاد زراعى	ارشاد زراعى	ج الشيخ فضل ـ بنى مزار	ج الشيخ فضل ـ بنى مزار	بنى مزار
ارشاد زراعى	ارشاد زراعى	ديرمواس	الادارة الزراعية ـ بديرمواس	دير مواس
النادى الزراعى	شركة	الادارة الزراعية بملوى	الادارة الزراعية بملوى	ملوى
تعاون زراعى	تعاون زراعى	مقر النادى الزراعى دشنا	مقر النادى الزراعى دشنا	قوص
شركة ابو العطا للمبيدات والبذور	شركة	ام الرضا كفر سعد	ام الرضا كفر سعد	كفر سعد



تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
مها محمد عبد المجيد البديوى	تاجر	بنفسه	صالحجر شارع الوحده المحليه	بسيون
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ ثريا احمد طنطاوى	برمكيم	ديرب نجم
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ وجيه على محمد	شنباره مقلا	ديرب نجم
محسن فاروق احمد نجا	تاجر	بنفسه	منزل٤٥قريه نجيب محفوظ البستان غرب النوباريه	النوبارية
سمير لبيب عجايبى تادضروس	تاجر	بنفسه	ناحيه بلصفوره بجوار مسجد سيدى محمد شيخون	سوهاج
محمد عطيه اسماعيل	تاجر	بنفسه	شارع الاوقاف القديم نمره٨نجع الشيخ عطا	سوهاج
جمعه عبد الحميد عاشوره	تاجر	بنفسه	قريه جواد حسنى	ابوحمص
محمد عبدالله كامل موسى	تاجر	بنفسه	شارع اسماء فهمى غرب ايتاى البارود	ايتاى البارود
جمال طه محمد جوده	تاجر	بنفسه	العباسيه	كفر سعد
مجالس استشارية	مجالس استشارية		الاداره الزراعيه بالناصريه	العامرية
عثمان السيد احمد عبد الوهاب	تاجر	الاول بنفسه الثانى / شارع ترعه السيس غرب السكه الحديد	شارع عز الدين الموجى	طوخ
بنوك	بنوك	بنفسه	بندر الفيوم	الفيوم
امال عبد الرؤف عبد الحميد العادلى	تاجر	بنفسه	سدود - شارع مسجد الشهداء	منوف
محمد احمد محمد على	تاجر		شارع البورصه- التوفيقيه-	ايتاى البارود
مجالس استشارية	مجالس استشارية	بنفسه	الاداره الزراعيه	قويسنا
محمد صلاح محمد عبد الفتاح	تاجر	داخل المحل	الحصه- شارع داير الناحيه	طوخ
حنان عادل محمد حسين	تاجر	ملك/ هناء محمد محمد سرور	ناحيه عزبه قنديل التابعه للتوفيقيه	ايتاى البارود
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ سيد احمد محمد حسن	قريه بقلوله	الرياض
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	داخل المحل	ناحيه قحافه شارع سيدى احمد منسى	الفيوم
اخلاص متولى يوسف	تاجر	بنفسه	١١شارع العاشر من رمضان بجوار كوبرى ابو الليل	

تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
نبيل ابراهيم السيد الجندى	تاجر	بنفسه	شارع طريق الباذ نجيه كفر كلا الباب	السنطة
محى الدين صبحى على مشرف وشريكه	شركة	بنفسه	١٠٤شارع امتداد رمسيس ٢شقه ٣امام قاعه المؤتمرات	مدينة نصر
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ سناء محمد عبد العظيم	دمنهور	دمنهور
محمود رجب السيد الاعصر	تاجر	بنفسه	السنبلاوين	السنبلاوين
محمد حجازى عوض	تاجر	ملك/ منى سليمان امام	الفيوم	الفيوم
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	بنفسه	ببا	ببا
امينه احمد صبرى حافظ سلو	تاجر	بنفسه	القنطره شرق	القنطره شرق
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	بنفسه	كفر شكر	كفر شكر
احمد عبد الصمد عبد المعتمد ابراهيم	تاجر	ملاصق للمحل	الابراهيمية	الابراهيمية
طيبه للتجاره والتوكيلات والتنميه الزراعيه	شركة	داخل المحل	المحلة الكبرى	المحلة الكبرى
السيد جوده محمد سيد احمد	تاجر	داخل المحل	السنطة	السنطة
احمد سعد الدين محمد مصيلحى	تاجر	داخل المحل	ناصر	ناصر
هانم حسن الغريب غالى وشريكها	شركة	ملك/ محمود احمد مهران	المنشاة	المنشاة
عدنان ابراهيم محمد عبد الوهاب	تاجر	بنفسه	طوخ	طوخ
عبد الحليم احمد عبد اللطيف	تاجر	ملك/ سناء محمد عبد العظيم	دمنهور	دمنهور
احمد سعيد محمد عطيه	تاجر	داخل المقر	سنبو الكبرى- زفتى	زفتى
عزه محمد محمد ابو الفضل	تاجر	بنفسه	كفر بولين	كوم حمادة
سناء محمد عبد العظيم شعت	تاجر	بنفسه	الدرايه- سكنيده	دمنهور
سلوى عبد اللطيف محمد يونس وشريكها	شركة	بنفسه	كفر الدوار شارع متفرع من شارع الرزق	كفر الدوار
على عبد الحق حسن على	تاجر	بنفسه	قريه اسكر	الصف


تابع موزعى وتجار التقاوى والبذور

اسم التاجر	النشاط	المحل	العنوان	المحافظة
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ منيره محمد على حسانين	جميزه بنى عمرو - عزبه ابو طريه	ديرب نجم
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ محمد سعد مصيلحى خطاب	البلاشون	بلبيس
سلوى ابراهيم احمد ابو شادى	تاجر	بنفسه	شارع البحر - الهياثم	المحلة الكبرى
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ سعد محمود العطار	منفذ بشارع مسعود متفرع من شارع الجيش	رشيد
محمد محمد محمدين اسماعيل	تاجر	بنفسه	الدراكشه	منية النصر
محمود السيد احمد محمد	تاجر	بنفسه	٥شارع ثروت والمدينه المنوره	الاسماعلية
محمودمعاطى محمود عبد الرحمن	تاجر	بنفسه	شارع الجيش - مركز الفشن	الفشن
الشحات محمد السيد الصباغ	تاجر	بنفسه	القريه ٢٠ العزيمه مركز شمال التحرير النوباريه	النوبارية
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ محمد على محمود	منفذ منشاه كمال - اللاهون	الفيوم
عاطف محمد محمود وشريكه	شركة	شارع نعمه الله نقاطع الشيخ ناصر والشيخ درويش	شارع على بن ابى طالب	ملوى
صالح سعد مرسى صالح	تاجر	داخل المحل	شارع الجمهوريه - حوش عيسى	حوش عيسى
فاطمه عويس قرنى ابو المكارم	تاجر	بنفسه	شارع احمد عرابى	الواسطى
ناديه احمد عبد الهادى حسن	تاجر	بنفسه	شارع جسر مصرف باها	اهناسيا
ادارة الانتاج	ادارة الانتاج	ملك/ توفيق محمد فهيم الفقى	عزبه قنديل التوفيقيه	ايتاى البارود
تعاون زراعى	تعاون زراعى		جمعيه الشوارنيه	المراغة
جرين فالى للتصدير والتجاره	شركة	بنفسه	مدينه ٦اكتوبر - مجمع الصناع المتحدون قطعه ٢٣١ - المنطقه الصناعيه الثالثه - وحده رقم ٢٢	الجيزة
عمرو زيدان وايمن زيدان وشريكهما	شركة	بنفسه	١٦شارع الفلاح - برج الهدى - المهندسين	الجيزة
فاطمه احمد محمود احمد	تاجر	بنفسه	ناحيه ابا البلد	مغاغه

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



معامل الأنسجة الزراعية

أسم الشركة	العنوان	الطاقة الإنتاجية للمعمل	المدير المسئول
شركة النوبارية لانتاج البذور (نوباسيد)	ك ٧٥ ط اسكندرية الصحراوي بالنوبارية	ثلاثمائة ألف شتلة موز ونباتات زينة	مجدى على ابراهيم
الشركة الكندية المصرية للأنتاج النباتى (cantec)	ك ٥٨ ط مصر اسكندرية الصحراوى	٣٠٠ألف شتلة موز و٢٠٠ ألف بطاطس	د. عزمى القاضى
شركة روتس للتنمية الزراعية	ك٦ ط الاسماعيلية بورسعيد بالاسماعيلية	٦٠ الفشتلة موز وفراولة	د. فؤاد حسن محمد
شركة طيبة العالمية للاستثمار الزراعى	ك٨٤ ط اسكندرية الصحراوى/بالسادات	٢٥٠ألف شتلة موز	مصطفى محمود البلاس
شركة البستان	النوبارية	٨٥٠ألف شتلتموز وبطاطس	عادل محمود الشريف
شركة الزراعية (يونيبلانتس)	٤ش حسن موسى العقاد /الجولف/م الجديدة	مليون ونصف موز وبطاطس	د. محمد عبد الغنى
شركة اورينت الزراعية	منيل شيحة- ط اسيوط - جيزة	٢٥٠ألف شتلة موز وبطاطس	أمل شعبان أحمد
شركة ايفا جرو لزراعة الأنسجة	ك ٨٤ اسكندرية الصحراوىبطنبول نوبارية	١٠٠ألف شتلة موز وزينة و نخيل	ياسر سمير عثمان
شركة السلام للتنمية الزراعية	قرية السلام - بلبيس - شرقية	٢٠٠ألف شتلة موز وألفان نباتات زينة	صالح محمود السيد محمد
شركة المصرية الهولندية للأنسجة (شتيك)	ط مصر اسماعيلية بجمعية عرابى قطعة ١٠٩٠	مليون موز و٢٠٠ألف زينة و٢٠ألف نخيل	د.نبيل فتحى محمد
معهد بحوث البساتين بمركز البحوث	٩ش جامعة القاهرة - جيزة	٢٥٠ألف شتلة موز	أ.د.السيد جمعه ابراهيم
مابا للتصدير والإستيراد	مركز هنيده- الحى السادس -٦اكتوبر	٢٠٠ألف شتلة فراولة و نخيل ونباتات زينة	محمد ضيف محمد
شركة الزراعة الحديثة (بيكو)	المنصورية - امبابة - ٦أكتوبر	اربعة مليون شتلة موز وزينة و نخيل	عبد الناصر صابر أحمد
معهد بحوث امراض النبات وحدة زراعة الانسجة	٩ش جامعة القاهرة - جيزة	٤٠ألف موز و٣٠ألف بطاطس	أ.د.عبد الباسط أحمد شلبى
الشركة الألمانية لزراعة الأنسجةوالبذور	زاوية أبو مسلم - بنى يوسف - جيزة	٢٠٠ألف شتلة موز	أحمد عزت عثمان
شركة المصطفى الزراعية (حسام مصطفى وشركاه)	١٨ش محمد عبد اللطيف من ش زغلول بالهرم	٢٠٠ألف شتلة موز وزينة	د. عبد الفتاح حلمى بلال
شركة سمارت للمقاولات والتجارة	عمارة ١٤ مصر للتعمير بمساكن شيراتون	١٥٠ألف شتلة موز و نخيل وزينة	درية حافظ محمد حسين



تابع معامل الأنسجة الزراعية

أسم الشركة	العنــــوان	الطاقة الإنتاجية للمعمل	المدير المسئول
مشروع تطوير النظم الزراعية بالاسماعيلية	ش شبين الكوم بمديرية زراعة الاسماعيلية	٥٠الف شتلة موز وفراولة و نخيل	مصطفى محمد الجداوى
ش ياسا لتكنولوجيا الزراعة الحديثة	ك٧٦ط اسكندرية الصحراوى امتداد الجيزة	٥٠٠الف شتلة موز	محمود عبد العظيم سعيد
شركة بيوميديا	بنى سلامة ـ غرب الرياح ـ امبابة جيزة	٥٠ألف شتلة موز	عبد الرحمن متولى محمد
معمل الزمزم للأنسجة النباتية (عصام أحمد)	٣شرمضان السعداوى بالأمير بالخصوص قليوبية	٧٠ألف شتلة موز	عصام أحمد محمد
العبد للتنمية الزراعية	٥ ب عمارات طيبة – زهراء المعادى	٠٢٢٧٠٥٨٨٢١ ٠١٠٠٦٦٩١٤١١	www.elabdagriculture.com
المتحدة للخدمات العلمية	٦١ ب طريق مصر حلوان الزراعى ـ المعادى	٠٢٢٥٢٥٢٤٤٠ ٠٢٢٥٦٠١٢٩	
تكنولاين	المنيل – الروضة – ٢٨ ش الملك الصالح	٠٢٢٣٦٥٤٤٨٤ ٠٢٢٥٣١٨٢٨	
تكنوجين	٤٦ ش سليمان جوهر ـ الدقى	٠٢٣٣٣٨٦٢٤٣ ٠٢٣٧٢١٥١٥١	tegeegy@yahoo.com
جين تك	٩ ش لطيف ـ حلوان	٠٢٣٩٧٤١٧١١ ٠٢٣٩٧٤١٧١٣	
فجر للتنمية الزراعية	٧ ش الانشراح – عمارات البترول – بجوار نادى التوقيقية للتنس ـ المهندسين	٠٢٣٣٠٣٥٦٨٤ ٠٢٣٣٤٤٥٠٣٠	www.fajr.com.eg
مركز البحوث الزراعية	٧ ش نادى الصيد ـ الدقى	٠٢٣٧٤٨٥٣٤٦ ٠٢٣٣٣٦٢٣٩	

هل تعلم ان ؟؟ الجاتروفا

المناخ :ـ : الجاتروفا تنمو جيدا في المناخ شبه الاستوائي والمداري ويمكن ان تتحمل درجات الحرارة ولكن لا تتحمل الصقيع.

التربة: تزرع في مجموعة واسعة من انواع التربة المختلفة . ويفضل التربة ذات الخصوبة المعتدلة .

بيان بتراخيص المخازن لتصدير الخضر والفاكهة

أسم الشركة / الفرد	العنوان	مساحة المخزن	المدير المسئول
الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس)	منطقة صناعية ثانية قطعة 2A بالعاشر	١٦ × ٢٥ عدد ٢ مخزن	محمود مصطفى عبد اللطيف
شركة مغربى الزراعية	منطقة البستان بالنوبارية	٤,٥ ×٣,٤ ×١٠,٦ع	عادل محمود الشريف قريطم
الشركة المصرية للتجارة العالمية (بيلكو)	١٩ش ابو الفدا - الزمالك	مخزن٦×٧و مخزن٤×٣	سامح محمد مدنى
شركة امبرس انتربرايس (مدحت حنا مترى)	قرية أبو صير بجوار سجن يوسف بالبدرشين	٤×٥ عدد ٢ مخزن	مدحت حنا مترى
شركة البركة للأستيراد والتصدير (ناصر أحمد)	طريق الترعة أبو سلطان - فايد بالاسماعيلية	مخزن ٥×٨	عادل السيد عبد الحميد
المركز المصرى للخضار والفاكهه (سلف)	منطقة الخدمات أ بلوك ٧و١٣٠ بالعبور القاهرة	مخزن ٥,٥ × ٨,٥	بلال عبد اللطيف المنشاوى
شركة دلتا للتنمية الزراعية	مزرعة الشركة بالصحراوى ك ٦٢ جيزة	مخزن ٦×٤,٥	أحمد محمد يوسف أحمد
الشركة المصرية الأردنية للزراعة	منطقة البصرة محطة الرفع الرابعة - بالعامرية	مخزن ٣×٣	فهمى محمد عباس العمراوى
الشركة البستانية للتنمية الزراعية	ك ٧٢ غرب الصحراوى امام السادات منوفية	مخزن ١٥×١٠	منيع عبد الرضى درويش
موريس يوسف حنا	ك ٧٥ صحراوى اسكندرية طريق الخطاطبة منوفية	خمس مخازن ٥×٥	موريس يوسف حنا
شركة أوشن لاين للتجارة والملاحة	١٧ش عباس الصفتى - رشدى - اسكندرية	مخزن ٣×٤	على عبدالله ضرار
شركة الزراعة الحديثة (بيكو)	مزرعة الشركة بالفتح بمديرية التحرير بحيرة	مخزن ١٢×١٨	مصطفى ابراهيم احمد
خالد المليجى احمد (نورانتو للتجاروالتصدير)	زاوية ابو مسلم - طريق السمنودى - جيزة	مخزن ١٢×٢٠	عبد الفتاح زكريا عبد الرازق
شركة كى اند اس للتنمية الزراعية	ط طنبول ك ٨٦ غرب الصحراوى بوادى النطرون	مخزن ٦×٦	محمد محمد الزناتى
شركة كيمت للكيماويات محمد ابراهيم الصباغ	ط اسكندرية الزراعى بسنديون قليوب	مخزن ١٥×٢٠	مصطفى احمد ابراهيم
شركة أجروفود للاستزراع والانتاج الحيوانى	المزرعة الثالثة منحل تبع الشعراوى بالنوبارية	مخزن ١٠×٢٤	احمد عبد العزيز البحيرى
ش دلتا للتنمية الزراعية	ك ١٧ طريق سقارة السياحى	مخزن ٦,٥ × ٤ × ٢,٥	سامح محمد صلاح

تابع بيان بتراخيص المخازن لتصدير الخضر والفاكهة

اسم الشركة / الفرد	العنوان	مساحة المخزن	المدير المسئول
شركة نيموس الهندسية والتنمية الزراعية	مزرعة الشركة بطريق المنصورية برقاش جيزة	مخزن ٥×١٢	وائل واصف على
شركة نافيجيتور للاستثمار الزراعى	شرق العوينات ـ الداخلة ـ الوادى الجديد	مخزن ١٢×٣٦	حسن محمد حسن السيد
شركة الدقهلية للتنمية الزراعية	١٥ عمارات رامو طريق النصر بمدينة نصر القاهرة	مخزن ٣×٤	عصام محمد احمد
شركة الوادى للتنمية الزراعية (دالتكس)	داخل مزرعة سلمى بجنوب التحرير بالبحيرة	مخزن ٣,٥×٤	عمرو احمد على مصطفى
لحاء للتجارة والاستثمار الزراعى	مزرعة الشركة بجرف حسين ـ أسوان	مخزن ٢٠×٣٠	على ابو بكر عبد اللطيف
شركة اجرو كورب للاستثمار الزراعى	العبور منطقة صناعية قطعة ٩ بلوك ١٢٠٠٨	مخزن ١٢,٥ × ١٥	هانى انور محمد
شركة جنان للاستثمار	ط المستثمرين بمنطقة الأوقاف بشرق العوينات	مخزن ٢٠ × ١٠	الحسين محمود محمد حسن
المملكة للتنمية الزراعية	ك ٢٠٠ ط اسوان ابو سنبل بتوشكى	مخزن ٨ × ٥,٥	ابراهيم محمد زكى
شركة رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية	ط المستثمرين بالقطعة ٥ بشرق العوينات	مخزن ٦ × ١٠	محمد رضا المكاوى
شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية والعقارية	منشأة كاسب ـ بالبدرشين ـ جيزة	مخزن ٢٠ × ١٠	محمد موسى عبد الله
عبد الله زكى عبد البر ابراهيم (كروبكس للتصدير	صنصفط ـ منوف ـ منوفية	مخزن ٤ × ٧,٥	عبد الباسط عبد الحميد الجبالى
شركة جروتك (GT) للتنمية الزراعية	ثلاجة جنوب الوادى للتنمية عنبر رقم ١ بتوشكى	مخزن ١٧ × ٨	اسلام سيد حسن
شركة واحة العوينات لاستصلاح الاراضى	ك ٣ ط ابو حماد بعد كوبرى العباسة بالشرقية	مخزن ٢٠ × ٨ × ٦	يوسف عبد العزيز رضوان
شركة تكنوجرين للاستثمارات الزراعية	ك ٩٥ اسكندرية الصحراوى امام السادات	مخزن ٣٠ × ١٨ × ١٢	د. احمد اسامه محمد عطية النمر
شركة شيبسى للصناعات الغذائية	ك ٩٥ ط اسكندرية الصحراوى بالنوبارية	عدد ٢ مخزن ١٠×٤ و ٦×١٨	عماد محمد على عبد الحميد
شركة جرين فالى للاستصلاح والزراعة	الصالحية الجديدة ـ مفارق القصاصين ـ شرقية	مخزن ٣٠ × ١٥ × ٦	عبد الفتاح الشوادفى

محطات الغربلة والفرز

أ- محطات غربلة واعداد الادارة المركزية لانتاج التقاوى

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١	م . غ. ادارة الانتاج (سورتكس)	سخا	٠٠١	٤,٥
٢	م . غ. ادارة الانتاج (روبير)	سخا	٠٠٢	٧
٣	م . غ. ادارة الانتاج (سيلكس)	سخا	٠٠٣	٨
٤	م . غ. ادارة الانتاج (نقالى)	العوينات	٠٠٤	٢
٥	م . غ. ادارة الانتاج (بسدس)	سدس	٠٠٥	٣,٥
٦	م . غ. ادارة الانتاج (بالجميزة)	الجميزة	٠٠٦	٦
٧	م . غ. ادارة الانتاج (للمحاصيل)	النوبارية	٠٠٧	٨
٨	م . غ. ادارة الانتاج (خضر وبرسيم)	النوبارية	٠٠٨	١,٥
٩	م . غ. ادارة الانتاج بجنوب التحرير بحيرة	جنوب التحرير	٠٠٩	٨
١٠	م . غ. ادارة الانتاج بكفور النيل بالفيوم	الفيوم	٠١٠	٨
١١	م . غ. ادارة الانتاج بالوادى الجديد	الوادى الجديد	٠١١	١,٥
١٢	م . غ. ادارة الانتاج بالصالحية شرقية	الصالحية	٠١٢	٨
١٣	م . غ. ادارة الانتاج بشربين دقهلية	شربين	٠١٣	٧
١٤	م . غ. ادارة الانتاج بكفر صقر شرقية	كفر صقر	٠١٤	٧
١٥	م . غ. ادارة الانتاج بقويسنا منوفية	قويسنا	٠١٥	٨
١٦	م . غ. ادارة الانتاج بشوشة المنيا	المنيا	٠١٦	٧
١٧	م . غ. ادارة الانتاج بالغنايم باسيوط	اسيوط	٠١٧	٨
١٨	وحدة إزالة الزغب واعداد التقاوى	سخا	٠١٨	٨
	الاجمالـــــى			١١١



تابع محطات الغربلة والفرز

ب ـ محطات غربلة واعداد الهيئة الزراعية المصرية

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١	م . غ. الهيئة بطنطا	طنطا	٠٣١	٠
٢	م . غ. الهيئة ببهتيم للمحاصيل	بهتيم	٠٣٢	٣٠
٣	م . غ. الهيئة ببهتيم للخضر والبرسيم	بهتيم	٠٣٣	١,٥
٤	م . غ. الهيئة بدمنهور	بدمنهور	٠٣٤	١٠
٥	م . غ. الهيئة بالمنيا	بالمنيا	٠٣٥	٥
٦	م . غ. الهيئة بطنطا	طنطا	٠٣٦	٣٠
٧	م . غ. الهيئة بديرط باسيوط	باسيوط	٠٣٧	٥
٨	م . غ. الهيئة بالمنصورة	المنصورة	٠٣٨	٧
	الاجمالى			٧٨,٥

ج ـ محطات غربلة واعداد مركز البحوث الزراعية

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١	م . غ. بحوث القمح بسخا	سخا	٠٥١	٦
٢	م . غ. بحوث الارز بسخا	سخا	٠٥٢	٥
٣	م . غ. بحوث القمح بالجميزة	بالجميزة	٠٥٣	٤
٤	م . غ. البحوث بشندويل	شندويل	٠٥٤	٧

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاســــم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٥	م . غ. البحوث بسدس	سدس	٠٥٥	٧
٦	م . غ. بحوث الذرة بسخا	سخا	٠٥٦	٠
٧	م . غ. بحوث الذرة بالجميزة	الجميزة	٠٥٧	١,٥
٨	م . غ. بحوث الذرة بسدس	سدس	٠٥٨	٢
٩	م . غ. بحوث البساتين بالجيزة	الجيزة	٥٩	١
١٠	م.غ. بحوث الذرة بالنوبارية	شمال التحرير	٦٠	٢
	الاجمالى			٢٥,٥

د ـ محطات غربلة واعداد الشركات العامة والخاصة

م	الاســــم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١	م . غ. الشركة الزراعية المصرية	سدس	٠٧١	٨
٢	م.غ. الشركة الوطنية لانتاج البذور	العاشر	٠٧٣	٦
٣	م . غ. شركة مصر بايونير	ميت برة	٠٧٣	٦
٤	م . غ. شركة مصر هاى تك	السادات	٠٧٤	٩
٥	م . غ. شركة نوباسيد للبرسيم	النوبارية	٠٧٥	١
٦	م . غ. شركة نوباسيد للمحاصيل	النوبارية	٠٧٦	٤,٥
٧	م . غ. شركة فرغل للاستيراد والتصدير	المحلة	٠٧٧	٣
٨	م . غ. شركة الجيزة لانتاج البذور	٦-٠أكتوبر	٠٧٨	٩

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاسم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٩	م . غ. شركة إيجنتكس (المصرية للتصدير	اسكندرية	٠٧٩	٥
١٠	م . غ. شركة فرغل للتجارة الدولية	المحلة	٠٨٠	٢
١١	م . غ. شركة المجموعة المتطورة ايدياجروب	وادى الملاك	٠٨١	٢
١٢	م . غ. الشركة المصرية للبذور شعبان القرمة	الحوامدية	٠٨٢	٠
١٣	م . غ. شركة دوارف للاستيراد والتصدير	اسكندرية	٠٨٣	٠
١٤	م . غ. شركة فاين سيدز	السادات	٠٨٤	٤
١٥	م . غ. المؤسسة العربية للتجارة الخارجية	قها	٠٨٥	٠
١٦	م . غ. شركة الدلتا لانتاج التقاوى	منشية هلال	٠٨٦	٠
١٧	م . غ. شركة اكسترا انترسيد لانتاج التقاوى	المنيا الصناعية	٠٨٧	٣
١٨	م . غ. شركة عربية للاستيراد والتصدير	دنوشر بالمحلة	٠٨٨	٠
١٩	م . غ. شركة النيل للتقاوى	السادات	٠٨٩	٧
٢٠	م .غ. شركة بيورسيد لانتاج التقاوى بدير عطية	المنيا	٠٩٠	٤
٢١	م . غ. وحدة التقاوى بكلية زراعة اسكندرية	اسكندرية	٠٩١	٠
٢٢	م . غ. شركة هاى سيد بقلين كفر الشيخ	قلين	٠٩٢	٥
٢٣	م . غ. الشركة العربية للتنمية (شعبان شامه)	باب الخلق	٠٩٣	١,٥
٢٤	م . غ. شركة مصر امبكس للاستيراد والتصدير	السادات	٠٩٤	٤
٢٥	م . غ. الشركة التجارية للتنمية وانتاج التقاوى	العامرية	٠٩٥	٠
٢٦	م . غ. شركة الصفا الوطنية للتجارة والتنمية	بنى سويف	٠٩٦	٢,٥
٢٧	م . غ. الشركة المتحدة لانتاج التقاوى	كفر الشيخ	٠٩٧	٠
٢٨	م . غ. محمود وفائى ـ ابشان ـ بيلا	كفر الشيخ	٠٩٨	٣
	الاجمالى			٨٧,٥

تابع محطات الغربلة والفرز

تابع: د ـ محطات غربلة واعداد الشركات العامة والخاصة

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٢٩	م . غ. شركة الفراعنة (نيو سيد)	العامرية	٠٩٩	٤
٣٠	م.غ. شركة اجروسيد لانتاج التقاوى	حوش عيسى	١٠٠	٣
٣١	م.غ. شركة ابو الفرج الحسينى مجاهد	الجرايدة	١٠١	٣
٣٢	م.ف. البطاطس لشركة سوناك	دمنهور	١٠٢	٣
٣٣	م.ف. جمعية منتجى البطاطس بدمنهور	دمنهور	١٠٣	٣
٣٤	م.ف. شركة مصطفى البحيرى	النوبارية	١٠٤	٣
٣٥	م.ف. شركة السلام	ايتاى	١٠٥	٣
٣٦	م.ف. شركة المروة	ايتاى	١٠٦	٣
٣٧	م.ف. شركة نانا	التوفيقية	١٠٧	١٠
٣٨	م.غ. شركة ستار لتجارة الحبوب	نوى/شبين	١٠٨	٣
٣٩	م.غ. شركة الوادى لانتاج التقاوى (تكنوسيد)	السادات	١٠٩	٣
٤٠	م.غ. شركة آراب سيد بابنوب	اسيوط	١١٠	٥
٤١	م.غ. شركة الشروق بالمنصورة	المنصورة	١١١	٣
٤٢	م.ف. شركة الشيماء	دمنهور	١١٢	٠
٤٣	م. ف. شركة سيفكو	النجيلة	١١٣	٠
٤٤	م. ف. شركة كاسن جرين	دمنهور	١١٤	٣٠
٤٥	م. ف. شركة كمال خليفة حرب	دمنهور	١١٥	٣٠
٤٦	م.غ. شركة النيل للتنمية (نايل سيد)	السادات	١١٦	٣
٤٧	م. ف. شركة عبد الرؤوف حمادة	كوم حمادة	١١٧	٣٠
٤٨	م.ف. شركة عرفة للتوريدات	امبابة	١١٨	١٠

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٤٩	م. ف. شركة مابا	كوم حمادة	١١٩	٢٠
٥٠	م. ف. شركة نانا	مغنيين	١٢٠	٣
٥١	م. ف. شركة الاهرام	الصالحية	١٢١	٢٠
٥٢	م. ف. شركة كاسن جرين ٢	العامرية	١٢٢	١٠
٥٣	م.ف. شركة الشيماء	دمنهور	١٢٣	٢٠
٥٤	م.غ. شركة المروة سيد بعزبة عمر	كفر الشيخ	١٢٤	٣
٥٥	م.غ. شركة الفؤاد	سمالوط	١٢٥	٢
٥٦	م.غ. شركة شمال الدلتا (الفا سيد)	السادات	١٢٦	٣
	الاجمالى			٢٠١

تابع: د ـ محطات غربلة واعداد الشركات العامة والخاصة

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٥٧	م . ف. شركة اجرو اليكس	كوم حمادة	١٢٧	٦,٢٥
٥٨	م . ف. شركة الامانة للتنمية	التوفيقية	١٢٨	٣
٥٩	م . ف. شركة ايفر جرين للصناعات	كفرالزيات	١٢٩	٣
٦٠	م . ف. الشركة العالمية للتجارة	ايتاى	١٣٠	٣
٦١	م . غ. شركة ليبرا للزراعة الحيوية	بلبيس	١٣١	٠
٦٢	م . غ. شركة الجزيرة للانتاج الزراعى	جمصة	١٣٢	١,٥
٦٣	م.ف. شركة أتش أ سلطان	جيزة	١٣٣	٣
٦٤	م.ف. جمعية منتجى البطاطس بالمنوفية	شطانوف	١٣٤	٥

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاســـــم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٦٥	م.ف. شركة سوناك الاهلية	ابو المطامير	١٣٥	٥
٦٦	م.غ. شركة اكسبو مصر تريد	ابيس /اسكندرية	١٣٦	٤
٦٧	م.ف. شركة نهضة مصر	الباجور	١٣٧	٣٠
٦٨	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة الصفا للتصدير	كوم حمادة	١٣٨	٥
٦٩	م.ف. وتعبئة البطاطس على محمد التمساحى	ايتاى	١٣٩	٥
٧٠	م.غ. واعداد تقاوى أبو بكر سليمان	ابشواى	١٤٠	٣
٧١	م.غ.شركة مصر الوسطى لانتاج التقاوى	بنى سويف	١٤١	٥
٧٢	م. ف.بطاطس شركة مرشد للاستيراد والتصدير	كوم حمادة	١٤٢	٥
٧٣	م. ف. واعداد البطاطس بشركة المروة	شبراخيت	١٤٣	٥
٧٤	م.غ.شركة أجرى تك للتنمية الزراعية	البريجات /كوم حمادة	١٤٤	٤
٧٥	م. ف. واعداد البطاطس بمؤسسة ابو خشان	أجا	١٤٥	٥
٧٦	م. ف. واعداد البطاطس بشركة دالتكس	الصالحية	١٤٦	٥
٧٧	م.غ. كمال السيد ابوبكر للبرسيم	ابشواى	١٤٧	٢
٧٨	م.ف.واعداد البطاطس لشركة الاهرام للتصنيع	ايتاى البارود	١٤٨	٥
٧٩	م.ف.البطاطس بشركة أنجال جندية	كفر الزيات	١٤٩	٥
٨٠	م.غ. الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	جمصة	١٥٠	٧
٨١	م.ف.البطاطس بشركة نوباسيد	النوبارية	١٥١	٥
٨٢	م.ف.البطاطس بشركة النجار للتصدير والاستيراد	شبراخيت	١٥٢	٥
٨٣	م.ف.البطاطس بشركة سوناك الاهلية (٢)	دمنهور	١٥٣	١٠
٨٤	م.ف.البطاطس بشركة سما للاستيراد والتصدير	كفر الزيات	١٥٤	١٥
	الاجمالى			١٥٣,٧٥

تابع محطات الغربلة والفرز

تابع: د ـ محطات غربلة واعداد الشركات العامة والخاصة

م	الاســــم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
٨٥	م.ف.البطاطس بالشركة المصرية للخدمات الزراعية	ابو المطامير	١٥٥	٥
٨٦	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة سقارة البستانية	كفر الزيات	١٥٦	١٠
٨٧	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة الاهرام لاستصلاح الاراضي	الوادى الفارغ	١٥٧	٣٠
٨٨	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة الوادى لتصدير الحاصلات	كفر الدوار	١٥٨	١٥
٨٩	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة دينا للاستثمارات الزراعية	السادات	١٥٩	١٥
٩٠	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة اجرو فود	النوبارية بحيرة	١٦٠	٣٠
٩١	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة المامونية	النوبارية بحيرة	١٦١	٣٠
٩٢	م.ف. وتعبئة البطاطس بشركة الوادى للتنمية (دالتكس)	وادى النطرون	١٦٢	٣٠
٩٣	م.ف.الشركة العامة للتوكيلات الزراعية	وادى النطرون	١٦٣	١٠
٩٤	م.ف.شركة الاخوة المتحدون للاستثمار والتنمية الزراعية	كوم حمادة	١٦٤	١٠
٩٥	م.ف.شركة دينا للاستثمارات الزراعية	السادات	١٦٥	١٠
٩٦	م.غ.شركة البدر للخدمات الزراعية	قنايات شرقية	١٦٦	٣
٩٧	م.ف.عتريس ابراهيم محمد حسانين	شنديد	١٦٧	٥
٩٨	م.غ . شركة جرين سيدز	الرحمانية	١٦٨	٣
٩٩	م.ف. شركة لحاء للتجارة والاستثمار	جرف حسين	١٦٩	٣٠
١٠٠	م.ف. مؤسسة الجمل للاستيراد والتصدير	الخوالد بحيرة	١٧٠	٥
١٠١	م.ف. شركة المنار الدولية (محمود القهوجى)	التوفيقية	١٧١	٥
١٠٢	م.ف. شركة أجرو للتجارة الدولية	النوبارية بحيرة	١٧٢	٥
١٠٣	م.غ.شركة لوتس للمنتجات الحيوية	بلبيس	١٧٣	٣

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١٠٤	م.ف. شركة الشيماء للاستيراد والتصدير (سيد مسارع	ابو حمص	١٧٤	١٠
١٠٥	م.ف. شركة دلتا جروب	التوفيقية	١٧٥	١٠
١٠٦	م.ف. شركة الفراعنة للتسويق والتجارة الدولية	الفالوجا /بحيرة	١٧٦	١٠
١٠٧	م.ف. مجدى حماده عبد الرؤوف	شابور	١٧٧	٥
١٠٨	م.ف. علاء الغمرى (جرين لاين)	شابور	١٧٨	٥
١٠٩	م.ف. الشركة العالمية الدولية للتنمية	النوبارية /بحيرة	١٧٩	٥
١١٠	م.غ.البرسيم لمحمد محمد كيوان	ميت محمود	١٨٠	٣
١١١	م.ف. فكرى سيد صالح	ابو الغيط /قليوبية	١٨١	٥
١١٢	م.ف. شركة جوده للحاصلات الزراعية	قلين /كفرالشيخ	١٨٢	١٥
١١٣	م.ف.شركة الامير للتجارة (جرين هاند)	بدر / بحيرة	١٨٣	٥
	الاجمالى			٣٩١

تابع: د ـ محطات غربلة واعداد الشركات العامة والخاصة

م	الاســـم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١١٤	م.ف. عبد المنصف عباس السخاوى	شابور	١٨٤	٥
١١٥	م.ف.بطاطس ش دمياتك جروب	أبوحمص	١٨٥	٥
١١٦	م.ف. بطاطش محمد محمد على ابو خزيمه	زبيدة/ايتاى	١٨٦	٥
١١٧	م.ف.بطاطس شركة دالتكس للزراعة	كفر الزيات	١٨٧	٣٠
١١٨	م.ف.بطاطس شركة دمياتك جروب	سادات/منوفية	١٨٨	٣٠
١١٩	م.غ.فول سودانى المركز الأهلى للتجارة الخارجية	البستان/نوبارية	١٨٩	٥

تابع محطات الغربلة والفرز

م	الاسم	الموقع	الرقم الكودى	قدرة المحطة
١٢٠	م.غ.مؤسسة فراج للاستيراد والتصدير	أجا/دقهلية	١٩٠	٥
١٢١	م.غ.شركة الوهبه إيجيبت للصناعات الغذائية	العبور/القاهرة	١٩١	٥
١٢٢	م.ف.بطاطس مكتب العمده للاستيراد والتصدير	كوم حماده	١٩٢	٥
١٢٣	م.ف.بطاطس شركة الصفا للميكنه والتنمية	النوبارية	١٩٣	٢٠
١٢٤	م.غ.شركة لوحاء للتجارة والاستثمار الزراعى	جرف حسين/اسوان	١٩٤	٥
١٢٥	م.غ.شركة مصر الحديثة (ميكاد)	بنى سويف ج	١٩٥	٣,٥
	الاجمالى			٩٣,٥

بيان بالاجمالى لمحطات الغربلة والفرز والقدرة الانتاجية بالطن / س

اسم الجهــه	القدرة طن / س فى ١٩٩٨	القدرة طن / س فى ٢٠٠٨
أ ـ محطات غربلة واعداد الادارة المركزية لانتاج التقاوى	١٠٩	١١١
ب ـ محطات غربلة واعداد الهيئة الزراعية المصرية	٧٨,٥	٧٨,٥
جـ ـ محطات غربلة واعداد مركز البحوث الزراعية	٣٣,٥	٣٥,٥
د ـ محطات غربلة واعداد الشركات الخاصة	٩٦,٥	١٧٩,٥
هـ ـ محطات فرز واعداد تقاو البطاطس	٠	٦٤٦,٢٥
اجمالى القدرة طن / س	٣١٧,٥	١٠٥٠,٧٥

ثلاجات تخزين البطاطس

محافظة القاهرة والجيزة

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
	شركة يونايتد فور	٤٩ ش عرابى – الحوامدية – الجيزة ٠١١١٠٠١٦٦٤٣ ٠١١١٠٠١٦٦٤١
١	شركة مصر للتبريدات بكفر الجبل	كفر الجبل ـ الهرم ـ جيزة
١٥	ج ت لمنتجى البطاطس بالشويك	الشوبك الغربى ـ البدرشين ـ جيزة
٣٠	شيبسى للصناعات الغذائية	المنطق الرابعة الصناعية ـ ٦ اكتوبر قطعة ١/٥
٨٨	شركة امريكانا مصر لمخازن التبريد	الكيلو ٢٤ مصر الاسماعيلية بجوار سوق العبور
٩٩	شركة الشريف للتجارة	ش الجمهورية /ط زالفهميين / الصف /جيزة
١٢٤	شركة عرفة للتبريد	أتريس ـ امبابة ـ جيزة
١٣١	شركة أتش آ سلطان فارم	كيلو ٥٢ ط مصر اسكندرية الصحراوى /جيزة

محافظة الاسكندرية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
٢	شركة مصر للتبريدات والتخزين بمرغم	ط البتروكيماويات ـ مرغم ـ العامرية
٤	شركة اسكندرية للتبريد(بسوق الجمعه)	مساكن الغلال /ش الكوبرى القديم
٥	شركة اسكندرية للتبريد بالقبارى	ط اسكندرية الزراعى ـ القبارى / اسكندرية
٦	شركة اسكندرية للتبريد(بالنزهه)	شارع البرت الاول ـ النزهه
٧	ثلاجة السوق الدولية (محمد عبد المنعم الدماطى	برج العرب الجديدة ـ المنطقة الصناعية الاولى
٨	الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات	أبيس ـ الاسكندرية
١٠	ج ت العامة لمنتجى البطاطس بالصباحية	ط اسكندرية الزراعى امام مرور ابيس /اسكندرية
٢٢	خميسكو (محمد خميس الشافعى)	القبارى ـ ٢١٨ ش مسجد القبارى
٢١	شركة المبروك للاغذية الزراعية	برج العرب / المنطقة الثالثة / بلوك ٦ قطعة ١

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

محافظة الغربية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنــــوان
١٢	ج ت ز العامة لمنتجي البطاطس بكفر الزيات	ط اسكندرية الزراعى ـ كفر الزيات
٢٩	شركة دالتكس للتنمية الزراعية امباسكو	ط اسكندرية الزراعى ـ كفر الزيات
٣١	خليل خليل ابراهيم	الدلجمون ـ كفر الزيات
٤٥	شركة التنمية والتصنيع الزراعى (ثلاجة العبد)	شبرا النملة ـ طنطا
٥٠	بنك ناصر الاجتماعى (مجمع تبريد ناصر)	طريق المعاهده القديم ـ طنطا ـ
٥٤	أنجال جندية (ابراهيم جندية وشركاه)	مزلقان ديما ـ ط اسكندرية ـ كفر الزيات
٥٥	ماناس (ش ماناس للتصدير والاستيراد وحفظ المنتجات	كفر حشاد بكفر الزيات غربية
٧٧	السيد عبد النبى العراقى	ط مصر اسكندرية الزراعى ـ كفر الزيات
٧٩	شركة سما للتبريد وفرز الحاصلات	ط مصر اسكندرية الزراعى ـ كفر الزيات
٩٤	ثلاجة النصر لحفظ الحاصلات (احمد ابو المحاسن	عزبة يحيى / الدلجمون / كفر الزيات
٩٥	ثلاجة الاخلاص (عبد النبى ابو المحاسن)	عزبة يحيى / الدلجمون / كفر الزيات
٩٦	ابراهيم ابو المحاسن احمد يحى	عزبة يحي / الدلجمون / كفر الزيات
٩٧	شركة المنار للتجارة والتبريد	منية شنتنا عياش ـ طريق المحلة الكبرى
١١٠	الكابتن (شركة طلعت ابراهيم وشركاه)	كفور بلشاى ـ كفر الزيات
١١٣	ش إخوان يحيى (ابراهيم محمود عوض وشركاه)	كفر النصارية ـ كفر الزيات
١١٥	ج ت ز لانتاج وتسويق الخضر والفاكهه	ط اسكندرية الزراعى ـ كفر الزيات
١١٦	البيومى عبد المقصود البيومى	سنباط ـ زفتى
١٢٦	طارق ابراهيم هيبة (السلام)	الدلجمون ـ كفر الزيات
١٢٧	ش الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية	ميت حبيش البحرية ـ طنطا
١٤٦	البركة للحاصلات الزراعية	النصارية ـ كفر الزيات ـ غربية
١٥٤	ثلاجة شركة سقارة للحاصلات البستانية	كفر النصارية ـ كفريعقوب ـ كفرالزيات ـ غربية

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

محافظة القليوبية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
١٦	الشركة المتحدة للتبريد (مأمون)	قلما ـ ك ٢١ ط اسكندرية الزراعى ـقليوب
١٧	شركة الاسكندرية للتبريد (برمادة)	قرية رمادة / قليوب
٢٨	الشركة الحديثة للتبريد والتخزين	ط القناطر الخيرية ـ مزلقان شلقان
٦٨	فكرى السيد صالح	ابو الغيط طريق القناطر امام مصنع الكوكاكولا
١٠٧	شركة الاسكندرية للتبريد جيركو ٢٠٠٠	كفر رمادة ـ قليوب

محافظة البحيرة والنوبارية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
٣	ثلاجة شركة النوبارية الجديدة (أ)	ك ٥٩ اسكندرية الصحراوى / النوبارية
١١	ج ت ز العامة لمنتجى البطاطس بدمنهور	ط اسكندرية الزراعى ـ دمنهور
١٤	ج ت ز العامة لمنتجى البطاطس بكفر بولين	كفر بولين ـ كوم حمادة
١٩	شركة سوناك الاهلية للتجارة ثلاجة (١)	ط اسكندرية الزراعى ـ غرب شبرا / دمنهور
٢٠	ش المروة للتصنيع وتصدير الحاصلات	عزبة محسن الشرقية ـ شبراريس ـ شبراخيت
٢١	الشركة المصرية الامريكية لتصنيع اللحوم	برج العرب الجديدة ـ المنطقة الصناعية الاولى
٢٤	مصطفى ابو حسين للتبريد والتجميد	ك ٥٥ اسكندرية الصحراوى / النوبارية
٢٥	مـابـا للاستيراد ةالتصدير	قرية دميتوه ـ كوم حمادة
٢٦	شركة اولاد نانا للتبريد (بمغنين)	قرية مغنين / كوم حمادة
٣٢	محمد حامد النشرتى	بريم ـ كوم حمادة
٣٣	شركة اجرواليكس	النجيلة / كوم حمادة

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع: محافظة البحيرة والنوبارية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
٣٤	متجر التوكيلات المصرى (شاريباك)	ط اسكندرية الزراعى ـ شابور ـ كوم حمادة
٣٥	شركة الفـــاو	مركز بدر ـ مديرية التحرير
٥١	احمد حمزة محمد وشركاه (الهدى)	مركز بدر ـ مديرية التحرير
٥٣	ش المروة للتصنيع وتصدير الحاصلات	زبيدة ـ ايتاى البارود
٥٩	نانا للتبريد (احمد عبد الله نانا وشركاه)	التوفيقية ـ ايتاى البارود
٦٢	ش الصفا للتصدير والاستيراد (احمد القهوجى	النجيلة ـ كوم حمادة
٦٥	شركة اللواء لتجارة المخصبات والتبريد	قرية ابو بكر الصديق / النوبارية
٧٠	شركة السلام للتنمية الزراعية	قرية شنديد ـ ايتاى البارود
٩٢	ثلاجة القط (كات للتنمية الزراعية)	ك ٧١ اسكندرية الصحراوى بالنوبارية بحيرة
١٠١	شركة سوناك الاهلية للتجارة (٢)	ك ٥٤ ط اسكندرية الزراعى / الابعادية /دمنهور
١٠٣	محمد مصطفى العماوى	قرية عبد المجيد سليم /البستان / النوبارية
١٠٤	ثلاجة شركة النوبارية الجديدة (ب)	ك ٥٩ اسكندرية الصحراوى / النوبارية
١٠٨	اليكس جيت للتصدير (مصطفى بحيرى)	زرزورة / الكوبرى العلوى / ايتاى البارود
١١١	ش الفراعنة للتسويق والتجارة الدولية	محطة ٤٥ الفالوجا /النجاح/ بدر /ج التحرير
١١٩	ثلاجة دير القديس الانبا مقار	ك ٩٢ ط اسكندرية الصحراوى /وادى النطرون
١٢٣	ش عبد الرؤف حماده وشركاه	شابور /كوم حماده
١٢٥	ش الشيماء للاستيراد والتصدير	ط اسكندرية الزراعى ـ ك ٥٨ / دمنهور
١٢٨	شركة الامانة للتنمية الزراعية	ط ز اسكندرية /اسفل كوبرى التوفيقية /كوم حماده
١٢٩	الطحان (شركة محمد عادل الطحان)	البلاكــوس ـ كوم حمادة ـ بحرة
١٣٠	الشركة العالمية للتجارةوالتوزيع (النجار)	ك ٩٢ ط اسكندرية زراعى/زبيدة /التوفيقية/ايتاى

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع: محافظة البحيرة والنوبارية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــــوان
١٣٣	الشركة العالمية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى	ك٩٠ ط اسكندرية الصحراوى /النوبارية
١٣٥	احمد عدلى فرج قناوى	ط اسكندرية الزراعى بدمنهور
١٣٦	التمساح للتجارة والتبريد	منية بنى منصور / نكلا العنب / ايتاى البارود
١٣٨	المهندس لتصنيع الحاصلات الزراعية(مروان حمد	قطع ١٨٣و١٨٩و١٩٠و١٩١بالمنطقة الصناعية بالنوبارية
١٣٩	نوفل (شركة عوض عبد اللطيف نوفل)	كفر مساعد - ايتاى البارود -بحيرة
١٤٢	شركة الصفا للاسمدة والكيماويات	ك ٥٩ طريق اسكندرية الصحراوى بالنوبارية
١٤٤	شركة عبد الرؤوف حمادة (ب)	شابور /كوم حماده /بحيرة
١٤٧	محمد عبد الغفار عبد الحميد البرعى	ابو المطامير بحرى-ابو المطامير-بحيرة
١٥٠	ثلاجة البطاطس بشركة الأهرام للتصنيع الزراعى	دمســـنا /نكلا العنب / ايتاى البارود
١٥٢	شركة مرشد للاستيراد والتصدير	مدخل المريعة /بلطية/كوم حمادة/بحيرة
١٥٣	ثلاجة العشماوى(شركة طه العشماوى وشركاه)	النجيلة - كوم حمادة - بحيرة
١٥٦	شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية	ط اسكندرية الزراعى - بكفر الدوار - بحيرة
١٥٧	عبد السلام عبد العزيز اسماعيل الدنينى	عزبة الدنينى - دقدوقة - ايتاى - بحيرة
١٥٨	الدولية لتبريد الخضر والفاكهه	ك ٥٧ اسكندرية الصحراوى مدخل الشموع بالنوبارية
١٥٩	زكريا سعد محمد زكريا	قرية الشعراوى- ط نجيب محفوظ البستان - النوبارية
١٦٠	شركة المنار الدولية للتصدير والاستيراد	ط اسكندرية الزراعى-التوفيقية - ايتاى - بحيرة
١٦٢	شركة اجروفود (أ) عنبران	منطقة صناعية ١ قطعة ٣٤و٣٥ بالنوبارية
١٦٣	شركة اجروفود (ب) ٨ عنابر	منطقة صناعية ١ قطعة ٣٤و٣٥ بالنوبارية



تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع: محافظة البحيرة والنوبارية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
١٦٤	شركة سمادكو(مصطفى ابو حسين)	قرية محمد رفعت بالبستان- حوش عيسى النوبارية
١٦٧	الوفاء والامل (عوف محمود كامل)	خمارة / ايتاى البارود
١٦٩	عبد الرؤف حمادة وشريكيه (الاخوةالمتحدون)	شابور - كوم حمادة - بحيرة
١٧٠	الهيــفاء لشركة الاخوة المتحدون	شابور - كوم حمادة - بحيرة
١٧١	عتريس (عتريس ابراهيم محمد)	عزبة الست - شنديد - ايتاى - بحيرة
١٧٣	مؤسسة الجمل للأستيراد والتصدير	قرية الخوالد - ايتاى - بحيرة
١٧٤	يحى فاضل سلية	النجيلة - كوم حمادة - بحيرة
١٧٥	الشركة المصرية للخدمات الزراعية (إيجاست)	زاوية سالم - زاوية صقر - ابو المطامير - بحيرة
١٧٩	الشركة المصرية الايطالية للحاصلات الزراعية	ك ٩٢ ط اسكندرية الصحراوى بالنوبارية غرب الطريق
١٨٢	شركة عبد الرؤف حمادة وشركاه (٢)	شابور - كوم حمادة - بحيرة
١٨٣	مجدى عبد الرؤوف حمادة	كفر العيص - شابور - كوم حماده - بحيرة
١٨٦	ثلاجة الحماد (بشركة الحماد للتنمية الزراعية)	منطقة صناعية ١ قطعة ٨٨ بالنوبارية
١٨٨	ابو العنين السيد محمد حجازى	قرية أمليط بملك عبد الرازق حجازى- ايتاى البارود
١٨٩	شركة الامير للتجارة والتوزيع(جرين هاند)	قرية الخرطوم بالانطلاق مركز بدر بحيرة
١٩٠	شركة دمياتك جروب	قرية دسونس ببركة غطاس /ابوحمص
١٩١	ثلاجة الصبحى (ليلى بسيونى هبيله)	ط دمنهور /دسوق بمنشية الخزان بدمنهور بحيرة

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
١٩٣	ميلاد ذكرى صابر	قرية ٧ حسن علام ط جناكليس نوبارية بحيرة
١٩٥	العمدة للاستيراد والتصدير (ابراهيم محمد مصطفى)	الطيرية / كوم حماده / بحيرة
١٩٦	عبد العزيز السيد محمد نصير	قرية ٢ بمركز التدريب بجناكليس ابو المطامير نوبارية

محافظة المنيا

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــوان
١٨	ج ت ز العامة لمنتجى البطاطس بالمنيا	ط المنيا /اسيوط - مركز المنيا
٥٢	شركة فرغلى للتبريدات الحديثة	البرجاية - مركز المنيا
٦٠	ثلاجة الحينى (عمرو عبد العظيم الحينى)	منشأة لطف الله ابوعزيز - مطاى
٦١	عبدالملك لتبريد الحاصلات الزراعية	سيلة الغربية / مركز مطاى
٦٦	شركة البرجين للتبريدات وحفظ الخضر	الحتاحتة - سمالوط
٦٧	شركة الشاكر لحفظ وتبريد الخضراوات	قرية حسن باشا - سمالوط
٧٨	شركة الشمس للتبريد والتجميد	صفط اللبن - مركز المنيا
٨٤	شركة جاد الله للتبريد والتجميد	عزبة التلاوى - امام قرية عنانى - ابوان /مطاى
٩٨	مجمع عبد الرازق للتبريد (عادل عبد الرازق	حوض الازهار /زمام ابوجرج /بنى مزار
١٠٢	شركة طمبو لتجهيز وحفظ المواد الغذائية	طريق بنى مزار - البهنسا - طمبو - بنى مزار
١٤٣	حسـن محمد ابو الليل	الحتاحتة - سمالوط - المنيا
١٤٨	الشـــافعى	قرية أولاد الشيخ على - مطاى - المنيا
١٤٩	الحلوانى (محمد على الحلوانى)	ط ٢٤٢ / مطاى البلد / مطاى / المنيا
١٦١	عادل مرزوق حنين عبد الملك	قرية الصليبة - شوشة - سمالوط - المنيا
١٧٦	إيوان (زينب حلمى عبد السلام)	حوض مراد - ابوان - مطاى - المنيا

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع: محافظة المنيا

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
١٧٧	عتريس يونس أحمد الديرى	التوفيقية ـ سمالوط ـ المنيا
١٧٨	أبو شامية (وفاء محمود حسن أحمد)	بملك هشام حسين عبد الله بالتوفيقية بسمالوط
١٨١	أحمد أصمعى أحمد مصطفى	قرية البرجاية ـ المنيا
١٨٧	محمود ابو الدهب عثمان	عزبة المختار ـ البيهو ـ سمالوط ـ المنيا
١٩٢	الثورة (أمل سالم مازن سالم)	عزبة مناع قبلية / أطسا المحطة / سمالوط/ المنيا

محافظة المنوفية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
١٣	ج ت زلمنتجى البطاطس بشطانوف	شطانوف ـ عزبة ابو يوسف ـ اشمون
٣٦	شركة الحرمين للتجارة والتبريد	طريق شبين /طنبدى ـ شبين الكوم
٣٩	شركة الاسكندرية للتبريد	المنطقة الثانية /الطريق الاقليمى/السادات
٤٠	الشركة العربية لتبريد المنتجات الجرف)	المنطقة الصناعية الرابعة قطعة ٥ / السادات
٤٤	شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى	المقاطع ـ الباجور ـ المنوفية
٧٣	عماد الدين محمود سلطان	سرسنا ـ الشهداء ـ منوفية
٧٥	شركة العجيزى للصناعة	منطقة صناعية ثالثة قطعة ٧و٨ بالسادات
٧٦	ج ت ز لانتاج وتسويق البطاطس والخضر	ش جمال عبد الناصر بجوار كلية الهندسة/شبين الكوم
١٠٩	الصقر لحفظ تقاوى الحاصلات (طاهر صقر)	بلمشط ـ منوف
١١٢	مجمع شاهين للتبريد (الوفاء للتبريد)	منطقة صناعية ٢ قطعة ١٥/٢ السادات

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع :محافظة المنوفية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنــــوان
١١٤	شركة المصرين للتعبئة والتغليف	منطقة مبارك الصناعية / كفر الرمل / قويسنا
١١٨	شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى ثلاجة ٢	المقاطع - الباجور
١٢١	مريم نسيم احمد الشيخ على(الازهرى)	ش داير النايه - البرانية - اشمون
١٢٣	شركة الصفا والمروة للاستثمار	المنطقة الخامسة قطعة ١٩٤ - السادات
١٤٠	شركة سعيد عبد الحميد رزق	طليا - أشمون - منوفية
١٥١	شركة مصر هاى تك الدولية للبذور	منطقة صناعية ٤ بالسادات منوفية
١٨٠	نهضة مصر (٣)	المقاطع - الباجور - المنوفية
١٨٥	الحمد (خالد عبد الخالق يوسف	قرية الكوادى بأشمون منوفية
١٩٤	فريش فارم (ش صلاح الدين محمد وشركاه)	ك٧٦ ط اسكندرية بمدينة السادات منوفية

محافظة كفر الشيخ

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنــــوان
١٠٠	شركة الخليل للتبريد والتجميد	الكيلو ٣ طريق دسوق/ بسيون - دسوق
١٣٤	ثلاجة بحوث الذرة الشامية بسخا	مركز البحوث الأذرة / بسخ / كفر الشيخ
١٣٧	جودة للحاصلات الزراعية	عزبة جودة /قلين /كفر الشيخ

محافظة الدقهلية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنــــوان
٢٣	ثلاجة الجمعية التعاونية لمنتجى البطاطس	طريق طنطا /دمياط - قرية الطويلة - طلخا
١٤٥	أبو خشان (عبد المنعم ابراهيم خشان)	نوسا الغيط - أجا - دقهلية

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

تابع :محافظة الدقهلية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
١٥٥	ثلاجة ابو غيدة لحفظ المنتجات الزراعية	المنطقة الصناعية بجمصة قطعة ١ بلوك ١ جمصة
١٦٨	فاطمة محرز على حسانين	ميت حديد - منية النصر - دقهلية

محافظة بورسعيد

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
٧٢	شركة مصر للتبريدات والتخزين ببورسعيد	المنطقة الحرة العامة - ببورسعيد

محافظة الاسماعيلية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
٩١	شركة مجموعة الشمس للزراعة المتطورة	محطة ٢٢ / وادى الملاك / التل الكبير
١٣٣	شركة الاسماعيلية لتصنيع لحوم الدواجن	طريق عز الدين / المنطقة الصناعية /اسماعيلية
١٤١	الحرزاوى (شركة الحرزاوى للصناعات الغذائية	قطعة ٣ المنطقة الصناعية - مدينة الاسماعيلية

محافظة الشرقية

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنوان
١٠٥	شركة الاسكندرية للتبريد فرع ههيا	ههيا / الزقازيق طريق ابو كبير
١١٧	البطريق (مصطفى محمد البطريق وشريكه	تفتيش الجعفرية - ابوحماد
١٦٦	شركة فارم فريتس (العالمية للانتاج والتصنيع الزراعى)	منطقة صناعية ٣ قطعة و 2A بالعاشر من رمضان
١٨٤	الشركة المصرية الهولندية للتبريد والتجميد	منطقة صناعية ٣ قطعة و 2A بالعاشر من رمضان

تابع ثلاجات تخزين البطاطس

محافظة دمياط

رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــــوان
١٦٥	باب الملتزم للاغذية المجمدة (وسام سالم وشريكها سالم)	منطقة الصناعات الغذائية بدمياط الجديدة

محافظة أســـوان


رقم الترخيص	اسم الثلاجة او الشركة	العنـــــوان
١٧٢	شركة لحاء للتجارة والأستثمار الزراعى	جرف حسين ـ أسوان

هل تعلم ان ؟؟ الرى بالتنقيط

في هذا النظام تضاف مياه الري على شكل قطرات مائية أسفل النباتات مباشرة، و تحت ضغط منخفض من خلال شبكة ري خاصة تنتهي بنقاطات لخروج مياه الري منها بهذا الشكل.

و تتم عمليات الري بهذا النظام على فترات قصيرة و بكميات محدودة و على فترات تطول أو تقصر تبعا لمرحلة نمو النبات و موسم نموه)محصول شتوي أو محصول صيفي .

و النظام يشبه لحد كبير نظام الري بالرش، من حيث وجود وحدة قوى لضخ مياه الري من مصدر المياه إلى داخل شبكة نقل و توزيع للمياه داخل الحقل (عبارة عن خطوط مواسير رئيسية و فرعية و هذه الأخيرة تكون من البولي إيثيلين و ذات أقطار صغيرة و مثبت عليها نقاطات موزعة على مسافات تختلف بإختلاف نوع المحصول و مسافة زراعته أو توزيعه بالحقل .


شركات وشبكات
وأنظمة الرى الحديث
الرى بالتنقيط
الرى المحورى
مستلزمات الرى

شبكات وانظمة الرى الحديث

القاهرة

• أجروتك للزراعة الحديثة
أ. هانى عبد النور
٤٣ ش محمد مظهر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٢٨

• أراسيا بلاستيك للعزل والتبطين
•الإدارة: ٢١٦ ش النزهة – ميدان الحجاز – مصر الجديدة – بجوار البنك الأهلى سويستسه جنرال – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٥٠٨١٤١
ت: ٠٢ ٣٦٤٤٥٧٥٠
م: ٠١٠٠ ٥١٣٩١٧٣
www.arasyablastic.com

• الجزيرة الهندسية للتوريدات
٥٨ ش ذاكر حسين – الحى السابع – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٢٠٦١٢
ت: ٠٢ ٢٣٦١٢٧٨٠
ف: ٠٢ ٢٤٠٣٥١٤٥

• الخليجية للتصنيع
أ. فارس الشامى
٧٧ ب طريق النصر - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٥٠٣٧٦
ف: ٠٢ ٢٤٠٥٠٣٦٩
www.gm-pllast.com

• الرحاب للمشروعات والتجارة - م. وائل محمد ترك
٥ عمارات العبور – طريق صلاح سالم - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٣٦١٢٥٩٦
ت: ٠٢ ٢٤٠٥٦١٦٢

• الريادة للتجارة والتوكيلات التجارية
٣ش عمر حفنى - مدينة نصر – القاهرة
ت.ف: ٠٢ ٢٢٧٤٦٦٩٤

• الشركة المصرية لتجارة شبكات الرى والمياه
٤١ش المنصورى – السبتية – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٦٣١٩
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٤٨٥٩

• الشركة المصرية لصناعة المواسير والكيماويات (ألفا بايب)
انظمة رى حديثة
١٣ش جوزيف تيتو – النزهة الجديدة – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠١
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠٢
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠٥
ف: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠٦
alfapipe@yahoo.com
www.alfapipe.com

• الشريف التجارية
٥٦ ش السبتية – برج الشبراويشى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٦٩١١٢

• المصرية لتجارة شبكات الرى والمياة
شبكات رى – زراعة محمية
٤١ش المنصورى – السبتية
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٦٣١٩
ف: ٠٢ ٢٥٧٥٤٨٥٩

• المصريين للتوكيلات والصناعة أ. شريف غالى
طلمبات – انظمة رى حديثة – ميكنة زراعية
٢٩ ش عماد الدين - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٣٦٨١٣
ت: ٠٢ ٢٥٩٢١١٩٩
Ch.ghali@thewayout.net

• المكتب التجارى المصرى للحلول والخدمات المتكاملة
٤/٣ ش انور المفتى – مش عباس العقاد -مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٠١٢٦١
ف: ٠٢ ٢٢٦٢٨٨٩٥
administrative@eto-egypte.com
www.eto-egypte.com

• المكتب العربى للهندسة والتجارة (محمد فرحات)
انظمة رى حديثة
•١ ش عمر لطفى – من ش عباس العقاد - مدينة نصر
•المصنع: ش جمال عبد الناصر (كفر أبو صير) – جسر السويس – مدينة السلام
ت: ٠٢ ٢٢٧٤٨١٥٩

• الهيئة العربية للتصنيع
مصنع قادر للصناعات المتطورة
٢ش الطيران - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣٢٤
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣٢٥
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣١٩
ف: ٠٢ ٢٢٦٠٨٧١٨

• الوايلر – فريد للطلمبات
أبراج أغاخان – ١٣٧٣ كورنيش النيل – شبرا المظلات – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣٠١٨١٧
ت: ٠٢ ٢٤٣٢٨٧٢٩
headoffice@allweilerfarid.com
www.allweilerfarid.com

• أورينت
١٠ش سعيد بهجت – من ش فريد سميكة – أمام نادى الشمس مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٣٦٢٧٧
م: ٠١٠٠ ١٥٥٧٣٢٨
orient@orientegypt.com

• آية للتجارة والتجهيزات الزراعية
توريد وتوزيع جميع ما يخص شبكات الرى الحديث من فلاتر وخراطيم وخزانات مياه
٨ش محمد تيمور – سانت فاتيما مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٤٢١٣٣٢
م: ٠١١١ ٢٨٠٨٨١١
Aya_mahalawy@hotmail.com

• أيتن
لمعالجة ملوحة المياه والتربة
١٥٢ مدينة التوفيق – ش الطيران - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٠١٥٢٦
Iten١٠١٠@yahoo.com

• إيجيبت جرين لاند
م. شريف عبد الرازق طلعت
انظمة رى حديثة - خدمات زراعية - مشاتل - مسطحات خضراء وحدائق
٢٧ ش طلعت حرب -وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٠٩٥٧
ف: ٠٢ ٢٣٩٢٩٩٨٧
م: ٠١٠٠ ١٤٣٤٢٠٤

• بكير للبلاستيك
م. مصطفى حكمت عبداللطيف
مواسير ومحابس رى حديث من ليول ايثيلين والبولى بروبلين
ص.ب ١٣٤٩ - قليوب – قليوبية
ت: ٠٢ ٤٢١٥٦٢٤٤
ت: ٠٢ ٤٢١٥٦٧٦٦
ت: ٠٢ ٤٢١٥٠٤٦١

• بيكو للخدمات الزراعية (باسكو) م. علاء دياب
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [انظمة رى حديثة – تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات – أدوات زراعية – مسطحات خضراء وحدائق]
٣ ش شجرة الدر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٧٧٧٠
ف: ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
adiab@picocorporate. com

⊛ تكنوجرين قطاع مشروعات الرى
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون – مقاولون [شبكات رى – تنسيق حدائق]
⊛٥١ه ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة / ⊛المخازن: جمعية أحمد عرابى – طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى – بوابة رقم (١)
ت: ٠٢ ٢٢٩١٢٦٢٩
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٤٩٢٨
م: ٠١٠٠ ١٦٦٠٦٨٩
م: ٠١٠٠ ٥٠٢٧٢٠٥

⊛ تنمية المشروعات واستصلاح الأراضى (بروديك)
م. محمد شاش
٣٨٠ كورنيش النيل – فوق بنك الأهلى سويستيه جنرال – المعادى
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٦٦٩٢
م: ٠١٢٢ ٢١٦٩٢٣٩
م: ٠١٢٢ ٢١٩٢٠٨٤
farmway@netscape.net

⊛ حسن سالم
٥٠ عزب السبتية – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٦٠٩٣٤
م: ٠١٢٢ ٢١٤٣٥٤٠

⊛ حلوان للصناعات الغير حديدية
عين حلوان – ش المصانع ٦٣ الحربى
ت: ٠٢ ٢٥٥٥٩٦٩٣
ف: ٠٢ ٢٥٥٥٩٧١٨

⊛ سامتريد
م. سمير فهمى
٥٠ ش ١٠٥ حدائق المعادى
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٥
ف: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٤٧

⊛ شومان للبلاستيك
م. عبد الحميد شومان
٨ش الجيش – المنصورة / ⊛الفرع:١ ميدان السواح – الاميرية
ت: ٠٢ ٢٢٨٣١١٧١
ف: ٠٢ ٢٢٨٣٤٧٠٧
ت: ٠٥٠ ٢٣٠٠٢٠٠
ف: ٠٥٠ ٢٣٠٠٦٠٠
www.shouman.com
shouman@egyptenwork.com

⊛ فالى مصر للمشروعات الزراعية
٣٦ش بن النفيس – امتداد أحمد فخرى – أمام مسجد دار الأرقم – المنطقة السادسة – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٤٣٢٥٢
م: ٠١٢٢ ١١٥٩٥٧٨
vallymisr@yahoo.com

⊛ لوتس لاند
٨٦ مساكن الشروق – خلف النادى الأهلى – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٧٠٨٥١٠
م: ٠١٢ ٣٤٩٢١٣٨
lotus_land٢٠٢٠@yahoo. com

⊛ مؤسسة جعارة للاستيراد والتصدير
م. سيف الله محمد فتح الله
١٧ ش أحمد ماهر -باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١١٦١٠٣
ت: ٠٢ ٢٥١٢٦٨٦٨

⊛ مجموعة تكنوجرين
١٥٧أ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
ف: ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧
agribusiness@ technogreen.com
www.technogreen.com

⊛ مراد النخيلى للصناعة والتجارة
⊛المصانع: مدينة بدر الصناعية – ابراهيم بك – شبرا الخيمة
⊛ المحلات التجارية: ١٧ ش بستان الدكة – وسط البلد
المصانع
ت: ٠٢ ٤٢٢٠٠٤٧٠
م: ٠١٢ ٧٦٥٨٧٧٧
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤٠
م: ٠١٢ ٧٨٧٨٧٩٨
www.mourad-elnekhely.com

⊛ ميكولاند لأنظمة الرى الحديث
مقاولون [شبكات رى]
الإدارة: مساكن شيراتون – مربع ١١٨٤- عمارة ٢ ن – بجوار الأكاديمية البحرية – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٨٠٠٤
ف: ٠٢ ٢٢٦٨٨٣٨١
micoland@micoland.org

⊛ نيوستارز للمشروعات
١٦أ عمارات أول مايو – بجوار الجامعة العمالية – ش النصر - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٠٨١١٠
nokia-٢٨٩@yahoo.com

⊛ نيومينا بلاست للصناعات البلاستيكية
⊛الإدارة : ك ١٦.٥ طريق مصر اسكندرية الزراعى
⊛المعرض: ٤٤، ٤٦ ش السبتية
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٤٤٨٢
ف: ٠٢ ٢٥٧٦٤٥٢٢
www.newmenaplast.com
info@newmenaplast.com

⊛ هيدروجرين لاند سكيب وشبكات رى
مساكن شيراتون – عمارة ٣٩- مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٦١٦٦
ف : ٠٢ ٢٢٦٧٦١٦٦

⊛ هيما بلاست م. سامى محمد فهمى أحمد
مصنعون [مشاتل – تعبئة وتغليف – شبكات رى – زراعة محمية]
٢٢ عمارات العبور – أمام بانوراما ٦ أكتوبر – صلاح سالم - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠١١٦٢٦
ف: ٠٢ ٢٤٠١١٦٢٧

⊛ يارا أجرى تريد
م. جمال مصطفى عزيز
٣ ب عمارات طيبة – زهراء المعادى
ت: ٠٢ ٢٥١٩٩٤٤٧
ف: ٠٢ ٢٥١٩٣٧٧٥
gamal.aziz@yara.com
www.yara.com

الجيزة

⊛ أجرولاند للتجارة والمشروعات الزراعية (أبو سمرة وشركاه) أ. مجدى أبو سمرة
طلمبات – انظمة رى حديثة – تقاوى – اسمدة – صوبات زراعية – مشاتل
١١ ميدان سفنكس - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠
ت: ٠٢ ٣٤٧٩٧١١٣
ف: ٠٢ ٣٣٤٥٩٣٣٣
masamra@menanet.net

⊛ أجريكو للتجارة والاستيراد
م. مجدى رمزى سويحة
طلمبات – انظمة رى حديثة – صوبات زراعية – طاقة
٤٤٦ ش الملك فيصل – برج النصر – الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٣٣٩٤٠
ف: ٠٢ ٣٥٨٧٠٢٩٦
agrico_co@hotmail.com

الشركة الهندسية لخدمات المياه وحفر الأبار
٦ أكتوبر – المحور المركزى – أبراج العالمية – برج رقم (٣)
ت: ٠٢ ٣٨٣٦١٣٧٩
م: ٠١٠٠ ٠٠٣١٩٨٧
www.pumps.O.E.com

جرين الزراعية الحديثة
٦ اكتوبر – ١٤/ب المحور المركزى – برج عزيز ميخائيل – ميدان الحصرى
ت: ٠٢ ٣٨٣٦٩٣٢٠
ف: ٠٢ ٣٨٣٥٦٤٤١
green_٦scape@yahoo.com
انظر الإعلان بالكتالوج المصور

الشركة الدولية للتجارة والتنمية الزراعية
م. حسن غريب
⊛الادارة: ١٠ش الدكتور حمودة زغلول – الهرم / ⊛٣٥ب شارع موريس الضبع – مشعل – الهرم/⊛ فرع السبتية – عمارة الشبراويشى محل رقم ٥٤
ت: ٠٢ ٣٣٨٢٠٠٨٨
ت: ٠٢ ٣٣٨٢٠٠٨٧

◉ الشركة العربية لتكنولوجيا الرى بالتنقيط
١٠٣ش الهرم – برج الرياض – الدور (٢) – أمام مستشفى الهرم – الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٤١١
ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٣١١
ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩١٣٠
م: ٠١٦ ٥٥١٩٩٤١
Mzakria٢٠٠٧@yahoo.com

◉ الهوارى للاستثمار والتنمية
استصلاح أراضى – طلمبات أعماق – حفر أبار
٤٦ش عمارات ابوالفتوح - الدور الرابع -شقة٩ – مدكور – الهرم
ت: ٠٢ ٣٧٧٩٥٨٣١
م: ٠١٠٠ ٣٦٥٩٧٩٥
eg.hedico@yahoo.com
www.hawwarydrill.com

◉ اية. اتش. مودرنا لاستيراد وتصدير أنظمة الرى
م. أشرف كرم
٦ ش الهنيدى – مدكور - الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٦٩٧٥٨
ف: ٠٢ ٣٥٨٢٢٤٠٢

◉ تكنوجين
٤٦ ش سليمان جوهر – الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٦٢٤٢
ت: ٠٢ ٣٧٣١٥١٥١
ف: ٠٢ ٣٣٣٨٧٥٤٨
م: ٠١٠٠ ٦٦١٦٠٢٦
tegeegy@yahoo.com

◉ جاردينيا للمقاولات واللاندسكيب
٨٥ش الملك فيصل (تقاطع فيصل مع المريوطية) مبنى ب فندق ميدل ايست
ت: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٣
ف: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٤
م: ٠١٠٠ ٦١٢٣٣٣٦
www.gardania-eg.com
sales@gardenia-eg.com

◉ سوتيكو العالمية
١٣ش وصفى – المطبعة – فيصل
ت: ٠٢ ٣٥٨٦٥٨٥٩
م: ٠١٠ ٦٤٩٩٩٢٠
www.soteco-egypt.com

◉ سيف الزراعية
١٩ ش الجهاد – ميدان لبنان
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٢٨٤١
ت: ٠٢ ٣٣٠٤٦٣٩١
www.netasim.com
seifagricairo@yahoo.com

◉ سيف الزراعية
م. أحمد فريد سيف
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون – مقاولون [انظمة رى حديثة]
❖الجيزة: ١٩ش الجهاد - ميدان لبنان – المهندسين /❖الاسكندرية: ٤٨ش ابراهيم نصير لوران
ت: ٠٢ ٣٣٠٤٦٣٩١
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٢٨٤١
ت: ٠٣ ٥٨٤١٤٢٩
ف: ٠٣ ٥٨٢١٦٥٠
ف: ٠٣ ٥٨٣٦٠٢ ٨
www.netasim.com
seifagricairo@yahoo.com

◉ فجر للتنمية وادارة المشروعات
٧ش الإنشراح – عمارات البترول- بجوار نادى التوفيقية للتنس – المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٦ ٥٥٤٧٥٥٥
م: ٠١٠٠ ٤٦٦٦٦٨٩
م: ٠١٠٠ ٤٦٦٦٦٨٥
Tech-office@fajr-dev.com
www.fajr-dev.com

◉ كيرلوسكار برازرز المحدودة
٢ ش ابن وليد – من ش نادى الصيد- الدقى
ت: ٠٢ ٣٧٦٠١٢٣١
mahesh@link.net

◉ مصر الدولية للتنمية الزراعية (HAZEL)
م. عمرو ابراهيم بندق
٨٣ ش البحر – الجمالية – الدقهلية
ت: ٠٥٠ ٧٧٣٦٥١١
ت: ٠٢ ٣٥٨٤٤٦٨١
م: ٠١٢٢ ٤٦١٤٤٤١
م: ٠١٠٩ ٠١٢٣٤٩٣

الاسكندرية

◉ خورشيد للبلاستيك
للصنبع السيات والصنادبف والعلب
❖المصنع: أمام سوق الأحد – طريق العوايد – خورشيد - الأسكندرية
ت: ٠٣ ٥١٨٠٠٩٢
ت: ٠٣ ٥١٨٠٢٣١
ف: ٠٣ ٥١٨٥٥٥٧
م: ٠١٠٠ ٥٤١٧٠٩٩
www.khorshedplast.com
khorshedplast@hotmail .com
Khorshed_plast@yahoo. com

الاسماعيلية

◉ الرحمانية للتجارة والمشروعات الزراعية
٢ش شبين الكوم – أمام مجمع المحاكم - الاسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٣٣٩٥٨٧
م: ٠١٠٠ ٥١٠٣٦١٧
elrahmania@yahoo. com

◉ مصنع الصفا للبلاستيك تصنيع خراطيم الرى بالتنقيط
م. عبدالناصر محمد
المنطقة الصناعية – مجمع الصناعات الصغيرة
ت: ٠٦٤ ٣٤٨٠٩٧٨
م: ٠١٠٠ ١٧٣٣٦٩٩

◉ أتراب لمستلزمات الري الحديث
مديرية التحرير - مركز بدر
ادارة المبيعات
م: ٠١٠٠ ٢١١٢١٣٤
م: ٠١٠٠ ٦٠٧٥٠٠٤
- المكتب:
ت: ٠٤٥ ٣٦٢٠٨٩٩
ت: ٠٤٥ ٣٦٢٠٩٦٤
م: ٠١٠٠ ٣٣٧٧٣٥٦

◉ الهندسية لنظم الرى الحديثة
❖الإدارة: مدينة النوبارية – ك٨٤ صحراوى – مدخل الكتكوت – أحمد شوقى
❖الفرع: مدينة الحمام – ش الأسكندرية – ٥٠٠ متر من طريق الساحل
م: ٠١٢٢ ٩٥٤٦٤٤٦
emis٢٠٠٦@msn.com

المنوفية

البستان للتنقيط
مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – عنبر (٥) – وحدات ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ المنوفية
م: ٠١٠ ٠٧١١٩٣٢٢
م: ٠١٠ ٠٧١١٥٢٢٢
م: ٠١٠ ٠٧١١٤٩٩٩
م: ٠١٠ ٢٢٤٧٣٣٣
albostandrip@yahoo.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

الفرعونية للرى بالتنقيط
مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – الهناجر – عنبر ٢٣ – المنوفية
ت: ٠٤٨ ٣٦٠٢٥٤٣
م: ٠١١ ٤٦٨٠٠٠٤٨
م: ٠١٠ ٦٨٣٠٨٨٠٨
elfarawnya_drip@yahoo.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

الشركة المتحدة لمنتجات البلاستيك
مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – مجمع الصناعات – عنبر ٢٤
ت: ٠٤٨٣٦١٣٨٠٠
م: ٠١٢٢٧٦٣٠٠٤٥
م: ٠١٠٠٠٧٣١٥٠٠
magdykabil٢٠@yahoo.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

المواسير والبلاستيك

القاهرة

•أراسيا بلاستيك للعزل والتبطين
٢١٦ش النزهة – ميدان الحجاز – مصر الجديدة – بجوار بنك الأهلي سوسيتيه جنرال (مصر الدولى سابقا) القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٥٠٨١٤١
ت: ٠٢ ٢٦٤٤٥٧٥٠
م: ٠١٠٠ ٥١٣٩١٧٣
www.aeasyablastic.com
Arasya١@myway.com

• الشركة العالمية لصناعات البلاستيك (إنتر بلاست)
سامى حسن عبد العال
مواسير الرى والصرف الصحى من PVC
١٣٥٧ش كورنيش النيل – شبرا – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣١٥٨٦٩
ت: ٠٢ ٢٢٠٤٣٤٢٨
ت: ٠٢ ٢٥٣٩٠٩٦٧
ف: ٠٢ ٢٢٠٤٣٤٢٨

الزهور للتوريدات العمومية
٤٤،٤٦ش السبتية
م: ٠١٠ ١٥٣٠٦٩٥
ت: ٠٢ ٧٨٨٢٨٢٩

•الشركة المصرية لصناعة المواسير والكيماويات (الفا بايب)
١٣ش جوزيف تيتو – النزهة الجديدة-القاهرة
ت: ٠٢ ٢٨٦٤٠٦٠١
ف: ٠٢ ٢٨٦٤٠٦٠٣
alfapipe@misrnet. com.eg

•الوايلر – فريد للطلمبات
أبراج أغاخان – ١٣٧٣ كورنيش النيل – شبرا المظلات – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣٠١٨١٧
ف: ٠٢ ٢٤٣٠١٥٣٥
ت: ٠٢ ٢٤٣٣٨٧٢٩
headoffice@allweilerfarid.com
www.allweilerfarid com

•أولمبيا لمستلزمات الرى الحديث وتجارة المواسير البلاستيك
٤٣ش المنصورى – السبتية وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٩٠٥٢
م: ٠١٢٢ ٣١٥٤٤٢٦
م: ٠١١١ ٨٩٠٥٧٣١

•اينا بلاست
موسى وليم موسى
٦ش معهد الصحارى - بجوار فندق البارون - مصر الجديدة القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٣٤٥٨
ت: ٠٢ ٢٤١٨٣٤٤٥
ت: ٠٤٨ ٢٦٠٠٣٧٦

الجيزة

•الشركة المصرية العربية للصناعات الكهربائية
أحمد صبرى فراج
مواسير كهرباء – رى بلاستيك
١٧٥ش الهرم – العمرانية الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٨٦٦٧٦٤
ت: ٠٢ ٣٣٨٦٦٩٥٦

•سينا ستارز
سمير موسى أبو العينين
٧١ش جامعة الدول العربية – المهندسين - الجيزة
ت: ٠٢٣٧٦٠٣٧٩٧
ت: ٠٢٣٧٦١٥٦٢٠
ف: ٠٢ ٣٧٦٠٣٣٢
م: ٠١٢٢ ٢٢٩٠٦٧٣
م: ٠١٢٢٣٤٤٦٣٢٥

• مصنع علاء الدين للبلاستيك
أحمد علاء الدين مهدى
مواسير بلاستيك - خراطيم كهرباء ورى بالتنقيط
طريق المريوطية - شبرا منت الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٨١٠٠٧٤
ت: ٠٢ ٣٣٨٠٠٩٤٤
ت: ٠٢ ٣٣٨١١٩٤٤

•الهندسية لخدمات المياه وحفر الآبار
المحور المركزى – أبراج العالمية – برج رقم (٣) ٦أكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٦١٣٧٩
م: ٠١٢٢ ٣٨٧٦٤٢٠
read-waterstone@ hotmail.com
www.pumps.ae

•تيوبوركو للصوبات الزراعية والمواسير المعدنية
المنطقة الصناعية الثانية بلوك ٩- برج العرب الجديدة - الاسكندرية
ت: ٠٣ ٤٥٩٢٢٧٨
ف: ٠٣ ٤٥٩٣٨٧٤
ف: ٠٣ ٤٥٩٣٦١٨

•صناعة مواسير البلاستيك
أحمد الرزاز
مواسير من PVC والبولى إيثيلين
المنطقة الصناعية الأولى – B١ –أمام مصنع أيبكو للأدوية العاشر من رمضان
م: ٠١٥ ٣٦١٢٩٢
م: ٠١٥ ٣٦٣٢٩٢

•طنطا للتجارة والميكنة (شتاكو)
المعارض: طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الرست هاوس – بجوار قيادة المرور-البحيرة
ت: ٠٤٥ ٢٥٥٤٠٨٠
ت: ٠٤٥ ٣٧٥١٣١٠
م: ٠١٠٠ ١٦٠٨١١١

الاسكندرية

شركة تيوبوركو للصوبات الزراعية والمواسير المعدنية
المنطقة الصناعية الثانية بلوك ٩
ت: ٠٣٤٥٩٢٢٧٨
ت: ٠٣ ٤٥٩٣٨٧٤

عيوب نظام الري بالتنقيط :-

١-تكاليف انشاء الشبكة مرتفعة و قد لا تتوافر للعديد من المزارعين.

٢-يكثر في هذه الشبكات مشاكل إنسداد النقاطات و الحاجة إلي إستبدال الخراطيم التالفة لأسباب متعددة.

٣-تحتاج إلي عمالة فنية و مدربة.

٤-لا تنجو من مشاكل تراكم الأملاح و خصوصا في حالة الأشجار و حول حواف حلقات الري

عزل المواد

القاهرة

• أبناء ظريف كامل لتجارة المواد العازلة
موزع لـ (IZOCAM) التركية للصوف الزجاجي – سيراميك فيبر – لفات عازلة للمياه [للصق بالباشبوري – الواح العزل الحراري –[مواسير – لفات – الواح]
٣٤ شارع السبتية
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٣٤٨٦
ف: ٠٢ ٢٥٧٦٥٢٦١

• أراسيا بلاستيك للعزل والتبطين
•الإدارة: ٢١٦ ش النزهة – ميدان الحجاز – مصر الجديدة – بجوار البنك الأهلى سويستسه جنرال
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٥٠٨١٤١
ت: ٠٢ ٣٦٤٤٥٧٥٠
م: ٠١٠٠ ٥١٣٩١٧٣
www.arasyablastic.com

• بيتا للهندسة والتجارة
الوكلاء الوحيدون [صوف صخري – صوف زجاجي – جميع منتجات شركة فوسار العالمية – مجاري هواء مرنة ومستلزماتها – مواسير ولفات أرما فليكس – فلاتر وعزل صوت بالفوم
٦٣ شارع كابول – مدينة نصر
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٧٤٩٤٤٣
ف : ٠٢ ٢٢٧٤٩٤٦٦
www.bita-eng.com

• الريادة للتجارة والتوكيلات التجارية
٣ش عمر حفنى – مدينة نصر –
القاهرة
ت.ف: ٠٢ ٢٢٧٤٦٦٩٤
m_bournou@yahoo.com

• الشركة العالمية للعوازل
صوف زجاجي – أرما فيليكس – بولي بروبالين – بولي استيرين فوم –حرارية – ماوسير خاس للتكييف وفريون
٦ش أبو ذر الغفاري – الحي السابع – مدينة نصر
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٠١٨٢٥٥
ت: ٠٢ ٢٤٠٣٤٢٩٨

• الشركة الهندسية التخصصية للمقاولات
رش مادة البولي يوريثان فوم لعزل الأسطح وحقنها – أعمال العزل – أعمال التركيبات للهياكل الحديدية – أعمال العزل الساخن والعزل المائي –أعمال الحماية من الحريق للهياكل المعدنية والخرسانية بأحدث المواد المتخصصة
٧٨ عمارات امتداد الأمل الاستثماري – شقة١ – طريق الاتوستراد – المعادي
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٧٠٥٧٧٩٣
ت: ٠٢ ٢٧٠٥٧٧٦٨
م: ٠١٢٢ ٢١٠٠٥٧٦
م: ٠١٠٠ ٦٠٧٠٣٠٤

• شومان للبلاستيك م.عبدالحميد شومان
مصنعون [أنظمة تخزين مياه – لنسيق حدائق – شبكات ري]
•الادارة: ش الجيش – المنصورة – الدقهلية / •١ ميدان السواح – الاميرية – عمارة الصوامع – خلف قصر القبة
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٨٣١١٧١
ف: ٠٢ ٢٢٨٣٤٧٠٧
ت: ٠٥٠ ٢٣٠٠٢٠٠
ت: ٠٥٠ ٢٣٠٠٦٠٠

• كوماج
١٣ شارع اسماعيل القباني
مدينة نصر – المنطقة الأولى
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٥٨٠٥
ف: ٠٢ ٢٢٦٢٣٨٠١
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦٨٦٨

• لاشين لصناعة البلاستيك م. أحمد محمود لاشين
مصنعون [لعبئة ولغليف – زراعة محمية – عزل مواد]
٢٢ ش نهرو – خلف الميرلاند – روكسي – مصر الجديدة
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٥٨٧٤٥١
ف: ٠٢ ٢٢٥٨٢٩٨٦

• المصرية للتنمية والآليات والميكنة
وكلاء تجاريون – مستوردون – موزعون [معدات زراعية – عزل مواد]
١٠٥ ش عبد العزيز آل سعود – المنيل
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٣٦٢٢٥١٦
ف: ٠٢ ٢٣٦٢٤٥٧٥

• المصنع المصري للصوف الصخري (ايروك) / م. علاء الدين أبوالنجا
صوف صخري مصري ١٠٠x – صوف صخري سائب – بطاين – مواسير صوف صخري – لفائف صوف صخري مرنة – الواح صوف صخري – لوازم العزل [الومونيوم – صاج ستانلس]
١ عمارات العبور – صلاح سالم – مدينة نصر
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦١٦٤٥٢
ت: ٠٢ ٢٤٠٥١٥٦٦
ف: ٠٢ ٢٤٠٣٦٩٨٧

• هيما بلاست
م. سامى محمد فهمى أحمد
مصنعون [مشالك – لعبئة وغليف – شبكات ري – زراعة محمية – عزل مواد]
٢٢ عمارات العبور – أمام بانوراما ٦ أكتوبر – صلاح سالم مدينة نصر –القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٠١١٦٢٦
ف: ٠٢ ٢٤٠١١٦٢٧

الجيزة

• الهندسية لخدمات المياه وحفر الآبار
المحور المركزى – أبراج العالمية – برج رقم (٣)
٦ اكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٦١٣٧٩
م: ٠١٢٢ ٣٨٧٦٤٢٠
read-waterstone @ hotmail.com
www.pumps.ae

البحيرة


• طنطا للتجارة والميكنة (شتاكو)
المعارض: طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الرست هاوس – بجوار قيادة المرور - مدينة بدر
البحيرة
ت: ٠٤٥ ٣٥٥٤٠٨٠
ت: ٠٤٥ ٣٧٥١٣١٠
م: ٠١٠٠ ١٦٠٨١١١



دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



الميكنة والمعدات الزراعية

القاهرة

® الإسكندرية للتقدم التجارى
أ. مايكل طلعت سليمان
ميكنة زراعية – أدوات زراعية
٧٨ ش الجمهورية – وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٨٨٩٨١١
ت: ٠٢ ٢٥٨٨٩٨٢٢
ف: ٠٢ ٢٥٩١٢٦٠٨

® الدياب للتنمية الزراعية والبيئية
❖١مكرر ش الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون - مصر الجديدة / ❖المصنع: الكيلو ١٧ طريق مصر اسكندرية الزراعى
ت: ٠٢ ٢٢٦٧١٠٠٣
ت: ٠٢ ٢٢٦٧١٠٠٤
ف: ٠٢ ٤٢١٥٤٠١٤

® الشركة العربية لحليج الأقطان م. أحمد فؤاد
ميكنة زراعية
٢٨ ش طلعت حرب - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٨٦٢٣
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٦٠١٢
ف: ٠٢ ٢٧٧٣٠٠٢٤

® الشركة المتطورة للجرارات والمعدات الزراعية (أتام)
٣ش البيرونى – بجوار قصر البارون
مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٧٦٢٧٥
ف: ٠٢ ٢٤١٤١٤٧١

® الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (مجموعة الأنشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات)
❖الإدارة: المنطقة الصناعية – العبور – ش ١١٦ متفرع من ش ١١٠
ت: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦١١
ف: ٠٢ ٤٦٦٥٠٩٦٥
ت: ٠٢ ٢٣٣٥١٦٨٨
ت: ٠٢ ٣٧٦٧٤٩٣٣
www.ecaru.net

® الشركة المصرية للتنمية والآليات (إيكاد) م. عمرو الحفنى
ميكنة زراعية – انتاج حيوانى – خدمات زراعية
١٠٥ ش عبد العزيز آل سعود - المنيل
ت: ٠٢ ٢٣٦٢٢٥١٦
ت: ٠٢ ٢٣٦٥٣١١٨
ف: ٠٢ ٢٣٦٢٤٥٧٥

® الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد م. سامح محمد شتات
ميكنة زراعية – مسطحات خضراء وحدائق
٥ ش عبد العزيز فهمى – هليوبوليس - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٣٧٧١٣١
ت: ٠٢ ٢٢٤٠٢٧١١
ف: ٠٢ ٢٦٣٦٢٨٣٣

® المصريين للتوكيلات والصناعة أ. شريف غالى
طلمبات - انظمة رى حديثة – ميكنة زراعية
٢٩ ش عماد الدين - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٣٦٨١٣
ف: ٠٢ ٢٥٩٢١١٩٩
Ch.ghali@thewayout.net

® الهيئة العربية للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطورة
٢ش الطيران -مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣٢٤
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣٢٥
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٣١٩
ف: ٠٢ ٢٢٦٠٨٧١٨

® الوايلر – فريد للطلمبات
أبراج أغاخان – ١٣٧٣ كورنيش النيل – شبرا المظلات – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣٠١٨١٧
ف: ٠٢ ٢٤٣٠١٥٣٥
ت: ٠٢ ٢٤٣٢٨٧٢٩
headoffice@allweilerfarid.com
www.allweilerfarid.com

أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية
الموزع العام للجرارات البيلاروس فى مصر
❖١٨ عمارات العبور – طريق صلاح سالم - القاهرة
❖ المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ٣
ت: ٠٢ ٢٤٠١٠٠٤٠
ت: ٠٢ ٢٤٠١٥٦٣٦
ف: ٠٢ ٢٤٠٢٤٤٦٥
ف: ٠١٥ ٤١٢٣٩٥
ت: ٠١٥ ٤١٢٣٩٠
م: ٠١٠٠٦٠٨٠١١٠
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

شركة بكة تريدنج
٥ عمارات العرائس – مدخل ١ – صقر قريش
ت: ٠٢ ٢٧٥٣٩٢٨٢
ف: ٠٢ ٢٧٥٤٢٤٥٥
ف: ٠١٢٢٢٤٧٨٠٩٠
م: ٠١١١٥٠٨٠٩٠١
bacca@link.net
www.bacca-trading.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

® تكنولاين
منيل الروضة – ٢٨ ش الملك الصالح
ت: ٠٢ ٢٥٣١٨٢٨٢
ت: ٠٢ ٢٣٦٥٤٤٨٤

® تيكمان للتجارة والأعمال الزراعية م. نبيل شكر الله
طلمبات – ميكنة زراعية – تصنيع زراعى
٨ ش حسن منصور – خلف نادى النصر – المحكمة - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٤١٨٣٢٣
ت: ٠٢ ٢٦٢٥٥٠٢٨
ف: ٠٢ ٢٦٢٥٩٧٥٤
techman@link.net

® دوماتكو
٤٧ ش أحمد تيسير – برج رامو سنتر - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦١٥٧٦٧
ف: ٠٢ ٢٢٦٢٠٨٦١

® سامتريد
م. سمير فهمى وشركاه
٥٠ ش ١٠٥ – حدائق المعادى
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٤٧
ت: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٣٠
ف: ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٥

® فلوراتك
٢٩ ش عبد الله دراز – خلف سنترال الماظة – أرض الجولف
ت: ٠٢ ٢٢٩٠٠٦٦٢
ف: ٠٢ ٢٢٩١٩١٩٦
www.floratech.org
info@floratech.org

® مؤسسة جعارة للاستيراد والتصدير
م. سيف الله محمد فتح الله
١٧ ش أحمد ماهر - باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٥١٢٦٨٦٨
ف: ٠٢ ٢٥١١٦١٠٣

مجموعة شركات معوض ابراهيم
٨٥ ، ٦٠ ش الجمهورية وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٠٣٦٢٢
ت: ٠٢ ٢٥٩١٠٨٦٦
ف: ٠٢ ٢٥٨٩٧٣٠٩
م: ٠١٢٢ ٢٤٣٦٣٥١
marian@jessica_united.com
www.jessica_united.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

® مصنع قادر للصناعات المتطورة م. نبيل أنور حمد
٢ ش الطيران - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٢٤٤٢٣
ت: ٠٢ ٢٢٦٠٨٧١٨

شركة جبالي اجرى للزراعة المتطورة
طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الرست هاوس ك١٠٥- مدخل وادى النطرون
ت: ٠١١٢٠٥٠٦٢٢٢
ت: ٠١١٢٠٥٠٦٣٣٣

الجيزة

* اجريماتكو للزراعة م. أحمد المطرى
وكلاء تجاريون - مستوردون - موزعون [أدوية ومستحضرات بيطرية - أسمدة - معدات زراعية]
٤٢٦ ش الهرم - مركز الجزيرة العربية الإدارى
ت: ٠٢ ٣٣٧٧٦٢٢٥٨

* أكتوتريد للميكنة الزراعية
٧ش د. حمودة - مشعل-الهرم
ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٥٥١
ف: ٠٢ ٣٣٨٨٣٠٨٥
www.actotrade.com

* التنمية الافريقية (ادكو)
٢١ش زكى عثمان - محى الدين أبو العز-الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠١٠
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٧٠
ف: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٨٨
م: ٠١٢٢ ٢١٤٩٩٩٨
m.ashour@adco-eg.com
adcoash@menanet.net

* الجمعية التعاونية العامه للميكنة الزراعية
عمارة مصر للتامين- ميدان الجيزة - الدور السادس
ت: ٠٢ ٣٥٧١٨٥٩٥
ت: ٠٢ ٣٥٧١٦٦٣٨

* الشركة المصرية للتوكيلات م. بلال محمد سامى
١٣١ ش التحرير - الدقى - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٦١٨٢٩٢
م: ٠١٢٢ ٥٤٢٢١٦٠
egyptianagencies@link.net

* فؤاد يوسف للالات الزراعية
١٢٢ ش فريد شوقى (دسوق سابقاً) - العجوزة -الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٤٦٨٩٩٦

* الهندسية لخدمات المياه وحفر الآبار
المحور المركزى - أبراج العالمية - برج رقم (٣) - ٦ اكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٦١٣٧٩
م: ٠١٢٢ ٣٨٧٦٤٢٠
www.pumps.ae

البحيرة

* طنطا للتجارة والميكنة (شتاكو)
المعارض: طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الرست هاوس - بجوار قيادة المرور
ت: ٠٤٥ ٣٥٥٤٠٨٠
ت: ٠٤٥ ٣٧٥١٣١٠
م: ٠١٠٠ ١٦٠٨١١١

* ممكو للاستيراد
تقاطع شارعى ٢٣يوليو والصاغة - دمنهور - ص.ب: ٦٤ - البحيرة دمنهور
ت: ٠٤٥ ٣٣٠٣٠٠٠
ت: ٠٤٥ ٣٣١٧٢٢١
ف: ٠٤٥ ٣٣٤٠٠٤٤
م: ٠١٢٢ ٣٢١١٠٧٦

الغربية

* ميتو للتجارة والميكنة الزراعية
*المركز الرئيسى والمعرض: ش المديرية - طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٣٥٩٣٩٤
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٥٦٠٣

مميزات نظام الري بالتنقيط :-

تناسب الأراضي الرملية الصحراوية و لا تحتاج الي تسوية.

توفير مياه الري بسبب نقص الفواقد مما يزيد من كفاءة الري و هي أعلى الأنظمة من حيث الكفاءة.

تؤدى الي رفع كفاءة الإستفادة من الأسمدة الكيماوية المضافة من خلال مياه الري نتيجة لقلة ماء الصرف.

ينتج عن تنظيم الري و رفع كفاءة الأسمدة المضافة زيادة انتاجية وحدة المساحة من الأرض مع المحافظة على البيئة بمنع غسيل الأسمدة و توصيلها إلي المياه الجوفية.

تزداد الإنتاجية أيضا بسبب عدم إستقطاع مساحة من الأرض في عمل مساقي للرى.

توفير العمالة بسبب نقص الحشائش و لكون الري و التسميد يتمان من خلال مياه الري بالشبكة.

تمكن من إستخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيا.

مياه الصرف فيها محدودة للغاية و قد لا توجد حاجة للصرف.

تناسب جميع الأشجار و محاصيل الخضر و المحاصيل الحقلية التي تزرع متباعدة.

الطلمبات ونظم معالجة المياه وحفر الآبار

القاهرة

◉ اتكو للتجارة والهندسة والتوكيلات التجارية م. سمير ادريس
وكلاء تجاريون - مستوردون - موزعون [طلمبات]
١٠ ش حمدى - الظاهر
ت: ٠٢ ٢٥٩٠٠٩١٥
ف: ٠٢ ٢٥٩٠٠٧٠٦
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤٦

◉ أحمد داوود للهندسة والتوكيلات التجارية
مستوردون وموزعون - وكلاء تجاريون [طلمبات]
٥٩ ش الجمهورية - امام البنك المركزى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٢١٥٠١
ت: ٠٢ ٢٣٩٢١٧٨٨
ت: ٠٢ ٢٣٩٢١٧٨٨
ت: ٠٢ ٢٥٩٣٥٨٥٨
ف: ٠٢ ٢٥٩٠٦٥٤٤

◉ إرامكو للاستيراد م. مجدى فؤاد جرجس
طلمبات
٧١ ش الجمهورية - الأزبكية - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٧٨٦٥٠٣١
ت: ٠٢ ٢٥٩١٧٥٠٤

◉ التقنية مصر للاستيراد (محمد سالم حسبو
١٧ عمارات الشركة السعودية - ش النزهة - أرض الجولف - أمام البنك الأهلى المصرى فرع الجولف - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٧٩٧٦٤
hasebou@hotmail.com
www.technicalegypt.com

◉ التوكيلات المصرية الهندسية م. كريم ديوب
مستوردون وموزعون - وكلاء تجاريون [طلمبات]
١٦ ش نجيب الريحانى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩١٦٢٨٢
ف: ٠٢ ٢٥٩٠٠٢٢٣

◉ الجزيرة للهندسة و التوريدات
وكلاء تجاريون للطلمبات بانواعها توريد وتركيب جميع أنواع الطلمبات
٥٨ش ذاكر حسين - الحى السابع - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٢١٧٨٠
ges@elgezirahes.com
www.elgezirah.com

◉ الشرق للهندسة والتوكيلات
◉ أشرف منصور
مستوردون وموزعون - وكلاء تجاريون [طلمبات]
٦٢ ، ٦٤ ش الجمهورية - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩١٤٢٧٩
ف: ٠٢ ٢٥٩٠٧٨٠٧
info@elshark.net
www.elshark.com

◉ الشركة المصرية لصناعة المواسير (الفا بايب)
١٣ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠١
ت: ٠٢ ٢٦٢١٤٥٠٥
alfapipe@misrnet.com.eg

◉ الشركة المصرية للتجارة والتوريدات (إيديكو)
طلمبات اعماق - حفر ابار
باسوس - طريق القناطر الخيرية
ت: ٠٢ ٤٤٤٤٦٣٥٧
ف: ٠٢ ٤٤٤٦٢٨٨٣
م: ٠١٢٢ ٢١٦٥٦٠٢
Monirhafez٥٠٨@hotmail.com

◉ الفتح لأنظمة الرى المتطور رشدى صلح
حفر ابار - انظمة رى حديثة
٦٨ عباس العقاد - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٦٧٠٣٦٥٢
ف: ٠٢ ٢٦٧٠٣٦٥٤
fatehadv@agroinvestment.com

◉ المتحدة لتجارة المحركات الكهربائية
محركات كهربائية - طلمبات مياه - شفاطات لهوية - مستلزمات الأمن الصناعى - قطع الغيار
٨٥ش الجمهورية - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٠٣٦٢٢
ف: ٠٢ ٢٥٨٩٧٣٠٩
www.jessica-united.com

◉ المركز الهندسى للأعمال الكهروميكانيكية
٨٣٥ ش بورسعيد
ت: ٠٢ ٢٤٨٤٥٠٢٢
ف: ٠٢ ٢٤٨٢٢٨٧٦
emec@starnet.com.eg

◉ المصرية للمقاولات والرى الحديث / م. أحمد ذو الفقار
وكلاء تجاريون - مستوردون - موزعون - مقاولون [طلمبات - شبكات رى]
٥ ش صلاح ذو الفقار - العباسية
ت: ٠٢ ٢٦٨٣٣٤٠١
ecmi@ecmi.com

◉ المصريين للتوكيلات والصناعة أ. شريف غالى
مستوردون وموزعون - وكلاء تجاريون [طلمبات - انظمة رى حديثة]
٢٩ ش عماد الدين - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٣٦٨١٣
ف: ٠٢ ٢٥٩٢١١٩٩
ch.ghali@link.net

◉ الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية (وزارة الزراعة) د. محمد عبدالرحمن منصور شتلة
اسمدة - تمويل زراعى - معالجة مياه - حماية البيئة
❖ الإدارة: ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - وسط البلد
❖ المشروعات: مبنى الطحالب داخل مركز البحوث الزراعية - الجيزة
ت: ٠٢ ٢٧٩٥٧٦٢٥
ف: ٠٢ ٢٧٩٥٦٤٥٠
ف: ٠٢ ٣٥٧٢٤١٠٥
goaef_f@yahoo.com

◉ الوايلر - فريد للطلمبات
أبراج أغاخان - ١٣٧٣ كورنيش النيل - شبرا المظلات - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣٠١٨١٧
ف: ٠٢ ٢٤٣٠١٥٣٥
ت: ٠٢ ٢٤٣٢٨٧٢٩
headoffice@allweilerfarid.com
www.allweilerfarid.com

إيتن لمعالجة ملوحة المياة والتربة
١٥٢عمارات التوفيق ش الطيران- مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٠١٥٢٦

◉ ايماج للتوكيلات التجارية م. ميشيل ارمنوس
مستوردون وموزعون - وكلاء تجاريون [طلمبات]
٢٥ ش نجيب الريحانى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٠٢٣٢٦
ت: ٠٢ ٢٥٨٨٣٧٠٥
ف: ٠٢ ٢٥٩٢٦٤٣٥
imagcompany@yahoo.com

◉ بامب تك
طلمبات اعماق - طلمبات رى - طلمبات غاطسة
١٤ ش ٣٠٤ المعادى الجديدة
ت: ٠٢ ٢٥١٨٦١٤٢

® تـــــــام إنـــــــج
٤٤ ش مصـــــطفى النحــــاس
مدينـــــــة نصـــــر
ت: ٠٢ ٢٢٧٣٦٨٤٤
ف: ٠٢ ٢٢٧٤٨١٦٧
tamerkamal@hotmail.com

® تيكمـان للتجـارة والأعمـال الزراعيـة /م. نبيـل شـكر الله
طلمبات – ميكنة زراعية – تصنيع زراعى
٨ ش حسن منصور – خلف نادى النصر – المحكمة – مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٤١٨٣٣٣
ت: ٠٢ ٣٦٣٥٤٨٧
ف: ٠٢ ٢٦٣٥٩٧٥٤
techman@link.net

® كونســـوقرة للتـــوكيلات التجاريـة والاستشـارات الفنيـة
١٤ ش الألفـى – عمـارة الثـورة – الـــــدور (٦) – شـــــقة (٦٠٥)
ص.ب: ١٥٢٤ – وســـــط البلــــد
ت: ٠٢ ٢٥٩٣٣٨٨٩
ف: ٠٢ ٢٥٨٨١١١٠
ف: ٠٢ ٢٥٩٣٠٠٠١
koracons@link.com.eg

® أكتوتريـــــد للميكنـــــة الزراعيـــــــــــــة
٧ش د. حمـودة – مشـعل – الهـرم
ت: ٠٢ ٣٣٨٧٩٥٥١
ف: ٠٢ ٣٣٨٨٣٠٨٥
info@actotrade.com
www.actotrade.com

® الربيع للتجارة والاستشـارات م/ مصــــــطفى ربيــــــع
٦ المدينة الفيصلية – فيصل – الهـــــــــــــــرم
ت: ٠٢ ٣٧٤٥٢٣٨٤
ت: ٠٢ ٣٧٤٥٢٤٢٣
م: ٠١٢٢ ٣١٣٦٥٢٩
ravie_٤٧@yahoo.com

® النيـــل للتجـــارة والهندســـة م. أحمـــــد منصــــــف
المجمـع التجـارى بسـور نـادى الترسـانة الرياضـى – ٦٠ ش عمـر الجيـــــزاوى – المهندســــين
ت: ٠٢ ٣٣٤٦٥٥٦٢
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٨٣٠٢
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٨٣٠١
ف : ٠٢ ٣٣٤٤٨٣٤٠

® النيـــل للخـــدمات الزراعيـــة والملاعــــــــب يوســـف ســـليمان وشـــركاه
١٣ش الخليج – محطة التعاون – خلـف فنـدق بيراميـدز -الهـرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢
م: ٠١٠٠١٩٠٧٣٤٢
Youseef-m-soliman@hotmail.com
Youseef-m-soliman@Yahoo.com

® كيرلوسكار برازرز المحـدودة
٢ ش ابن ولــــيد – من ش نادى الصـــــيد-الــــــدقى
ت: ٠٢ ٣٧٦٠١٢٣١
mahesh@link.net

البحيرة

® ممكــــــو للاســــــتيراد د. بشـارة عبـد الملـك بشـارة
تقاطع شارعى ٢٣ يوليو والصاغة – دمنهــور – ص.ب: ٦٤ دمنهــور
ت: ٠٤٥ ٣٣٠٣٠٠٠
ت: ٠٤٥ ٣٣١٧٢٢١
ف: ٠٤٥ ٣٣٤٠٠٤٤
memco_trade@hotmail.com

الغربية

® ميتـــــو للتجـــــارة والميكنــــــة الزراعيـــــة
❖ المركـز الرئيسـى والمعـرض: ش المديريـــــة – طنطــــا
ت: ٠٤٠ ٣٣٥٩٣٩٤
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٥٦٠٣
ت: ٠٤٠ ٣٤١٠٣٩٥
ف: ٠٤٠ ٣٤٢٠٤٨٠
م: ٠١٢٢ ٣٩٨٦٠٣٣
ت: ٠٤٠ ٣٤٠٢١٢٨
mito@mitoeg.com

إن الري يقسم الى قسمين :

الري السطحي
الري تحت السطحي
الري السطحي يقسم الى :-
- الري عن طريق الانفاق
- الري بالغمر
- الري عن طريق الرشاشات
- الري عن طريق التنقيط

-إن الري عن طريق الانفاق وعن طريق الغمر من اقدم الطرق استخداما وارخصها تكلفة . لكن في البلاد التي تعاني شحا في المياه تكون من اسوأ طرق الري لأنها تستهلك الكثير من المياه دون فائدة

- الري عن طريق الرشاشات من افضل انواع الري ولكن تكلفه إنشاء شبكة الري عالية.

-من افضل طرق الري في الوطن العربي وفي البلاد التي تعاني شحا من المياه هي الري بالتنقيط . وعيبه الوحيد هو تكلفته و مشكلة انسداد فتحات الري

الري التحت سطحي :
هي وضع انابيب الري بالتنقيط تحت سطح التربة ليكون الري عند الجذور . وبهاذا نوفر الكثير من الماء
لكن عيوب هذه الطريقة تكلفتها العالية وصعوبة كشف الانسداد واصلاحه

حشرة حفار الساق :-
في أوروبا و هي واسعة الانتشار في بلدان البحر الأبيض المتوسط ايضاً
العائل : تهاجم حشرة كابنودس اللوزيات المشمش و الدراق ، و الكرز و الخوخ و اللوز ، إضافة إلى إصابتها للأجاص و السفرجل.
الأضرار و أعراض الإصابة بحفار الساق:
تهاجم اليرقات الأشجار الضعيفة في منطقة تاج الشجرة حيث تتغذى على طبقة اللحاء و الخشب . مسببة أنفاقاً طويلة قد يصل طولها حتى٤٥سم.

وتتجه هذه الأنفاق نحو الجذر مما يعرض الأشجار للكسر بفعل الرياح أو أثناء اصطدام الجرار بها .

استصلاح وتقسيم الأراضى الزراعية

القاهرة

• الاهرام لاستصلاح وزراعة الاراضى وتصدير الحاصلات الزراعية
٤١ش شريف- وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٧٠٧٦

• الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات
٨ ش محمود طلعت – من ش الطيران – عمارة قطاع التعدين – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٩٦٥٤

• المصرية لأنظمة التغليف والبلاستيك (مكة المكرمة)
٢ش أحمد مصطفى – صلاح سالم – بجوار حديقة الفسطاط
ت: ٠٢ ٢٥٣١٠١٨٥
ف: ٠٢ ٢٥٣١٣١٥١
م: ٠١٢٢ ١٩٩٤٨٨٤

• الوايلر – فريد للطلمبات
أبراج أغاخان – ١٣٧٣ كورنيش النيل – شبرا المظلات – القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٣٠١٨١٧
ف: ٠٢ ٢٤٣٠١٥٣٥
ت: ٠٢ ٢٤٣٢٨٧٢٩
headoffice @allweilerfarid.com
www.allweilerfarid.com

• اكتوبر الزراعية لاستصلاح الاراضى
١٤ش ابو بكر الصديق - الدقى - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٩٥٤٧
ف: ٠٢ ٣٣٣٦٩٥٤٦

• الاتحاد التعاونى للزراعة
١٣٢ش التحرير - الدقى
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٩٢٥٦
ت: ٠٢ ٣٣٣٧١٤٣
ت: ٠٢ ٣٣٣٧١٨٩٨
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٠٢٠٩

• الجميلة مصر للاستصلاح الزراعى
ميدان الكيت كات- العجوزة - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٠١٤٢
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٣٩٥٥
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٣٩٤٤

• الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
٣٤٦ش الملك فيصل
ت: ٠٢ ٣٥٨٣٠٢٧٥
ت: ٠٢ ٣٥٨٣٠٢٧١

• النيل للخدمات الزراعية والملاعب يوسف سليمان وشركاه
١٣ش الخليج – محطة التعاون خلف فندق بيراميدز -الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢
م: ٠١٠٠١٩٠٧٣٤٣
Youseef-m-soliman@hotmail.com
Youseef-m-soliman@Yahoo.com

• أيتن لمعالجة ملوحة المياه والتربة
١٥٢ ش عمارات التوفيق ش الطيران – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٣٦٠١٥٣٦

• مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى
•الإدارة: مساكن نائلة خاتون – ش الجامعة – أسيوط
•التسويق: ١٣ ش محمود طلعت – من ش الطيران – مدينة نصر القاهرة
ت: ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٩٠٤١

الجيزة

أسيوط

• فجر للتنمية وإدارة المشروعات
٧ش الإنشراح – عمارات البترول- بجوار نادى التوفيقية للتنس المهندسين-الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٠١٣٠٨٥١٩
www.fajr.com.eg
sales e fajer.com.eg

شجرة الباولونيا :-

تسمى هذه الشجرة عالميا .بملكة الاشجار.ليس فقط لانها الاسرع نموا عالميا.بل لانها جميلة جدا.وعنيدة في مواجهة التربية المعادية والمناخ المشاكس.

وهي شجرة بيئية بامتياز للاسباب التالية..

١ . بفضل سرعة نموها المدهش.تشكل بديلا فعالا وعمليا للغابات المهددة بالانقراض . فبظرف ستة اشهر تحصل على غابة او حديقة عامة.


٢ . ان اوراقها العريضة وحجمها الكبير تعمل كالاسفنجة العملاقة في امتصاص ثاني اكسيد الكربون من الجو .واطلاق الاكسجين .بالتالي مكافحة الاحتباس الحراري الكوني بفاعلية.

٣ . تقوم بتنقية الجو الخانق والملوث اذا ما زرعت داخل المدن او على شكل احزمة حولها .لا بل تعطر الجو وتنشر الرطوبة في مدننا وارياقنا.

٤ . توفر ملجأ ومسكن لكثير من الكائنات الحية كالطيور والقوارض .

٥ . تطهر التربة وتزيد من نسبة خصوبتها.

٦ . بفضل زهورها الخلابة وحجمها الكبير .توفر منظرا جميلا .



مزارع إنتاج الشتلات الزراعية (المشاتل)

انتاج الشتلات الزراعية

القاهرة

* البــــراق
للصخور والشلالات والبحيرات الصناعية ومجاري المياه
مجسمات سامي
١٩ش الحافظ - متفرع من ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٤٦٠٠٥٩
bouraksamy@yahoo.com

* التوريدات العمومية العالمية (جيسكو)
مبرى حكيم حنا
لاندسكيب - مولدات كهربائية - طلمبات
٤٧ش رمسيس - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٥١٢٠٠
م: ٠١٠٠ ٢٣٤١١٤٧
م: ٠١٢٢ ٣٨٨٤٦٥٠

* الشركة المصرية العالمية للسيارات
انظمة رى مطورة
الكيلو ٢٨ - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مدخل ابورواش - المنطقة الصناعية ٩٧٧
ت: ٠٢ ٣٥٣٩١٩٨٣
ت: ٠٢ ٣٥٣٩١٩٨٤

* الشركة المصرية للتجارة والتوريدات
طلمبات اعماق وحفر ابار
باسوس - طريق القناطر الخيرية - أمام حلوانى الصافى
ت: ٠٢ ٤٤٤٤٦٣٥٧
م: ٠١٢٧ ٣٣٨٦٢٧٩

* العبد للتنمية الزراعية
*٥ب عمارات طيبة - زهراء المعادى / *المزرعة: الطريق الإقليمى - السادات - كفر داوود - مدينة السادات
ت: ٠٢ ٣٧٠٥٨٨٢١
م: ٠١٠٠ ٦٦٩١٤١١
www.elabdagriculture.com
ino@ elabdfarm@yahoo.com
elabdagriculture.com

* الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد
م. محمد الفولى
معدات حدائق
٥ش عبدالعزيز فهمى - مصر الجديدة - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٤٠٢٧١١

* تارجت لتنسيق وصيانة واكسسوار الحدائق طاهر الشيخ
لتنسيق وصيانة واكسسوارات الحدائق
٨ش ١٥٥ برج المهندسين - المعادى - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٣٥٩٢٥٤٤
م: ٠١٢٢ ٧٨١٤١٧٧
info@target-landscaping.com.eg

* دلتا بيوتك أيمن الشوربجي
انتاج جميع أنواع الكمبوست ومحسنات التربة
مساكن شيراتون - المنطقة الثالثة - المركز التجارى - مكتب ١٠ - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٠٥٤
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٠٥٦
م: ٠١٢٢ ٧٤٧٨٧٤٠

* زهور الماريوت
رباب محمد عبدالعاطى
زهور طبيعية ومجففة وتنسيق زهور
فندق الماريوت - الزمالك - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٧٣٥١١٢٧
م: ٠١٢٢ ٢١٢٦٤٣٨

* شلبى للمستلزمات الزراعية
عمرو محمود شلبى
مبيدات ومستلزمات زراعية واسمدة
١١ إسكان أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥١٢٥٦٠٢
م: ٠١٢٢ ٧٧٤٠٦٠٨

* شـــوا للبلاستيك
م. جمال الشوا
احواض زهور - خزانات - مظلات بلاستيك
٣٣ش الشهيد عبدالوهاب القاضى - كلية البنات - مصر الجديدة - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤١٧١٤٥١
ت: ٠٢ ٢٢٩١٠٥٩٦
م: ٠١٠٠ ٥١٢٠٩٤٧
shawwa@access.com.eg

* فالى مصر للمشروعات الزراعية
شبكات ومعدات رى حديثة انتاج شتلات فاكهة
٢٦ش بن النفيس - امتداد أحمد فخرى - أمام مسجد دار الأرقم - المنطقة السادسة - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٤٣٣٥٢
ت: ٠٢ ٢٢٧٤١٨٤٥
vallymisr@yahoo.com

* مؤسسة نيوستار للبذور والأسمدة
١٢ش الفريق محمود شكرى - كوبرى القبة - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤٨٣٤٨٧٩
م: ٠١٠٠ ١٣٦٥٥٧٥
م: ٠١٢٢ ٣٤٣٨٦٣٤
newstar_forseeds@hotmail.com

* ماسترتك للمستلزمات الزراعية عصام الشاعر
اسلوات ولصدير - عدات - ميكنة زراعية
زهراء مدينة نصر - الحى العاشر - عمارة ١٢٣٨ - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤١١٠٣٦١
ت: ٠١٢٢ ١٠٠٤٦٦٦
masterec@mail*egypt.com

* مراد النخيلى للصناعة والتجارة
*المصانع: مدينة بدر الصناعية - ابراهيم بك - شبرا الخيمة / *المحلات التجارية: ١٧ ش بستان الدكة - وسط البلد
المصانع:
ت: ٠٢ ٤٢٢٠٠٤٧٠
ت: ٠٢ ٤٢٢٣٩١٨٨
ت: ٠١٢٢ ٧٦٥٨٧٧٧
المحلات التجارية:
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤٠
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤١
م: ٠١٢٢ ٧٨٧٨٧٩٨
www.mourad-elnekhely.com

* مشاتل شعبان الزونة
شعبان سعد الزونة
انتاج نباتات الزينة
نفق أبوالفدا - أمام عقار رقم ٣ - الزمالك - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٧٣٥١٦١٧
م: ٠١١١ ١٠٠١٠٢٧
م: ٠١٠٠ ٦٠٨٧٤٠٣

* هيلثى بلانت
عبدالمنعم خويلد
نباتات زينة وطبيعية وصناعية ومستلزمات
١١٦٥ كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٨٩٥٨٦
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٧١٤٢

الجيزة

* أبو غنيمة للأسمدة والصناعات الكيماوية
٣ش البطل أحمد عبدالعزيز المهندسين - الجيزة
ف: ٠٢ ٣٣٠٢٨٤٦٩
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٤٣٦١
ghaneima.trade@tedat.net.eg

* اجـــرو فـــارمز
٢٠١ ،٣ الممر التجاري-سور نادي الزمالـــك- المهندســـين
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٧٧٧٢
ت: ٠٢٣٣٠٤١١٩٩
ت: ٠٢ ٣٣٤٧٦٩٤٩

* أجـــرو لانـــد للتجـــارة والمشـــروعات الزراعيـــة
١١ ميـــدان نجيـــب محفـــوظ (ســـفنكس) - المهندســـين
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠
ف: ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٣٣٣
masamra@menanet.net

* التـــوكيلات العالميـــة (جاردينيـــا) حســـن صـــلاح
مســـتلزمات حـــدائق الأطفال
٢٦ش عبدالحميـــد لطفـــي - المهندســـين - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٧٦١٥٧٥٧
ت: ٠٢ ٣٧٦١٦٢٣٠
Univag٢@link.com

* الشـــركة الدوليـــة للتجـــارة والتوريـــدات خالـــد الســـيد
٧ عمـــارات العـــاملين بجامعـــة القاهرة - مدينة حسن حمدي - صـــفط اللـــبن - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٣٣٠٢١٢٢
ت: ٠٢ ٣٣٣٠١٢١٠
م: ٠١٠٠ ١٧٤٤٢٠٥

* الشـــركة المصـــرية للتـــوكيلات
م. بـــلال محمـــد ســـامى
استيراد وتوزيع الأدوات الزراعية الصينى ولتوكيل هوندا [زريدكو الصياد] جرارات
٢ش محمـــود مخلـــوف - الـــدقى - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٧٦١٨٢٩٢
م: ٠١٢٢ ٥٤٢٢١٦٠
egyptianagencies@link.net

* النجمـــة لمستلزمات الحـــدائق والنباتـــات ناصـــر فـــاروق
بيع مستلزمات الحدائق ونباتات الزينة
١٢٨ش النيـــل الأبـــيض - ميـــدان لبنـــان - المهندســـين - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٣٠٤٠٤١٦
م: ٠١٠٠ ١٤١٣١٧٥

* عبـــاد الـــرحمن ســـيد الســـودانى
مستلزمات ومعدات تجهيز الحدائق
١٠٦ش فرحـات - جزيـرة الـذهب - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٥٧١٥٥١٢
م: ٠١٠٠ ١٦٦٨٥١٥
sayed_elsudany@yahoo.com

* بلانـــت شـــو مصـــطفى محمـــد محمـــد
* ٢٧ش ابـي أمامـة - الـدقى - الجيـــزة
* الفرع : ٢٥ش القدس الشريف - المهندســـين - الجيـــزة
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٤٠٣٧
م: ٠١٢٢ ٦٣٦٣٥٣٠

* حمـــزة الزراعيـــة حمـــزة عبـــدالفتاح حمـــزة
٢١ش التحرير - الدقى - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٨٩١٦
abdouhamza@hotmail.com

* ســـالومى
إنتاج نباتات الزينة - اللاندسكيب
١٩ش عدن - المهندسين - الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٤٨٩٤٤٧
م: ٠١٢٢ ٢١١٥٤٦٥

* فجـــر للتنميـــة وادارة المشـــروعات
٧ش الإنشراح - عمارات البترول- بجـوار نـادى التوفيقيـة للتـنس المهندســـين
ت: ٠٢ ٣٣٠٢٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٠١٢٠٨٥١٩
www.fajr.com.eg
info@ fajr.com.eg
sales @ fajer.com.eg

* وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعيـــة
قطاع الانتاج: ٧ش نادى الصيد - الـــدقى - الجيـــزة
ف: ٠٢ ٣٧٤٨٥٣٤٦
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٢٣٩

* جـــرين الزراعـــة الحديثـــة رجـــب أحمـــد ابـــراهيم
مستلزمات حدائق - شبكات رى حديث - فلاتـــر زراعيـــة
١٤ب المحـــور المركـــزى - بجـــوار جامع الحصرى - فوق الضرائب - ٦ اكتـــوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٦٩٣٢٠
م: ٠١٢٢ ٥٣٣٦٢٥١
green٦_scape@yahoo.com

الأسكندرية

* عصام البدرى لنباتات الزينة
٥٩٢ طريـــق الحريـــة - زيزينيـــا الأســـكندرية
ت: ٠٣ ٥٨٣٩٩٠٣

* مشـــتل الســـلام - روزمـــارت
عمـارة لؤلـؤة سموحـة - ش قنـال المحموديـة - خلـف مدرسـة امـون
ت: ٠٣ ٥٢٢٢٧٧٤
م: ٠١٠ ٦٢٠٦٤٠٦

* فوتونيـــا ايجبـــت
ش ٢٠١ عمارات ضباط مصطفى كامـــل - الأســـكندرية
ت: ٠٣ ٤٢٠١٠٦٨
ف: ٠٣ ٤٢٠١٠٦٨

المنوفية

* مشـــاتل مصـــر الزراعيـــة الدوليـــة
لإنتاج وتصـدير شتلات الموالح خاليـة الفيـروس والفاكهـة والزينـــة
* المنوفيـــة - بيتيـــبس
* تـلا - كـوم مـازن - المنوفيـة
* وادى الملاك - جمعيـة العمـار - الاسماعيليـــة
ت: ٠٤٨ ٢٣٦٤١٨٧
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٢١٥٨
ت: ٠٤٠ ٣٥٠٣٥٠٢
م: ٠١٠٠ ٢٢٩٧٢٣٧
م: ٠١٠٠ ١٧٦٩٢١٩
م: ٠١٢٢ ٣٦٨٣٩٩٥

الشرقية

* مشاتل مانجو اجرى الصالحية
بجـــوار كـــوبرى الكســـارة الصـــالحية
ت: ٠٥٥ ٣٢٠١٩١٨

دودة ثمار العنب :-

تتغذي اليرقات علي الثمار الغير ناضجة والناضجة مسببة تلف الثمار حيث تقوم الحشرة بتكوين خيوط حريرية تتعلق بها و للانتقال بين العناقيد حيث يمكن مشاهدة ذلك في الفترة المساء كما أن الإصابة بهذه الحشرة في الثمار الناضجة يؤدي علي تعفنها مما يسبب الإصابة بذبابة التخمر وبعض الفطريات المترممة مثل فطر الريزوبس .

ذبابة التخمر

تهاجم هذه الحشرة العناقيد التي تعرضت لحدوث جروح ناتجة عن الإصابة بالأمراض الفطرية أو دودة ثمار العنب أو أي مسببات أخري.

حلم العنب

يصيب الأفرع والأوراق حيث يسبب تشوه للأفرع كما يسبب تشوه للأوراق بصورة تظهر بها بثرات علي السطح العلوي للورقة يقابلها تجاويف مكسوة بخيوط بيضاء اللون علي السطح السفلي

اللاندسكيب

القاهرة

الشركة الدولية للتنمية الزراعية (ايكاد)
محمد سعد الدين ابراهيم
٩٠ش مكرم عبيد – مدينة نصر
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٧١٩٢٧٧
ت: ٠٢ ٢٢٧٢٣٧٦٢
ف: ٠٢ ٢٢٧١٨٢٠٢
ف: ٠٢ ٢٢٧٢٣٧٦٢
www.icadco.com
info@icadco.com

الشركة المصرية للبذور والزيوت والكيماويات (القرمة)
بذور المسطحات الخضراء – أصناف ملونة بمواصفات خاصة للحدائق – ملاعب الجولف – للأماكن المظللة لشواطئ البحر
٤٥ ش الجمهورية – ميدان الأوبرا
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٣٩١٥٢٧٦
ت: ٠٢ ٢٣٩١٨٧١٤
ف: ٠٢ ٢٣٩٣٥٦٦١
info@elkorma.net
www.elkorma.net

الشركة المصرية للتجارة والتوريدات (ايديكو)
طلمبات اعماق وحفر آبار
باسوس – طريق القناطر الخيرية
أمام حلواني الصافي
ت: ٠٢ ٤٤٤٤٦٣٥٧
م: ٠١٢٧ ٣٣٨٦٣٧٩

الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد
م. سامح محمد شلان
٥ش عبدالعزيز فهمي هليوبوليس
مصر الجديدة
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٣٧٧١٣١
ت: ٠٢ ٢٢٤٠٢٧١٢
ت: ٠٢ ٢٦٣٦٢٨٣٣

الشركة الدولية للتجارة والتنمية الزراعية
م. حسن غريب
الادارة: ١٠ش الدكتور حمودة زغلول – الهرم
٣ب شارع موريس الضبع مشعل – الهرم
فرع السبتية عمارة الشبراويشي محل رقم ٥٤
ت: ٠٢ ٣٣٨٢٠٠٨٨
ت: ٠٢ ٣٣٨٢٠٠٨٧
انظر الاعلان

المشرق للري وتنسيق الحدائق (أورينت)
٣٠ ش محمد كريم
مدينة نصر – بجوار النادي الأهلي الدور السادس – شقة ١٨
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٧٢٠٨٩٦
م: ٠١٠٠ ١٥٥٧٣٢٨

ايجيبت جرين لاند
م. شريف عبدالرازق طلعت
٢٧ ش طلعت حرب - وسط البلد
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٠٩٥٧
ف: ٠٢ ٢٣٩٢٩٩٨٧

بيكو للخدمات الزراعية "باسكو"
م. علاء دياب
٣ ش شجرة در – الزمالك
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٧٧٧٠

تنمية المشروعات واستصلاح الأراضي "بروديك"
م. إسماعيل القرماوي
٣٨٠ كورنيش النيل – المعادي
فوق بنك مصر الدولي
القاهرة
م: ٠٢ ٢٥٢٨٠٤٥٨
ف: ٠٢ ٢٥٢٥٦٦٩٢
م: ٠١٢٢ ٢١٦٩٢٣٩

دوماتكو ايجيبت
م. فريد علي
٤٧ ش أحمد تيسير – كلية البنات
مبنى رامو سنتر
مصر الجديدة- القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦١١٨
ت: ٠٢ ٢٢٦٢٠٨٦١
ف: ٠٢ ٢٢٦١٥٧٦٧
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦١١٨

ماسترتك للمستلزمات الزراعية
م. عصام الشاعر
زهراء مدينة نصر – الحي العاشر
عمارة ١٢٣٨- القاهرة
ت: ٠٢ ٢٤١١٠٣٦١
م: ٠١٢٢ ١٠٠٤٦٦٦
م: ٠١٠٠ ٥١٠٨٦٨٧
mastertec@mail٢egypt.com

مينا للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية
م. وسيم ناجي
٦٩ ش عثمان بن عفان
ميدان سفير – مصر الجديدة
القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٩٠٥٥٣٣
ف: ٠٢ ٢٤١٨١٢٢٥
www.minaltd.com
info@minaltd.com

هيدرو جرين
عمارة ٣٩ – منطقة رقم١ – شيراتون هليوبوليس- القاهرة
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٦١٦٦
www.hydrogrp.com
info@hydrogrp.com

الجيزة

إس.أية. دبليو
٣٧ ش الزهراء – متفرع من ش عثمان – المهندسين-الجيزة
ت: ٠٢ ٣٧٦٠٤٩٩٥
ف: ٠٢ ٣٧٤٨٠٤١٨
saw@soficom.com.eg

النيل للخدمات الزراعية والملاعب
يوسف سليمان وشركاه
١٣ش الخليج – محطة التعاون
خلف فندق بيراميدز -الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢
م: ٠١٠٠ ١٩٠٧٣٤٢
Youssef-m-soliman@hotmail.com

جاردينيا للمقاولات واللاندسكيب
محمد سيد حمودة
صخور – شلالات – مشايات – نجيل حمامات سباحة – اسمدة – انتاج فواكه للتصدير اعمال الانسكيب
٨٥ش الملك فيصل (تقاطع فيصل مع المريوطية) مبنى ب فندق ميدل ايست
ت: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٣
ف: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٤
م: ٠١٠٦١٢٢٢٣٦

فجر للتنمية وادارة المشروعات
٧ش الإنشراح – عمارات البترول
بجوار نادي التوفيقية للتنس
المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
tech-office@fajr-dev.com
www.fajr-dev.com

المنوفية

مشاتل مصر الزراعية الدولية
إنتاج وتصدير شتلات الموالح خالية الفيروس والفاكهة والزينة
المنوفية – بيتيبس
تلا – كوم مازن – المنوفية
وادي الملاك – جمعية العمار الاسماعيلية - المنوفية
ت: ٠٤٨ ٢٣٦٤١٨٧
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٢١٥٨
ت: ٠٤٠ ٣٥٠٣٥٠٢
م: ٠١٠٠ ٢٢٩٧٣٣٧
م: ٠١٠٠ ١٧٦٩٢١٩

الخدمات الزراعية

القاهرة

• أجروتك للزراعة الحديثة
أ. هانى عبد النور
انظمة رى حديثة - تقاوى - اسمدة - وقاية مزروعات - صوبات زراعية - توريد - خدمات زراعية - مشاتل - تعبئة وتغليف
٤٣ ش محمد مظهر - الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
agrotech@tedatat.eg

• الشركة المصرية للتنمية والآليات (إيكاد) محمد سعد الدين ابراهيم
ميكنة زراعية - انتاج حيوانى - خدمات زراعية
١٠٥ ش عبد العزيز آل سعود - المنيل
ت: ٠٢ ٢٣٦٢٢٥١٦
ت: ٠٢ ٢٣٦٥٢١١٨
ف: ٠٢ ٢٣٦٢٤٥٧٥

• الطلياوى للتجارة والصناعة
الحاج/ أحمد الطلياوى
صوبات زراعية - خدمات زراعية
٣٨٥ ، ٣٧٦ ش بورسعيد - باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٣٩٥٤٠١٣
ت: ٠٢ ٢٥١٢٨٣٠٩
ت: ٠٢ ٢٥٨٩١٩١٩
egyptiangulfco@hotmail.com

• المصرية للزيوت الطبيعية
أ. نبيل صادق الموجى
خدمات زراعية - تصنيع زراعى
٤ عمارات العبور - طريق صلاح سالم - الدور الأرضى - شقة ١ - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٦٢٤٧١٩
ت: ٠٢ ٢٢٦١٧١٦٧
ف: ٠٢ ٢٢٦٢٣٩٤٩

• أولمبيا لمستلزمات الرى الحديث وتجارة المواسير البلاستيك
٤٣ش المنصورى - السبتية - وسط البلد - القاهرة
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٩٠٥٢
ت: ٠١١١ ٨٩٠٥٧٣١

• ايجيبت جرين لاند
م. شريف عبد الرازق طلعت
انظمة رى حديثة - خدمات زراعية - مشاتل - مسطحات خضراء وحدائق
٢٧ ش طلعت حرب - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٠٩٥٧
ف: ٠٢ ٢٣٩٢٩٩٨٧
م: ٠١٠٠ ١٤٣٤٢٠٤

• تكنوجرين قطاع G.S.I
وكلاء ومسلوردون بذور لشركة G.S.I Exports الإنجليزية
٥١ ش عثمان بن عفان - ميدان الإسماعيلية مصر الجديدة القاهرة
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٥٣٦٤
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
م: ٠١٠٠١٦٠٠٦٧٣

• تكنوجرين قطاع بلو سيدس
وكلاء ومسلوردون بذور لشركة هولند أجرى سيدس
٢٤ ب ش أنور المفتى - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦٠
ت: ٠٢ ٢٢٦٣٦٣٣٩
ف: ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦٠
www.technogreen.com

• تكنوجرين قطاع فيرى مورس
وكلاء ومسلوردون بذور لشركة هارس موران الأمريكية
٤٧ ش عثمان بن عفان - ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٥٥١٣٣
ت: ٠٢ ٢٤١٧٨٦٤٤
ف: ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧
www.technogreen.com

• صقر سيدس م. خميس صقر
تقاوى - اسمدة - أدوات زراعية - خدمات زراعية - مشاتل - مسطحات خضراء
١٣ ش الأديب على أدهم - مكتب ٢٠٢ - مساكن شيراتون مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٨٥٠٧٣
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٢٧٥٩
ت: ٠١٢٢ ٧٣٦٥٨٨٩

• مراد النخيلى للصناعة والتجارة
❖المصانع: مدينة بدر الصناعية - ابراهيم بك - شبرا الخيمة
❖ المحلات التجارية: ١٧ ش بستان الدكة - وسط البلد
المصانع: ت: ٠٢ ٤٢٢٠٠٤٧٠
ت: ٠٢ ٤٢٢٢٩١٨٨
م: ٠١٢٢ ٧٦٥٨٧٧٧
المحلات التجارية:
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤٠
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤١
ت: ٠١٢٢ ٧٨٧٨٧٩٨
www.mourad- elnekhely.com

الجيزة

• النيل للخدمات الزراعية والملاعب
يوسف سليمان وشركاه
١٣ش الخليج - محطة التعاون - خلف فندق بيراميدز -الهرم
ت: ٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢
م: ٠١٠٠١٩٠٧٣٤٢
Youseef-m-soliman@hotmail.com
Youseef-m-soliman@Yahoo.com

• تكنوجين
٤٦ش سليمان جوهر - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٦٢٤٢
ت: ٠٢٣٧٣١٥١٥١
ف: ٠٣٣٨٧٥٤٨ ٠٢
م: ٠١٠٠٦٦١٦٠٣٦
tegegg@yahoo.com

• جاردينيا للمقاولات واللاندسكيب
٨٥ش الملك فيصل (تقاطع فيصل مع المريوطية) مبنى ب فندق ميدل ايست
ت: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٣
ف: ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٤
م: ٠١٠٠ ٦١٢٣٢٣٦
www.gardania-eg.com
sales@gardenia-eg.com

• فجر للتنمية وادارة المشروعات
٧ش الإنشراح - عمارات البترول- بجوار نادى التوفيقية للتنس-المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٣٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٣٥٦٨٤
م: ٠١٠٠١٣٠٨٥١٩
www.fajr.com.eg
info e fajr.com.eg
sales e fajer.com.eg


• مشروع ترشيد استخدام الأسمدة (المركز القومى للبحوث) د. محمد مصطفى الفولى
اسمدة - خدمات زراعية
أرض التوسع بالمركز القومى للبحوث - ش ميشيل باخوم - الرقم البريدى ١٢٣١١- الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٥٣٢٣
ت: ٠٢ ٣٣٣٦١٢٢٥
nrc-mic@link.net

• الشركة الهندسية لخدمات المياه وحفر الآبار
٦أكتوبر - المحور المركزى - أبراج العالمية - برج رقم (٣)
ت: ٠٢ ٣٨٣٦١٣٧٩
م: ٠١٠٠ ٠٠٣١٩٨٧
www.pumps.O.E.com

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



المزارع الكبرى وجمعيات الإنتاج الزراعى

اسم الجمعية	اسم المسئول	العنوان	ت.ف	المحاصيل والمساحة	سابقة الخبرة
جنوب الوادى للتنمية الزراعية (بنبان بحرى)	الحاج / طه جودى	مركز دراو – أسوان	٠٩٧ ٤٧٨٠٢٩٩ ٠١٠ ٦٩٧١٢١٠ ٠١٠ ٥٦٥٢١٥٦	فاصوليا خضراء – مانجو – حناء – عنب (٤٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
تنمية المزارعين (الدوير)	وجيه صابر غبريال	مركز صدفه - أسيوط	٠١٢ ١٩٧٩٢١٢	فاصوليا خضراء – خضروات متنوعة (٧٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
تنمية المزارعين (النجوع بحرى)	أ / عبد السلام توفيق عمر	مركز إسنا – الأقصر	٠٩٥ ٢٥٦٠٧١٨ ٠١٠ ٢٢٥٨٩٧٠	فاصوليا خضراء – كنتالوب – بطيخ – عنب (٣٣٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
نهر الوفاء لتنمية المزارعين (الودى)		مركز الصف – الجيزة	٠١٠ ١١٥٥٩٣٧	فاصوليا خضراء – خضروات متنوعة (٦٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
الأمل للمزارعين (قرية٨)	بدر الدين محمد اسماعيل	مركز المنيا	٠١٠ ١٩٦١٦٨٤	طماطم – خضروات متنوعة (٢٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
تنمية المزارعين للتصدير (بنى مزار)	عبد النافع عبد الله	مركز بنى مزار – المنيا	٠١٠ ١٠٠١٤٣٦	عنب – خضروات متنوعة (٥٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
الشرق للتنمية الزراعية (بنى سليمان الشرق)	صلاح محسن عبد اللطيف مصطفى عبد الظاهر	مركز بنى سويف	٠١٠ ٨٨٠٣١٦٦ ٠١٠ ٥٧٠٤٤٣٧	فاصوليا خضراء – برداقوش – خضروات (٣٤٣٧) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
الوادى الأخضر لتنمية المزارعين (سمسطا)		مركز سمسطا – بنى سويف	٠١٠ ٣٠٧٦٦٦٧	كنتالوب – ثوم – شبت – بقدونس – خضروات متنوعة (١٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
تنمية المزارعين (الشيخ مكرم)	زيد الحجاجى محمد	مركز سوهاج	٠١٠ ٨٣٤٢٢٧٨	فاصوليا خضراء – خضروات متنوعة (٧٠٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
تنمية المزارعين (جزيرة طما)	عبد اللطيف أبو اليل حسن	مركز طما – سوهاج	٠١٠ ٢٥٢٨٧١٤ ٠١٠٢٥٢٨٧١٤	فاصوليا خضراء – خضروات متنوعة (٤٥٠٠) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير
مستقبل الصعيد للتنمية الزراعية (دندرة)	عرفات طه	مركز قنا	٠١٠ ٥١٩٤٥٥٩	فاصوليا خضراء – عنب – بطيخ (٥٢٦٣) فدان	بيع للتصنيع الزراعى والتصدير

جمعيات الإدارة المركزية للتعاون الزراعى

اسم الجمعية	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الإدارة المركزية للتعاون الزراعى	م. حمدى محمد عاطى	٧ ش نادى الصيد – مبنى تحسين الأراضى – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٥٩٧٢ ٠٢ ٣٧٦١٥٩٦٨ ف: ٠٢ ٣٧٦١٤٢٦٣	الجهة الإدارية المختصة بالإشراف والمتابعة والتوجيه للتعاونيات الزراعية
الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان	أبو العباس عثمان	٣٥ ش منصور – باب اللوق	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٥١٥٤٣ ف: ٠٢ ٢٧٩٥٧٤٥٣	توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة – مبيدات)
الجمعية العامة للقطن	م. وليد محمد محمد السعدانى	١٩٧ ش بورسعيد – السيدة زينب	القاهرة	٠٢ ٢٣٦٢٩٢٧٣ ف: ٠٢ ٢٣٦٣٥٧٤٩	تسويق محصول القطن
الجمعية التعاونية الزراعية العامة للبطاطس	حسن سيد منصور محمد حمدى الطحان	١٠١ أ ش القصر العينى	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٤٤٧١٣ ف: ٠٢ ٢٧٩٤٨٥٩٤	توفير التقاوى بأصنافها – توفير ثلاجات التخزين
الجمعية العامة للميكنة الزراعية	السيد مسعد عبدالجواد	عمارة مصر للتأمين – ميدان الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٥٧١٦٦٣٨	توفير الآلات والمعدات الزراعية
الجمعية العامة للثروة الحيوانية	أمين والى	١٣٢ أ ش التحرير	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٠٣٠١ ف: ٠٢ ٣٧٤٩٣٩٦٧	توفير السلالات والأعلاف الحيوانية وأدوات المزارع

الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية

(مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات)

اسم الجمعية	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف
الجمعية التعاونية بمحافظة الفيوم	محمد رضوان عبدالمحسن	ش الحرية. عمارة الأوقاف – أمام سواقى الفيوم	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٠٨٠٧٦ ف: ٠٨٤ ٦٣٠٧١٧٩
الجمعية التعاونية بمحافظة بنى سويف	فؤاد عبد المجيد محمد	٦٩ ش سعد زغلول – بجوار مكتب بريد مقبل	بنى سويف	٠٨٢ ٢٣٢٢٨١٢ ف: ٠٨٢ ٢٣٢٢٩١٢

تابع الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية

اسم الجمعية	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف
الجمعية التعاونية بمحافظة المنيا	جمال حافظ عبدالوهاب	٢٠ ش عدلى يكن	المنيا	٠٨٦ ٢٣٦٤٩٧٦ ف: ٠٨٦ ٢٣٦٤٩٧٦
الجمعية التعاونية بمحافظة سوهاج	عبد الرحمن معطوق عبد الكريم	حارة داود فلتس – المتفرع من ش الكاشف	سوهاج	٠٩٣ ٢٣٢٢٣٦٧


الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية

اسم الجمعية	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الجمعية التعاونية الجيلانى انتمان	قاسم الديب كيلانى	الفيوم – الجيلانى – ابشواى	الفيوم	٠٨٤ ٦٧١٠٥٩٢	ثروة حيوانية
جمعية تسويق الخضر والفاكهه		بنى سويف – ميدان حارس – عمارات اسلام	بنى سويف	٠٨٢ ٢٣٢٢٠٢١	تسويق الخضر والفاكهة
جمعية مربى النحل	محمد محمد فتح الباب	١ش ابن الوليد – عزبة شاهين	المنيا	٠٨٦ ٢٣٦٠١٩١	توفير السلالات – اعمال النحل
الجمعية التعاونية للخضر والفاكهة	عبدالعال خليفة	برج أبو حميد – أمام برج عبدالدايم	أسيوط	٠٨٨ ٢٣٣١٥٧٢	تسويق الخضر والفاكهة
الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القصب	الحاج / حسين مكى احمد	أطلس – عمارة تسويق البلح	أسوان	٠٩٧ ٢٣٠٣٨١٢	جمعية نوعية متخصصة للقصب

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



شركات تجهيز الصوبات الزراعية

شركات تجهيز الصوبات الزراعية

القاهرة

• اجرو الاقصر
٤ أ ش محمد مظهر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٦٦٢١٨
ت: ٢٠٢ ٧٣٦٦٢١٩

• أجروتك للزراعة الحديثة
أ. هانى عبد النور
منتجون زراعيون – وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [مشاتل – اضافات تربة طبيعية – معالجة تربة – شبكات رى – زراعة محمية ومستلزمات]
٤٣ ش محمد مظهر - الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣
agrotecr@tedata.net.eg

• اجروكومب للتجارة المشروعات
٦٨ ج ابراج العمار بلازا – مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٢٥٩٥٠

• ارستا لايف ساينس ايجيبت
١٣ ش البرازيل – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٢٦٩٢
ف: ٠٢ ٢٧٣٨١٢٩٨
ت: ٠٢ ٢٧٣٥٢٦٥٣
م: ٠١٢٢ ٨٧٩٢٢٢٨

• اولاد عياد للالات الزراعية
٤٥ ش القللى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٦٧٣٩٨

• الزراعة الحديثة (بيكو)
م. علاء الديب
موردون خدمات – وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [إدارة مزارع – معالجة مياه – تنسيق حدائق – زراعة محمية ومستلزمات]
٣ ش شجرة الدر – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٦٢٤٠٩
ف: ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
ت: ٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠
diab@picocorporate.com

• الشركة العالمية للاستيراد والتصدير - ممدوح هارون
١٧ أ ش عرابى - وسط البلد
ت: ٠٢٢٥٧٤٣٢٢٨
ف: ٠٢٢٥٧٨٠٨٤٤

• الشركة العربية الافريقية لما وراء البحار
٦ أ ش اسماعيل محمد – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٦١٩٢٧
ف: ٠٢ ٢٧٣٥٥٢٤٠

• الشركة العربية لتنمية الصناعات الغذائية
١٩ ش الخليفة المأمون – روكسى – مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٩١٩٤٨٥
ت: ٠٢ ٢٤١٧٣٩٦٣
ف: ٢ ٠٢ ٤١٧٣٩٦٤

• الشركة المصرية لأنظمة التغليف والبلاستيك (مكة المكرمة)
١ش أحمد مصطفى – صلاح سالم – بجوار حديقة الفسطاط – القاهرة
ت: ٠٢ – ٢٥٣١٠١٨٥
ت: ٠٢ – ٢٥٣١٠١٨٦
ت: ٠٢ - ٢٥٣١٣١٥١
sales@makka-eg.com
www.makka-eg.com

• الطلياوى للتجارة والصناعة
الحاج/ أحمد الطلياوى
صوبات زراعية – خدمات زراعية
٣٨٥ ، ٣٧٦ ش بورسعيد – باب الخلق
ت: ٠٢ ٢٣٩٥٤٠١٣
ت: ٠٢ ٢٥١٢٨٣٠٩
ت: ٠٢ ٢٥٨٩١٩١٩
egyptiangulfco@hotmail.com

• العيسوية لتجارة المواسير ومستلزمات الرى الحديث
٢٠ش السبتية – وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٤١٢٤٩
م: ٠١٢٢ ٢١٦٠٤٩٤
م: ٠١٢٢ ٣٥٢٩٤٣١

• ألفريد سى . تويفر
٣٥ ش ابو الفدا - برج مينا – الزمالك
ت: ٠٢ ٢٧٣٧١٤٢٤
ف: ٠٢ ٢٧٣٧١٤٢٥

• الكرنك للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية
٤٣ ش القللى – رمسيس
ت: ٠٢-٢٥٧٥٢٤٣٦
ف: ٠٢_٢٥٧٦٦٢٥٦
ت: ٠٢ - ٢٥٧٥٢٤٤٦

• المؤسسة الزراعية الحديثة
م. همام أبوشادى
٢٩ش الجمهورية - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٣٩٣٨٨٧٤

• المتحدة للبلاستيك ولوازم الرى أ. جمال أحمد حسن الشوا
مصنعون [شبكات رى – زراعة محمية ومستلزمات]
٣٣ ش عبدالوهاب القاضى – كلية البنات - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٧٠١٨٠
ف: ٠٢ ٢٤١٧٠٤٥١

• المجموعة للأنظمة الهندسية والعلمية م. على أحمد عزام
مستوردون وموزعون [مناولة ومعالجة – مشاتل – مزارع مواشى – مزارع ارانب – مزارع ألبان – زراعة محمية ومستلزمات]
١٨ش ٢١٩ دجلة – المعادى
ت: ٠٢ ٢٥١٩٦٩٣٤
ف: ٠٢ ٢٥١٩٧٠٤٣
rugroup@rusys.eg.net

• المركز المصرى للخدمات الزراعية
٧ ش بن جبير - مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٤٣٦٣
ت: ٠٢ ٢٦٩٠٤٣٦٤
ف: ٠٢ ٢٤١٧٥٤٢٨

• المركز الهندسى للمشروعات
م. هانى نصار
وكلاء تجاريون – مستوردون – مقاولون [معالجة مياه – تنسيق حدائق – شبكات رى – زراعة محمية ومستلزمات]
١١ مدينة المروة – المرغنى – مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٤١٥٣٣٢٧
ف: ٠٢ ٢٢٩١٦٨٥١
hnassar@link.net

• المروة للاستثمار والتنمية الزراعية (ميدكو)
٣ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر
ت: ٠٢-٢٢٧٥٩٥٥٤
ف: ٠٢-٢٢٧٠٩٥٥٧

• المروة للهندسة والتجارة
٦ش الصايغ – الأزبكية – وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٨٦٣٢٢

• المشروعات الزراعية
١٠٤ امتداد رمسيس ٢ - مدينة نصر
ت: ٠٢[illegible]٤٥٧٨١
ف: ٠٢-٢٤٠٤٥٧٨٣

• المصريين للتوكيلات والصناعة
٢٩ ش عماد الدين – وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٩٢١١٩٩
ف: ٠٢ ٢٥٩٣٦٨١٣

• المغربى للزراعة
١٣ ش عبدالخالق ثروت – وسط البلد
ت: ٠٢-٢٥٧٨١١٥٣
ف: ٠٢-٢٥٧٨١١٥٢
ت: ٢٠٢- ٥٧٨١١٥١

⊛ المكتب العربى للتجارة والتوريدات
٤٣ ش القللى – السبتية – وسط البلد
ت: ٢٥٧٥١٥٦٢ ٠٢
ف: ٢٥٧٦٩١٥ ٠٢

⊛ المنى للتجارة
الخضر والفاكهة – الزراعات العضوية – الصوب الزراعية – شركات ومكاتب الاستيراد والتصدير فى مجال الأنشطة الزراعية
٨٨ش الجلاء – الأزبكية
ت: ٢٥٧٤١٢٤١ ٠٢
ت: ٢٥٧٩٦٧٧٠ ٠٢
م: ٢١٧٧٨٤١ ٠١٢٢

⊛ ام ام جروب
١٨ عمارات العبور – ش صلاح سالم – مدينة نصر
ت: ٠٢-٢٤٠١٥٦٣٦
ت: ٢٠٢-٤٠١٠٠٤٠
ت: ٠٢-٢٤٠٢٤٤٦٥

⊛ ايجيبكو للتجارة
✤١٣ ش حسن صادق – مصر الجديدة/✤٢ ش رشدى – مصر الجديدة
ت: ٢٢٩٠٣٦١٨ ٠٢
ت: ٢٢٩٠٧٤٢٦ ٠٢
ت: ٢٦٩٠٧٤٨٣ ٠٢
ت: ٢٢٩١١٢٨٣ ٠٢
ت: ٢٦٩٠٧٤٨٦ ٠٢

⊛ بوليتيك للدواجن والمشروعات الزراعية
وكلاء تجاريون – مستوردون وموزعون [مشاتل – مزارع الدواجن – زراعة محمية ومستلزمات]
٩ ش الكامل محمد – الزمالك
ت: ٢٧٣٥٧٣٣٥ ٠٢
ف: ٧٣٦١٥٧١ ٠٢
poulitec@gega.net

⊛ ترانس ريدج انترناشيونال
٦ش دار الشفاء – جاردن سيتى
ت: ٢٧٩٢٢٩١٧ ٠٢
ت: ٢٧٩٢٠٢٠٦ ٠٢
ت: ٢٧٩٢٠٢٠٧ ٠٢
ف: ٢٧٩٢٠٢٠٥ ٠٢

⊛ تيكمان للتجارة والاعمال الزراعية
٨ش حسن منصور – مصر الجديدة
ت: ٢٦٣٩٩٣٦٧ ٠٢
ت: ٢٢٤١٨٣٣٣ ٠٢
ت: ٢٦٣٥٤٨٨٧ ٠٢
ت: ٢٦٣٥٥٠٣٨ ٠٢
ف: ٢٦٣٥٩٧٥٤ ٠٢

⊛ جيسكو
٤٧ ش رمسيس – وسط البلد
ت: ٢٥٧٥١٤١٢ ٠٢
ت: ٢٥٧٥١٢٠٠ ٠٢
ف: ٢٥٧٥١٣٧١ ٠٢

⊛ دوماتكو للتجارة (احدى شركات ماتكو جروب)
✤٤٧ أ ش احمد تيسير – رامو سنتر
ت: ٢٢٦٣٦١١٨ ٠٢
ت: ٢٢٦٣٠٨٦١ ٠٢

⊛ ديابكو للتجارة الدولية والصناعية
✤كم ١٧ – قليوب – طريق مصر اسكندرية الزراعى
✤٥ش سليمان الحلبى وسط البلد
ت: ٤٢١٥٢٦٣٥ ٠٢
ت: ٤٢١٥٧٤٢٧ ٠٢
ت: ٤٢١٥٤٠١٤ ٠٢
ف: ٢٥٧٥٤٩١٨ ٠٢

⊛ دياموند العالمية للصناعات الهندسية
٢٠ ش عماد الدين – وسط البلد
ت: ٢٥٧٤٥٥١٣ ٠٢
ف: ٢٥٧٤٥٥٤٢ ٠٢

⊛ زكى للاستيراد والتصدير
١٣ش دولتيان – شبرا
ت: ٢٢٠٦٢٩٦٧ ٠٢
ف: ٢٢٠٦٩٤٤٧ ٠٢

⊛ زهور الربيع
١١٦ ش ٢٦ يوليو – الزمالك
ت: ٢٧٣٥٦٥١٠ ٠٢
ت: ٢٧٣٦٤٢٧١ ٠٢
ت: ٢٧٣٥٧٢٤٧ ٠٢

⊛ سنابل جروب
أ. بهجت على المداح
زراعة انسجة – صوبات زراعية – انتاج حيوانى – ادوية بيطرية – مشاتل – تعبئة وتغليف – اعلاف
١٣٣ ش عمر بن الخطاب – الماظة – مصر الجديدة
ت: ٢٤١٤٦٣١٨ ٠٢

⊛ سيف الله محمد جعارة
١٧ ش احمد ماهر – باب الخلق
ت: ٢٥١٢٦٨٦٨ ٠٢
ف: ٢٥١١٦١٠٣ ٠٢

⊛ شلبى للمشروعات الزراعية
١١ عمارات اسكان احمد ماهر – باب الخلق
ت: ٢٥١٢٥٦٠٢ ٠٢
ت: ٢٥١٢٨٩٩٧ ٠٢

⊛ شندى عطا الله ابراهيم
٥٢ش القللى – الازبكية
ت: ٢٥٧٧٨٧٠٥ ٠٢

⊛ شومان للبلاستيك
م. الشربينى شومان
مصنعون [انظمة تخزين – تنسيق حدائق – تعبئة وتغليف – شبكات رى – زراعة محمية]
١ ميدان السواح – الاميرية – عمارة الصوامع خلف قصر القبة
ت: ٢٢٨٣٤٧٠٧ ٠٢
ت: ٢٢٨٣١١٧١ ٠٢
www.shouman.com
shouman@egyptenwork.com

⊛ صن سيرفيس للخدمات المتكاملة والحراسة
٣ ش بدر الدين العينى – من ش سيبويه المصرى – رابعة العدوية – مدينة نصر
ت: ٢٢٦٠١٤٩٣ ٠٢
ف: ٢٢٦٠١٤٩٦ ٠٢

⊛ طنطا موتورز
✤٦٣ ش الجمهورية – وسط البلد
✤ ٩ ش الرياضة – مدينة نصر
ت: ٢٤٠٤٠١١٦ ٠٢
ت: ٢٥٩٠٢٩٥٤ ٠٢
ف: ٢٥٩١٠٠٥٩ ٠٢

⊛ فوزى جلال العطيفى
٣ ش الصايغ – وسط البلد
ت: ٢٥٧٧٣٨٩٢ ٠٢
م: ٠١٢٣١٨٦٤٦١

⊛ المؤسسة الزراعية
م. محمد أبو شادى
٢٠ش عماد الدين – الدور الأول – شقة (٤) – وسط البلد
ت: ٢٥٧٦٦٧٢٩ ٠٢
ت: ٢٦٠٤٢٧٠ ٠١٣
ت: ٢٦٠٤٢٧٠ ٠١٣

⊛ كات
٥٠ ش الجمهورية – وسط البلد
ت: ٢٥٩١٨٠٢٥ ٠٢
ف: ٢٥٩٠٥١٨٧ ٠٢

⊛ كمس
١٢ش ذكى – التوفيقية – وسط البلد
ت: ٢٥٧٨٠٠٧٩ ٠٢
ت: ٢٥٧٦٠٢٣٨ ٠٢

⊛ لاشين لصناعات البلاستيك م. أحمد محمود لاشين
مصنعون [تعبئة وتغليف – زراعة محمية ومستلزمات]
٢٢ ش نهرو – خلف الميرلاند – روكسى – مصر الجديدة
ت: ٢٢٥٨٧٤٥١ ٠٢
ف: ٢٢٥٨٢٩٨٦ ٠٢
ت: ٢٢٥٨٥٥٨٠ ٠٢
www.lasheen-group.com
lasheen@brainyl.ie-eg.com

⊛ مجموعة شركات تكنوجرين
٤٧ ش عثمان بن عفان – مصر الجديدة
ت: ٢٤١٧٨٦٤٦ ٠٢
ت: ٢٤١٧٨٦٤٤ ٠٢
ت: ٤١٨٣١٤٧ ٢٠٢

⊛ محمد فريد عبد الهادى جعارة وشركاه
٧٢،٧١ ، ٧٤ ش احمد ماهر – باب الخلق
ت: ٢٥١١٣٦٤٣ ٠٢
ف: ٢٥١٢١١٥١ ٠٢

الجيزة

● مراد النخيلي للصناعة والتجارة
***المصانع: مدينة بدر الصناعية - ابراهيم بك - شيوا الخيمة / * المحلات التجارية: ١٧ ش بستان الدكة - وسط البلد**
المصانع:
ت: ٠٢ ٤٢٢٠٠٤٧٠
ت: ٠٢ ٤٢٢٣٩١٨٨
م: ٠١٢٢ ٧٦٥٨٧٧٧
المحلات التجارية: :
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤٠
ت: ٠٢ ٢٥٩١٣١٤١
م: ٠١٢٢ ٧٨٧٨٧٩٨
www.mourad-elnekhely.com

● مشروع صون النباتات الطبية في مصر د.عمر عبدالدايم
تقاوي - صوبات زراعية - اعلام زراعي - حماية البيئة - تصنيع زراعي
٤ ش على الكردى - عمارة خان المعادى - الدور الثانى - شقة ٢١
ت: ٠٢ ٢٥٢٧٤٧٠٠
info@mpcpegypy.com

● مصر هاى تك الدولية
٢ ش نجيب محفوظ - من عباس العقاد - أمام الحديقة الدولية - خلف مصر للطيران- مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٥٠٤١
ت: ٠٢ ٢٢٧٥٥٠٤٢

● نيو موتورز
١٨ ش على الكسار- وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٨٨٩٦٢١
ت: ٠٢ ٢٥٨٨٤١٤٠

● هليوبوليس للاستيراد
١ ش زكى - وسط البلد
ت: ٠٢ ٢٥٧٥٧٥٤٥
ت: ٠٢ ٢٥٧٧٩٥٨٦

● هيدروجرين لاند سكيب وشبكات رى
المنطقة الأولى - شقة (١) - عمارة ٣٩-الدور الاول - شيراتون هليوبوليس- مصر الجديدة
ت: ٠٢ ٢٢٦٧٦١٦٦

● أجرولاند للتجارة والمشروعات الزراعية (أبو سمرة وشركاه)
أ. مجدى أبو سمرة
طلمبات - انظمة رى حديثة - تقاوى - اسمدة - صوبات زراعية - مشاتل
١١ ميدان سفنكس - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠
ت: ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١
ف: ٠٢ ٣٣٤٥٩٣٣٣
masamra@menanet.net

● اجريكو للتجارة والاستيراد
طلمبات - انظمة رى حديثة - صوبات زراعية - طاقة
❖٤٤٦ ش الملك فيصل - برج النصر / ❖٢٤ ب مساكن الضباط-الهرم
ت: ٠٢ ٢٥٨٣٣٩٤٠
ت: ٠٢ ٢٥٨٢٢٧٧١
ت: ٠٢ ٢٥٨٧٠٢٩٦
agrico_co@hotmail.com

● اس ايه دبليو للتجارة
٢٧ ش الزهراء - من ش عمان - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٤٨٠٤١٨
ف: ٠٢ ٣٧٦٠٤٩٩٥

● اكسبو
٣٤٧ ش السودان - الصحفيين - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٧٩٨٠
ف: ٠٢ ٣٣٤٧١١٥٥

● اكسيمكو للتجارة العالمية
٢٤ ش الفواكه - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٣٥٧٠
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٠٩٧٧
ف: ٠٢ ٣٣٣٨٠٩٧٨

● التنمية الافريقية للتجارة (ادكو)
٢١ ش زكى عثمان - من نهاية ش محيى الدين ابو العز - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٧٠
ف: ٠٢ ٣٣٣٨٢٠٨٨
م: ٠١٢٢ ٢١٤٩٩٩٨

● التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير (اجرولاند)
١ ش الشهيد حمدى ابو السعود- الهرم
ت: ٠٢ ٢٥٨٦١٢٧١

● الجمعية التعاونية العامة للميكنة الزراعية
ميدان الجيزة - عمارة مصر للتأمين
ت: ٠٢ ٢٥٧١٦٦٣٨

● الزراعية المصرية لإنتاج التقاوى (إيجاسيد)
١٨ ميدان الرفاعى من ش مصدق - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٥١١٥٢
ف: ٠٢ ٧٤٨١٢٤٧

● الشركة المصرية للاعمال الهندسية والزراعية
١ميدان بابل - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٥٤٧٤٧
ف: ٠٢ ٣٣٣٦٣٢٢٥

● الشركة الوطنية لانتاج البذور وتقاوى الحاصلات الزراعية
١٥ ش الحسن - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٥٩٩٨
ف: ٠٢ ٣٣٣٧٠٢٠٧

● المتحدة لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية
٦٤ش مصدق - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٢٠٧٠
ف : ٠٢ ٣٣٣٦٤٠٩

● المركز المصرى للزراعة العضوية (ايكوا)
٢٩ش يثرب - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٥٢١٧٣
ف: ٠٢ ٣٣٣٦٥٢٦١

● المصرية للخدمات الهندسية
٥ ش الكوثر - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٨٤٠١
ف: ٠٢ ٣٧٤٩٢٩٦٠

● ايجى تك د. محى الدين صبرى
موردون خدمات - وكلاء تجاريون - مصنعون - مستوردون وموزعون - استشاريون [تدريب - مزارع مواشى والبان وارانب ودواجن - زراعية محمية ومستلزمات]
١٣ ش السلولى - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٠١٠٣
ف: ٠٢ ٣٧٦١٥٩٠٩
abrymoh@hotmail.com

● ايجيبت جرين (سنتك)
المنصورية - امبابة
ت: ٠٢ ٣٨٩٠٠٥٠٦
ف: ٠٢ ٣٨٩٠٠٥٠٧

● تريد ايجيبت دوت كوم
تقديم خدمات تصديرية لجميع المجالات
٣ ش شهاب - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٦٢٢١٨٥
ت: ٠٢ ٣٣٣٦٢٥٢١

● جاردينا
٢٦ش عبد الحميد لطفى- المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٦١٦٢٣٠
ف: ٠٢ ٣٧٦١٥٧٥٧
م: ٠١٠٠ ٥٣٩٧٨٠٩

● حمزة للزراعة
٢١ش التحرير - الدقى
ت: ٠٢ ٣٣٣٥٣٦٥٧
ت: ٠٢ ٣٣٣٧٨٩١٦
ف: ٠٢ ٣٣٣٥٩٨١٧

● دالتا اسماعيل الحلبى وشركاه
١٧ أ ش الحجاز - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٤٦٠٥٢١
ف: ٠٢ ٣٣٤٦٤٩٣٠

● سيف الزراعية
١٩ ش الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٤٦٣٩١
ف: ٠٢ ٣٣٤٥٣٨٤١
م: ٠١٠٠ ١٢٠٠٢٩٥

● فؤاد حنا للالات الزراعية
٢٢ أ ش دسوق - العجوزة
ت: ٠٢ ٣٣٤٦٨٩٩٦

● فجر للتنمية وادارة المشروعات
٧ش الإنشراح - عمارات البترول- بجوار نادى التوفيقية للتنس- المهندسين
ت: ٠٢ ٣٣٠٢٥٦٨٤
ت: ٠٢ ٣٣٤٤٥٠٣٠
ف: ٠٢ ٣٣٠٥٢٥٦٨٤
م: ٠١٠ ٤٦٦٦٦٨٥
Tech-office@fajr-dev.com
www.fajr-dev.com

* **فولدر**
٢٠ ش محى الدين ابو العز- المهندسين
ت: ٠٢ ٣٧٤٩٦٤٣٦
ت: ٢٠٢ ٧٦١٢٦٩٠
ف: ٠٢ ٣٧٤٨٨٣١٧

* **قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية**
١٥ ش الجيزة / ص.ب: ١٩٦ اورمان
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٩١٠٨
ت: ٠٢ ٣٥٧٢٩١٣٦
ف: ٠٢ ٣٥٧٢٧٤٧٥
suezecanal@hotmail.com

* **لوتس جروب**
داخل مركز هنيدة التجارى- ٦اكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٦٨٧١
ف : ٠٢ ٣٨٣٥٦٣١٣

* **مابا**
مركز هنيدة التجارى - الحى السابع- ٦اكتوبر
ت: ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٢٢

الأسكندرية

* **الشركة العامة للتوكيلات الزراعية**
٢١ ش مصطفى كامل- سموحة
ت: ٠٣ ٤٢٤٣٤٢٤
ت: ٠٣ ٤٢٤٠٦٠٢
ف: ٠٣ ٤٢٤١٢١٨

* **المتحدة للديزل**
٩ش احمد محرم – العطارين
ت: ٠٣ ٤٨٠٧٣٣٤

* **النقيب للتجارة والميكنة الزراعية**
امام مدخل الناصرية – العامرية - طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى
ت: ٠٣ ٤٤٨٧٤٠٠
ف: ٠٣ ٤٤٩٠٣٧٦

* **تيوبوركو للصوبات الزراعية والمواسير المعدنية**
المنطقة الصناعية الثانية بلوك ٩ - برج العرب الجديدة
ت: ٠٣ ٤٥٩٢٢٧٨
ف : ٠٣ ٤٥٩٣٨٧٤
ت: ٠٣٤٥٩٣٦١٨

* **سيف الزراعية**
٤٨ش ابراهيم نصير – لوران
ت: ٠٣ ٥٨٢١٦٥٠
ف: ٠٣ ٥٨٧٦٠٢٨
م: ٠١٠٠ ٥٤٥٤٥٠١

* **عياد للهندسة والتجارة**
❖الإدارة: ٨٨ش عبد المتجلى – من ش اسماعيل مهنى
❖الفرع: ٦ش مرسى بدر محطة مصر
❖ الفرع: نهاية ش الاهرام – ابو ثلاث – الساحل الشمالى
ت: ٠٣ ٣٩١٤٥٢١
ت: ٠٣ ٣٩٢٥٩٥٠
ت: ٠٣ ٣٩٢٥٩٥٠
م: ٠١٠٠ ١٧٠٠٩٦٧
م: ٠١٠٠ ٦٢٠٦٤٠٦
ayad@yahooengineer.com

البحيرة

* **المصرية الفرنسية (ايه اف سى)**
ش عبد السلام الشاذلى – دمنهور
ت: ٠٤٥ ٣٣٤٢٨٥٨
ف: ٠٤٥ ٣٣٤٣٠١٤

الدقهلية

* **الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية**
٧٩ ش الجيش – المنصورة
ت: ٠٥٠ ٢٣١٠٩٦٦
ف: ٠٥٠ ٢٣١١١٧٠

* **المنصورة للدواجن ش.م.م**
٤٠ ش بوتارى – توريل - المنصورة
ت: ٠٥٠ ٢٣١١١٢٦
ت: ٥٠٢٣١١١٢٧

الغربية

* **الأمير لشبك التظليل**
زفتى – اول طريق زفتى – طنطا
م: ٠١٠٠ ٧٥٢١٩٧٠
م: ٠١٠٠ ٥٨٣٦٤٦٦
م: ٠١٠٠ ٥٥١٦٣٠٣
alamirshadenet@gmail.com

* **النقيب للتجارة والميكنة الزراعية**
ش المديرية البحرى – طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٤٠٠٢٦٦

* **طنطا موتورز**
مصنعون – مستوردون وموزعون [معدات زراعية – زراعة محمية ومستلزمات]
ش المديرية – طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٢٧٠٦
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٢٧٠١
ف: ٠٤٠ ٣٣٣٢٥٧٠

* **مكة للالات الزراعية**
ش المديرية – طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٣٣١٧٢٨
ت: ٠٤٠ ٣٣٣٣٧٧٦

* **نيو موتورز**
طريق مصر اسكندرية الزراعى – طنطا
ت: ٠٤٠ ٣٣٠٥٤٠٧
ت: ٠٤٠ ٣٣٠٧٧٧٧
ف: ٠٤٠ ٣٣٠٥٤٠٩

المنوفية

المتحدة لمنتجات البلاستيك
مدينة السادات – المنطقة الرابعة – مجمع الصناعات – عنبر (٢٤)
ت: ٠٤٨ ٢٦١٣٨٠٠
م: ٠١٠٠ ٠٧٣١٥٠٠
م: ٠١٢٢ ٧٦٣٠٠٤٥
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

* **الشركة المصرية للمعدات الزراعية والميكانيكية (ايكام)**
المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادات
ت: ٠٤٨ ٢٦٠٦٣٩٥
ف: ٠٤٨ ٣٦٠١٨٤٨

القادسية لتصنيع المعادن
مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – مجمع المناجر – عنبر١٧
ت: ٠٤٨ ٢٦٠٨٣١٣
م: ٠١٠٠٦٦٣٥٢٨٦
م: ٠١٠٠٦٦٣٥٢٨٧
el_kadsiya@yahoo.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

اللوتس للمشروعات الزراعية
مدينة السادات – المنطقة الرابعة – المناجر – عنبر ١٨
ت: ٠٤٨ ٢٦١١٩٦٥
م: ٠١٠٦٦٦٠٧١٨٨
م: ٠١٢٢٨٥٣٦٩٣٠
Lotus_٨٠١٨@yahoo.com
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية
◆مكتب القاهرة :١٨ عمارات العبور – طريق صلاح سالم
◆المخازن : العاشر من رمضان – بالمنطقة الصناعية ١٣
ت: ٠٢٢٤٠١٠٠٤٠
ت: ٠١٥٤١٢٢٩١
ف: ٠٢٢٤٠٢٤٤٦٥
ف: ٠١٥٤١٢٢٩٥
م: ٠١٠٠٦٠٨٠١١٠
انظر الاعلان بالكتالوج المصور

المنيا

* **البرنس**
ش احمد ماهر - بنى مزار
ت: ٠٨٦ ٧٨٢٥٥٨٣

زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
شركة الاسراء للتجارة والخدمات الزراعية	ش البحر	أسوان	٠١٢ ٤١١٨٣٣٧	
سيف الزراعية	٤٨ ش ابراهيم نصير	الاسكندرية	٠٣٥٨٢١٦٥٠	
شركة اجريكو للمستلزمات الزراعية وتنسيق الحدائق	٧ ش الشيخ الخليجى	الاسكندرية	٠٣٣٤٩٦٤٧٨٧	
المبروك للاغذيه	عماره الاطباء امام مسجد حاتم	الاسكندرية	٢٠٣٤٤٧٢٢٢٢	
الفتح للرى الحديث	العجمى بجوار بوابة ٨	الاسكندرية	٠٣٤٣٧٧٧٠٩	
الكس تريد	٤٩٦ طريق الحرية	الاسكندرية	٠٣٥٨٥٣٤٥٩	alextrad@internet.com
شركة عياد للهندسة والتجارة	٨٨ ش اسماعيل مهنى	الاسكندرية	٠١٠ ١١٠٤٩٥٤ - ٠٣ ٣٩١٤٥٢١	
المركز التجارى للمعدات الزراعية	١٢١ ش شريف	الاسكندرية	٠٣ ٣٩١٩٤٨٥	
عبداللطيف احمد شامة	٢٠ ش الجواهر	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٨٥٠٧١	
المنجى للتنمية الزراعيه	٣ ش طمازين	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٥٠٦٦٣	
المركز البيطرى العالمى	ش مجمع سيدى مسعود	الاسكندرية	٠٣ ٤٤٨٥٣٤٦	
الشركة المصرية الفرنسية لشتلات الانسجة	كم ٤ طريق برج العرب الجديدة	الاسكندرية	٠٣ ٤٥٥٠٩٩١	
شركة رستم للمنتجات الزراعية	٢٣ ش احمد عرابى	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٦٥٣٢٦	
مركز الصفا للهندسة والتجارة	٦ سور النادى الاوليمبى	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٩١٦٨٤	
نبيل عبد اللطيف احمد شامة	٦٠ ش الامير حسين	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٧٧٧٠٦	
ايجى دريم لاند سكيب	٢٢ تعونيات سموحة	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٧٦٢٧٤	
الزراعية الصناعية	النوبارية	الاسكندرية	٠٣ ٤٤٨١٦١٦	

تابع زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
جبالى اجرى للزراعة المتطورة	طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الرست هاوس – ك١٠٥. مدخل وادى النطرون	الجيزة	٠١١٢٠٥٠٦٢٢٢ ٠١١١٢٠٥٠٦٣٣٣	
شامة	١٥٥ ش مصطفى كامل	الاسكندرية	٠٣ ٥٧٤٠٣٤٨	
محروس حمادة	١٦٤ ش مصطفى كامل	الاسكندرية	٠٣ ٥٧٤٥٩٩٢	
على عبد الهادى عبد الراضى	٦٦ ش الباب الاخضر	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٧١٨٣٩	
المتحدة للديزل	٩ ش احمد محرم	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٠٧٣٣٤	
شركة الاخلاص	١٧٨ ش جمال عبد الناصر اعلى نفق سيدى بشر	الاسكندرية	٠٣ ٥٥٣١٦١٦	
الشركة العامة للتوكيلات الزراعية	٢١ ش مصطفى كامل	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٤٠٦٠٢ - ٠٣ ٤٢٤٢٤٢٤	info@generalagri.com
شركة سيف الزراعية	٤٨ ش ابراهيم نصير	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٢١٦٥٠	
المصرية للبذور والزيوت والكيماويات	٦٢ ش الامير حسين	الاسكندرية	٠٣٤٢٨٤٥٤٢	
المصريه الفرنسيه لنباتات الزينه /مشاتل	القصاصين	الاسماعيلية	٢٠١٢٢٣٧٣٨٩٧	
الاسماعيليه مصر للدواجن	طريق اسماعيليه/السويس الصحراوى.سرابيوم	الاسماعيلية	٢٠٦٤٣٤٤٤٠٠	
شركة بيوتى لاند للانتاج الزراعى	ش سيف الدين الكاتب	البحيرة	٠٤٥٣٣١٢٩٥٣	
مشاتل الشاذلى	برج رشيد - ادكو فزارة المحمودية	البحيرة	٠٤٥٩٣٠١١٨	
مزرعة الراعى	مدرية التحرير - طريق المطار	البحيرة	٠١٠ ١٢٥٠٤٩٨	
البركه للانتاج الزراعى	٨٦ قريه سلامه حجازى.بنجر السكر	البحيرة	٢٠٢٢٣١٥١٤٤	
مشاتل بريش للنخيل/بريش اخوان	الجزيره الخضراء	البحيرة	٢٠٤٧٧٥٢٥٢٥	
جمعيه زمران النخل	زمران التحرير	البحيرة	٢٠١٠٢١٨٢٤	

تابع زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
الوطنيه للزراعه والاسمده/نافكو	المنطقه الخامسه،بلوك ١٠٦	البحيرة	٢٠١٢٤٢٠٢٠٥	
شركة مزارع الريف الاوروبى	٦ ش الجهاد - ميدان لبنان	الجيزة	٠٢٣٤٧٧٤٣٩	elreef_eloropy@hotmail.com
شركة اتش. اى. سلطان فارم	٣٥ ش الاحرار	الجيزة	٠٢٧٦٠٧٦٤٤	
المصريه للدواجن/ايجيبكو	ابوصير	الجيزة	٢٠٢٨٥٠١٠٥	
مودرنا	٦ ، ٧ ش الهنيدى مدكور	الجيزة	٠١٢٢١٨١٨٤٠	
اسوان للاستصلاح والتنميه الزراعيه والتجاره	مبنى مدينه الاعلام ٦١ العجوزه	الجيزة	٠٢٣٠٥٣٥٢٢	
الاقصى للتجارة والتسويق	٤٠ ش مصدق	الجيزة	٠٢٣٣٦٢١٠٨	
الارض الطيبه لاستصلاح واستزراع الاراضى	ارض المنصوريه	الجيزة	٠٢٨٧٢١٥٤٢	
النيل للتنميه الزراعيه/النيل للحبوب	١ ش خوفو	الجيزة	٢٠٢٣٤٨٠٤٣٧	
المصريه لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعيه/ايميبال	٣٤٦ ش الملك فيصل،بجوار قطاع الكتب	الجيزة	٢٠٢٥٨٣٠٢٧٣	
المصريه للدواجن/شكينا	٨ ش مراد	الجيزة	٢٠٢٥٦٨٧٣٠٦	
ايتامكو للتنميه الزراعيه والثروه الحيوانيه	برج النيل ٢٣/٢١ ش الجيزه ، الدور ١١	الجيزة	٢٠٢٥٧٠٢٧١١	
تكنو جرين للانتاج الزراعى	برقاش	الجيزة	٢٠٢٨٩٣٠١٢٥	
الشركة الدولية للتجارة والتجهيزات الزراعية	٢ ب ش موريس الضبع من ش محمود الخيال	الجيزة	٠٢٣٨٢٠٠٨٨	
الشركة الدولية لاعمال الزراعة واللاند سكيب	٩ ش ايوب - بجوار سجل مدنى الهرم	الجيزة	٠٢٥٨٤٧٦١٥	
القاهره لجدود الدواجن/هبرد	٣ ش جامعه القاهره	الجيزة	٢٠٢٥٧١٧٧٥٣	

تابع زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
العربيه للمضارب والصناعات الغذائيه (١)	٣ ش الجامعه، ميدان الجيزه	الجيزة	٢٠٢٥٧٢٣٣٩٥	
تكنولوجيا الزراعه الحديثه/اوسما جرين	٢٠ ش هارون	الجيزة	٢٠٢٧٤٨٦٧٤٤	
الوطنيه لجدود الدواجن/كوب ايجيبت	١ ش طهران	الجيزة	٢٠٢٣٣٧٥٣٠٦	
جيلسى اجرو اورجانيك	٣ ش قمبيز	الجيزة	٢٠٢٣٣٥٦٠٩٦	
منظمه الاغذيه والزراعه التابعه لهينه الامم المتحده/الفاو	١١ ش الاصلاح الزراعى بجوار المتحف الزراعى	الجيزة	٢٠٢٣٣٧٥٠٢٩	
المتحدة لتنمية الثروة الزراعية و الحيوانية	٦٤ ش مصدق	الجيزة	٠٢٣٣٧٢٠٧٠	
العربيه لاعمال التطهير/اراديس	٤٥ ش جول جمال، العجوزه	الجيزة	٢٠٢٣٤٦٢٠٢٩	
حلوانى لابيرلا	ش احمد عرابى	الجيزة	٢٠٢٣٤٧١١٥٢	
المجموعه الاستشاريه للدواجن/ايباج	٤٤ ش محى الدين ابو العز	الجيزة	٢٠٢٧٤٩٧٠٨٢	
جنه الكوثر للتنميه الغذائيه و استصلاح الارض و الانتاج الداجنى	الكوثر . ش (c)	الجيزة	٢٠٢٧٦٠٧٩٨٠	
المجموعة الدولية للاستشارات	٥ ش الزهراء	الجيزة	٠٢٧٦١١٦٢٤	elsadekm@link.net
ايجيبت جرين	المنصورية ـ امبابة	الجيزة	٠٢ - ٨٩٠٠٥٠٦ ٠٢ ٨٩٠٠٥٠٧	
شركة ماى تريد	١٤ ش كلية الزراعة	الجيزة	٠٢ ٥٧٠٣٥٦١	
الجمعية التعاونية العامة للميكنة الزراعية	ميدان الجيزة ـ عمارة مصر للتأمين	الجيزة	٠٢ ٥٧١٦٦٣٨	

تابع زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
سينجنتا اجرو ش م م	٤ ش ينبع ـ الدقى	الجيزة	٣٣٣١٥٤٤٤	
يورودريب ايجيبت	١٦٤ ش الاهرام	الجيزة	٠٢ ٣٨٧٢٤٣٧ - ٠٢ ٣٨٧٢٤٣٩	
جرين فيليدج	٣٣ ش القدس الشريف	الجيزة	٠٢٢٤٥٣٣٥٦	green_villag ev@hotmail. com
برنامج دعم عدة قطاعات ا م اس اس بى	٣٩ ش محمد الغزالى	الجيزة	٠٢٣٣٦٩١٣٩	mssp- egy@interne tegypt.com
ايجيبت جرين (صفوت حبيب	المنصورية	الجيزة	٠٢٨٩٠٠٥٠٦	eg- green@ema il.com
تكنولاند انظمة رى	٢٠٠ ش الهرم	الجيزة	٠١٢٢١٥٤٢٨٢	
تراستى ايمبكس	١٧ ش الطوبجى	الجيزة	٠٢٣٣٦٥٨٤٩	trustyimpex @hotmail.co m
الدوليه للمقاولات والمشروعات الزراعيه (احدى شركات مجموعه اى.جى.اى)/باراديس بارك	٥ ش الزهراء	الجيزة	٢٠٢٧٦١١٦٢٤	
شركة قناة السويس للتنمية التجارية و الزراعية	١٥ ش الجيزة	الجيزة	٠٢ ٥٧٢٩١٣٦	
التوزيعات المصرية	٢١٧ ش الجمهورية	الدقهلية	٠٥٠ ٢٣١٤٤٧٦ - ٠٥٠ ٢٣٣٢٩٧٧	
شركة شومان للبلاستيك	٨ ش الجيش ـ برج المحافظة	الدقهلية	٠٥٠ ٢٣٠٠٢٠٠	
شركة دالتكس للزراعة	المنطقة الصناعية ـ قطاع و	الشرقية	٠55 ٣٢٠٠٢٠٠	
مشروع الطاروطى	مركز فاقوس ،منيت المكرم	الشرقية	٢٠٥٥٩٧٣٥٨٨	
مصنع تيكمان	المنطقة الصناعية B٣	مدينة العاشر من رمضان	٠١٥ ٣٦٤٠٦٥	
معرض شركة طنطا موتورز	ش المديرية	الغربية	٠٤٠٣٣٣٢٥٧٠	

تابع زراعة ومعدات وميكنة وخدمات

الإسم	العنوان	المحافظة	تليفون	ايميل
التوحيد للمنتجات الزراعية	ميدان المسلة	الفيوم	٠١٠٣٧٩١٥٧٨	mohamedsoltanw7@hotmail.com
شركة كمسو	١٢ ش ذكى - التوفيقية	القاهرة	٠٢٥٧٨٠٠٧٩	
شركة فلورا تك	٢٥ ش محمد عبد الله دراز - ارض الجولف	القاهرة	٠٢٢٩١٩١٩٦	
مجلة شمس الزراعة	شيراتون هليوبوليس - المنطقة الثالثة - المركز التجارى	القاهرة	٠٢٢٦٨٥٣٩٠	
شركة خدمات خطوط الانابيب (البرقى اخوان)	٩ ش الكامل محمد	الجيزة	٠٢٧٣٦٩٢١٧	
شركة النيل لتخزين وتجهيز الحاصلات	٥٥ ب ابراج الدهب كورنيش النيل	القاهرة	٠٢٥٢٤١٦٦١	
شركة تارجت	٨ ش ١٥٥ - الدور الثالث - شقة ٣١	القاهرة	٠٢٣٥٩٢٥٤٤	info@target-landscaping.com.eg
شركة بنى سويف للعزل الحرارى وموادالتعبئة	٩ ش ٢٦١	القاهرة	٠٢٥١٦٤٠٦١	
شركة التنمية الغذائية والزراعية - فادكو	غرب النوبارية - شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوى - قطع رقم ٦-٧	الجيزة	٠٢٨٣٣٢٥٣٩	fadco@link.net
فاليو تريد للهندسة والتجارة	٢٢ ش د. احمد امين - سانت فاتيما	القاهرة	٠٢٦٣٥٠٢٥٦	
فادكو التنمية الغذائية والزراعية	٩ ب ش نجيب محفوظ - عمارات نيركو	القاهرة	٠٢٥٢١٦١٨٢	fadco@link.net
هيدرو جرين م. فخرى يونان	ص ب ٩٦ - روضة شيراتون هليوبوليس	القاهرة	٠٢٢٦٧٦١٦٦	info@hydrogreen.com.eg
بيرجولا	٤ ش اسماعيل زكى احمد	الاسكندرية	٠٣ ٥٤٢٥٢٠٣	



المصدرون

مصدرو الفراولة
مصدرو الموالح
مصدرو العنب
مصدرو الفراولة
مصدرو النباتات الطبية والعطرية
مصدرو القطن
مصدرو الحبوب
مصدرو الأرز



مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
اجروتك للزراعة الحديثة	أ/ هانى عبد النور	٤٣ش محمد مظهر – الزمالك	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٨ ٠٢ ٢٧٣٥٠٠٦٣ ف: ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٣٩
الأمانة للتنمية الزراعية	حسن محمد جمعة البهواشى	٢ب عمارات الشرق للتأمين – مدينة نصر www.alamanadev.com info@alamanadev.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٦٥٥٧ ٠١٢ ٢١٢٠٠٥٩
التوحيد للاستيراد والتصدير والتوكيلات	حسين ممدوح حسي	٣٠ عمارات العبور الدور الثانى شقة ٢٤ – صلاح سالم – مدينة نصر tawheedram@yahoo.com info@eltawheed-eg.com www.eltawheedltd.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٩٩٠٢ ٠١٠ ١٦٢٧٥٢٤
الحليم للتصدير	أ/ فوزى حليم صليب	٤ ش حمدى هيكل – من هاشم الأشقر النزهة الجديدة Michael_fawzy@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٣٢١٣١ ٠١٢ ١١١١٣٠٠ ٠١٢ ٢١٠١١٩٧
الدقهلية للتنمية الزراعية	أ/ محمود محمد العنانى	١٥ عمارات رامو – مدينة نصر – طريق النصر – الدور(٩)	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٩٢٧١ ٠٢ ٢٤١٩٨٣٧١
الروضة للتنمية الزراعية	أ. بهى الدين البارودى	٥ش خالد بن الوليد ـ مساكن شيراتون ـ مصر الجديدة info@elroda.com www.elroda.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨٦٥٠٠ ف ٠٢ ٢٢٦٨٦٤٠٠
السنبلة	أ. إيهاب مصطفى	١ ش محمد محمود – باب اللوق ـ برج الأطباء – الدور الخامس ehab@sonbolah.com www.sonbolah.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٢٠١١٨ ٠٢ ٢٧٩٤٩٦٤٢ ٠٢ ٢٧٩٦٠٦٠٨
الشركة الدولية للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية		١٠ش الدكتور جمال حمدان – مدينة نصر info@iei-egypt.com www.iei-egypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٩٢٨٧٩٤٢ ٠٢ ٢٣٢٠٦٨٠١ ٠٢ ٢٣٢٠٣٤٦٠ ٠١٠٣٦٢٢٤٤٧
الشركة الشرقية المتحدة للتنمية	على الشرقة	١٨٧ش العروبة ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٢٢٢٢ ٠٢ ٢٢٦٦٤٥٧٦ ٠٢ ٢٢٦٦٤٥٧٨
الشركة المصرية الأسبانية	أ/ عصام نور الدين	ـ الإدارة: ٤ش حسن افلاطون – أرض الجولف – مصر الجديدة ـ المصنع: النوبارية	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٠٠٣١ ٠٢ ٢٤١٧٠٠٣٢ ٠٤٥ ٢٦٢٣٦٠٢

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
الشركة المصرية الخليجية للتصدير	تصدير الخضر والفاكهة	٤٥ش معز الدولة متفرع من مكرم عبيد ـ مدينة نصر – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٢٧١٤٥٧٦ ٠٢ ٢٢٧١٦١٨٧ ٠١٠ ١٤٣٩٧٨٣
الشركة المصرية للتجارة	أ / أحمد صلاح الدين	عمارة(٦) – مساكن التعاونيات – شيراتون – أمام مدرسة الشيماء Elmasria_Co@hotmail.Com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨٤٠٨٠ ٠٢ ٢٢٦٧٥٨٣٨ ٠٢ ٢٢٦٦٩٣٨٥
الشركة المصرية للحاصلات الزراعية (خلفاء همام)	المستشار / سيد الهمام	برج بدر ـ امام فندق المعادى – المعادى	القاهرة	٠٢ ٢٣٨٠٠٥٩٩ ٠٢ ٢٧٣٨٢٠٧٤
الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات	اللواء / سعيد هلالى محمد حماد	١٠ ش محمود طلعت – من ش الطيران – عمارة قطاع التعدين ـ مدينة نصر East-owainat@hotmail.com East-owainat@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٩٦٥٤
الظبى للتجارة والتصدير	محمد سيد شرف الدين	٨٠/١ ش ياسين راغب – خلف السراج مول الحى الثامن مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٧٣٣٨ ٠١٢ ٢٢٢٧٢٠٣
العبد للتنمية الزراعية	م أحمد العبد	ـ ٥ب عمارات طيبة – زهراء المعادى ـ المزرعة: الطريق الإقليمى – السادات كفر داوود – مدينة السادات www.elabdagriculture.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٠٥٨٨٢١ ٠١٠ ٦٦٩١٤١١
العساف للصناعات الغذائية	د. منصور حسن عساف	٣٤ ش نخلة المطيعى – ميدان تريومف – هليوبوليس ـ مصر الجديدة alassafgroup@hotmail.com info@alassafgroup.com sales@alassafgroup.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٧٠١٩٧ ٠٢ ٢٦٣٩٥٠١٠ ف ٠٢ ٢٦٣٣٥٠٦٥ ٠١٢ ٣١٢١١٥١ ٠١٢ ٢٤٠٩٤٩٤
المتحدة للملاحة والتجارة	ربان / رفيق عبدالناصر	ـ ٩ ميدان عرابى – المنشية – الدور (١١) ـ ١٨ عمارات العبور – صلاح سالم	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٣٣٢٩٢ ٠٢ ٢٤٠٣٣٢٩٣ ٠٣ ٤٨٤٠٢١٨ ٠٣ ٤٨٤٠٢١٦
المروة للاستثمار والتنمية الزراعية (ميدكو)	محمد زكى	٣ش حافظ رمضان متفرع من مكرم عبيد ـ مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٥٩٥٥٤ ٠٢ ٢٢٧٠٩٥٥٧
المنصورة للإستيراد والتصدير	أ / رفعت السيد سنبل	١٧ش سليم الأول – الزيتون	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٠١٧٧١ ٠٢ ٢٤٥٠٨٣٥٣

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الاسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
المنى للتجارة	الخضر والفاكهة – الزراعات العضوية الصوب الزراعية- شركات ومكاتب الاستيراد والتصدير	٨٨ش الجلاء- الأزبكية	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٤١٣٤١ ٠٢ ٢٥٧٩٦٧٧٠ ٠١٢ ٣٤٩٠٥٦٧
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية	إمام عبدالرحمن	٤ش معروف – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٥٦٣٧٠ ٠٢ ٢٥٧٥٨٧٥٥
النيل للتنمية الزراعية	أ/ شريف المغربى	١٣ش عبد الخالق ثروت – وسط البلد smagrabi@mist-net.Com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ٠٢ ٢٥٧٨١١٥٢
الهبة للاستثمار الزراعى		المنصة الصناعية - العبور	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٣١٣
الهبة للاستيراد والتصدير	عواطف محمد على	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الثانية – الامتداد الغربى- ش ٩٠٠ www.alhebagroup.com info@alhebagroup.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٣٩٤ ٠٢ ٤٦٦٥٢٣٣٣ ٠٢ ٤٦٥٥٢٣١٦
الهدى للتصدير	د / أسامة خير الدين	١٢ش محمد حسن الجمل – من عباس العقاد – خلف الجامعة العمالية alhoda@alhoda.Com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٥٣٥٠٠ ٠٢ ٢٢٧٥٢٩٠٠
أمون للتنمية الزراعية	م/ مجدي خليل خليل يوسف	١٤ عمارات الامداد والتمويل – شقة (١٢) – مدينة نصر amoun@amoun-cod.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦١٦٧٠٧ ٠٢ ٢٢٦١٦٧٠٦
أمون للصادرات	أ/ وصفى نجيب مجلى	- ٢٤ ش حسين حجازى – من القصر العينى – الدور الثانى – شقة (١١) - ١٤ش رامز المهندس – القصر العينى	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٤٣٣٣٠ ٠٢ ٢٧٩٤٤٩٥٨
ايتا للاستيراد والتصدير والتجارة	أ / محب لويس تادرس	١١٨ ش صقر قريش – شيراتون هليوبوليس moheb@etaexport.com www.etaexport.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٦٧٠٢ ٠٢ ٢٢٦٦٦٠٨٨ ٠٢ ٢٥٧١٥٦٨٠
بلو سيدز	م محسن يوسف	٢٤ب ش انور المفتى- مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٦٣٣٩ ٠٢ ٢٤٠٥٠٤٦٠
بيكو	أ / علاء كامل دياب	٣ش شجرة الدر – الزمالك الدور(١٠) adiab@picodcodrporate.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠ ٠٢ ٢٧٣٦٢٤٠٩ ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
بيلكو	أ / شريف البلتاجى	١٩ش أبو الفدا – الزمالك	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٥٧٢١٣ ٠٢ ٢٧٣٧٠٠٣٧

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
تاج للاستيراد والتصدير	أ/ رضا سليمان الجرجاوى	٢٠ش مصر والسودان – حدائق القبة tagexport@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٨٢٩٣٠٢ ٠٢ ٢٤١٥١٠٤٨ ٠٢ ٤٨٢٦٩٣٣٢
تكنو جرين للاستثمار الزراعى	م. محمد شمس	٥١ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – هليوبوليس مصر الجديدة agribusiness@technogreen.com shams@technogreen.com www.technogreen.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٩١٦٧٩١ ٠٢ ٢٤١٥٩٧٤٧ ف ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧ ٠١٠ ٦٦١٤٥٤٥
ثمار للاستيراد والتصدير	ا/ حسين محمد عبده	٢ / ١ ش اللاسلكى – المعادى الجديدة www.thimartrading.com info@thimartrading.com	القاهرة	٠٢ ٢٥١٩٤٨١٨ ٠٢ ٢٧٠٥٨٧٩١
جاكوب للاستيراد والتصدير	ا/ يعقوب جرجس حنا	٥ش الخلفاء – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة سلطان١٣ ش الخليفة المأمون – مص الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٤٠٨١١٧ ٠٢ ٢٤١٩٩٠٢٥ ٠٢ ٢٤١٩٠٩١٠
جروتك للتنمية الزراعية	م. مصطفى سالم مدير التصدير	١٦ عمارات المدفعية – أرض الجولف – مصر الجديدة mostafa@growtechegypt.com www.growtechegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٥٣٠٨ ف ٠٢ ٢٢٦٩٠٢١٢٤ ٠١٠ ٦٠٢١٦٠٣
جنا للزراعة	تامر منصور فهمى المدير المسئول	٣٢ عبدالله طاهر	مدينة نصر	٠٢ ٢٦٧١٥٩٧٩ ف ٠٢ ٢٢٧٢٣٥٨٣
حومين للتصدير والاستيراد	أ/ لينا مصطفى نعيم	٣٧أ أحمد حشمت – الزمالك homincod@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٨٤١١٥ ٠٢ ٢٧٣٦٢٢٨١ ٠٢ ٢٧٣٥٤٨٣٥
داليا للاستشارات والمشروعات الزراعية	أ/ كمال أحمد حسن	٦٢ج ميدان قصر الطاهرة – أمام مستشفى الجنزورى – روكسى kamalhassan@daliacomp.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٣٩٨٧٤ ٠٢ ٢٤٥٣٩٥٨٦ ٠٢ ٢٤٥٥٢٨٤٦
سامتريد	سمير فهمى	٥٠ش ١٠٥ – المعادى	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٥ ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٤٧ ٠٢ ٢٥٢٥٣٧٢٨
سنتك	صفوت حبيب	٦ش زكريا رزق – الزمالك centech@internetegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ف ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
سيفكو	م. ابراهيم محب	٥٣ش رمسيس ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٠٧٩٦٢ ف:٢٠٢ ٤٥٠٩٦٧٥
سيكم	أ/ إبراهيم أبو العيش	١٣ اول طريق بلبيس الصحراوى – امام مدارس بى بى سى	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٣
شريباك	أ/ أنطوان الشاعر	٣منشأة الكشبة – قصر النيل	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢١٩٨٨ ٠٢ ٢٣٩٣٢٠٠٣
صقر سيدز	خميس صقر	١٣ش الاديب على ادهم ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨٥٠٧٣ ٠٢ ٢٢٦٧٢٧٥٩ ف:٢٢٦٨٠٧٣٣ ٠٢
عالمية للتجارة والزراعة	م. حسن توفيق	٣٧ش الحجاز ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤٥١٦٢٠٠ ٠٢ ٢٤٥١٦٢٠١ ٠٢ ٢٢٥٩٢٧٢٨ ٠١٢ ٣٩٩٦١١٩
عماد باشا للاستيراد والتصدير	تقوم الشركة بتصدير بعض أنواع الخضر والفاكهة سواء كانت طازجه أو مجففه أو مصنعة	٢ ش شريف باشا الكبير ـ عابدين ـ وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٦٠٩٩٠ ٠٢ ٢٣٩٣٩٧٣٩ ٠١٢ ٧٣٩٣٦٢٦
فالى مصر للمشروعات الزراعية	م. وليد النجار	٣٦ش بن النفيس – امتداد أحمد فخرى – أمام مسجد دار الأرقم – مدينة نصر vallymisr@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٤٣٢٥٢ ٠٢ ٢٢٧٤١٨٤٥ ٠١٢ ١١٥٩٥٧٨
فوربرازر للتصدير والاستيراد		٦ش الخليفة المأمون – روكسى مصر الجديدة hany٤brother@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٣٥٩٦٩ ٠١٠ ١٧٦٤٨٦٥
كونسوقره	أ/ محمد أيمن قرة	١٤ش الألفى – عمارة الثورة – وسط البلد koraCODns@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٣٠٠٠١ ٠٢ ٢٥٩٣٣٨٨٩
لوتس للتجارة الخارجية	أ/ فايز جورج	١٠ش اللواء عبد العزيز على – أمام مسرح التليفزيون – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٥٥٥٧ ٠٢ ٢٢٥٧٠١٢٠

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
مؤسسة الحسينى للإستيراد والتصدير	الحسينى محمود حسين	ـ المكتب: ٥ عمارات الإمداد والتموين – مدينة نصر المزارع: ك٧٤ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى usa٨١٠@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٠٣٧٩٧ ٠١٠ ٦٦٦٦٢٩٧ ٠١٢ ٢١٩٢٨٧٢
مؤسسة المصرى للتصدير	أ / أبو بكر المصرى	٣ش اللواء عبد العزيز على – من ش احمد فهمى – اخر مترو الميرغنى – مصر الجديدة elmassry١١@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٨٩٥٠٢ ٠٢ ٢٤١٨٥٨٣٦
مؤسسة يونا		٣٢ ش محمد غنيم – المنطقة الرابعة – كلية البنات – هليوبوليس – مصر الجديدة yona@tedata.net.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨٦٠٥ ف ٠٢ ٢٤١٨٦٠٠٧ ٠١٢ ٢١٣٠١٨٣
مزرعة اليسر	م. ياسر مكارم	٢٨ ش محمد سعيد الحلوانى – مصر الجديدة elyossre@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٥٠٤٢ ٠٢ ٢٢٦٦٥٠٣٢
منتجات مزارع القليوبية	م. اشرف اسماعيل مصطفى	سوق العبور رقم ٢٩٩ ـ عنبر ٩ (خضار)	القاهرة	٠٢ ٤٤٧٧٠٦٣٢ ٠١٢ ٢٢٥٥٤٧٥
نور الاسلام للاستيراد والتصدير	نادية عطية	٦ ش سكة زيد – السيدة زينب – عمارة أبو طالب – الدور الرابع – شقة ١٠ nor_elislam٢٠٠٧@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٣٢٤٥٤٤ ٠٢ ٢٥٣٢٨١٤٤ ٠١٠ ٢٠٠٩٦٥٣ ٠١٦ ٣٢٣٠٢٥٨
نيفيكس للتصدير		المنطقة الصناعية الثانية – بلوك ٢٠٠٠٢ – العبور nivex@link.net www.nivex-agrolink.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥١٦٢٢ ٠٢ ٤٦٦٥١٦٢٣ ف ٠٢ ٤٦٦٥١٤٩٨
نيموس الهندسية للتنمية الزراعية	أ / نادية نيازي مصطفي	٢٦شارع شريف عمارة الإيموبيليا nimos.Com@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٥٧١٤ ٠٢ ٢٣٩٣١١٠١
هيئة كير الدولية – مصر	م / سمير صدقى	٣٤ش ١٠٦ حدائق المعادى ssedkey@egypt.care.org	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٦٠٠٩٦
وادى النيل للتجارة والتوكيلات	أ / ياسر مصطفى عصام	٥ش محمد زغلول – من محمود حسن – أعلى نفق العروبة – صلاح سالم – الدور(٢) info@nvt.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٨٢٣٢٢ ٠٢ ٢٤١٨١٠٦٥

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
السحيمى مصر للتصدير	د. أحمد عثمان رسمى	أبراج كاترون – بنها summitpharm٢٠٠٦@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٢١٤٨٥٢ ٠١٠ ٧٠٠٢٨٠٨ ٠١٠ ٥٥٤٤٠٦٨ ٠١٦ ٢٧٧٢٨٨٥
النصير جروب	مها أحمد سمير نصر	بنها – كفر الأربعين al nossier_group@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٨٨٢٤٠٠ ٠١٣ ٣٨٨٣٧٧٧ ٠١٠ ١٥٩٧٣٦٤ ٠١٠ ٩١٩٦٢٠٢
إتش . أ .. فارم	اسكندر رزق	٣٥شارع الأحرار ـ الدقى – المهندسين info@hasultan.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٧٦٤٤ ٠٢ ٣٧٦١٦٧٩٣ ٠١٢ ٢٣٥٤٤٦٢
شركة يونايتد فور	م. محمد خميس	٤٩ ش عرابى – الحوامدية United_four@yahoo.com	الجيزة	٠١١١٠٠١٦٦٤٢ ٠١١١٠٠١٦٦٤١
اجرو ايجيبت للمنتجات الزراعية	م. هيثم رشدى المدير العام	٢ مركز اكتوبر التجارى – المحور المركزى الثانى info@agroegypt.com www.agroegypt.com	الجيزة	٣٩١٢١٩٢٠ ف ٣٩١٢١٩٢١ ٠١٢ ٣١٠٨٠٤٤ ٠١٠ ١٦٦٣١٣٨
أجرو فارمز	محمد احمد عوض	١, ٢, ٣المر التجارى – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٤١١٩٩ ٠٢ ٣٣٤٥٧٧٧٢ ٠٢ ٣٣٤٥٧٧٧١
أجروفود (المحدودة)	م. صلاح حجازى	٣ش الشيخ محمد الغزالى – الدقى agrofood@agrofood.com.eg export@agrofood.com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠١٠٢٨ ٠٢ ٣٧٤٩٤٠٢٨ ٠٢ ٣٣٣٦٧٨٣١
اجرولاند المشروعات الزراعية	مجدى ابو سمرة	١١ميدان سفنكس – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٥٩٠٠٠ ٠٢ ٣٣٤٧٩٧١١
اجريماتكو للزراعة	م. احمد المطرى	سلطان ١٠٨ش الملك فيصل – الهرم سلطان٤٢٦ش الهرم – اول الهرم – الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٣٨٦٢٩٨٦ ٠٢ ٣٣٨٣٤٢١٤ ف: ٠٢ ٣٧٧٦٢٢٥٧
الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية	د/ أسامة خير الدين	ش نادى الصيد ـ الدقى upehc@arc.sci.eg	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٢٤٠٢ ٠٢ ٣٣٣٧٢٢٩٣ ٠١٢ ٢١٣٣٠٢٧



تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير (اجرولاند)	م محمد عزت	١ش الشهيد حمدى ابو السعود – ومبى – الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٦١٢٧١
الحجاز للمشروعات الزراعية	أ/ حسن حجازى	- الطريق الصحراوى - بجوار مزرعة السولمانيا - ٢٠١شارع ٢٦يوليو - سفنكس – المهندسين shfarm@link.com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٧٤٠٧٩ ٠٢ ٣٣٠٢٧٦١٦
ال- للاستيراد والتصدير	م خليفة-	٦٧ ش المريوطيه – الهرم alsoltan٣@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٨٨٥٠٦١ ٠١٠ ١٧٩٨٠٧٠
الشركة العالمية للإنتاج الزراعى (سنابل الخير)	كمال صادق	- ٣ميدان هيئة التدريس- مصدق – الدقى - المصنع: ك١١٣ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٠٣٢٥ ٠١٠ ٥٣٠٦١٦٦
العجيزى الدولية للتنمية الاقتصادية	أ/ حسين العجيزى	-مدينة السادات – المنوفية -المنطقة الصناعية الثانية – ٦أكتوبر haguizy@elaguizy.com	الجيزة	٠٤٨ ٢٦٠٠٧٣٠ ٠٢ ٣٥٧٠٢٦٤٥ ٠٢ ٣٨٣٣٥٧١٠
العدوى للتجارة الدولية	أ/ السيد مصطفى العدوى	طريق المناشى – امبابة	الجيزة	٠٢ ٣٨٧٣٥٩٩٦ ٠٢ ٣٣٤٤٢٤١٣ ٠٢ ٣٨٧٣٥٩١٠
الفواكه الطازجة	أ/ سمير النجارى	٨٤ش إيران – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٩٦٢٨ ف: ٣٣٣٧٩٦٢٣ ٠٢
المملكة للتنمية الزراعية	م/ آسر سعيد زغلول	٣٧ش الأحرار – برج موبيكا – البطل احمد عبد العزيز – المهندسين kadoc@kadcod-egy.cod msmarwan@kadcod-egy.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٢٨١١ ٠٢ ٣٧٦٠٢٨١٣
امبـرس	أ/ مدحت حنا	١٤ش جزيرة العرب – من ش سوريا – المهندسين الدور ١٤	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٤٠٦٣٧ ٠٢ ٣٣٤٤٦١٠٠
اية اتش مودرنا	م اشرف كرم ميلاد	٦ش الهنيدى مدكور – الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٢٢٤٠٢ ٠٢ ٣٥٨٦٩٧٥٨ ٠١٢ ٣١٨٧٨٣٦
بساتين الدبلوماسيين	أ/ طارق محمود قاسم	١٠ أش حسين واصف – ميدان المساحة – الدقى dofad@dofad.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٩٩٩٨ ٠٢ ٣٣٣٦٢٢٥٧
بسملة للتجارة والكيماويات	أ/ أحمد محمد محمود حمودة	مدينة ٦ أكتوبر- الحي المتميز- سنتر الهداية الدور الثالث	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٦٠٦٥٠



تابع مصدرى الخضر والفاكهة

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
بنها لتجارة الاقطان والمحاصيل الزراعية	محمد عبدالستار عبدالسلام العطار	٢٩ش عبدالرحيم صبرى – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٣٣٣٨ ٠٢ ٣٣٣٧٩٠٢٨ ٠١٠ ١٠٥٢٥٢٤
جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)	حسين العجيزى	المحور المركزى – مجمع السرايا – الحى السابع – عمارة (٤) – ٦أكتوبر info@heia.org.eg	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٧١١٢٢ ٠٢ ٣٨٣٧١١٣٣
دالتكس	د / سمير النجار	٤٢ش وادى النيل – المهندسين sales@daltexcorp.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠٥٠٥ ف: ٠٢ ٣٣٠٤٤٤٢٤
دلتا للتصدير	أ / أمجد منير راضى	ك١٧ طريق سقارة السياحى – المريوطية – الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٨١٥١١٠٠ ف: ٠٢ ٣٨١٥١٢٠٠
رويال تريدينج	هانى منير	١٠٤ش التحرير – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٥٩٥٠ ٠٢ ٣٣٣٧٧٣٩٣
عمبر للصناعات الغذائية	عبدالرحمن عبدالله بن عطيل	٢٥ش مكة المكرمة – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٣٥٥٣ ٠٢ ٣٧٦٠٩٦٢٣
كادكو ايجيبت	دانيال ليروكس المدير التنفيذى	٣٧ ش الأشراف – المهندسين saranabil@kadco-egyp.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٢٨١١ ٠٢ ٣٧٦٠٢٨١٣
مجموعة الشمس	أ / زكريا شمس	٩ش التحرير – الدقى citrus@al-shams-group.com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٥٩٩٨ ٠٢ ٣٧٦١٣٠١٣ ف: ٠٢ ٣٧٦١٣٠١١
مشاتل وبساتين مرعي	حسن سيد مرعي	ص.ب: ٦ الهرم – ش سيد مرعى citi@tedata.net.eg	الجيزة	٠٢ ٣٣٨٧٧٧٧٠ ٠٢ ٣٣٨٨٨٨٨٧
ميدل ايجيبت	محمد عبداللطيف	٥ أش الشهيد باسم الكاتب export@middleegyp.com www.middleegypt.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٩٣٢٨٠ ٠٢ ٣٣٣٦٩١٣٥
نهضة مصر	م / على حلمى عيسى	٧٠ش جامعة الدول العربية – بجوار مطعم قدورا – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٨٣٨٥ ٠٢ ٣٧٤٨٢٠٦٦
وادى النيل للتنمية الزراعية	حمدى فرج	٣٧ش الطائف – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٩٠٩١ ٠١٢ ٢١٥٩٠٤٣
ياهلا للتصدير	محمد ابراهيم	٣٩٢ ش الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٥٠٥٠٠
الروان للتجارة والتسويق	معتز السيد احمد شحاتة	سوق الجملة – النزهة	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٤٠٧٧١

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
السندباد للتصدير	ايمان يحيى	برج الريادة عمارات أسيد – سموحة sales@egypalm-elsindbad.com www.egypalm-elsindbad.com	الأسكندرية	ت.ف: ٠٣ ٣٨١٤١٧٦ ٠١٠ ٤٣٧٠٧٤٢
الشركة المتحدة للملاحة والتجارة	أ/ ياسر عامر	٣٦شارع كفر عبده رشدي ـ قسم الرمل	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٠٢١٦ ٠٣ ٤٨٤٠٢١٨
الشناوي للاستيراد والتصدير	أ/ محمود الشناوى غانم	٢٢شارع سوريا ـ رشدى	الأسكندرية	٠٣ ٥٢٢٣٣٠٧ ف: ٠٣ ٥٤٤١٧٠١
الفراعنة	ك. ابراهيم محمد بشارة د / هشام بشارة أ / عبدالبارى على	ـ ٤٠ طريق الحرية ـ طريق مصر اسماعيلية الصحراوى	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٦٨٣١٢ ٠٣ ٤٨٦٢٥١١ ٠٢ ٢٤٧٧٨٠٥٩
القاضى لتصدير الحاصلات الزراعية	د. أشرف همام القاضى	ابراج توب هاوس برج ٢ دور ١٢ – أمام جرين بلازا ـ سموحة sales@elkadycompany.com www.elkadycompany.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٥٧٢٩٥ ف ٠٣ ٤٢٥٧٢٩٦ ٠١٠ ٢٥٣٧٧٧٥
المروة للتبريد وتجميد الحاصلات البستانية	أ/ عبد الجواد السيد النجار	ـ ١٦ ش البورصة القديمة – المنشية ـ المحطة: ايتاى البارود – البحيرة	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٠٥٥٩ ٠٣ ٤٨١٠٠٤٠ ٠٤٥ ٣٤٣٢٩٦١ ٠٤٥ ٣٤٥٣٤٥١
النوبارية للتنمية الزراعية (مزارع رجب)	م/ عبد الفتاح محمد رجب	١٨ ش فؤاد – محطة الرمل – امام مسرح سيد درويش afragabfarm@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٤٣٢٦٤ ٠٣ ٤٨٤٧١٧٣ ٠١٠١٢٦٤٠٤٠
اورينت جروب للتجارة الدولية	هشام سعد طاهر المصرى	٩ ميدان عرابى – برج الأمراء – المنشية www.orienteg.com info@orienteg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٨٩٨٢١ ٠٣ ٤٨٨٣٨٢٢
ايجست	أ. محمد حامد الدسوقى	٦٠٠ طريق الحرية – زيزينيا – عمارة الأطباء الدور ٦ – شقة ٦٠٢ master@egctfresh.com extra@egctfresh.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٤٤٣٤٥ ٠٣ ٥٨٤٤٣٤٧ ٠٣ ٥٨٤٤٣٤٨
ايجيبورت للتجارة والتصدير	منى بشارة	١٦ ش ابراهيم نصير – لوران egyport@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٥٧٧١١ ٠١٢ ٣٣٦١٤١٠
تورازنيل اكسبورت	مصطفى السحليجى	٢٩ ش الغرفة التجارية – الدور الرابع – شقة (١٤) ـ محطة الرمل salepci٢٠٠١@yahoo.com www.turaznile.com	الأسكندرية	٠٣٤٨٠٥٩٢٦ ف ٠٣٤٨٥١١١٤ ٠١٢ ٣٩٩٨٨٩٢

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
طاهر تريد للاستيراد والتصدير	أ/ محمد عبد المنعم طاهر	٣ش الدوحة – من أمين يحيى – زيزينيا tahertrade@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٤٦٩٠١ ٠٣ ٥٨٤٦٩٠٢ ٠٣ ٥٨٢٧١٤٨
عاصمكو للتصدير والإستيراد	أ/ أسامة إبراهيم الشرقاوى	٧ش محمد نايل – سيدى بشر بحرى asemcoexport١@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٥٧٦٣٤١ ٠٣ ٥٥٤٥٠٠٤
غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها	على شرف الدين	٦٥طريق الزعيم جمال عبد الناصر (الحرية سابقا) – أمام مبنى المحافظة	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٦٦٩١٥ ٠٣ ٤٩٤١٨٥٦
مارينيرو للخدمات الملاحية والتجارية	م. تامر على	info@marinero-eg.com www.marinero-eg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٤٨٩١٩
مصطفى ابوشوشة واولاده	نور الدين أبو شوشة	سوق الجملة – الحضرة	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٨١٤٥٩ ٠٣ ٤٢٧٧٥٤٦
ميريت للإستيراد والتصدير	أ/ ميرفت نجيب مؤنس	٤٧ ميدان ١٥ مايو – سموحة shawkywilliam@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٠٢٩٨١ ٠٣ ٤٢٨٧٩٣٠
الإسماعيلية للاستيراد والتصدير والتجارة	أحمد حسن عرابى	فايد – أبو – السعيدية isma_co٢٠٠٣@hotmail.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٠٢٧٥ ف١ ٠٦٤ ٣٤٠٣٨٤١ ٠١٢ ٢٢٤٨٨٩٦
الخليل للتصدير والاستيراد		مصر الاسماعيلية khaleel.ashraf@yahoo.com	الإسماعيلية	ت.ف : ٠٦٤٣٩٦٠٥٠٦ ٠١٠٧١٨٧٥٦٣
المتحدة للتنمية الزراعية	م. السيد عباسى	القصاصين الجديدة – البر الأيمن – بجوار مسجد النور elmotahda_٢٠٠٤@yahoo.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٤٢٩١٤ ف ٠٦٤ ٣٤٤٢٩١٤ ٠١٠ ٠٠٨١١٧٠
النهضة لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	العربى حامد محمد	الاسماعيلية-أبو ٢ش المستشفى elnahdaexport@hotmail.com www.alnahda.imp.exp.freshfrozen.net	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٤٠٩٠ ٠٦٤ ٣٤٠١٧٦٧ ٠١٠ ٨١٨٦٣٩٠
جرين لاند للاستصلاح والزراعة	عبد الشافى خليفة على مدير التصدير	سلطان الاسماعيلية: ٥ش العشرين سلطان مصنع الصالحية الجديدة – الشرقية greenland_٢٠٣٠@yahoo.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٢٠٢١٨٨ ٠٥٥ ٣٢٠٣٠١٤ ف ٠٥٥ ٣٢٠٣٠١٦ ٠١٠ ٢٥٩٦١٧٢

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
جرين هاوس للاستيراد والتصدير	محمد السيد محمد صالح	أبو ـ - العقادة greenhouseismailia@yahoo.com	الإسماعيلية	ت.ف: ٠٦٤ ٣٤٠٣٣٥٢ ٠١٦ ٢٥٣٥٢٦٩
الحمد لتصنيع الحاصلات الزراعية	أ/ مروان محمد عصمت قرقورة	عنوان المصنع: مدينة النوبارية - المنطقة الصناعية الثانية - مدخل عبد الرحيم - خلف خزان المياه عنوان الإدارة: الأسكندرية	البحيرة	٠٤٥ ٢٦٣٢٦٥٨ ٠٣ ٤٢٥٢٧٦٠
ايجى كروبس للاستيراد والتصدير	م. خالد العلاقى مدير عام الشركة	حوش عيسى meky٢٢٩@egycrops.com www.egycrops.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٧٧٧ ف ٠٤٥ ٢٧٠٦٥٠٠ ٠١٠ ١٧١٩٦٧٨
الشركة الوطنية	خالد مصطفى نصر	أمام المنطقة الصناعية - العصافرة - طريق ترعة السلام	الدقهلية	٠٥٠ ٩١٧٠٠٦٥ ٠٥٠ ٩١٧٠٠٦٦
الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس)	أ/ محمد طارق زكريا توفيق	العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثانية قطعة ج ttawfik@farmfrites.Com.eg	الشرقية	٠١٥ ٤١١٤٣١ ف: ٠١٥ ٤١١٤٧٠
الشركة العالمية للانتاج والتصنيع الزراعى	أ/ محمد طارق زكريا توفيق	المنطقة الصناعية الثالثة A٢, ـ العاشر من رمضان	الشرقية	٠١٥ ٤١١٦٢١ ٠١٥ ٤١١٦٢٤
دالتكس للزراعة	عبدالرحمن سمير النجار	المنطقة الصناعية الأولى - قطاع والصالحية الجديدة	الشرقية	٠٥٥ ٣٢٠٠٢٠٠ ف: ٠٥٥ ٣٢٠٠٨٥٢
الحرية لتجارة الحاصلات الزراعية والأقطان والاستيراد والتصدير	عادل لطفى الغرابلى	طنطا - ١٧ش المديرية - عمارة برج طيبة - الدور(١١) www.horria٢seeds.jeeran.com agharably@yahoo.com	الغربية	٠٤٠ ٣٤١٣٣٦٩ ٠١٠ ٨٤١٣٠٢٧
ايزيس للتصدير والاستيراد شعيب للتصدير والتنمية الزراعية	أ/ محمد إبراهيم شعيب	المحلة الكبرى - ش ٦ أكتوبر - أمام المستشفى العام	الغربية	٠٤٠ ٢٢٣٥٢٢٢ ٠١٠ ٠٠٠٦٥٤٨
بطة للاستيراد والتصدير	أ/ أسامة مأمور سيد	مسهلة - السنطة	الغربية	٠٤٠ ٥٤٧٤٦٣١ ف: ٠٤٠ ٥٤٧٢٨٩٤
جرين فارم	أ/ أحمد عبدالفتاح السيد	٢١١ش الجيش - برج العين - الدور(٥) - قسم ثانى طنطا greenfarm@link.net	الغربية	٠٤٠ ٣٣٢٨٤٨٣ ٠٤٠ ٣٣٢٨٥٥٨

تابع مصدرى الخضر والفاكهة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
سما تريدنج لتصدير الحاصلات الزراعية	نبيه عبدالحكم	برج الجامعيين - طنطا - الدور (٤) - نهاية ش سعيد	الغربية	٠٤٠ ٣٣٠٣٥٧٩ ٠١٠ ٠٠٠٥١٧٤
سما للإستيراد والتصدير وفرز وتعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية	أ / أمين أبو الفتح	طريق مصر اسكندرية الزراعى - قبل كوبرى كفر الزيات - مدخل قرية الدلجمون smagroup@maktoob.Com	الغربية	٠٤٠ ٢٥٤١٧٩٧ ٠٤٠ ٢٥٤١٧٩٧
جمعية الفيوم للتنمية الزراعية	عمر المصرى	عمارات المحافظة - مدخل طريق مصر الفيوم الصحراوى	الفيوم	٠٨٤ ٦٣٣٠٧٧٦ ٠١٠ ٦٩٩٦٢٤٤
دينا للإستثمارات الزراعية	م / سامى النجار	ك ٨٠ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	المنوفية	٠٤٨ ٢٦٠٠٩٩١ ٠٤٨ ٢٦٠٠٩٩٤
شركة الربيع اخوان		٣١ش باب البحر باب الشعريه	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٢٩٧٨٨ ٠١٢٢٢١٩٤٨٣٤

مصدرى الموالح

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
الأمانة للتنمية الزراعية	حسن محمد جمعة	٢ب عمارات الشرق للتأمين – مدينة نصر www.alamanadev.com info@alamanadev.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٦٥٥٧ ٠١٢ ٢١٢٠٠٥٩
الأمل للتجارة والتوكيلات	محمد عثمان	٣٢أ ش يحي إبراهيم – الزمالك elamalegypt@link.net www.elamal-trade.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٨٣٢٩٨ ف ٠٢ ٢٧٣٥٠١٥٧
الحليم للتصدير والاستيراد	فوزى حليم صليب	٤ش حمدى ميكل – من هاشم الأشقر – النزهة الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٣٢١٣١ ٠٢ ٢٦٢٣٢١٣٢
الشركة المصرية للاستثمارات العقارية الزراعية	كمال غنيم	١٧ش مجمع كمال غنيم ـ المقطم info@efco-eg.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٠٨٣١٧١ ٠٢ ٢٥٠٧٦٨٨٣
الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات	اللواء/ سعيد هلالى محمد حماد	١٠ ش محمود طلعت – من ش الطيران – عمارة قطاع التعدين ـ مدينة نصر East-owainat@hotmail.com East-owainat@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٩٦٥٤
الظبى للتجارة والتصدير (اتيك)	محمد سمير شرف الدين	٨٠/١ ش ياسين راغب – خلف سراج مول – الحى الثامن – مدينة نصر info@al-dhabi.com www.al-dhabi.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٧٢٣٨ ٠٢ ٢٦٧١٧٢٣٩ ٠١٣ ٢٢٢٧٢٠٣
العساف للصناعات الغذائية	د. منصور حسن عساف	٣٤ ش نخلة المطيعى – ميدان تريومف – هليوبوليس ـ مصر الجديدة alassafgroup@hotmail.com info@alassafgroup.com sales@alassafgroup.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٢٧٠١٩٧ ٠٢ ٢٦٣٩٥٠١٠ ف ٠٢ ٢٦٣٣٥٠٦٥ ٠١٢ ٣١٢١١٥١ ٠١٣ ٢٤٠٩٤٩٤
القنال للتجارة	تامر غريب	٣٠عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ مدنية نصر	القاهرة	٠٢ ٢٤٠١٧٣١٩
الهبة للاستيراد والتصدير	عواطف محمد على	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الثانية – الامتداد الغربى ـ ش ٩٠٠ www.alhebagroup.com info@alhebagroup.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٢١٤ ٠٢ ٤٦٦٥٢٢١٣ ٠٢ ٤٦٥٥٢٢١٦
الوادى للتصدير	ا. المغازى فهمى المغازى	١٧ ش البستان – باب اللوق	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٧١٠١ ٠٢ ٢٣٩٢٢٧٨٩
بيراميدز للتصنيع الزراعى	أ. حمدى عبد الرحيم سليمان	١ش محمد المقريفى – أمام النادى الأهلى – مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٢٧٢٥٤ ٠٢ ٢٢٧٢٧٨٣٦
تاج للتصدير	رضا سليمان الجرجاوى	٣٠ ش مصر و السودان ـ القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٤٨٢٩٣٠٢
تنمية الحاصلات البستانية (اورتشارد)	همام الملط	١٠ ش باتريس لومومبا – هليوبوليس ـ مصر الجديدة - ١١٣٤١ القاهرة مصر ashraf.salama@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٢٢٥٣ ٠٢ ٢٤١٩٤٢٤١



تابع مصدرى الموالح

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
ثمار للاستيراد والتصدير	ا/ حسين محمد عبده	٢/١ ش اللاسلكى – المعادى الجديدة www.thimartrading.com info@thimartrading.com	القاهرة	٠٢ ٢٥١٩٤٨١٨ ٠٢ ٢٧٠٥٨٧٩١
جروتك للتنمية الزراعية	م. مصطفى سالم مدير التصدير	١٦ عمارات المدفعية – أرض الجولف – مصر الجديدة mostafa@growtechegypt.com www.growtechegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٥٣٠٨ ف ٠٢ ٢٦٩٠٢١٢٤ ٠١٠ ٦٠٢١٦٠٣
رونا للتصدير و الاستيراد	سعيد عبدالدايم	٢شارع الامة القناطر الخيرية	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٥٠٢٧
سنتك	صفوت حبيب	٦ش زكريا رزق – الزمالك centech@internetegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ف ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
سيكم	د. ابراهيم أبو العيش	٣ أول طريق بلبيس الصحراوى – امام مدارس بى بى سى	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٣
عالمية للتجارة والاستثمار	حسن توفيق	٢٧ش الحجاز ـ الميريلاند ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤٥١٦٢٠٠
عماد باشا للاستيراد والتصدير	عماد سيف باشا	٢ ش شريف باشا الكبير – عابدين	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٦٠٩٩٠ ٠٢ ٢٣٩٣٩٧٣٩
فرولاند للاستثمارات الزرتاعية والتعبئة (الولاء والندى سابقا)	عمرو فؤاد	ـ الإدارة: ٤٢ عمارات مصر للتعمير – مساكن شيراتون – مصر الجديدة ـ المحطة: المناشى – امبابة	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٢٧٥٣ ف: ٠٢ ٢٢٦٧٢٧٥٤ ٠٢ ٣٨٧٣٦٠٠٦ ٠٢ ٣٨٧٣٥٩٠٢
مؤسسة سيد للتصدير والاستيراد	مصطفى سيد حسانين	٢٥ عمارات العبور – صلاح سالم – الدور (٥) – شقة(٥) www.sayed-co.com co@intouch.com_sayed	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٦٥٨٠ ٠٢ ٢٤٠٤٧٢٦١ ٠٢ ٢٢٦٢٨٦٢٥
مؤسسة يونا		٣٢ ش محمد غنيم – المنطقة الرابعة – كلية البنات – هليوبوليس – مصر الجديدة yona@tedata.net.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨٦٠٥ ٠٢ ٢٤١٨٣١١٧ ف ٠٢ ٢٤١٨٦٠٠٧ ٠١٢ ٢١٣٠١٨٣
مار تريد للاستيراد والتصدير	أ. ماجدة نصيف عريان حنا	١٠ش حسن طه الليثى – خلف بى تك – النزهة الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٤٥١١٥ ٠٢ ٢٦٢٤٥١١٩
مافا (مجموعة مغربى الزراعية)	أ. شريف المغربى	١٢ ش عبد الخالق ثروت ـ وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ٠٢ ٢٥٧٨١١٥٢
مركز التصدير المصرى	أ. حسن البنا	٢ (أ) أبراج المهندسين – كورنيش النيل – المعادى	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٧٦٠٩٠ ف: ٠٢ ٢٥٢٥٥٨٨٥



تابع مصدرى الموالح

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
مزرعة اليسر	ياسر مكارم	٢٨ ش محمد سعيد الحلوانى – مصر الجديدة elyossre@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٥٠٤٢ ٠٢ ٢٢٦٦٥٠٥٢ ٠٢ ٢٢٦٦٥٠٦٩ ٠٢ ٢٢٦٦٥٠٣٢
مصر للتنمية الزراعية (برهام فارم)	أ. علاء برهان	٣ ش حسن صادق – كلية البنات – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٥٠٠٩٩ ٠٢ ٢٤١٨٤٢٧٥ ف: ٠٢ ٢٤١٨٠٦٠١
مورد مصر للتجارة الدولية ش.م.م	محمد عبدالرحمن حميدة	- مدينة نصر - القاهرة www.mwredegypt.com mwredegypt@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٥٧٧٤٠ ٠١٠ ٧٠٠٠١٢٢ ٠١٢ ٣٤٢٨٥٧١ ٠٤٥ ٣٧٨١٧١١
نور الاسلام للاستيراد والتصدير	نادية عطية	٦ ش سكة زيد – السيدة زينب – عمارة أبو طالب – الدور الرابع – شقة ١٠ nor_elislam٢٠٠٧@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٣٢٤٥٤٤ ٠٢ ٢٥٣٢٨١٤٤ ٠١٠ ٢٠٠٩٦٥٣ ٠١٦ ٣٢٣٠٢٥٨
نيموس الهندسية والتنمية الزراعية	نادية نيازى	- الإدارة: ٣٦ ش شريف - عمارة الإيموبيليا - المزرعة: طريق برقاش القطا – امبابة	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٥٨٢٢ ٠٢ ٢٣٩٢٥٧١٤ ٠٢ ٢٣٩٣١١٠١
السحيمى مصر للتصدير	د. أحمد عثمان رسمى	أبراج كاترون – بنها summitpharm٢٠٠٦@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٢١٤٨٥٢ ٠١٠ ٥٥٤٤٠٦٨ ٠١٦ ٢٧٧٢٨٨٥
النصير جروب	مها أحمد سمير	بنها – كفر الأربعين al nossier_group@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٢٨٨٢٤٠٠ ٠١٣ ٢٨٨٣٧٧٧ ٠١٠ ١٥٩٧٣٦٤ ٠١٠ ٩١٩٦٢٠٢
مشاتل وبساتين مرعى	حسن سيد مرعى	- ص.ب: ٦ الهرم ١٢٥٥٦ – الجيزة - المشتل: كفر الاربعين – جميجرة – بنها – القليوبية info@mareinursery.com www.mareinursery.com	القليوبية	٠٢ ٣٣٨٨٨٨٨٨٧ ٠١٣ ٢٨٨٣٠٦٠ ف ٠١٣ ٢٨٨٣٠٧٠ ٠١٢ ٧٩٠٣٩٩٢ ٠١٠ ٤٩٩٠٠٨١
مركز الدلتا الدولى للتصدير	أ. محمد حمادة عبد الجليل	قرية سندبيس – طريق قها – القناطر الخيرية – القليوبية – بجوار مصنع شركة باندا	القليوبية	٠١٣ ٣٦٠٤٦٥٦ ٠١٣ ٢٢٨١٩٧٧
الشركة المصرية للتنمية الزراعية	أسامة عبد العليم	٣٢ ش الهرم - بجوار مطعم صحارى	الجيزة	٠٢ ٣٧٩٨٥٠٢٦ ٠١٠ ١٦٢٠٧٦٨
الصفوة للتنمية الزراعية	م. محمد عبداللطيف	ك٦ طريق مصر اسكندرية الصحرواى – خلف قطر الندى – بعد مجمع المدارس بـ١٠٠م alsafwamango@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٩٩١٦٤٦ ٠١٠ ٥٧١٢٤٠٧ ٠١١ ٩٧٨٩٥٥٧

تابع مصدرى الموالح

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
العدوى للتجارة الدولية	أ. السيد مصطفى محمد العدوى	طريق المناشى – امبابة	الجيزة	٠٢ ٣٨٧٣٥٩٩٦ ٠٢ ٣٨٧٣٥٩١٠
الفواكه الطازجة	أ. سمير النجارى	١٤ ش ايران – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٩٦٣٨ ف: ٣٣٣٧٩٦٢٣ ٠٢
دالتكس	د. سمير النجار	٤٢ ش وادى النيل – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠٥٠٥ ف: ٣٣٠٤٤٤٢٤ ٠٢
مؤسسة القواسمى للتجارة العالمية	أ. ماهر كامل القواسمى	٢ش ترعة الزمر ـ بجوار المعسكر – المناشى – امبابة	الجيزة	٠٢ ٣٨٧٣٥٧٣٩ ٠٢ ٣٨٧٣٧٥٥٩
مؤسسة النيل للتجارة الدولية	أ. أشرف مصطفى العدوى	٤٨ ش شهاب – الدور ٧ – شقة ١٣	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٦٢٢٨٩ ٠١٠ ٦٥٧٠٣٠٢
مجموعة الشمس	أ. زكريا شمس	٩ ش التحرير – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٥٩٩٨ ٠٢ ٣٧٦١٣٠١١
نهضة مصر	أ. على حلمى عيسى	٧٠ش جامعة الدول العربية – بجوار مطعم قدورا – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٨٣٨٥ ٠٢ ٣٣٣٦١٧٥٦
الشركة العالمية للتجارة والتوزيع	أ. أحمد عبد الجواد النجار	٢٣ ش فوزى معاذ – سموحة	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٠٢٠٦٣ ٠٣ ٤٢٠٢٠٧٢
الشروق للتجارة العالمية	محمد بسيونى	الاسكندرية ـ ١٦ ش رشوان حسين	الأسكندرية	٠٣ ٥٤٣٣٠٤٦ ٠٣ ٣٨٢١١٤٤
الفراعنة	ك. ابراهيم محمد بشارة	٤٠ طريق الحرية	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٦٨٣١٣ ٠٣ ٤٨٦٢٥١١
القاضى لتصدير الحاصلات الزراعية	د. أشرف همام القاضى	أبراج التوب هاوس – برج ٢ – أمام جرين بلازا – الدور١٢ – سموحة	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٥٧٢٩٥ ٠٣ ٤٢٥٧٢٩٦
المامونية	م. عصام أبو إسماعيل	٥ش أحمد عرابى – المنشية	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٦٠٧٩١ ٠٣ ٤٨٦٥٧٤٥
المروة لتبريد وتجميد الحاصلات الزراعية	أ. عبد الجواد السيد النجار	ـ ١٦ ش البورصة القديمة – المنشية ـ البحيرة – ايتاى البارود	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٠٥٥٩ ٠٤٥ ٣٤٣٢٩٦١
النجارى للتجارة الدولية	عاطف النجارى	المنطقة الصناعية – طريق محرم بك ـ القبارى	الأسكندرية	٠٣ ٣٦٢١١٦٨ ٠١٢ ٢١٢٧٨٠٣
ايجيبورت للتجارة والتصدير	أ. منى بشارة	١٦ ش ابراهيم نصير – لوران egyport@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٥٧٧١١ ٠٣ ٤٢٧٩٣٨٦ ٠١٢ ٣٣٦١٤١٠

تابع مصدرى الموالح

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
تورازنيل اكسبورت	م.تامر على	٢٩ ش الغرفة التجارية – الدور الرابع – شقة (١٤) ـ محطة الرمل salepci٢٠٠١@yahoo.com www.turaznile.com	الأسكندرية	٠٣٤٨٠٥٩٢٦ ف ٠٣٤٨٥١١١٤ ٠١٢ ٣٩٩٨٨٩٢
سوناك	خالد أبو اسماعيل	خلف ٣٠ ش الومومبا – الشلالات – فيلا ب – ص.ب: ٢٠٤ sonac@sonac.net	الأسكندرية	٠٣ ٣٩٣٩٥٥٥ ف ٠٣ ٣٩٣٩٤٠٠
طاهر تريد للاستيراد والتصدير	أ/ محمد عبد المنعم طاهر	٣ش الدوحة – من أمين يحيى – زيزينيا tahertrade@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٤٦٩٠١ ٠٣ ٥٨٤٦٩٠٢ ٠٣ ٥٨٢٧١٤٨
مارينيرو للخدمات الملاحية والتجارية	تامر على	info@marinero-eg.com www.marinero-eg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٤٨٩١٩
مكتب الهراوى	أ. حسين الهراوى	٢٢٠ طريق الحرية – الابراهيمية	الأسكندرية	٠٣ ٥٩٢٣٥٤٢ ٠٣ ٥٩١٨٨٠٥
جلال فودة المتوالى التصدير	جلال فودة	بلقاس ـ شارع نادي المعلمين المنصورة الدقهلية	الدقهلية	٠٥٠ ٢٧٨٧٤٢٨
جليلة للاستيراد والتصدير	أ. فهمى إبراهيم رمضان	ميت غمر – ش بورسعيد – برج جليلة	الدقهلية	٠٥٠ ٦٩١٩١٠٠ ف: ٠٥٠ ٦٩١٩٢٠٠
الجبالى للصناعات الغذائية	أ. حمدان الجبالى	الصالحية الجديدة – المنطقة الصناعية – قطعة ج mail@elgebaly.net	الشرقية	٠٥٥ ٣٢٠٠٧٧١ ٠٥٥ ٣٢٠٠٧٥٧ ٠٥٥ ٣٢٠٠٧٥٨ ف ٠٥٥ ٣٢٠٠٧٧٢
الحرية لتجارة الحاصلات الزراعية والأقطان والاستيراد والتصدير	عادل لطفى الغرابلى	طنطا – ١٧ش المديرية – عمارة برج طيبة – الدور (١١) www.horria٢seeds.jeeran.com agharably@yahoo.com	الغربية	٠٤٠ ٣٤١٣٣٦٩ ٠١٠ ٨٤١٣٠٣٧
قارة للحاصلات البستانية الموالح البرتقال ـ الليمون	سمير اسماعيل الجبالى	طنطا ـ طريق مصر اسكندرية الزراعى ـ بجوار شركة كوكاكولا sakkara_aljebali@hotmail.com www.algebali.com	الغربية	٠٤٠ ٣٣٢٩١١٢ ف: ٠٤٠ ٣٣٢٩١١٣
النوبارية لانتاج البذور (نوباسيد)	م. محمد الصيحى	ك ٧٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى info@nubaseed.com www.nubaseed.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٣٥٠٦٢٠ ٠٤٥ ٢٣٥٠٠١٨ ف ٠٤٥ ٢٣٥٠٥٦٥
هوزين للاستيراد والتصدير	محمد ابراهيم	ش ٣ – الدور الأول – أمام الجامعة القديمة hoozeen@yahoo.com	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٢٠١٥٤١ ٠١٠ ٨٠٨٣٩٩٤ ٠١٠ ٣٩٨٩٣١٨
شركة الربيع اخوان لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعيه		٣١ش باب البحر باب الشعريه	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٣٩٧٨٨ ٠٢ ٢٥٨٩٥٢٢٧ ٠١٠٠٧٥٦١٧١٧ ٠١٢٢٢١٩٤٨٣٤



مصدرى العنب

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
الحليم للتصدير	أ/ فوزى حليم صليب	٤ ش حمدى هيكل – من هاشم الأشقر النزهة الجديدة michael_fawzy@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٢٢١٢١ ٠١٢ ٢١٠١١٩٧
الشركة المصرية للاستشارات العقارية الزراعية	كمال غنيم	١٧ش مجمع غنيم كمال ـ المقطم info@efco-eg.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٠٨٣١٧١ ٠٢ ٢٥٠٧٦٨٨٢
الشركة المصرية للتجارة العالمية (بيلكو)	أ/ شريف السيد توفيق	١٩شارع أبوالفدا – الزمالك belCo@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٥٧٢١٣ ٠١٢ ٢١١٨٢٧٩
العبد للتنمية الزراعية	م/ أحمد العبد	ـ المزرعة: الطريق الاقليمى – السادات كفر داوود – مدينة السادات www.elabdagriculture.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٠٥٨٨٢١ ٠١٠ ٦٦٩١٤١١
الهبة للاستيراد والتصدير	عواطف محمد على	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الثانية – الامتداد الغربى ـ ش ٩٠٠ www.alhebagroup.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٢١٤ ٠٢ ٤٦٥٥٢٢١٦
إيتا للاستيراد والتصدير والتجارة	أ/ محب لويس تادرس	١١٨ ش صقر قريش – شيراتون هليوبوليس moheb@etaexport.com www.etaexport.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٦٧٠٢ ٠٢ ٢٢٦٦٦٠٨٨ ٠٢ ٢٥٧١٥٦٨٠
بيكو	أ/ علاء كامل دياب	٢ش شجرة الدر – الزمالك الدور(١٠) adiab@picodcodrporate.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠ ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
تكنو جرين للاستثمار الزراعى	م/ محمد شمس	٥١ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – هليوبوليس مصر الجديدة agribusiness@technogreen.com www.technogreen.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٩١٦٧٩١ ف ٠٢ ٢٤١٨٢١٤٧ ٠١٠ ٦٦١٤٥٤٥
تنمية الحاصلات البستانية (اورتشارد)	همام الملط	١٠ ش باتريس لومومبا – هليوبوليس مصر الجديدة ١١٣٤١ القاهرة مصر ashraf.salama@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٢٢٥٣ ٠٢ ٢٤١٩٤٢٤١
ثمار للاستيراد والتصدير	ا/ حسين محمد عبده	٢ / ١ ش اللاسلكى – المعادى الجديدة www.thimartrading.com info@thimartrading.com	القاهرة	٠٢ ٢٥١٩٤٨١٨ ٠٢ ٢٧٠٥٨٧٩١
سنتك	صفوت حبيب	٦ش زكريا رزق – الزمالك centech@internetegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ف ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
فالى مصر للمشروعات الزراعية	وليد النجار	٣٦ش بن النفيس – امتداد أحمد فخرى – أمام مسجد ـ دار الأرقم – المنطقة السادسة مدينة نصر vallymisr@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٤٣٢٥٢ ٠٢ ٢٢٧٤١٨٤٥ ٠١٢ ١١٥٩٥٧٨

تابع مصدرى العنب

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
فوربرازر للتصدير والاستيراد		٦ش الخليفة المأمون – روكسى مصر الجديدة hany؛brother@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٣٥٩٦٩ ٠١٠ ١٧٦٤٨٦٥
مؤسسة سيد للتصدير والاستيراد	مصطفى سيد حسانين	٢٥ عمارات العبور – صلاح سالم – الدور (٥) – شقة(٥) www.sayed-co.com co@intouch.com_sayed	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٦٥٨٠ ٠٢ ٢٤٠٤٧٢٦١ ٠٢ ٢٢٦٢٨٦٢٥
مؤسسة يونا		٢٢ ش محمد غنيم – المنطقة الرابعة – كلية البنات – هليوبوليس – مصر الجديدة yona@tedata.net.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨٦٠٥ ف ٠٢ ٢٤١٨٦٠٠٧ ٠١٢ ٢١٢٠١٨٣
مافا للتجارة المحدودة (المغربى)	شريف المغربى	١٢ش عبد الخالق ثروت – وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ف ٠٢ ٢٥٧٨١١٥٢
مركز بيع المنتجات الا ليزية	أ/هشام المليجي	١٧ ش المرعشلى – الزمالك	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٦٦٤١٢ ٠٢ ٢٧٣٦٦٤١٥ ٠١٢ ٢١٢٨٤١٩
مزرعة اليسر	م ياسر مكارم	٢٨ ش محمد سعيد الحلوانى – مصر الجديدة elyossre@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٦٥٠٤٢ ٠٢ ٢٢٦٦٥٠٣٢
نور الاسلام للاستيراد والتصدير	نادية عطية	٦ ش سكة زيد – السيدة زينب – عمارة أبو طالب – الدور الرابع – شقة ١٠ nor_elislam٢٠٠٧@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٣٢٤٥٤٤ ٠١٦ ٢٢٣٠٢٥٨
نيفيكس للتصدير		المنطقة الصناعية الثانية – بلوك ٢٠٠٠٢ – العبور nivex@link.net www.nivex-agrolink.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥١٦٢٢ ف ٠٢ ٤٦٦٥١٤٩٨
نيموس الهندسية للتنمية الزراعية	أ/نادية نيازي مصطفي	٢٦شارع شريف-عمارة الإيموبيليا nimos.codm@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٥٧١٤ ٠٢ ٢٣٩٣١١٠١
الحجاز للمشروعات الزراعية	حسن حامد حجازى	٢٠١شارع ٢٦يوليو- سفنكس – المهندسين shfarm@link.Com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٧٤٠٧٩ ف: ٠٢ ٣٣٠٢٧٦١٦
الحسام الدولية للتجارة والتصدير	م. حسام الدين السيد علوان	٢ش أحمد أمين – الدقى amtex_export@yahoo.com	الجيزة	ت.ف: ٣٧٦٠٤٩٢١ ٠٢ ٠١١ ٣٤٨٠٠٠٠
الرحاب للتجارة	هانى حفنى	٦ أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – قطعة (٣١) hmh@el-rehab.com	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٣٩٤٠٠ ف ٠٢ ٣٨٣٣٩٨٠٠ ٠١٢ ٢١٠٢٥٦٥
الصفوة للتنمية الزراعية	م محمد عبداللطيف	ك٦ طريق مصر اسكندرية الصحرواى – خلف قطر الندى – بعد مجمع المدارس بـ ١٠٠م alsafwamango@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٩٩١٦٤٦ ٠١٠ ٥٧١٢٤٠٧ ٠١١ ٩٧٨٩٥٥٧

تابع مصدرى العنب

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
العجيزى الدولية للتنمية الاقتصادية	أ/حسين العجيزى	- المنوفية – مدينة السادات - المنطقة الصناعية الثانية – ٦أكتوبر haguizy@elaguizy.com	الجيزة	٠٢ ٣٥٧٠٣٦٤٥ ٠٤٨ ٣٦٠٠٧٣٠
مزرعة نورا	د. محمد زين	١٩ ش وزارة الزراعة – الدقى nora_farm@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٥١٣٢٠ ٠١٢ ٣١٦٨٨٦٥
الروضة للتنمية الزراعية والحيوانية	أ/بهي الدين انورعبد الحليم	١٠شارع أحمد يحيى- جليم- الإسكندرية	الأسكندرية	٠٣ ٤٤٨٣١٣٣ ٠١٢ ٢١١٥٠٧٩
ايجيبورت للتجارة والتصدير	منى بشارة	١٦ ش ابراهيم نصير – لوران egyport@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٥٧٧١١ ٠١٢ ٣٣٦١٤١٠
تورازنيل اكسبورت	مصطفى السحلبجى	٢٩ ش الغرفة التجارية – الدور الرابع – شقة (١٤) - محطة الرمل salepci٢٠٠١@yahoo.com www.turaznile.com	الأسكندرية	٠٣٤٨٠٥٩٣٦ ف ٠٣٤٨٥١١١٤ ٠١٢ ٣٩٩٨٨٩٣
طاهر تريد للاستيراد والتصدير	أ/محمد عبد المنعم طاهر	٣ش الدوحة – من أمين يحيى – زيزينيا tahertrade@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٤٦٩٠١ ٠٣ ٥٨٣٧١٤٨
مارينيرو للخدمات الملاحية والتجارية	م.تامر على	info@marinero-eg.com www.marinero-eg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٤٨٩١٩
السحيمى مصر للتصدير	د. أحمد عثمان رسمى	أبراج كاترون – بنها summitpharm٢٠٠٦@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٢١٤٨٥٣ ٠١٦ ٣٧٧٣٨٨٥
النصير جروب	مها احمد سمير	بنها – كفر الأربعين Al Nossier_group@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٨٨٣٤٠٠ ٠١٠ ٩١٩٦٢٠٣
الإسماعيلية للاستيراد والتصدير والتجارة	أحمد حسن عرابى	فايد – أبو – السعيدية isma_co٢٠٠٣@hotmail.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٠٢٧٥ ٠١٢ ٢٢٩١٣٤٣
المتحدة للتنمية الزراعية	م.السيد عباسى	القصاصين الجديدة – البر الأيمن – بجوار مسجد النور elmotahda_٢٠٠٤@yahoo.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٤٣٩١٤ ٠١٠ ٠٠٨١١٧٠
النهضة لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	العربى حامد محمد	الاسماعيلية أبو ٢ش المستشفى elnahdaexport@hotmail.com www.alnahda.imp.exp.freshfrozen.net	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٤٠٩٠ ٠١٠ ٨١٨٦٣٩٠

مصدرى الفراولة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
الدقهلية للتنمية الزراعية	أ. محمود العنانى	١٥ عمارات رامو – مدينة نصر – طريق النص – الدور(٩)	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٩٢٧١ ٠٢ ٢٤١٩٨٣٧١
الشركة المصرية للاستثمارات العقارية الزراعية	كمال غنيم	١٧ش مجمع كمال غنيم. المقطم info@efco-eg.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٠٨٣١٧١ ٠٢ ٢٥٠٧٦٨٨٢
الظبى للتجارة والتصدير (اتيك)	محمد سمير شرف الدين	٨٠/١ ش ياسين راغب – خلف سراج مول – الحى الثامن – مدينة نصر info@al-dhabi.com www.al-dhabi.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٧٣٣٨ ٠٢ ٢٦٧١٧٣٣٩ ٠١٢ ٣٣٣٧٣٠٣
العساف للصناعات الغذائية	د. منصور حسن عساف	٣٤ ش نخلة المطيعى – ميدان تريومف – هليوبوليس ـ مصر الجديدة alassafgroup@hotmail.com sales@alassafgroup.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٧٠١٩٧ ف ٠٢ ٢٦٣٣٥٠٦٥ ٠١٢ ٢٤٠٩٤٩٤
الهبة للاستيراد والتصدير	عواطف محمد على	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الثانية – الامتداد الغربى ـ ش ٩٠٠ www.alhebagroup.com info@alhebagroup.com	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٢١٤ ٠٢ ٤٦٦٥٢٢١٣ ٠٢ ٤٦٥٥٢٢١٦
بيكو	أ. محمد علاء كامل دياب	٣ش شجرة در – الزمالك – الدور(١٠) adiab@picodcodrporate.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠ ٠٢ ٢٧٣٦٢٤٠٩
تاج للاستيراد والتصدير	أ/ رضا سليمان الجرجاوى	٣٠ش مصر والسودان – حدائق القبة tagexport@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٨٢٩٣٠٢ ٠٢ ٢٦٧٤٨٧٧١ ٠٢ ٤٨٢٦٩٣٣٢
تكنو جرين للاستثمار الزراعى	م محمد شمس	٥١ ش عثمان بن عفان – ميدان الاسماعيلية – هليوبوليس مصر الجديدة agribusiness@technogreen.com www.technogreen.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٩١٦٧٩١ ف ٠٢ ٢٤١٨٣١٤٧ ٠١٠ ٦٦١٤٥٤٥
ثمار للاستيراد والتصدير	ا/ حسين محمد عبده	١/٢ ش اللاسلكى – المعادى الجديدة www.thimartrading.com	القاهرة	٠٢ ٢٥١٩٤٨١٨ ٠٢ ٢٧٠٥٨٧٩١
سنتك	صفوت حبيب	٦ش زكريا رزق – الزمالك ص.ب: ٩٠ الزمالك	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
عماد باشا للاستيراد والتصدير	أ. عماد سيف باشا	٢ش شريف باشا الكبير – عابدين – وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٦٠٩٩٠ ٠١٢ ٧٣٩٢٦٢٦
فوربرازر للتصدير والاستيراد		٦ش الخليفة المأمون – روكسى مصر الجديدة hany٤brother@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٣٥٩٦٩ ٠١٠ ١٧٦٤٨٦٥

تابع مصدرى الفراولة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
مافا للتجارة المحدودة (المغربى)	شريف المغربى	١٣ ش عبد الخالق ثروت – وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ٠٢ ٢٥٧٨١١٥٢
مورد مصر للتجارة الدولية ش.م.م	محمد عبدالرحمن حميدة	ـ مدينة نصر ـ القاهرة www.mwredegypt.com mwredegypt@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٥٧٧٤٠ ٠٤٥ ٣٧٨١٧١١
نور الاسلام للاستيراد والتصدير	نادية عطية	٦ ش سكة زيد – السيدة زينب – عمارة أبو طالب – الدور الرابع – شقة ١٠ nor_elislam٢٠٠٧@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٣٢٤٥٤٤ ٠١٦ ٣٣٣٠٢٥٨
نيفيكس للتصدير		المنطقة الصناعية الثانية – بلوك ٢٠٠٠٢ – العبور nivex@link.net	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥١٦٢٢ ف ٠٢ ٤٦٦٥١٤٩٨
الحسام الدولية للتجارة والتصدير	حسام الدين سيد علوان	٢ش أحمد أمين – الدقى amtex_export@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٤٩٢١ ٠١١ ٣٤٨٠٠٠٠٠
دالتكس	أ. هشام النجار	٤٢ش وادى النيل – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠٥٠٥ ف: ٠٢ ٣٣٠٤٤٤٢٤
مابا	أ. مختار أبو باشا	٦أكتوبر – مركز هنيدة ـ ـ بلوك (١) – الحى السابع	الجيزة	٠٢ ٢٨٣٥٥٥٤٤ ٠٢ ٣٨٣٦٥٢٢٢
السندباد للتصدير	إيمان يحيى	برج الريادة عمارات أسيد – سموحة sales@egypalm-elsindbad.com www.egypalm-elsindbad.com	الأسكندرية	٠٣ ٢٨١٤١٧٦ ٠١٠ ٤٣٧٠٧٤٢
ايجست	أ. محمد حامد الدسوقى	٦٠٠ طريق الحرية – زيزينيا – عمارة الأطباء master@egctfresh.com extra@egctfresh.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٤٤٣٤٥ ٠٣ ٥٨٤٤٣٤٦ ف: ٠٣ ٥٨٤٤٣٤٨
ايجيبورت للتجارة والتصدير	منى بشارة	١٦ ش ابراهيم نصير – لوران egyport@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٥٧٧١١ ٠١٢ ٣٢٦١٤١٠
تورازنيل اكسبورت	مصطفى السحلبجى	٢٩ ش الغرفة التجارية – الدور الرابع – شقة (١٤) ـ محطة الرمل salepci٢٠٠١@yahoo.com www.turaznile.com	الأسكندرية	٠٣٤٨٠٥٩٣٦ ف ٠٣٤٨٥١١١٤ ٠١٢ ٢٩٩٨٨٩٢
سوناك	خالد ابو اسماعيل	خلف ٢٠ ش الوومبا – الشلالات – فيلا ب – ص.ب: ٢٠٤ sonac@sonac.net	الأسكندرية	٠٣ ٣٩٣٩٥٥٥ ف: ٠٣ ٣٩٣٩٤٠٠
مارينيرو للخدمات الملاحية والتجارية	م. تامر على	info@marinero-eg.com www.marinero-eg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٤٨٩١٩
مجموعة رجب (مزارع)	أ. محمد عبد الفتاح رجب	١٨ طريق الحرية – اسكندرية ـ المزرعة: البحيرة	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٧٢٧٧ ٠٤٥ ٢٣٥٠٤٠١

تابع مصدرى الفراولة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
السجاعى للزراعة الحديثة	أ. شريف السجاعى	ميت عساس – سمنود – مزارع السجاعى	الغربية	٠٤٠ ٢٨٨٠٣٤٥ ٠١٠ ٦٠٩٣٥٠٧
جرين فارم	أ. أحمد عبد الفتاح	٢١١ش الجيش – برج العين – الدور (٥) – قسم ثان	الغربية	٠٤٠ ٣٣٢٨٤٨٢ ٠٤٠ ٣٣٢٨٥٥٨
السحيمى مصر للتصدير	د. أحمد عثمان رسمى	أبراج كاترون – بنها summitpharm٢٠٠٦@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٢١٤٨٥٢ ٠١٦ ٢٧٧٢٨٨٥
النصير جروب	مها أحمد سمير	بنها – كفر الأربعين Al Nossier_group@yahoo.com	القليوبية	٠١٣ ٣٨٨٢٤٠٠ ٠١٠ ٩١٩٦٢٠٣
الإسماعيلية للاستيراد والتصدير والتجارة	أحمد حسن عرابى	فايد – أبوسلطان – السعيدية isma_co٢٠٠٣@hotmail.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٠٣٧٥ ف ٠٦٤ ٣٤٠٣٨٤١ ٠١٢ ٢٢٩١٢٤٣ ٠١٢ ٢٢٤٨٨٩٦
المتحدة للتنمية الزراعية	م. السيد عباسى	القصاصين الجديدة – البر الأيمن – بجوار مسجد النور elmotahda_٢٠٠٤@yahoo.com	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٤٢٩١٤ ف: ٠٦٤ ٣٤٤٢٩١٤ ٠١٠ ٠٠٨١١٧٠
النهضة لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	العربى حامد محمد	الاسماعيلية-أبوسلطان- ٢ش المستشفى elnahdaexport@hotmail.com www.alnahda.imp.exp.freshfrozen.net	الإسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٠٤٠٩٠ ٠٦٤ ٣٤٠١٧٦٧ ٠١٠ ٨١٨٦٣٩٠
جرين هاوس للاستيراد والتصدير	محمد السيد محمد صالح	أبو سلطان – العقادة greenhouseismailia@yahoo.com	الإسماعيلية	ت.ف: ٠٦٤ ٣٤٠٣٣٥٢ ٠١٦ ٢٥٣٥٣٦٩
هوزين للاستيراد والتصدير	محمد ابرهيم	ش ٣ – الدور الأول – أمام الجامعة القديمة hoozeen@yahoo.com	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٣٠١٥٤١ ٠١٠ ٨٠٨٣٩٩٤ ٠١٠ ٣٩٨٩٢١٨
شركة الربيع اخوان لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعيه		٣١ش باب البحر باب الشعريه www.alrabeaa.com scool-love٢٨@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٢٩٧٨٨ ٠١٢٢٢١٩٤٨٣٤

مصدرى النباتات الطبية والعطرية

اسم الشركة	الاسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
أحمد فخرى	حسين أحمد فخرى	١٠٨١ كورنيش النيل – الدور ٢٣ – شقة ٤٥ – جاردن سيتي – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٥٠٦٨٥ ف: ٠٢ ٢٧٩٤٤١٩٨
أركو تريد	أ. حسام الدين شلبى أ. محمود شلبى	٤ش محمد مظلوم - عمارة أنور وجدى - باب اللوق - الدور(٤) arcot@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٨٠٨٩ ٠١٢ ٢١٣١٣٦٩
إكسمبورت كوميرسال	عمرو أبو جبل	كفر سليم – كوبرى الحادثة – القناطر الخيرية	القاهرة	٠٢ ٤٢٠٨٣٠٩٨ ٠٢ ٤٢٠٨٤٣٥٣
الاغصان للاعشاب والتوابل	يوسف نجيب سعد	٥٧٥ ش بورسعيد – باب الشعرية www.alaghsan.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٨٧٣٣٨٦ ٠١٢ ١٧٧٠٩٧٩
الأمل للتجارة والتوكيلات	محمد عثمان	٣٢أ ش يحي ابراهيم – الزمالك elamalegypt@link.net www.elamal-trade.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٨٣٢٩٨ ف ٠٢ ٢٧٣٥٠١٥٧
البركة جروب للبقول والتوابل	سامح شوقى	٣٣ش عبدالخالق ثروت – وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٨٤٥٤ ف: ٠٢ ٢٣٩٣١٥٣٩
البقلي انترناشيونال	م/ حسين فتحي البقلي	١٢٠ش عثمان بن عفان – ميدان تريومف – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٤٤٥٦٠٧ ٠٢ ٢٦٣٦٧٨٤٦
الجرس لمكونات الغذاء	د. فوزى جاد	٤ش النزهة أمام دار الدفاع الجوى – الدور الثالث – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٠٢١٧ ف: ٠٢ ٢٤١٤٧٤٣
الجمل للتجارة والصناعة	مجدى جميل	٩ش محمود البدرى – الحى الثامن – مدينة نصر – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٢٥٩١١ ٠٢ ٢٢٧١١٧٩٣
الحصان للاستيراد والتصدير وتعبئة المواد الغذائية	يوسف السعيد يوسف سعد	٩ش الشهيد محمد جمال برعى – متفرع من نبيل الوقاد – أرض الجولف elhosan@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٥٧٨١ ٠٢ ٢٤١٤٢١٨٠ ف: ٠٢ ٢٤١٤٢١٧٩
الحمد تريدينج للاستيراد والتصدير	أ. خالد سميح حمدى	١٨٨ش الحجاز – مصر الجديدة Hamdytrd@gege.net	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٢٦١٤٩ ٠٢ ٢٦٢٠٢٧٧٥
الخبراء المصريين	محمد هاشم محمد الجوهرى	٦٢ش ٢٦ يوليو – بولاق أبو العلا - الدور الأول experts@egypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٧٧٢٢٧ ٠١٠ ٦٧٩٣٣٣٣
الدولية للتصدير	عمر أبو دوه	مدينة العبور - المنطقة الصناعية الأولى – بلوك ١٣٢٣	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠١١٤٣ ف: ٠٢ ٤٤٥٤٠٦٨٠
الدولية للصناعات والتجارة والتصدير (أتيك)	أزهار عبدالفتاح	١٣٨ – ١٧١ امتداد رمسيس٢	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٨٢٩٥ ف: ٠٢ ٢٢٦١٧٧٢١

تابع مصدرى النباتات الطبية

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
الربيع اخوان لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	فوزى على	٣١ ش باب البحر - بجوار البوسطة - باب الشعرية best_halawa@hotmail.com www.elrabee.com/conta.html	القاهرة	٢٥٩٢٩٧٨٨ ف ٢٥٨٩٥٢٢٧ ٠١٠٥٧٦١٧١٧
السمر للاستيراد والتصدير	أ. عاصم عبدالحميد محمود	- الإدارة: ٥٦ ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد info@alsamar-alhassan.com www.alsamar-alhassan.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩١٣٧٤٥ ف ٠٢ ٢٣٩١٢٦٠٤ ٠١٠ ١١٧٧٥٦٢
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	أ. عمرو عبد الفتاح أبو دوح أ. أحمد أبو دوح	مدينة العبور - المنطقة الصناعية الاولى قطعة ١ بلوك ١٣٠٢٣ amr@tibaherbs.com bkat١٩٨٣@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠١١٤٣ ٠١٠ ١٤٤٥٤١١
الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية (ميباكو)	د/ أحمد كيلاني	عمارات مصر للتعمير - المبنى التجارى - مساكن شيراتون - مدخل (٥)	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٤٩٥١ ف: ٠٢ ٢٢٦٧٤٩٣٤
الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات	اللواء/ سعيد هلالى محمد حماد	١٠ ش محمود طلعت - من ش الطيران - عمارة قطاع التعدين - مدينة نصر east-owainat@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٢٩٦٥٤
الصبا	أحمد شادى أحمد غازى	٤٩٩ ش بور سعيد - باب الشعرية	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٣٠٥٢٥ ٠١٠ ٠٠٨٠٨٣
الصبار الحيوى والمستخلصات الطبية	د. محمد سعيد على صفوت م. عبد الجليل الخولى	٧٩ش ١٠٥ المعادى - القاهرة الدور السادس شقة ٦١ msasafwat@mailcity.com said.safwat@gmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٥٠٣١٠ ٠١٢ ٣٢٣٦٧٥١ ٠١٠ ٦١٢٣٠٨٠
الطاهر للتصدير	د. أشرف طاهر	ص.ب: ٥٩ المعادى رقم بريدى ١١٧٢٨ القاهرة ashraftaher٢٢@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٨٥٨٦٩ ٠١٢ ٣٢٥٨٨٠٩
العبادى للاستيراد والتصدير	م. حسن أبو حسن المدير العام	١ش ٢٦يوليو - وسط البلد hassen-aboahmed@hotmail.com	القاهرة	ت.ف: ٠٢٢٥٨٩٥٢٤٥
الفرعونية جروب للأعشاب	محمود أبو اليزيد	٢ عمارات الشريف - ش أسوان - المحكمة - مصر الجديدة - الدور الأول	القاهرة	٠٢ ٢٢٤١٠٦٩٧ ٠٢ ٢٦٤٤١٣٥٢
المركز الخليجى المصرى (جولد اليكس)	طارق عارف	٧ش تحسين فرغلى - مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٢٩٣٧٠ ف: ٠٢ ٢٢٦٢٢٧٢٧
المغربى الزراعية (مزارع المغربى وناذكو)	السيد اسماعيل	١٣ش عبد الخالق ثروت - القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ف: ٠٢ ٢٥٧٨١١٥٢

تابع مصدرى النباتات الطبية

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية		ـ المركز الرئيسى: ٤ ش معروف – وسط البلد ـ القاهرة elnasr_dehydration@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٥٦٢٧٠ ف ٠٢ ٢٥٧٥٨٧٥٥
النعناعية للتصدير	غريب عبد العال	٧١ش كورنيش النيل – القناطر الخيرية	القاهرة	٠٢ ٤٢١٨١٦٥٠ ف: ٢٤٠٠٤٩٢ ٠٤٨
النيل للتصنيع الزراعى (اجا)	حسنى ابراهيم العيوطى	٣٥ش رمسيس – مبنى بنك النيل	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٧٣٣٩٨ ٠٢ ٢٥٧٦٦٢٧٢ ف: ٠٢ ٢٥٧٧٣٧٨٩
الهيئة القبطية الإنجيلية	ميرفت أخنوخ	ـ مربع ١٣٣١ ش د. أحمد زكى – النزهة الجديدة – خلف بتروجيت ـ المنيا – ص.ب: ٥٠ المنيا	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٢١٤٣٦ ٠١٠ ٣٦٦٣١٤٦
الواحة لتصنيع التمور	م. سعيد عبد البارى عبدالعظيم	٢٤ش قدرى – السيدة زينب info@elwahaegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩١٨٨٢٥ ٠١٢ ٣١٢٢٥٦٣
الوكالة التجارية	فؤاد يوسف حداد	١٠ ش الأهرام – المقطم – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٥٠٨١٧٦٧ ف: ٠٢ ٢٥٠٨١٦٠٦
أليكس استويرت ايجيبت	راغب العياط	٨ش المنيل – الروضة ـ أمام بنزايون الروضة – الدور١ – شقة ٤ Hdse٦s@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٦٢٤٥٣٧ ف: ٢٣٦٥٥٥٤٢ ٠٢
أمين للتجارة	حاتم أمين	١٨ ش ٢٨١ – المعادى الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٥١٦٧٨٣٧
أورجانيك فالى ايجيبت		١٤ش غنام – مدينة نصر – مصطفى النحاس – المنطقة الثامنة – مدينة نصر mohammedh@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٢٨٧٥٣٩٩ ٠٨٤٦٣٩٦٠٢١ ٠٨٤٦٣٩٥٥٧٣
ايماك	د. أحمد الرملى	٩٧ ش كورنيش النيل – روض الفرج	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٧٨٤٦٤ ٠٢ ٢٤٥٨٠٣٢٧ ٠٢ ٢٤٥٧٨٤٦٩
دهيدرو فودز	هشام الطمبولى	٩٧ش كورنيش النيل – ش روض الفرجعمارة رقم (٥) الدور (١٤) –شقة (١٤١)	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٨٩٤٧٢ ٠٢ ٢٤٥٨٩٤٧٤
ساش للمشروعات الزراعية	م سامى شبانة	٢٦ش ابن النفيس – امتداد ش أحمد فخرى أمام مسجد دار الأرقم ـ من ش مكرم عبيد مدينة نصر sash-com@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٠٢٦١١ ٠١٢ ٣١٠٥٤٨٨
سنتك	صفوت حبيب	٦ش زكريا رزق – الزمالك ص.ب: ٩٠ الزمالك	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ف: ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦

تابع مصدرى النباتات الطبية

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
سيكم	د. ابراهيم ابو العيش	٣ أول طريق بلبيس الصحراوى أمام مدرسة بي بى سى sekem@sekem.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٥ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٣
شاى العروسة	ضياء بدوى	ك١٨ طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٨٢٥٩٥ الخط الساخن: ١٩٥٠٤
فالكون للتجارة	عمر صالح وشركاه	٢ ش أحمد حبيب – الترعة البولاقية – شبرا مصر falcogy@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٢٤٩٦٥٦ ف: ٠٢ ٢٢٣١٣٠٧١ ٠١٠ ٦٨٨٩٩٦٢
فايز السوهاجي للبقول والعطارة	جمال فايز	- ٤٣ش شيكولانى – شبرا - القاهرة - الإداره: أبراج اغاخان – شركة النيل للأسكان – برج ٥ شقة ٩١ – شارع الأمل شبرا مصر www.esmap.org.eg Info@alsuhagy.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٣٥١٧٦٩ ٠٢ ٤٢١٨٧٢٢٣ ٠٢ ٤٢١٩٢٧٧٩ ٠١٢ ٣٩٩٣٦٧٦
فخري وشركاه	أ/ حسين فخري	١٠٨١شارع كورنيش النيل جاردن سيتي	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٥٠٦٨٥ ف: ٠٢ ٢٧٩٤٤١٩٨
مصر الخليجية لتصنيع الزيوت (ميجوب)	محمود السيد	٩٥ (ج) ش المرغنى – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٨٢٧٥٤ ٠٢ ٢٤١٨٢٧٥٣ ف: ٠٢ ٢٤١٨٢٧٦٣
ناهال التجارية	أ. نائلة علوية	١٦ش شريف – بجوار البنك الأهلى – وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٢٢٧٢ ٠٢ ٢٣٩٢٨٢٢٤
نايل تريد	رأفت غالى	٨ امتداد ش المشير احمد اسماعيل – شقة(٢) – مساكن شيراتون هليوبوليس info@niletrad.com/niletrad@yahoo.com www.niletrad.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨٩٤٤٥ ٠٢ ٢٢٦٧٨٧٨٤ ف ٠٢ ٢٢٦٧٥٢٢٣
هاتور (سيكم)	إبراهيم أبو العيش	٢ أول طريق بلبيس الصحراوى – امام مدارس بى بى سى	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ف: ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٣
هاميس ام للتصدير والتوريدات	م. عاطف فرج نسيم	٩ش الفدا – من ش الطيران – مدينة نصر www.hamisherbs.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٠٤٦٧٤ ف ٠٢ ٢٢٦٠٤٦٩٤ ٠١٠ ٥١٧٤٠٩٠
هيئة كير - مصر	م/ سمير صدقي	٢٤شارع ١٠٦ حدائق المعادى ssedkey@egypt.care.org	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٦٠٠٩٦ ٠٢ ٢٥٢٥٧٠٧٤

تابع مصدرى النباتات الطبية

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
هيلثى فودز ايجيبت	م. ناصر مغربى محرز أ. غادة فؤاد	٢١ش الدكتور محمد على البقلى- مصر الجديدة nasser.meghres@healthyfoodsegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٥٠٠٤١ ٠٢ ٢٦٢٥٠٠٦٠ ٠٢ ٢٦٤٤٦٤٣٤ ٠١٠ ١١١٣٨١٧
إخوان هاشم	م/ مصطفي علاء الدين هاشم	- ٦٩ش عبدالمنعم رياض – الدور الثانى – المهندسين - المخازن : أبو زعبل- القليوبية moustafa@hashembrothers.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٣١٥٠٨ ٠٢ ٤٤٦٢٠٤٤٤ ٠٢ ٤٤٦٢٠٣٣٣
الجيزة للبذور والنباتات الطبية	م. علاء الدين سليمان	مدينة السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الأولى- أمام سيدكو للادوية- قطعة رقم ١ v.tawfik@gizaseeds.com mohamedelsoud@gizaseeds.com	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٤٣٦٦٩ ٠٢ ٣٨٣٣٠٥٦٧ ٠٢ ٣٨٣٣١٨٩٣ ٠١٢ ٧٨٣٢٦٨٩
العربى للزيوت والحبوب والكيماويات (افوفكو)	كمال ابراهيم	٢٢ش سوريا – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٦٧٢٥٥ ٠٢ ٣٣٣٦٧٢٦١ ف:٠٢ ٣٧٦١٧٣١٠
المؤسسة المصرية للتجارة الدولية	أ. سامح مصطفى زكى	٩١ش سور نادى الترسانة – الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٣٢٥٩٩ ٠٢ ٣٣٤٥٨٥٢٠
الوادى	علاء الدين	١٠ش سور نادى السويسرى- الكيت كات	الجيزة	٠٢ ٢٥٧٠٢١٨٤ ٠٢ ٣٣٨١٣٥٤٠
الوادى للتصدير	خير الله بسطوروس	٣ش محمد عبدالسلام – الأندلس – الهرم	الجيزة	٠٢ ٢٥٨٥٨٥٠٣
رويال للأعشاب الطبيعية (اوتومان)	أ/ محمود فوزي	شبرامنت- الهرم- الجيزة Info@royalforherbs.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٨١٠٣٢٥ ف:٠٢ ٣٣٨١٠٥٦٨ ٠١٢ ١٠٣٣٧٥٣
فريدال	م/ طارق أبو بكر	مدينة ٦ أكتوبر- المنطقة الصناعية الثانية منطقة ١٣، ١٤ القاهرة export@fridal.com egtarekaboubakr@hotmail.com	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٣٠٨٥٦ ٠٢ ٣٨٣٣٠٨٥٧ ٠١٢ ٢١٥٨٩٦٨ ٠١٢ ١٦١٦٢٧٢
مؤسسة دلتا سبايس	أ. صبرى زكى طه محمود	٤٥شارع البطل أحمد عبدالعزيز- المهندسين sabry@sztaha.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٢٨٣١٨ ٠٢ ٣٣٨١٣٥٤٠
مركز العربى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية	السيد دسوقى	٢٠ش حسين واصف – ميدان المساحة – الدقى el_arabic@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٥٣٧١١ ف ٣٣٣٥١٨٦٥ ٠١٢ ٥٧٨٦٧٤٧

تابع مصدرى النباتات الطبية

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
مزرعة نورا	محمد زين	١٩ وزارة الزراعة – الدقى nora_farm@yahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٥١٢٢٠ ٠١٢ ٢١٦٨٨٦٥
مصنع كايرو للشاى	عز حسين ابراهيم	١ش سيدى أبو خليل – الطالبية – الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٦٧٨١٥ ٠٢ ٣٥٨٥٧١٤٧
نات ايزينس	مروة عثمان	ك ٣٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى – أبو رواش – المنطقة الصناعية	الجيزة	٠٢ ٣٥٣٩٠٦١٦ ف: ٠٢ ٣٥٣٩٠٦٩٠
هاشم برازرس	مصطفى هاشم	٦٩ ش عبد المنعم رياض – المهندسين – الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٢١٥٠٨ ٠٢ ٣٣٠٤٩٣١٢ ف: ٠٢ ٣٣٤٤١٧٠٠
رويال للشاى	هاشم محمد هاشم	أسيوط – أبو تيج – طريق أسيوط /سوهاج	اسيوط	٠٨٨ ٢٤٨١٢٠٠
أروماتيكو	مراد ستيفانوس	٢٣ش سيدى المتولى – الأسكندرية	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٤٦٥١٩ ٠٣ ٤٨٠٤١١٥
اسكندرية للتجارة الخارجية	أ. صبرى عبد الجواد	٥٧ تعاونيات سموحة alexcodeg@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٤٦٣٥٩٣ ٠٣ ٥٤٦٣٤٤٩
الجهينى للتصدير	السيد محمد على	١١ ش أحمد عرابى – الأسكندرية	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٦٤١٥ ٠٣ ٤٨١٥٧٠٢
السندباد للتصدير	إيمام يحيى	برج الريادة عمارات أسيد – سموحة sales@egypalm-elsindbad.com www.egypalm-elsindbad.com	الأسكندرية	ت.ف: ٠٣ ٢٨١٤١٧٦ ٠١٠ ٤٣٧٠٧٤٢
الشريف للتصدير والاستيراد	شريف عطية	٢٥ أحمد حافظ – برج الأطباء شقة (٢٠٦) - سيدى بشر sales@alsharif-alex.com www.alsharif-alex.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٥٣٧٠٦٣ ٠٤٨ ٦٤٣٠٠٨٩
النوبارية للتنمية الزراعية (مزارع رجب)	م/ عبد الفتاح محمد رجب	الكيلو ٩ طريق ابوالمطامير - الكيلو٧١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي ١٨ طريق الحرية الدور الثالث afragabfarm@yahoo.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٦٨٣١ ٠٣ ٤٨٤٧١٧٣ ٠١٠ ١٣٦٤٠٤٠
انترناشيونال اروماتكس	أ. حليم عادل عازر فانوس	المنطقة الصناعية الرابعة برج العرب الجديدة بلوك ٩- قطعة ٢،٤- بجانب مدينة مبارك العلمية cfanous@intlaromatics.com info@intlaromatics.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٦٦٢٢٤ ٠٣ ٤٨٢٨٩٩٠ ٠١٢ ٣٢٧٧١٨٨ ٠١٢ ٧١٤٦٣٧٢
اورينت جروب للتجارة الدولية	هشام سعد طاهر المصرى	٩ ميدان عرابى – برج الأمراء – المنشية www.orienteg.com info@orienteg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٨٩٨٢١ ٠٣ ٤٨٨٩٨٢٠ ٠٣ ٤٨٨٣٨٢٢



تابع مصدرى النباتات الطبية

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
ابو مضاوى جروب	ياسر أبو مضاوى	كفر الدوار - ش الجيش - البحيرة	البحيرة	٠٤٥ ٢٢٢٥٣٣٣ ٠٤٥ ٢٢١٤٥٤٦ ٠١٠ ٥٣٨٢٠٦٠
الامير للاستيراد والتصدير	م. محمود محمد عفش	حوش عيسى - أمام شركة الكهرباء	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٩١١ ٠٤٥ ٢٧٠٥٩١١
النوبارية لانتاج البذور (نوباسيد)	ممدوح شعبان المدير التنفيذى	ك ٧٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى info@nubaseed.com www.nubaseed.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٣٥٠٦٢٠ ٠٤٥ ٢٣٥٠٠١٨ ف ٠٤٥ ٢٣٥٠٥٦٥
ايجى كروبس للاستيراد والتصدير	خالد مسعود توفيق	- حوش عيسى - البحيرة - اسكندرية - المنشية - ١٤ أ ش النصر - الدور الأول علوى - شقة ١ mek٧٢٢٩@yahoo.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٧٧٧ ٠٤٥ ٢٧٠٣٧٧٧ ٠٣ ٥٩٣١٩٣٤ ٠١٠ ٣٩٩٩٠٣٨
مصر الدولية لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية	إبراهيم قنديل	طريق دمنهور - حوش عيسى www.egypt-international.com mic@egypt-international.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٠٤١ ٠١٢ ٢١٦٨٨٥٦ ٠١٢ ٢٣٧٠٢١٧ ٠١٢ ٢٣٧٠٢١٦
الحبيب للتصدير	سيد حبيب	٣٠ ش الشهيد امين شاهين - أبو حماد elhabibex@yahoo.com www.elhabibexport.com	الشرقية	٠٥٥ ٣٤١٣٧٧٥ ٠١٢ ٢٤٢٩٩٠١ ٠١٢ ٢٤٢٢٩٨٩٢
الموزعون المتحدون	محمد سليم زكى	المنطقة الصناعية B٣ - العاشر من رمضان	الشرقية	٠١٥ ٣٦٧٠٨٦ ف: ٠١٥ ٣٦٢٢٨٨
الجوهرة للاستيراد والتصدير	م. محمد ممدوح الروبى مدير عام الشركة	ابشواى - ابو حبشو algwhara@gmail.com	الفيوم	٠٨٤٦٧٢٠٧١٠ ٠٨٤٦٧١٠٧١٠
السعد للاستيراد والتصدير	ابراهيم محمد ابراهيم	الفيوم - أطسا - أهريت abahafs١@aol.com	الفيوم	٠٨٤ ٦٥١٢٠٥٠ ف ٠٨٤ ٦٥١٠٥٦٧ ٠١٦ ٢٥٧٥٧٨٧
المصريه للاستيراد والتصدير	محمد على محمد	الفيوم - ابشواى almasria_impexp@yahoo .com	الفيوم	٠٨٤ ٦٤٣٢٦٩٦ ٠١٠ ٤٣٠٣٢١٧
ايجى هربل	محمد حجازى	٥٩ ش الجزائر www.egyherbal.com info@egyherbal.com	الفيوم	٠٨٤٦٣٠٧٤٩٣ ٠١٠ ٠٠٠٣٦٨٢ ٠١٠ ٠٠٠٣٦٧٣
ميديكال جراسيس لاند	م السيد أحمد على	ش الجلاء - ابشواى - مصر بجوار الجمعية الزراعية eksaid@mgland.org www.mgland.org	الفيوم	٠٨٤٦٧١٥١٠٣ ف ٠٨٤٦٧١٥٩١٧ ٠١٠٢٢٢٩٩٧٧

تابع مصدرى النباتات الطبية

إسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
النعناعية للمجففات	غريب أحمد عبدالعال	٧١ كورنيش النيل – القناطر الخيرية nenaiea@gharibgroub.com mahmoudhsh@yahoo.com	المنوفية	٠٤٨ ٣٤٠٠٤٩٣ ٠١٠ ١٨٢١٨٢٩ ٠١٠ ١٢٩٢٩٢٢
نبيل مرسى لتصدير الحاصلات الزراعية	طلال نبيل محمد	بيبا – ابو دخان almorsico@hotmail.com www.almorsi.com	بنى سويف	٠٨٢٢٣٩٢٧٧٨ ٠١٠٥٦٧٥٨٣٨
شركة الربيع اخوان لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعيه		٣١ش باب البحر باب الشعريه	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٢٩٧٨٨ ٠٢ ٢٥٨٩٥٢٢٧ ٠١٢٢٢١٩٤٨٣٤

هل تعلم ان ؟؟زراعة الخس :

أصناف وهجن أصناف الخس المنزرعة في مصر :

-الرومين :

يتميز بالرأس الطويلة غير المندمجة و أوراقه قائمة وفصها عريض ولونها أخضر داكن والعرق الوسطي سميك وبذوره بيضاء اللون .

- البلدي:

أكثر الأصناف انتشاراً ، نباتاته قوية النمو و لا تكون رأس مندمجة و الأوراق طويلة والبذور سوداء .

-دراك جرين :

يتشابه مع البلدي وبذوره بيضاء اللون .

-خس اللاتوجا :

الرأس تتكون مع التفاف الأوراق حول بعضها والأوراق ناعمة وغضة وذات مظهر دهني و لا يصلح للشحن لمسافات بعيدة ويصلح فقط للأسواق المحلية .

-هجين رضوي :

كروي الشكل ، متجانس ، عالي الإنتاج والجودة ، اللون الخارجي للنبات أخضر داكن والداخلي أخضر فاتح وتجود زراعته بجميع مناطق الجمهورية .

مصدرى القطن

اسم الشركة	العنوان	المحافظة	ت.ف	الاعلان
التجارة والاستثمار العربى وتجارة الأقطان (اتيكوت) الدباح وشركاه	عزالدين الدباح	-١٨ ش يعقوب ارتين- ميدان الاسماعيلية مصر الجديدة - الاسكندرية: ١٧أ شارع شريف- مينا البصل	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧١٠٣٤ ٠٢ ٢٢٩٠٣١٢٢ ف ٠٢ ٢٢٩١٦٥٧٠ ٠٣ ٣٦٢٩٨٨٥ ٠٣ ٣٦٢١٧٠٤
الدولية للمنسوجات	كمال عبدالله	١ ش مسجد الكرامة من ش الترولل- المطرية	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٣٣٢٤٢ ٠٢ ٢٢٣٧٨٢٥٥ ف ٠٢ ٢٢٣٦٩٠١٥
بيت المنسوجات	محمد ابراهيم	- مشروع الـ١٦عمارة – الحى العاشر- مدينة نصر - المحلة الكبرى – الغربية	القاهرة	٠٢ ٢٤١١٩٥٥٩ ٠٢ ٢٦٧٨٣٧١٦ ٠٢ ٢٢٥٦٦٤٣٧ ٠١٠ ٢٠٢١١٠٤ ٠١٠ ٦٧٨٣٧١٦
مصنع النسر للنسيج	احمد حماد	٤ ش مصنع الحرير- الجمالية	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٢٩٧٨١
مصنع خيوط وشرائط المارد العربى	مصطفى عبدالعال	٥ ح على خليل- بجوار جامع البنات- من ش بورسعيد – ش الأزهر	القاهرة	٠٢ ٢٥١٠١٥١١ ٠٢ ٢٥١١٥٠٣٤ ٠٢ ٢٥١٢٨٨٧٣
بنها لتجارة الاقطان والمحاصيل الزراعية	محمود عبدالستار	٢٩ش عبد الرحيم صبرى- الدقى -الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٣٢٢٨ ٠١٠ ١٠٥٢٥٢٤
السلام لتنظيف عوادم الاقطان	طلعت مقايس محمود عطالله	القبارى- ش الجنينة- رقم ٢١٦	الاسكندرية	٠٣ ٣٩١٧١٦٧ ٠١٠ ٦٨٤٣٣٨٣ ٠١٠ ٥٠٩٣١٧٢
بورسعيد لتصدير الاقطان	إجلال أبوسبع	٧١ ش النبى دانيال- محطة الرمل	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٧٢٩٦٠ ٠٣ ٤٨٦٢٨٨٨ ف ٠٣ ٤٨٠٢٥٣٠
كوميرشال سيرفيس جروب	جمال عيد	٢ ميدان المساجد ابى العباس بحرى	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٤٥٤٣٩ ف ٠٣ ٤٨٥٤٢١٥
اباظة للاستيراد والتصدير	مصطفى محسن السيد	ك ٢٧ اسكندرية زراعى- كفر الدوار	البحيرة	٠٤٥ ٢٢١٢٤٣٦ ٠٤٥ ٢٢٣٧١٥٧ ٠٤٥ ٢٢١٣٦٦٠
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	عبدالسلام الجبلى	المنصورة ٧٩ ش الجيش أعلى بنك القاهرة- المنصورة mahaseel@mahaseel.com	الدقهلية	٠٥٠ ٢٣١٢٣٥٥ ٠٥٠ ٢٣١٠٩٦٦ ٠٥٠ ٢٣١١٢٢٦ ف: ٠٥٠ ٢٣١١١٧٠
الحرية لتجارة الحاصلات الزراعية والأقطان والاستيراد والتصدير	عادل لطفى الغرابلى	طنطا – ١٧ش المديرية – عمارة برج طيبة – الدور(١١) www.horria٢seeds.jeeran.com agharably@yahoo.com	الغربية	٠٤٠ ٣٤١٣٣٦٩ ٠١٠ ٨٤١٣٠٢٧
بانوب للصباغة	طه على بانوب وشركاه	المحلة الكبرى طريق دمرو ١٨ ش ابراهيم عمر المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٣٦٢٥٠٩

مصدرى الحبوب

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
ابو فرحة جروب لتجهيز وتصدير المحاصيل الزراعية	محمد الشريف	- السراج مول - مدينة نصر - القاهرة - البحيرة - ايتاى البارود - عزبة العلوانى agro@afg-holding.com www.afg-holding.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٧١٢٤ ٠٢ ٢٦٧١٧١٢٥ ف ٠٢ ٢٦٧١٧١٢٧
الشركة الدولية للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية		١٠ش الدكتور جمال حمدان - مدينة نصر info@iei-egypt.com www.iei-egypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٩٢٨٧٩٤٢ ٠٢ ٢٢٢٠٦٨٠١ ٠٢ ٢٢٢٠٣٤٦٠ ٠١٠٣٦٢٢٤٤٧
الشركة المصرية للحاصلات الزراعية (خلفاء همام)	سيد همام	- الإدارة: برج بدر - المعادى - القاهرة - المنطقة الصناعية الثالثة - ق٣٢ - ٦اكتوبر	القاهرة	٠٢ ٢٣٧٨٢٠٧٤ ف ٠٢ ٢٣٨٠٠٥٩٩
الظبى للتجارة والتصدير (اتيك)	محمد سمير	٨٠/١ش ياسين راغب - خلف سراج مول - الحى الثامن - مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٦٧١٧٢٢٨ ٠١٢ ٢٢٢٧٢٠٣
ايجيبت جاردنز للزراعة والتجارة	أحمد خطاب	٢١٧٨ عمارات الضباط - زهراء مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٤٤٨٤٤١٠ ف ٠٢ ٢٤٤٨٤٤٢٠
الرحاب للتجارة	هانى حفنى	٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة (٣١)	الجيزة	٠٢ ٣٨٣٣٩٤٠٠ ٠٢ ٣٨٣٣٩٥٠٠
غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها	على شرف الدين	٦٥طريق الحرية العطارين -الاسكندرية	الأسكندرية	٠٣ ٤٩٦٦٦٩١٥ ٠٣ ٤٩٤١٨٥٦
ايجى كروبس للاستيراد والتصدير	م خالد العلاقى مدير عام الشركة	حوش عيسى meky٢٢٩@egycrops.com www.egycrops.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٧٧٧ ٠٤٥ ٢٧٠٣٧٧٧ ف ٠٤٥ ٢٧٠٦٥٠٠ ٠١٠ ١٧١٩٦٧٨
الخليل للتصدير والاستيراد	أشرف خليل	مصر الاسماعيلية khaleel.ashraf@yahoo.com	الاسماعيلية	ت.ف : ٠٦٤٣٩٦٠٥٠٦ ٠١٠٧١٨٧٥٦٣
رضوان للتجارة	محمد حامد رضوان	كفر الطراينة - أشمون alaradwan١٤١١@yahoo.com	المنوفية	٠٤٨ ٣٤٥٨٧٥٠
الرحمن لتصدير	ضياء عبد الرحمن محمد	بنى مزار - المنيا bedo٦١٩@hotmail.com	المنيا	٠٨٦ ٧٨٣١٤٣٦ ٠١٠ ٥٦٧١٠٦٣
طيبة لتصدير و التجارة الخارجية	محمد سمير عطعوط	عمارة الفريبور - مكتب (٣٧) - ش النهضة tibaexpo@yahoo.com	بورسعيد	٠٦٦ ٣٢٥٢٧٣٧ ٠١٠ ٤٤٤٤٣٢٢



مصـدرى الأرز

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
أرز الدلتا	م / عمرو الحفنى	١٠٥ش عبد العزيز السعود – المنيل	القاهرة	٠٢ ٢٥٣١٩٧٠٩ ف: ٠٢ ٢٣٦٢٤٥٧٥
الأمل للتجارة والتوكيلات	محمد عثمان	١٣٢أ ش يحي إبراهيم – الزمالك elamalegypt@link.net www.elamal-trade.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٨٣٢٩٨ ف ٠٢ ٢٧٣٥٠١٥٧
الباشا للاستيراد والتصدير	أ / إدريس عباس سلامة	٥٩ أ ش الزراق – الساحل – روض الفرج	القاهرة	٠٢ ٢٤٣٠٩١٩١ ٠٢ ٢٢٠٥٨١٥٨
الحجاز لتصدير الحاصلات الزراعية	عبدالمنعم جمعة	سنديس – طريق قها ـ القناطر الخيرية – قليوبية	القاهرة	٠٢ ٤٢٢٨٧٩٣٩ ٠١٠ ٤٨٠١٥٤٠
الحصان للإستيراد والتصدير	أ / عماد سعد الجلدة	٩ش الشهيد محمد جمال برعى – من نبيل الوقاد – أرض الجولف – مصر الجديدة elhosan@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٢١٧٩ ف: ٠٢ ٢٤١٤٢١٧٨
الحضري للصناعات الغذائية (هناليكو)	أ/ صابر احمد الحضري	مدينة العبور – المنطقة الصناعية (أ) – قطعة(١٣) – بلوك (١٣٠٠٢) elhadaryrice@menanet.net	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠٠٦٣٦ ٠٢ ٤٦١٠٠٦٣٣ ٠١٢٢١٠٨٧٩٤
الحمد تريدينج للإستيراد والتصدير	أ / خالد سميح حمدى	١٨٨ ش الحجاز – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٢٦١٤٩ ٠٢ ٢٦٢٠٢٧٧٥
الربيع اخوان لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	فوزى على	٢١ ش باب البحر – بجوار البوسطة ـ باب الشعرية best_halawa@hotmail.com www.elrabee.com/conta.html	القاهرة	٢٥٩٢٩٧٨٨ ف ٢٥٨٩٥٢٢٧ ٠١٢٢١٩٤٨٢٤ ٠١٠٥٧٦١٧١٧
السنبلة	إيهاب مصطفى عبدالعاطى	١ ش محمد محمود – باب اللوق ـ برج الأطباء www.sonbolah.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٢٠١١٨ ٠٢ ٢٧٩٦٠٦٠٨
الفسطاط (كوين)	أ / مصطفى غراب	٤٣ أ ش قصر النيل	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٠٥٤٠٠ ٠٢ ٢٣٩٠١٥٤٧
النصر للإستيراد والتصدير	اللواء/ أمين يحيى زكريا	٢٨ أ طلعت حرب – وسط البلد elnasr-ei@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٤٦٢٢٦ ٠٢ ٢٥٧٧٧٢٥٧
الوهبة ايجيبت (مفضل سابقا)	أ / سيف الدين عابد على (حسين مكاوى)	٣٣ب برج معروف – رمسيس saifmufd@intrnetegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٩٩٧٨١ ٠٢ ٢٥٧٩٩٧٨٤
بورسعيد للتجارة والخدمات	أ/ مجدي محمود محمد حسين	١٠شارع عبد الله دراز ـ أرض الجولف مصر الجديدة interfood٥٠@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤١٥٤٨ ٠٢ ٢٤١٤١٥٤٨

تـابـع مصـدرى الأرز

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
تسويق الأرز	م / على محمد على	٦ميدان الفلكى – باب اللوق ـ الدور(٨)	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٢٤٦٢٥ ٠٢ ٢٧٩٦٢٥٦١
مصر للاستيراد والتصدير	د. سامى أبو النور	٦ش عدلى – وسط البلد impexmisr@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩١٠٥٥٧ ٠٢ ٢٣٩١٥١٨٩
ناهال التجارية	أ / نائلة علوية	١٦ ش شريف – بجوار بنك الأهلى الرئيسى – الدور(٢) – شقة (٢٣)	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٢٢٧٢ ٠٢ ٢٣٩٣٨٢٢٤
نايل تريد	م / رأفت غالى	٨ د امتداد المشير أحمد اسماعيل – مساكن شيراتون	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٨٧٨٤ ٠٢ ٢٢٦٧٥٢٢٣
بنها لتجارة الأقطان والمحاصيل الزراعية	محمد عبد الستار	ش كورنيش النيل ـ فيلا العطار ـ بجوار مجلس المدينةـبنها ـ القليوبية benhacot@link.net	القليوبية	٠١٣ ٣٢٥٧٧١٨ ٠١٣ ٣٢٥٢٣٦٢ ٠١٣ ٣٢٦٠٦٩٣
أكتوتريد للميكنة الزراعية	أ. عماد بلال	٧ش د. حمودة – من ش زغلول – الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٣٨٧٩٥٥١ ف ٠٢ ٣٣٨٧٢٣٣٧
التجار المصريين	أ / أشرف العتال	سلطان ٤٢ ش عبد المنعم رياض – المهندسين sales@egtraders.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٨٠٦٢٤ ٠٢ ٣٧٤٨٢٢٠٢
الجمعية العامة لمنتجي الأرز	البندارى محمد ثابت البندارى	١٣٢ش التحرير – الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧١٠٦٢ ٠١٠ ١٩٢٦٥٠٦
الشركة الوطنية للسلع المصرية (الفواكه الطازجة)	أ / سمير مصطفي النجار	١٤شارع ايران ـ الدقي ffruit@infinity.com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٦١٩٠٦ ٠٢ ٣٣٣٧٩٦٢٣
المؤسسة الدولية للاستيراد والتصدير (اليكس جيت)	أ / عبد الرحمن مصطفي البحيري	٥ صلاح سالم – المنشية alexget@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٦٥٦٠٣ ٠٣ ٤٨٦٥٦٠٣
المبروك	د / حامد مبروك	سموحة – عمارة الأطباء – أمام جامع حاتم – أمام مدارس زهران elmabrouk@elmabrouk.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٧٢٢٢٢ ٠٣ ٤٢٨٤٧٧٧
اورينت جروب للتجارة الدولية	هشام سعد طاهر المصرى	٩ ميدان عرابى – برج الأمراء – المنشية www.orienteg.com info@orienteg.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٨٩٨٢١ ٠٣ ٤٨٨٣٨٢٢
ايجينتكس	أ / كامل يونس	٦ش طلعت حرب – نهاية ش الجوازات egintex@dataxprs.com.eg	الأسكندرية	٠٣ ٤٨٤٧٧٠٩ ٠٣ ٤٨٦٥٧٢٨
برج العرب لضرب الأرز	فارس ألطوان أوك	٥ش محمود شاكر – عمارة القاهرة للاسكان والتعمير ـ الدور (٨) – شقة (٨٣) ـ سموحة info@borgalarabmilling.com	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٤٢٥٠٠ ٠٣ ٤٢٤٥٥٥٨
رشيد (مضارب)	كامل كيشوات	النزهة – البر القبلى – سموحة	الأسكندرية	٠٣ ٢٨١٥٩٨٧ ٠٣ ٢٨١٥٢٣٧



تـابـع مـصـدرى الأرز

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
مجموعة ألو ليلى	أ/ مجدى ألو ليلى	٧٣ طريق الحرية – عمارة دلتا الفراعنة – الدور(١١)	الأسكندرية	٠٣ ٣٩٠٤٦٥٦ ٠٣ ٣٩٠٤٦٥٥
مكتب الهراوي	م/ حسين الهراوي	٢٢٠طريق الحرية ـ الاسكندرية	الاسكندرية	٠٣ ٣٥٩١٨٠٥ ٠١٢ ٢١٣٣٥٥٠
الخليل للتصدير والاستيراد	أشرف خليل	مصر الاسماعيلية khaleel.ashraf@yahoo.com	الاسماعيلية	ت.ف : ٠٦٤٣٩٦٠٥٠٦ ٠١٠٧١٨٧٥٦٣
طيبة للتجارة والتنمية العمرانية	محمد عبيد	الاسماعيلية – الطريق الصحراوى – الكيلو١٨ – أمام سنترال المنايف	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٧٠٠٩٠٧ ٠١٠ ٥٤١٠٠٤٤
الأمير للإستيراد والتصدير	م/ فاروق محمود محمد عفش	مركز حوش عيسى – من طريق دمنهور أبو المطامير – أمام شبكة كهربا حوش عيسى	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٩١١ ٠٤٥ ٢٧٠٢٣٨٦
ايجى كروبس للاستيراد والتصدير	م. خالد العلاقى مدير عام الشركة	حوش عيسى meky٢٢٩@egycrops.com www.egycrops.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٧٧٧ ف ٠٤٥ ٢٧٠٦٥٠٠ ٠١٠ ١٧١٩٦٧٨
باسمكو للتصدير والاستيراد	أ/ بسام عبد الستار	دلنجات – البحيرة – أمام مضرب الأرز sabdelsttar@yahoo.com	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٠٠٣٧٤ ٠٤٥ ٣٦٠١٤٧٠
عبد العزيز فهيم مرشد	عاصم عبد العزيز فهيم مرشد	كوم حمادة – من ش التحرير – متفرع من مزلقان بحرى والبنك الاهلى asem٩٩٩٩@masrawy.com	البحيرة	٠٤٥ ٣٦٨١٣٤٧ ٠٤٥ ٣٦٨١٥٩٢
مصر الدولية لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية	على هنيدى	طريق دمنهور – حوش عيسى www.egypt-international.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٧٠٢٠٤١ ٠١٢ ٢٣٧٠٣١٦
الفراعنة لضرب الأرز	أ/ فتحى السيد فرعون	دكرنس – ش٢٣ يوليو	الدقهلية	٠٥٠ ٧٤٧٥٢٢٥ ٠٥٠ ٧٤٨٣٢٢٦
جليلة للاستيراد والتصدير	أ/ فهمى إبراهيم رمضان	ميت غمر – ش بور سعيد – برج جليلة	الدقهلية	٠٥٠ ٦٩١٩١٠٠ ٠٥٠ ٦٩١٩٢٠٠
جيتكو (مضارب)	أ/ عمر محمد السعيد	جوجر – طلخا – المنصورة	الدقهلية	٠٥٠ ٢٥٢٦٦٩١ ٠٥٠ ٢٥٢٩٩٩١
المتحدة للحاصلات الزراعية	عبدالله عبدالعاطى	طنطا info@unitedcac.com www.unitedcac.com	الغربية	٠٤٠ ٣٣٤٣٠٤٩ ف ٠٤٠ ٣٣٥٥٥٥٧ ٠١٢ ٢١١٤٣١٠

مصدرى زهور القطف ونباتات الزينة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
اجروتك للزراعة الحديثة أ. هانى عبد النور	أنظمة رى حديثة – تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات – صوبات زراعية – تبريد – خدمات زراعية – مشاتل	٤٣ ش محمد مظهر – الزمالك agrotech@tedatat.eg	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٥٦٦٦٣ ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٢٨ ٠٢ ٢٧٣٥٨٢٢٩
الأسمر للزراعة والرى م. زين الدين محمد عطا الله	استشارات ومقاولات زراعية	القناطر الخيرية – خلوة البرادعة – طريق سندبيس	القاهرة	٠٢ ٤٢٢٨١٥٥٩ ٠١٢ ٢٥٢١٩٦٨
التجارة العالمية للتصدير والأستيراد عمرو الطحلاوى	الفاكهة ـ تصدير الزهور – الأسمدة	مدينة العبور ـ القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٩٧٦٧٣ ٠١٢ ٧٨٩٤٢٧٠
الدياب للتنمية الزراعية والبيئة د. احمد دياب	ميكنة زراعية – انتاج حيوانى – أدوات زراعية ـ مسطحات خضراء وحدائق	١ مكرر ش الشهيد سيد زكريا ـ مساكن شيراتون ـ مصر الجديدة eldeyab@starnet.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧١٠٠٣ ف: ٠٢ ٢٢٦٧١٠٠٤ ٠٢ ٢٦٢٠٦٦٩٥ ٠٢ ٢٦٢٠٦٦٩٨
الرحاب للمشروعات والتجارة م . محمد ترك	منتجون زراعيون موزعون محليون – شبكات رى	٥ عمارات العبور – طريق صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٦١٢٥٩٦ ٠١٢ ٢٣٧٧٨٦٢ ٠١٠ ١٥٩٨٦٠١
الفتح للإنتاج الزراعى م. سامح محمد شتات	ميكنة زراعية – مسطحات خضراء وحدائق	٥ ش عبد العزيز فهمى – هليوبوليس ـ مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٧٧١٣١ ٠٢ ٢٢٤٠٢٧١١
المركز الدولى للتسويق أ. احمد كمال رضوان	أسمدة – مسطحات خضراء وحدائق – تصنيع زراعى	٢٤ش محمود خيرى – عباس العقاد – مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٥٤٧٤٤
المروج الخضراء محمد حسن فرغل	للتجارة والمشروعات الزراعية	٢عمارات خلف العبور ـ برج الفيروز hussicm@ink.net	القاهرة	٠٢ ٤٤٠١٠٠٢٩ ٠١٠١٧٢٢١٧٥
المشتل الهولندى ودار اليوكا		ـ ٣ش شهاب الدين خفاجة – مصر الجديدة ـ المزرعة: طحانوب – القليوبية azeyada@cs.com	القاهرة	٠١٠ ٥٧٧٠٧٧٧ ف: ٢٤٨٢٣١٦٥
ايجيبت جرين لاند م. شريف عبد الرازق طلعت	أنظمة رى حديثة – خدمات زراعية – مشاتل مسطحات خضراء وحدائق	٢٧ ش طلعت حرب ـ وسط البلد	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٩٩٨٧ ٠٢ ٢٣٩٣٠٩٥٧ ٠١٠ ١٤٣٤٣٠٤
بيكو للخدمات الزراعية (باسكو) م. علاء دياب	أنظمة رى حديثة – تقاوى – أسمدة – وقاية مزروعات – أدوات زراعية	٣ ش شجرة الدر ـ الزمالك adiab@picocorporate.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧١٠٠٠ ٠٢ ٢٧٣٥٧٧٧٠ ٠٢ ٢٧٣٦٠٨٥٢
تنمية المشروعات واستصلاح الأراضى (بروديك) م. محمد شاش	أنظمة رى حديثة – تقاوى – أسمدة – صوبات زراعية ـ مشاتل – تعبئة وتغليف	٢٨٠ كورنيش النيل – فوق البنك الأهلى سويستيه ـ المعادى farmway@netscape.net	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٥٦٦٩٢ ٠١٠ ٢١٦٩٢٣٩ ٠١٢ ٢١٩٢٠٨٤

تابع مصدرى زهور القطف ونباتات الزينة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
جرين فالى للتجارة والمشروعات الزراعية م. هانى ندا	أنظمة رى حديثة - أسمدة - صوبات زراعية - مسطحات خضراء وحدائق	- ٧٧ ب طريق النصرمدينة نصر - ٥٨ ش صلاح سالم-الاسماعيلية gvgroup@tedata.net.eg gvirrigation@netscape.net	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٣٥٦٥ ٠٦٤ ٣٩١١٢٥٧ ٠٦٤ ٣٩١١٢٥٥ ٠١٠ ١٥٩١٥٢٩
رودوفلور	أ. رولاندو دوناتو	٤٦ ش الفلكى - باب اللوق - وسط البلد karim Donato;kdonato@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٧٥٥١ ف ٠٢ ٢٣٩٣٣٩٨٨
زهور البارون	باسم الحجار	١٢ش معهد الصحارى - بجوار فندق البارون - مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٠١٥٠٣ ٠١٠ ٤٣٥٣١٣٤
سعد الدين للتنمية الزراعية أ. محمد سعد الدين محمد ابراهيم	منتجون زراعيون	الكيلو٩٢- مصر الاسكندرية الصحراوى	القاهرة	٠٢ ٢٢٧١٩٢٦٧
سنابل جروب أ. بهجت على المداح	زراعة أنسجة - صوبات زراعية - انتاج حيوانى - أدوية بيطرية - مشاتل - تعبئة وتغليف - أعلاف	١٣٣ ش عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٦٢١٨ ٠٢ ٢٤١٤٦٢١٩ ٠١٢ ٢١١٤٨٧٩
اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
سنتك د. عادل الغندور	تقاوى - أسمدة - وقاية مزروعات - مشاتل	٦ش زكريا رزق - الزمالك centech@internetegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧١ ٠٢ ٢٧٣٧٠٣٧٦
صقر سيدس م. خميس صقر	تقاوى - أسمدة - أدوات زراعية - خدمات زراعية - مشاتل - مسطحات خضراء	١٣ ش الأديب على أدهم- مكتب ٢٠٢ - مساكن شيراتون مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨٥٠٧٣ ٠١٢ ٧٣٦٥٨٨٩
فلورابل	أ. روبين نوبار دوليتان	١٩ش بغداد - الكورية - مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٤١٥٤٠٩٤ ٠٢ ٢٢٦١٤٩٠٣
فلوراتك	رامى قسيس	٢٩ ش عبد الله دراز - خلف سنترال ألماظة - أرض الجولف www.floratech.org	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٠٦٦٢ ٠٢ ٢٢٩١٩١٩٦
هيدرو جرين	م. فخرى يونان	عمارة ٣٩ - منطقة رقم١ - شيراتون هليوبوليس www.hydrogrp.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٦١٦٦
هيلثى فودز ايجيبت	م. ناصر مغرس عازر	- الإدارة: ٣٢ش المنتزة - هليوبوليس - القاهرة - المصنع ٢١٧ الى ٢٢٨ بياض العرب - المنطقة الصناعية - بنى سويف www.healthyfoodsegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٤٤٦٤٣٢ ٠٢ ٢٦٤٤٦٤٣٤ ٠٢ ٢٦٤٤٦٤٣٦

تابع مصدرى زهور القطف ونباتات الزينة

اسم الشركة	الإسم	العنوان	المحافظة	ت.ف
يونا	أ. سامح بيباوى	٣٢ ش محمد غنيم – كلية البنات – مصر الجديدة yona@tedata.net.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨٦٠٥ ٠٢ ٢٤١٨٦٠٠٧
المكتب العلمى للإستشارات الزراعية سعد مصطفى	نباتات زينة – أنظمة الرى الحديث انتاج شتلات – لاندسكيب	٣ش سور نادى الترسانه الشرقى ـ أمام توكيل هوندا	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠١٣٧ ٠٢ ٣٣٤٤٨٣٦٥
النيل للخدمات الزراعية والملاعب	يوسف سليمان وشركاه	١٣ش الخليج – محطة التعاون – خلف فندق بيراميدز ـ الهرم youssef_m_soliman@hotmail.co m	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٥٧٥٨٢ ٠١٠ ١٩٠٧٣٤٢
جاردينيا للمقاولات واللاندسكيب	م: محمد سيد حمودة	٨٥ ش الملك فيصل – تقاطع المريوطية – فندق ميدل ايست – عمارة (ب) – الدور (٣) www. Gardenia-eg.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٣ ٠٢ ٣٧٤٣٠٠٩٤
دالتكس (مزرعة سلمى)	أ. سمير النجار	٤٢ زادى النيل – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠٥٠٥ ٠٢ ٣٣٠٤٤٤٢٤
ارو فارم اسلام عليان	متخصصون فى انشاء الحدائق العامة والخاصة	ك ٢١ طريق الاسكندرية مطروح الساحلى irriofarm@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٠٨١٨٩٠ ٠١٢ ٢٦٥٢٠٣٤
السندباد للتصدير	ايمان يحيى	برج الريادة عمارات أسيد – سموحة sales@egypalm- elsindbad.com www.egypalm- elsindbad.com	الأسكندرية	ت.ف: ٠٣ ٢٨١٤١٧٦ ٠١٠ ٤٣٧٠٧٤٢
المهندس (زهوريسنت) م. محمد عبد العزيز	حفر آبار – أسمدة – صوبات زراعية – مشاتل ـ مسطحات خضراء وحدائق	٨ ش محمود شاكر عبد المنعم – سموحة ucsegalex@yahoo.co.uk	الأسكندرية	٠٣ ٤٢٤٩٢٥٦ ٠١٢ ٧٠٩٩٨٩٢
الوادى للزراعة الطبيعية راشد عبد الله عبد الرحمن السنيد	زراعة المحاصيل و الفواكه	٥ش محمد صبرى ـ سان استيفانو valleyorg@hotmail.com	الأسكندرية	٠٣ ٥٨٥٨٧٧٢ ٠٣ ٥٨٥٨٧٧٢
بيت الخبرة للخدمات الزراعية م. هانى محمد البابلى	انشاء المزارع والاشراف عليها توريد جميع انواع المبيدات والاسمده والمخصبات الزراعية	الكيلو ٧١ طريق مصر الاسماعيليه جمعية شباب١ـ وادى الملاك	الاسماعيلية	٠١٢ ٢٢٧٨٥٢٦ ٠١٠ ٥٧١١٠٤٨
السعد للاستيراد والتصدير	ابراهيم محمد ابراهيم	الفيوم – أطسا – أهريت abahafs١@aol.com	الفيوم	٠٨٤ ٦٥١٢٠٥٠ ٠١٦ ٢٥٧٥٧٨٧
ايجى هربل	محمد حجازى المدير العام	٥٩ ش الجزائر www.egyherbal.com info@egyherbal.com	الفيوم	٠٨٤٦٣٠٧٤٩٣ ٠١٠ ٠٠٠٣٦٧٣

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



قطاع
الصناعات الغذائية

- التصنيع الزراعى
- الألبان ومنتجاتها
- العصائر والمشروبات والمياة الغاذية
- الزيوت والدهون النباتية
- الأغذية الخاصة بالخميرة والأصناف الغذائية
- الإنتاج الحيوانى (اللحوم والطيور والاسماك)
- منتجات غذائية متنوعة

التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الايمان للاستيراد والتصدير	أ. محمد طه عواد رئيس مجلس الادارة	سندبيس - القناطر الخيرية	القاهرة	٠٢ ٤٢٢٨٣٧٣٦	محطة فرز وتعبئة موالح
الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس	أ. محمد حمدى الطحان رئيس مجلس الادارة	١٠١أ ش القصر العينى قصر النيل gpgc١٩٣٦@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٤١٣٣٦ ٠٢ ٢٧٩٤٤٧١٣ ف: ٢٧٩٦٣٤٧١ ٠٢	انتاج وتخزين وتسويق وتصدير البطاطس
الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية / ابماك	أ.د. محمد احمد ابراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	٨٧ش كورنيش النيل روض الفرج apmac@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٤٥٧٨٤٦٤ ٠٢ ٢٤٥٧٨٤٦٩	الورقيات النباتات الطبية والعطرية - البصل - الطماطم - الكرات
القاهرة للتصنيع الزراعى نايل فروت	د. اشرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	المنطقة الصناعية أ مربع ١٣٠١٩ تقاطع شارعى ٢٠ و ٤٠٠ بجوار هاى فارم للأدوية - مدينة العبور ashraf.hassan@nilefruits.com mohamed.rashad@nilefruits.com	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠٣٠٠٠ ٠٢ ٤٤١٠٣١٠٠	مركزات فاكهة طبيعية (ما نجو - جوافة - فراولة - خوخ - مشمش) - لب فاكهة معقمة
المركز المصرى للخضار والفاكهة	أ. سامى عادل مختار المدير العام	المنطقة الصناعية الاولى - قطعة ٩/١٢٠٢٧ - العبور celf@link.net	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠٠٤٩٠ ف: ٤٦١٠٠٨٤٦ ٠٢	تخزين وتدريج وفرز وتعبئة خضروات وفاكهة طازجة
النيل للتصنيع الزراعى / اجا	م. حسنى العيوطى رئيس مجلس الادارة	٣٥ش رمسيس - مبنى المصرف المتحد - الدور (١٠) info@aga.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٧٣٣٩٨ ٠٢ ٢٥٧٨١٤٩٦ ٠٢ ٢٥٧٨١٦٥٨	خضروات مجمدة - عصائر طبيعية - مركزات عصائر
الوادى الجديد للصناعة والتجارة (مصنع تمورالفيوم)	أ. عبدالحميد سيد رئيس مجلس الادارة	٦ب ش القبة الفداوية العباسية a.zayed@biahmo.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٨٥٢٤١١ ٠٢ ٢٤٨٤٢١٧٥ ف: ٢٦٨٥٢٤١١ ٠٢	تجفيف وتعبئة وتصنيع البلح - عسل البلح - تجفيف الخضر والفاكهة
قها للاغذية المحفوظة	ابراهيم الوكيل العضو المنتدب	٤٢ش عبد الخالق ثروت قصر النيل hamodashama٥٩@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٠١٤٨٠ ٠٢ ٢٣٩٢٥٠٩٩ ف: ٢٣٩٠٣٤٨٧ ٠٢	معلبات وتجميد خضروات وفاكهة - عصائر - مربات - بقول معلبة - مخللات

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
متجر التوكيلات المصرى "شاريبال"	أ. انطوان شاعر رئيس مجلس الادارة	٢ش منشأه الكتبة من ش قصر النيل بجوار قنصلية فرنسا عابدين cer@minanet.net& cer@menanet.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٢٠٧٦ ٠٢ ٢٢٩٢١٨٣٩ ف: ٠٢ ٢٢٩٢١٩٨٨	الاستيراد والتصدير- وفرز وتعبئة حاصلات زراعية للتصدير
مجموعة شركات تكنو جرين		المكتب الإدارى: ٥٧ (أ) ش عثمان بن عفان – ميدان الإسماعيلية مصر الجديدة www.technogreen.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٣٠٣٤ ف ٠٢ ٢٤١٤٣٠٢٧	وكلاء ومستوردون وموزعون ومنتجون
مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى (الفراعنة)		التسويق: ١٣ش محمود طلعت – متفرع من ش الطيران – مدينة نصر- القاهرة الإدارة: مساكن نائلة خاتون – ش الجامعة – أسيوط nspo@nspoegypt.com www.nspoegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥ ف ٠٢ ٢٢٦٣٩٠٤١ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧١	نشاط حيوانى – علف ماشية – علف أسماك – علف دواجن
مصنع الشوربجى للأغذية	أ. سمير محمد العبد المدير العام	٢١٧ش الحجاز- مصر الجديدة elshorbagy_g@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٢٤٨٩٩ ٠٢ ٢٦٢٢٤٩٠٢ ٠٢ ٢٦٢١٨٧٠١	زيتون مصنع بالطريقة الاسبانية- ورق عنب
هاتور لفرز وتدريج الحاصلات الزراعية	سامر شهدى مدير القطاع المالى ونائب العضو المنتدب	اول طريق مصر بلبيس الصحراوى- بجوار مدرسة BBC للغات- مدينة السلام info@sekam.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٥ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ف: ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٣	فرز وتجهيز وتعبئة الخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية (عضوية)
الصفا والمروة للاستيراد والتصدير	أ. محمد محمود مخلوف المدير العام	عزبة د. خالد برسوم سابقا – سنهرة- قها m_makhlouf٢@hotmail.com	القليوبية	٠١٣ ٢٤٤٣٣١٤ ٠١٣ ٢٤٤٣٣١٦ ٠١٣ ٢٤٤٣٣١٥	برتقال بانواعه- ليمون- بصل- بطاطس
الرحاب للتجارة	أ. هانى محروس حفنى رئيس مجلس الادارة	قطعة ٣١- المنطقة الصناعية الثالثة- السادس من اكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٢٨٣٣٢٤٤٤ ف: ٠٢ ٢٨٣٣٣٥٠٨	تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية
القاهرة للصناعات الغذائية (هاينز مصر)	أ. عثمان سراج الدين المدير العام	المنطقة الصناعية الثانية رقم ٣٦ السادس من اكتوبر heinz@heinz.com	٦اكتوبر	٠٢ ٢٨٣٣٠٤٧٤ ف: ٠٢ ٢٨٣٣٠٤٦٧	صلصة ومركزات الطماطم وكاتشب ومنتجات اخرى

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
مؤسسة القواسمى للتجارة العالمية	أ. ماهر كامل دسوقى رئيس مجلس الادارة	١٢اش السبيل - بهرمس امبابة قرية الزمر - المناشى	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٧٣٥٧٣٩ ف: ٠٢ ٣٨٧٣٧٥٥٩	تعبئة وفرز وتغليف وتصدير حاصلات زراعية
مصنع سيسام للتصنيع الغذائى	أ. محمد صلاح خرما رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثانية - قطعة ٢٦ ش ٨١ ص.ب ١٥٢ السادس من اكتوبر mkharma@cesam-eg.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٩٨٩٦ ٠٢ ٣٧٥٠٩٠١٢ ف: ٠٢ ٣٧٥٠٩٠١٣ ٠٢ ٣٨٣٣٥١٩٧	كاتشب - مستردة - مايونيز - عصائر
هارفست فودز	أ. حلمى عبد السلام الزيدى العضو المنتدب	المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة ٦٥ - امام المصريين للالبان harvest@harvestfoodsegypt.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٤٠٥٢٩ ف: ٠٢ ٣٨٣٤٠٥٣١	تصنيع وتعبئة المواد الغذائية بكافة انواعها وتصنيع جميع العبوات - كمبوت - حلاوة
اتش. ا. سلطان فارم	إسكندر رزق المدير العام	٣٥ش الاحرار - عمارة موبيكا الدقى info@hasultan.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٦٧٩٣ ف: ٠٢ ٣٧٦٠٧٦٤٤	حفظ و تعبئة منتجات زراعية عضوية (بطاطس - طماطم شيرى)
السلطان للاستيراد والتصدير		٦٧ ش المريوطيه – الهرم alsoltan٢@yahoo.com	الجيزة	ت.ف: ٠٢ ٣٣٨٨٥٠٦١ ٠١٠ ١٧٩٨٠٧٠	خضروات مجمدة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية "فروتيلا"		١٨ ش فوه – متفرع من ش البطل أحمد عبدالعزيز – العجوزة info@fruttela.com www.frutella.com	الجيزة	ت.ف: ٠٢ ٣٣٠٤٣٩٢٧ ٠١٠ ١١١١٤٥٦	
الشركة المتحدة للصناعات الغذائية "مونتانا"	عادل مأمون رئيس مجلس الادارة	٥٢ش جامعة الدول العربية المهندسين montana@maamoungrp.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٢٨٥٩ ٠٢ ٣٣٣٧٥٤٠٨ ف: ٠٢ ٣٧٤٨٠٣٨١	خضروات مجمدة وفاكهة مجمدة
الوادى للصناعات الغذائية (وادى فود)	موسى فريجى المدير العام	١٠اش المناجم والمحاجر - متفرع من ش لبنان – المهندسين wadifood@wadigroup.com Yassser٠٦@tahoo.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٤٥١٤٠ ٠٢ ٣٣٤٦٤٥٢٠ ف: ٠٢ ٣٣٠٣١٥٨٤	زيتون - زيت زيتون - مخللات - خضروات مخللة

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
جذور للتصنيع الزراعى	د. سيد قاسم المصرى	٦٩ش عبد المنعم رياض العجوزة	الجيزة	٠١٠٠٦٦٩٤٦٣٢ ٠٢ ٣٣٢٨١٣٨٢ ف: ٠٢ ٣٧٦٣٩٥٦٧	خضراوات مجففة ـليمون مجفف بدون بذور
دالتكس امباسكو	د. عبد الرحمن سمير رئيس مجلس الادارة	٤٢ش وادى النيل ـ الدور الثالث المهندسين naggar@daltex.org	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٥٠٥٠٥ ٠٢ ٣٣٠٤٤٤٢٤	تعبئة وفرز وتصدير الموالح ـ منتجات عضوية
مجموعة الشمس للزراعات المتطورة	أ. زكريا حامد شمس رئيس مجلس الادارة	٩ش التحرير ـ الدقى citrus@al-shams-group.com.eg	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١٥٨٣٣ ٠٢ ٣٧٦١٣٠١٢ ف: ٠٢ ٣٧٦١٥٩٩٨	فرز وتدريج وتعبئة الموالح والفاكهة والتقاوى
نهضة مصر للتصنيع الزراعى	م. على حلمى عيسي رئيس مجلس الادارة	٧٠ش جامعة الدول العربية المهندسين info@nahdet-misr.com n_misr@link.net	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٦٣٧٠٠ ٠٢ ٣٧٤٩١٦٤٦ ف: ٠٢ ٣٧٦٠٨٣٨٥	تجهيز وتعبئة موالح وبطاطس للتصدير
اجرو اليكس (م. خالد عبدالواحد البسومى)	أ.خالد ابراهيم البسومى رئيس مجلس الادارة	١٠ش كنيسة الأقباط ـ محطة الرمل ـ العطارين agroalexgroup@yahoo.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٩٣٣٣٣٠	فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ـ مخازن تبريد
ادفينا للاغذية المحفوظة	احمد صالح محمد على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الرأس السوداء طريق مصطفى كامل ـ المنتزه edfina @sofi co.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٣٤٤٨٨٠ ٠٣٥٩٣٣٣٣٠ ٠٣ ٥٣٤٩٠١٧	عصائر ـ مربات ـ اسماك مجمدة ـ خضروات مجمدة ـ صلصة معلبة
الشركة المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائية	أ. حيدر موفق ابراهيم المدير العام	٣٦ش وكالة الليمون الجمرك	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٤١١٤١ ٠٣ ٤٥٩٤٩٣٠ ٠٣ ٤٥٩٤٩٣١ ف: ٠٣٤٨٤٤٢٤٢	تصنيع منتجات غذائية
الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا)	أ. محمد حسن سليمان نائب رئيس مجلس الادارة	ص.ب. ٢٠٠ سيدى جابر ـ ٩ش ابراهيم شريف ج ١ ـ دور ١ ـ مجمع كيروسيز ـ مصطفى كامل President@galina-eg.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٤٣٣٩٨١ ف: ٠٣ ٥٤٣٣٩٦٥	خضار وفاكهة مجمدة

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الشركة المصرية للتنمية الغذائية (فرج الله)	أ. محمد فرج عامر رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الاولى- قطعة رقم ٣و٤ - بلوك ٢٨ برج العرب الجديدة faragamer@faragalla.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٥٩٢٠٤٣ ٠٣ ٤٥٩٢٠٤١ ٠٣ ٤٥٩٣٢١٠ ف: ٤٥٩٣١٨٩ ٠٣	تصنيع وتعبئة وحفظ المواد الغذائية (لحوم- دواجن- الخضراوات- عصير- نكتار- صلصة)
الصناعات الزراعية (فروكا)	م. حسين محمد شريف رئيس مجلس الادارة	٢٢٠طريق الحرية- الرمز البريدى٢١٣٢١- الابراهيمية herrawi@herrawi.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٩٢٣٥٤٢ ٠٣ ٥٩٣٧٤٧٢ ف: ٥٩١٨٨٣١ ٠٣	تصنيع وتجميد خرشوف و الخضروات مجمدة- برتقال طازج
الفراعنة للتصدير والاستيراد	أ. ابراهيم محمد بشارة رئيس مجلس الادارة	٤٠طريق الحرية- العطارين	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٧١٠٥٧ ف: ٤٨٢٢٥١١ ٠٣	تعبئة وتغليف وتجفيف وفرز وتصدير الحاصلات الزراعية
المنار الدولية للتصدير والاستيراد	أ. اسامة احمد القهوجى رئيس مجلس الادارة	١٣ش الابيارى- متفرع من ش الغرفة التجارية- العطارين	الاسكندرية	٠٣ ٤٨١٠٤١١ ٠٣ ٤٨٤٠٢٠٥	فرز وتشميع البرتقال
جيفركس (روبير منصور وشركاه)	أ. باتريك منصور رئيس مجلس الادارة	شارع ٢٨ - سموحة givrex@dataxprs.com.eg	الاسكندرية	٠٣ ٤٣٧٢٦٦٦ ٠٣ ٤٣٧٧٨٠٤ ٠٣ ٤٢٨٢١٣٩	تجهيز وتعبئة وتجميد خضروات والمنتجات البحرية
سوناك الاهلية للتجارة	أ. خالد ابو اسماعيل رئيس مجلس الادارة	خلف٢٠ ش لومومبا- فيلا ب- بجوار مستشفى الحناوى-باب شرق sonac@sonac.net sonac@soficom.com.eg gm@sonac.net	الاسكندرية	٠٣ ٣٩٣٩٥٥٥ ٠٣ ٣٩٣٧٩٩٩	محطة لتعبئة خضروات مجمدة والموالح والبطاطس
ميتو للتصنيع الغذائى	أ. احمد سليمان احمد رئيس مجلس الادارة	منشية ام زغبو – العامرية mito-alex@hotmail.com Mittotrading@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٤٦٨٢٥ ٠٣ ٤٨٧٠٣٧٤	مخللات- جميع انواع الزيتون
وكالكس للاستيراد والتصدير	أ. احمد محمد الوكيل رئيس مجلس الادارة	ابيس- الطريق السريع- الكيلو ١٠- المنتوه	الاسكندرية	٠٣ ٥٠٣٧٧٧٦ ٠٣ ٥٠٣٧٣٧٤	محطة تنقية محاصيل زراعية

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
يونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية	أ. حسنة محمد رشيد رئيس مجلس الادارة	كوبرى ١٤ مايو- المنطقة الصناعية الاولى سموحة ص.ب ٨٠ سيدى جابربرج العرب الجديدة hosna.Rashid@Mashrekgroup.com	الاسكندرية	٠٣ ٤١٩٤٠١٨ ٠٣ ٤١٩٤١٦٨ ٠٣ ٤٢٧٨١٥٨	مرقة دجاج- خلطات واضافات غذائية- معجون وصلصة طماطم
دوارف لتصنيع وفرز وتعبئة وتجهيز الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية	أ. بلال فاروق المدير العام	ك ٦٨ غرب طريق اسكندرية- القاهرة الصحراوى – النوبارية newdwarf٢٠٠٢@hotmail.com	البحيرة	٠٤٥ ٢٦٥٠٠٤٢ ٠٤٥ ٢٦٥٠٠٤١	تجهيز وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية- تجميد وتعبئة خضروات وفاكهة
مجموعة شركات تكنو جرين		المركز الرئيسى: مدينة النوبارية الجديدة – ك٨٠ طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوى المكتب الإدارى: ٥٧ (أ) ش عثمان بن عفان – ميدان الإسماعيلية مصر الجديدة www.technogreen.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٣٠٣٤ ف ٢٤١٤٣٠٢٧ ٠٢	وكلاء ومستوردون وموزعون ومنتجون
مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية "فارم فريش"	د. هالة الفى المصرى رئيس مجلس الادارة	طريق كفر الدوار القديم- عوايد ضيف- الخضرة- عزبة نوبار كفر الدوار misrco@internetalex.com	البحيرة	٠٣ ٥١٨٠٢٤٩ ٠٣ ٥١٨٠٠٤٢ ف: ٥١٨٣٨٧٠ ٠٣ ٠١٠ ٥٧١٠٦٥٢	مخلل مشكل- خضراوات مجمدة (ورق عنب- خرشوف- ذرة حلوة- بامية)
الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر)	م. وليد الحناوى رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثانية- قطعة ج- العاشر من رمضان whennawy@farmfrites.com.eg/ ttawfik@farmfrites.com.eg// export@@farmfrites.com.eg	الشرقية	٠١٥ ٤١١٤٣١ ٠١٥ ٤١١٤٣٢ ٠١٥ ٤١١٤٣٨ ف: ٤١١٤٧٠ ٠١٥	بطاطس نصف مقلية- خضروات مجمدة وطازجة
الغنيمى للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية	أ. محمد شيل العشمى المدير العام	ش بورسعيد- السنطة	الغربية	٠٤٠ ٥٤٧١٩٦٩ ٠٤٠ ٥٤٧٢٩٧٧ ف: ٥٤٧١٦١٦ ٠٤٠	تجهيز وتعبئة الموالح والخضراوات والاستيراد والتصدير والتوكيلات

تابع التصنيع الزراعى

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
جرين لاند للصناعات الغذائية	م. عمرو فؤاد محمد العضو المنتدب	كوم اوشيم – طامية amr-green@link.net	الفيوم	٠٨٤ ٦٢١٦٤٧١ ٠٨٤ ٦٢١٦٤٧٢ ٠٨٤ ٦٢١٦٤٧٣	تجفيف الحاصلات الزراعية (بصل- ثوم- خضراوات)
العجيزى الدولية للتنمية الاقتصادية	خالد الخضرى المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ٧،٨- السادات aamr@elaguizy.com	المنوفية	٠٤٨ ٣٦٠٢٥١٩ ٠٤٨ ٢٦٠٠٧٣٠ ف: ٠٤٨ ٢٦٠١٠٧٣	انتاج وتعبئة صناعات غذائية وفرز وتجميد خضر وفاكهه -فراولة
بى أند جى المركزات والعصائر	أ. احمد التونى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الرابعة- قطعة رقم ٥٠ (أ)- مدينة السادات info@paste-juice.com a_khalil@paste-juice.com	المنوفية	٠٤٨ ٢٦٠١٠٨١ ٠٤٨ ٢٦٠١٠٩٥	تصنيع معجون وصلصة الطماطم والكاتشب والعصائر والشربات
النجاح للمواد الغذائية	أ. محمد وهدان السيد رئيس مجلس الادارة	ميت مسعود - شبين الكوم mohamedwahdan٢٠٠٠@yahoo.com	المنوفية	٠٤٨ ٢٢٩٢١١١ ٠٤٨ ٢٢٩١٠٠٠ ف: ٠٤٨ ٢٢٩٢٢٢٢	مربى- شربات عصائر- صلصة
شيرينكو للصناعات الغذائية	شيرين محمد محمود رئيس مجلس الإدارة	المنطقة الصناعية C١ – بجوار إدارة مرور بورسعيد www.shiriencofood.com.eg Shirienco_food@yahoo.com	بورسعيد	٠٦٦ ٣٦١١٦٥٩ ٠٦٦ ٣٦١١٨٥٩ ٠١٢ ٢١٣٦٦٩٥	تصنيع وتجميد الفواكه والخضروات

هل تعلم ان ؟؟الكرنب

من العائله الصليبيه وينصح عاده بزياده الأقبال على تناول خضرواتها لأحتوائها على مواد مضاده للأصابه بالسرطان وقد وجد أن مركبات الجلوكو سينولات المسئوله عن النكهه قد تتحلل أنزيميا وينتج عنها الثيوسيانات ويعتبر التركيز المرتفع منها ساما للأنسان حيث أنها تؤدى الى نقص اليود فى الجسم و بالتالى تتضخم الغده الدرقيه يتلف هذا الأنزيم بالحراره المحاصيل الورقيه غنيه بالألياف والتى تنشط حركه الأمعاء زادت المساحه المنزعه

الألبان ومنتجاتها

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الشركة العربية لمنتجات الالبان (اراب ديرى)	أ. محمد عبد المجيد العضو المنتدب	١٥ش عبدالحميد بدوى - امام نادى الشمس - مصر الجديدة info@arabdairy.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٤١٨٨٣ ٠٢ ٢٦٢٤١٩٣٦ ف: ٠٢ ٢٦٢٤١٨٨٤	جبن ابيض - جبن جاف - اجبان سويسرية
ايديال للصناعات الغذائية	أ. هالة عبدالوهاب رئيس مجلس الادارة	قطعة رقم ٧ بلوك ١٢٠٠٢ العبور	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠٣٤٠١ ٠٢ ٤٦١٠٣٤٢٠	تصنيع وتعبئة المسلى - والجبن مطبوخ
بريما للصناعات الغذائية المتطورة	أ. احمد شوكت مصطفى عضو مجلس الادارة المنتدب	مجمع الصناعات - مبنى عزيز صدقى - مدينة العبور	القاهرة	٠٢ ٤٦٦٥٢٢٤٤ ٠٢ ٤٦٦٥٢٢٥٥ ف: ٠٢٤٦٦٥٢٢٣٣	جبن ابيض - جبن مطبوخ - جبن قريش - كريمة
عبور لاند للصناعات الغذائية	م. محمد حامد شريف رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الاولى - بلوك ١٣٠١٢ - العبور obourland@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠١٠١٥ ٠٢ ٤٦١٠١٠١٦ ٠٢ ٤٦١٠١٠١٩	صناعات غذائية - منتجات البان - جبن ابيضطرى
مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى (الفراعنة)	اللواء - حسن كامل	- التسويق: ١٣ش محمود طلعت - متفرع من ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة - الإدارة: مساكن نائلة خاتون - ش الجامعة - أسيوط nspo@nspoegypt.com www.nspoegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥ ف: ٠٢ ٢٢٦٣٩٠٤١ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧١	نشاط حيوانى - علف ماشية - علف أسماك - علف دواجن
مصنع البان سعيد / ورثة محمد منصور حسب الله	أ. عادل محمد منصور المدير العام	٣٨ش رضوان - المنيل مصر القديمة	القاهرة	٠٢ ٢٣٦٤٧٠٤٩	تصنيع جبن ابيض وزبادى
المصرية لمنتجات الالبان والعصائر	أ. هشام محمد زكى المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة ١٥ - السادس من اكتوبر thabet@juhayna.com	٦ أكتوبر	٠٢ ٣٨٣٢٦٧٩٧ ٠٢ ٣٨٣٢٦٨٠٣ ف: ٠٢ ٣٣٠٣٧٠٧٤	منتجات البان وعصائر - جبن ابيض طرى وجاف (عبوات تترابالك)
اجريكو للتجارة والاستيراد	مجدى سويحة	٤٤٦ش الملك فيصل - برج النصر - جيزة	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٣٣٩٤٠	منتجات البان
الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى / بيتى	م. محمد عبد المحسن شتا رئيس مجلس الادارة	٥ش ابن الوليد - امام نادى الصيد - الدقى amir.badr@betyi.igi.com nevine.osman@beyti-igi.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦٠٠٤٢١ ٠٢ ٣٧٦٠٠٤٩٨ ٠٢ ٣٧٤٩٦١٨١	منتجات البان

تـابـع الألبان ومنتجاتها

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الشركة العالمية لتنمية الثروة الحيوانية "صابح"	أ. جوزيف فكرى رئيس مجلس الادارة	الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى- ابو رواش- المنصورية alalamya_company@hotmail.com	الجيزة	٠٢ ٣٥٣٩٠٠٠٣ ٠٢ ٣٥٣٩٠٢٨٤ ٠٢ ٣٥٣٩٠٢٨٥	جبن ابيض- جبن مثلثات- جبن فيتا- سمن بلدى- قشدة- جبن ثلاجة
الشركة المصرية اللبنانية للصناعات الغذائية	أ. محمد غازى اشرف رئيس مجلس الادارة	٢٤ش عمر بن الخطاب-الدقى	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٦٢٥٩٦ ف: ٠٢ ٣٧٦٠٠٨٩١	ايس كريم
المزارعون العرب الطنبولى وشركاه	أ. اسامة شريف طه المدير العام	١٥ش المحروسة- خلف نادى التوفيقية- المهندسين arabcult@hotmail.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٦٠٢٣٦ ٠٢ ٣٣٠٤٤٠٣٠ ف: ٠٢ ٣٣٤٦٠٢٣٧	تعبئة البان بودرة- جبن ابيض- جبن جاف
دينا للاستثمارات الزراعية	سامى النجار المدير العام	٢٢ب ش هارون- الدقى amosman@dinafarms.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٨٩٠٦٢ ٠٢ ٣٧٤٨٣٧١٧	لبن مجفف منزوع الدسم- زبدة بقرى طبيعى- زبادى- لبن مبستر
ابناء بيومى للجيلاتى	أ. زين العابدين ابراهيم رئيس مجلس الادارة	الكيلو ٢١.٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى-مرغم قبلى بجوار المستودعات المصرية- العامرية	الاسكندرية	٠٣ ٤٩٥٦٩٠٠	أيس كريم
ال شرابية لصناعة منتجات الالبان	أ. عبدالحميد شرابية رئيس مجلس الادارة	١٧ش الحجارى- خلف ابو العباس- الجمرك	الاسكندرية	٠٣ ٤٨١٢٦٤٦ ٠٣ ٤٨٠٠٢٧٨ ٠٣ ٤٨٦٨٨٢٨	تصنيع منتجات الالبان (جبن ابيض- جبن رومى- تركى)
البدر لمنتجات الالبان	أ. ابراهيم محمد بدر المدير العام وصاحب العمل	٣٣ش عبد المنعم الدبة- وكالة الليمون سابقا- المنشية romabadr٢٠٠٠@yahoo.com	الاسكندرية	الادارة ٠٣ ٤٨١١٩٦٧	منتجات البان
السقعان لبيع وتجارة الألبان ومنتجاتها	أ. احمد محمد ابراهيم رئيس مجلس الادارة	٤٦ ش عبدالمنعم سند – كامب شيزار- باب شرق	الاسكندرية	٠٣ ٥٩٠١٣٠٦	جبن ابيض- جبن رومى
الشركة الدولية لصناعة الأغذية (الغرباوى)	د. أحمد الغرباوى رئيس مجلس الادارة	٤٨ش ابراهيم نصير- لوران intelfood@menanet.net//info@gharabawy.com	الاسكندرية	الادارة ٠٣ ٥٨٥٦٥١٤ ٠٣ ٥٨٥٦٥١٢ المصنع ٠٣ ٤٥٩٣٠٦٠ ف: ٠٣ ٥٨٥٦٥١٣	جبن ابيض- جبن مطبوخ- جبن جاف- زبدة- سمن- تعبئة لبن بودرة



تابع الألبان ومنتجاتها

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
المنصور للتوزيع	أ. علاء الوكيل المدير العام	ش مصطفى كامل ـ الرأس السوداء ـ المنتزه hany.elmaghraby@mansourgroup.com khaled.elsamny@mansourgroup.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٢٥٨٩٩٤ ٠٣ ٥٢٥٩٠٩٩ ٠٣ ٥٢٤٥٧٧١	منتجات البان ـ شاى ـ جبن ابيض ـ جبن جاف ـ البان مبسترة ـ عصائر
ماهر صبحى البهيدى	أ. ماهر صبحى البهيدى رئيس مجلس الادارة	١٠ جامع الشيخ ـ المنشية	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٧٣٣٢٣ ف: ٠٣ ٤٨٦٠١٠٥	جبن ابيض
مشرق لمنتجات الالبان (ميلكانا)		المنطقة الصناعية ـ بجوار كوبرى ١٥ مايو ـ سموحة dina.mamdouh@mashreqgroup.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٦٣٦٢١ ٠٣ ٤٥٩٣٠٤٦ ف: ٠٣ ٤٥٩٣٠٤٧	منتجات الالبان والجبن بكافة انواعها ومنها انتاج الجبن المطبوخ
نفرتيتى للمواد الغذائية	أ. رفعت حكيم حنا رئيس مجلس الادارة	مدينة الصفا ـ المنطقة الصناعية بنى غالب	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٧٠٠٠١ ٠٨٨ ٤٩٧٠٠٠٢ ف: ٠٨٨ ٤٩٧٠٠٠٣	ايس كريم
حمدى ابراهيم محمد شهاب وشريكته (شهاب للالبان والاغذية)	أ. عبدالهادى ابراهيم رئيس مجلس الادارة	تقسيم بهاء الشربينى ـ ش الجمهورية ـ طلخا	الدقهلية	٠٥٠ ٢٥٢٧٧٣٧٠	جبن ابيض اسطنبولى ـ جبن ثلاجة ـ زبادى ـ قشدة
نيفين مصطفى مصطفى المغلوب (دانا)	مها العشرى	ش خالد بن الوليد ـ من ش احمد ماهر ـ المنصورة	الدقهلية	٠٥٠ ٢٢٣٦٥٨٤ ف: ٠٥٠ ٢٢١٥٥٤٩ ٠١٠ ٦٠٨٥٣٣٢	جبن ابيض ـ قشدة
على كمال مصطفى سمك لمنتجات الالبان (البان كمال)	أ. على كمال مصطفى رئيس مجلس الادارة	ش احمد سمك ـ بجوار محطة السكة الحديد ـ طلخا alikamalsamak٧٢@yahoo.com	الدقهلية	٠٥٠ ٢٥٢١٧٧٢ ٠٥٠ ٢٥٢٤٦٥٩	منتجات البان ـ جبن ابيض ـ زبادى
مصانع اهلا للمواد الغذائية (مصنع منتجات البان)	أ. محمد حامد محمد رئيس مجلس الادارة	٦ش فريد ابو الفتوح ـ من ش خاتم المرسلين ـ منشية المصطفى المنصورة	الدقهلية	٠٥٠ ٢٢١٣٣٣٨	منتجات البان
مصنع الرامى لتصنيع منتجات الالبان	أ. انورعادل المغازى بدوى رئيس مجلس الادارة	افنيش – نبروه rbadwy@yahoo.com	الدقهلية	٠٥٠ ٢٩٥٠٠٧٣ ٠٥٠ ٢٩٥٠٩٠٤	جبن ابيض ـ جبن ابيض ملح خفيف ـ جبنة فيتا



تابع الألبان ومنتجاتها

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
النور لمنتجات الالبان "نور لاند"	أ. محمد فتحى محمد رئيس مجلس الادارة	شرقية مباشر- الابراهيمية	الشرقية	٠٥٥ ٢٥٩٣٣٨٨ ٠٥٥ ٢٥٩١٣٨٨	جبنة ثلاجة ملح خفيف- فيتا- رومى- اسطنبولى
بل ايجيبت	د. الطيب على محسن المدير العام	ش النيل- قطعة G٢٢- المنطقة الصناعية B٢- العاشر من رمضان rbatani@groupe-bel.com	الشرقية	٠٢ ٢٧٥٣٧١٩٠ ٠١٥ ٣٦٦١٨١ ف: ٠١٥ ٣٦٦١٨٣	جبن مطبوخ- معجون الجبن المطبوخ- جميع انواع الجبنة
جرين لاند جروب للصناعات الغذائية	أ. محمد حمدى العضو المنتدب	المنطقة الصناعية B٣- قطعة ١٠٦- العاشر من رمضان mamdouh@greenland-eg.com	الشرقية	٠١٥ ٣٦٦١١٠ ٠١٢ ٣٩٣٢٢٠٤ ٠١٢ ٣٩٣٢٢٠٥	منتجات البان- جبن بانواعه- عصائر طبيعية
ديرى لاند للالبان والصناعات الغذائية (الزهار)	أ. مدحت مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة	القطعة ٣١ قطاع ج الصالحية الجديدة elzahardairy@yahoo.com	الشرقية	٠٥٥ ٣٢٠٠١٢٣	تصنيع منتجات البان- جبن ابيض- جبن رومى
ديرى هوم لمنتجات الالبان	أ. نظمى يوسف رئيس مجلس الادارة	وحدة رقم ١٠ مجمع دوار العاشر الصناعى- العاشر من رمضان	الشرقية	٠١٥ ٤١١٠٠١	منتجات البان
لاكتو مصر لانتاج البان واغذية الاطفال	د. ابراهيم احمد عزت رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية ٦ أ- قطعة ١٣١- العاشر من رمضان lactomisr@menanet.net	الشرقية	٠١٥ ٤١١٧٧٧ **خمس خطوط** ٠١٥ ٤١١٧٧٤	انتاج البان واغذية الاطفال
مصنع الرشاد لمنتجات الألبان والعصائر الطبيعية/ توب فروت	أ. محمد رشاد جمعة رئيس مجلس الادارة	طريق الكلية الجوية بجوار محطة بنزين تام اويل- بلبيس	الشرقية	٠٥٥ ٢٨٦٠٥٣٠ ف: ٠٥٥ ٩٥٨١٠٤٠	جبنة دمياطى- جبنة رومى- جبنة ثلاجة عصائر طبيعية
مصنع هيموليتا	أ. محمد احمد على متولى رئيس مجلس الادارة	حى النصر- ش ابو دياب كفر صقر	الشرقية	٠٥٥ ٣١٨٧١٤٥ ٠٥٥ ٣١٨٦١٤٥ ف: ٠٥٥ ٣١٨٨١٤٥	ايس لولى- ايس كريم
مصنع ايس كريم كيمو	إبراهيم احمد على	ناحية ماقوسة- مركز المنيا	المنيا	٠٨٦ ٢٣٧٧٠٩٩ ٠٨٦ ٢٣٤٨٨٧٩ ف: ٠٨٦ ٢٣٤٠٨٧٢	ايس كريم
الحنفى الحنفى على و شركاه	أ. الحنفى الحنفى على رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية- C٦ قطعة رقم١٥- الزهور- حى المناخ elhanafyali@yahoo.com	بور سعيد	٠٦٦ ٣٢٢٣١٧٨	جبنة بيضاء- جبنة رومى- جبنة ثلاجة- مسلى بلدى- زبادى

تـابـع الألبان ومنتجاتها

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
قتيلو لمنتجات الالبان (حلايب قتيلو)	أ. عبدالمنعم محمد رئيس مجلس الادارة	ش صلاح سالم ـ مصنع قتيلو halayeb@halayeb.com - katilo@halayeb.com	دمياط	٠٥٧ ٢٢٣٣٣٦٢ ٠٥٧ ٢٢٣٣٥٥٠	جبن ابيض ـ جبن جاف ـ جبن مطبوخ ـ زبدة ـ زبادى
ايس كريم باتسرى ام زد	أ. مجدى محمد زغلول رئيس مجلس الادارة	ش التحرير ـ نجع حمادى	قنا	٠٩٦ ٦٥٨٧٨٨٨ ٠٩٦ ٦٥٨٥٨٨٨	ايس كريم
محمود ابراهيم الصعيدى لصناعة الالبان	أ. محمود الصعيدى رئيس مجلس الادارة	ارض الشابورى ـ فوه	كفر الشيخ	٠٤٧ ٢٩٧٧٢٥٠	قشطة ـ جبنة طرى ـ جبن شيدر

أسس الرى والتسميد داخل الصوب :-

الرى :-

يعتبر الري بالتنقيط أحد أنظمة الري الحديثة والتي تستخدم في الزراعات المحمية والتي تتيح توفير المياه لكل نبات بالكمية المناسبة وفي المواعيد المناسبة.

مميزات الرى بالتنقيط :-

١- الاقتصاد فى كميات المياه المستخدمة، حيث يتم توفير أكثر من ٥٠٪ من المياه مقارنة باستعمال طرق الرى التقليدية.

٢- الاقتصاد فى استخدام الأسمدة ورفع كفاءة التسميد

٣- الحد من مشاكل الصرف

٤- توفير العمالة والطاقة وتكاليف التشغيل

٥- إمكانية استخدام المياه ذات الملوحة العالية.

العصائر والمشروبات والمياه الغازية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
احمد عبدالمعبود وشريكه "بن اليمنى"	أ. احمد عبدالمعبود رئيس مجلس الادارة	١ش مظلوم - باب اللوق	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٥٠٢٠٨ ٠٢ ٢٣٩٣٥٩٨٠ ف: ٢٧٩٥٨١٠١ ٠٢	تحميص وطحن وتعبئة البن واستيراده وتصديره
الشركة الدولية المصرية العربية للاستثمار	أ. زكريا محمد الكعكى رئيس مجلس الادارة	١٥ابراج اغاخان - الدور٦ - كورنيش النيل - شبرا	القاهرة	٠٢ ٢٢٠٦٩٠٠٨ ٠٢ ٢٢٠٦٩٠١٢ ف: ٢٢٠٦٩٠١١ ٠٢	تعبئة المياه الطبيعية والعصائر والمياه الغازية
الشركة العربية للمشروبات والاغذية	أحمد علم الدين رئيس مجلس الادارة	٢٩ش محمد مصطفى حمام - موازى لشارع عباس العقاد مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٠٤٥٠ ٠٢ ٢٤٠٢٥٦٧٢ ف: ٢٢٦٠٢٤٩٠ ٠٢	مشروب الشعير الخالى من الكحول - عصائر
الشركة العربية لمعالجة وتعبئة المياه "اكواتاب"	م. محمد سمير محمد العضو المنتدب	٩٢ش الميرغنى - مصر الجديدة acwatab@link.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٤٠٠١ ٠٢ ٢٤١٤٤٠٠٢ ف: ٢٤١٤٤٠٠٤ ٠٢	مياه طبيعية (اكوا)
الشركة المصرية الدولية للمشروبات	أ. شريف فانوس جورج رئيس مجلس الادارة	٢ش اسماعيل فهمى - ميدان السبع عمارات - مصر الجديدة basco@link.net Monir٢٠٠٥michel@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٤٥٤٩ ٠٢ ٢٤١٨٢١٩٩ ٠١٢ ٢٣٠٢٧٤٩	نبيذ بأنواعه - عصائر - مشروبات كحولية
بخيت سمعان توما	أ. بخيت سمعان توما رئيس مجلس الادارة	٣ش المهدى - الازبكية	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٠٤٥٤١	خلط وتعبئة خمور على البارد
بيبسى كولا مصر	م. ايمن اسماعيل رئيس مجلس الادارة	مدينة الوفاء والامل - مدينة نصر mohamed.gad@intl.pepsi.com&tarek.mansour@intl.pepsi.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٧٢٥٣٢٨ ٠٢ ٢٢٧٢٨٣٣٣ ٠٢ ٢٢٧٤٨٢٩٠	مياه غازية
تسويق للتجارة والتوزيع	شاكر نوال	٢ ش اسماعيل فهمى – الزمالك snawal@egytas.com www.egytas.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٤٥٤٩ ٠٢ ٢٤١٨٢١٩٩	
رويال كلوب لتوليف وخلط الشاى (محمد هاشم محمد خليل وشركاه)	أ. هاشم محمد خليل رئيس مجلس الادارة	٤٩٩ش بور سعيد - الجمالية	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٢٢٨٦١ ٠٢ ٢٥٩٢٥٨٦٦ ف: ٢٥٩٣٠٥٣٥ ٠٢	وتعبئة وتوليف وخلط الشاى والمواد الغذائية والاستيراد والتصدير
سيناكولا	مصطفى الامام رئيس مجلس الادارة	٢٧ش يوسف الصحابى - ميدان الحجاز مصر الجديدة النزهة sahara_industries@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٢٤٣٤٤٥ ١٩٥٣٦	مياه طبيعية - مياه فوارة - عصائر طبيعية وغازية

تابع العصائر والمشروبات والمياه الغازية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
مصر كافيه	الد. منير مسعود عبد المجيد العضو المنتدب	٦١ش الميرغنى ـ مصر الجديدة Misrcafe@link.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٤١٩٢٢٧٣ ٠٢ ٢٤١٩٦١١٨ ف: ٠٢ ٢٢٩٠٥٣٩٩	بن سريع الذوبان ـ مشروبات ـ كريمة سريعة الذوبان ـ بديل للقهوة
ميدل ايست ستار	أ. عمرو محمد شاكر المدير العام	٧ش الشهيد محد عبدالمنعم ـ ارض الجولف ـ من نبيل الوقاد مصر الجديدة mestarco@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٩٢٨٢ ف: ٠٢ ٢٢٩٠٤٤٣٩	بن ـ مواد المشروبات الاخرى
الفتح للصناعات الغذائية اولاد بدوى (شاى العروسة)	أ. بهاء الدين محمد خليل رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الاولى ـ شارع ٣٠ ـ بلوك ١٣٠١٨ قطعة ٧،٨ العبور nasser٢٠٠٤_٢@hotmail.com - nasser_hamam٢٢@yahoo.com	القليوبية	٠٢ ٤٦١٠٠٦٥٠ ٠٢ ٤٦١٠٠٦٦٠ ف: ٠٢ ٤٦١٠٠٦٤٠	عبوات من شاى العروسة بأحجام وأوزان مختلفة
الشركة الاهلية للاغذية NFC (احدى شركات مجموعة كاتو)	أ. عاطف توفيق رئيس مجلس الإدارة	طريق سقارة ـ الحرانية atawfik@nfcegypt.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٨١٠٤٠٠ ٠٢ ٣٣٨١٠٤٩٤ ٠٢ ٣٣٨١١٦١٣	منتجات غذائية ـ عصائر ـ مربى ـ مرملاد ـ نكتار ـ مرقة جافة
الشركة المتحدة للمياه المعدنية (مينرال)	محمد السيد رئيس مجلس الادارة	٩١ش احمد عرابى ـ المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٤٧٧٢٢٨	مياه معدنية
شاى العصارى	أ. ماهرعبدالفتاح ابراهيم رئيس مجلس الادارة	٣ش القاهرة ارض الجمعية خلف الترسانة البحرية امبابة	الجيزة	٠٢ ٣٧١١٨٣٢٢ ف: ٠٢ ٣٧١١٨٣٢٤	تعبئة شاى
العروبة لصناعة البن	أ. فتحى محمد على المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ٤٥ ـ السادس من اكتوبر oroubacoffee@hotmail.com	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٥٤٧٣٤ ٠٢ ٣٧٦٢٣٢٨٨ ف: ٠٢ ٣٣٣٦٣٧٢٨	بن تركى ساده ـ بن تركى محوج ـ بن اكسبرسو ـ بن امريكانى
النيل للصناعات الغذائية "ا ' بوى"	أ. كريم البرلسى العضو المنتدب	كومبرة – امبابة ـ البراجيل m.tayel@yahoo.com info@enjoy-eg.com	الجيزة	٠٢ ٣٨٩٠٠٤٠١ ٠٢ ٣٨٩٠٠٤٠٢ ف: ٠٢ ٣٨٩٠٠٤٠٣	عصائر ـ البان ـ منتجات البان
جيزة فود "شاهين كافيه"	د. احمد عبدالغنى محمد رئيس مجلس الادارة	١١ش نوال ـ الدقى sheen_cafe@link.net	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٢٨٤٣ ف: ٠٢ ٣٣٣٦١١٨١	تحميص وطحن وتعبئة البن بأنواعه
المحلة للمشروبات والعصائر	أ. ابراهيم الشلتاوى رئيس مجلس الادارة	منشأة البكارى ـ الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٧٤٥١٥٥١	تصنيع وتعبئة العصائر والمشروبات

تابع العصائر والمشروبات والمياه الغازية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
عنانى للاستيراد والتصدير	أ. عبد الرؤوف عبدالفتاح رئيس مجلس الادارة	١٠ش الجمهورية- البدرشين	الجيزة	٠٢ ٣٥٧٢٢٤٤٧ ف:٠٢ ٣٨٣٣٤١١٧	استيراد وتعبئة الشاى
يونيليفر مشرق للشاى	أ. حسنة محمد رشيد رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية- بجوار كوبرى ١٥ مايو- برج العرب الجديدة	الاسكندرية	٠٣ ٤٢٧٨١٥٨ ٠٣ ٤٢٧٨١٦٨ ف:٠٣ ٤٢٥٣٧٨٧	الشاى بانواعه المختلفة
المعلبات المصرية "بست"	أ. طارق على الشيشينى رئيس مجلس الادارة	منية سمنود- مزارع الشيشينى اجا	الدقهلية	٠٥٠ ٦٤٩٠١٦٢ ف: ٠٥٠ ٦٤٩٠١٦٣	تصنيع المواد الغذائية (عصائر- مربات- مركزات فاكهة) علب صفيح ومهمات تعبئتها
الشركة المصرية لمنتجات الالبان والاغذية (ايدافكو)/ فيفا	أ. جمال الحكيم المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة (A١) العاشر من رمضان edafco@edafco.com edafco.export١@edafco.com	الشرقية	٠١٥ ٤١٠٤٩٧ ف: ٠١٥ ٤١٠٤٩٨	صناعات غذائية- البان- جبن- زبادى- عصائر فاكهة- مركزات طماطم



تعتبر الطماطم :-

من محاصيل الخضر الرئيسية بمصر حيث تبلغ المساحة المنزرعة منها سنويا ما يقارب ٤٠٠ ألف فدان وهى بذلك تمثل ثلث مساحة الخضر الكلية بمصر.

وتتعرض نباتات الطماطم المنزرعة أثناء فترة الشتاء لدرجات الحرارة المنخفضة والصقيع مما يؤدى إلى تثبيط نموها وقلة عقد الثمار وبالتالى حدوث نقص فى محصول الطماطم المعروضة بالسوق المحلى خلال فترة الانتاج فى أشهر مارس وابريل وأرتفاع أسعارها. ويرجع ارتفاع أسعار الطماطم خلال هذه الفترة بصورة كبيرة إلى انتهاء محصول العروة الشتوية المنزرعة فى الأرض المكشوفة وعدم ظهور محصول العروة الصيفى المبكرة. ولهذا تبرز أهمية حماية نباتات الطماطم من برودة الجو والتعرض للصقيع خلال فصل الشتاء بزراعتها تحت الانفاق البلاستيكية المنخفضة مما يؤدى إلى توافر الطماطم بالأسواق خلال الفترة المذكورة وبسعر مناسب للمستهلك





الزيوت والدهون النباتية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
اجواء للصناعات الغذائية مصر	أ. محمود السيد المدير العام	٩٥ج ش الميرغني- برج الشمس- مصر الجديدة migop@migop.ajwa.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٧٨١٨٢ ٠٢ ٢٤١٨٢٧٥٣ ف: ٢٤١٨٢٧٥٤ ٠٢	زيوت طعام- مسلى نباتي- شورتنج
افكو مصر ش.م.م.	أ. نعيم كوكار رئيس مجلس الادارة	٢٦٢ - فيلا ١٠ب المعادي الجديدة naeemkhokhor@iffco.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٥٤٥٨٤١ ٠٢ ٢٧٥٤٥٨٤٢ ف: ٢٧٥٤٥٨٤٧ ٠٢	زيوت نباتية- مسلى- شورتنج- مرجرين- زيت عباد شمس- زيوت طعام
السمر للاستيراد والتصدير	أ. عاصم عبدالحميد محمود	الادارة: ٥٦ ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد info@alsamar-alhassan.com alsamareg@yahoo.com www.alsamar-alhassan.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩١٣٧٤٥ ف ٠٢٢٣٩١٢٦٠٤ ٠١٠ ١١٧٧٥٦٢	زيت البابونج - زيت الثوم - زيت لوز حلو - زيت ينسون - زيت نعناع - زيت قرنفل
الشركة الوطنية للزيوت النباتية	أ. احمد الشواربي المدير العام	اميدان المحطة- عمارة المعادي بالاس - المعادي	القاهرة	٠٢ ٢٣٧٨٤٧٧٧ ٠٢ ٢٣٧٨٧٦٦٦	اعلاف حيوانية من الصويا (٨٠٪)- زيت صويا (٢٠٪)
الفا مصر للاستثمار الصناعي	مكرم غبور رئيس مجلس الادارة	٧عمارات العبور- صلاح سالم مدينة نصر	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٣٦٩٨٥ ٠٢ ٢٤٠٤٢٣٧٧ ف: ٢٤٠٤٧٣٣٥ ٠٢	تكرير زيوت طعام - تعبئة مواد غذائية
الفارس العربي للزيوت والصابون والمنظفات الصناعية	أ. يوسف السعيد يوسف رئيس مجلس الادارة	٩ش الشهيد محمد جمال برعي- من ش نبيل الوقاد - ارض الجولف- مصر الجديدة aezat@elhosan.com	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٢١٧٨ ٠٢٤٦١٠٠٦٠٧	زيوت طعام- سمن نباتي- شورتنج- مرجرين- صابون تواليت
القاهرة للزيوت والصابون	م. محمد ايمن كمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	٦ميدان الفلكي - باب اللوق عابدين coasc@usa.net koracons@link.com.eg	القاهرة	٠٢ ٢٧٩٤٨٨٣٥ ٠٢ ٢٧٩٥٧٣١٠ ف: ٢٧٩٤٧٥٦٠ ٠٢	زيوت نباتية- مسلى نباتي- شورتنج- صابون- اعلاف
الكابتن لاستخلاص الزيوت والاعشاب الطبيعية ومستحضرات التجميل "كاب فارم"	أ. أبوزيد سداد أبوزيد رئيس مجلس الادارة	٥ش الشرابي - الحمزاوي الكبير الدرب الاحمر elcaptain@elcaptain.com	القاهرة	٠٢ ٢٥١١٨٠٩٦ ٠٢ ٢٥١٤١٤٦٠ ف: ٢٥١٢٩٠٨٠ ٠٢	استخلاص زيوت وأعشاب طبيعية (عطرية وطبية)
امكو للزيوت والصناعات الغذائية	د. عادل احمد خيرت رئيس مجلس الادارة	٨ش علي ابراهيم رامز - المحكمة - مصر الجديدة info@emccogroup.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٧٤٨٨١ ٠٢ ٢٢٦٧٤٨٨٣ ف: ٢٢٦٧٥٠٥٧ ٠٢	زيت زيتون- زيت- زيتون مائدة
صناعات الزيوت المتكاملة	أ. احمد فؤاد محمد رئيس مجلس الادارة	٢٩ش محمد مصطفى حمام بجوار شيخ البلد (برج علم الدين) مدينة نصر information@ioi-edible-oil.com	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٠٤٥٠ ٠٢ ٢٤٠٢٥٦٧٢ ف: ٢٢٦٠٣٤٩٠ ٠٢	زيوت نباتية- مسلى نباتي- صابون- زيت عباد شمس
لودرز كروكلان للزيوت	أ. سامر حسن عبد الله المدير العام	٦ش السد العالي- بجوار جامع الفاروق- المعادي samer.hassan@croklaan.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٥٩٢٠٣١ ٠٢ ٢٣٥٩٦٧٦٧ ف: ٢٣٨٠٦١٩٣ ٠٢	زيت نوى النخيل (بدائل زبدة الكاكاو)

تابع الزيوت والدهون النباتية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
مصر للزيوت والصابون	د. حسن جمعة خلف رئيس مجلس الادارة	٦ش عدلى- عابدين misr_oil@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٥٥٠١٩	زيوت نباتية- مسلى نباتي-
مصنع مينا للزيوت	م. وسيم ناجى ملك رئيس مجلس الادارة	١٩ش د.عبد العزيز اسماعيل- مميدان تريومف- ١١٦٣١ مصر الجديدة minaimp@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٤٩٢١٦ ٠٢ ٢٦٣٢٣٧٤٦ ف:٠٢ ٢٦٣٩٧٥٠٦	تعبئة وتصنيع الزيوت الصناعية والصناعات الغذائية زيت زيتون
هيلى للصناعات الغذائية (هيلى فود)	أ. على عبد العال محمد العضو المنتدب	١٥ابراج عثمان- شقة ١١- كورنيش النيل- المعادى qelawi@eet-egypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٤٧٢٤٥	زيت زيتون نقى- زيتون مخلل بانواعه
الابرق لتصنيع المواد الغذائية	أ. عبدالحميد عباس رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة- قطعة ١٤/٣ - السادس من اكتوبر	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٥٦٠٠	تصنيع وتوزيع مواد غذائية
فاملى للصناعات الغذائية	أ. محمد عطية رئيس مجلس الادارة	م.صناعية ثانية- قطعة ٨ السادس من اكتوبر	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٢٤٣٦٣ ٠٢ ٣٨٣٣٣٩٦٠	زيوت طعام
مصانع ومعاصر زيوت مصطفى حسن سلامة	أ. مصطفى حسن سلامة رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم ٦٠- شارع ٨٨	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٠٩٠٩ ٠٢ ٣٨٣٣٤٨٨٠	تعبئة زيوت طعام تكرير الزيوت نباتية- طحينة
معصرة زيت زيتون (مزارع حورس)	أ. رؤوف صابر مشرقى المدير العام	سقارة- حوض الطفلة- البدرشين raoufm@menanet.net	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨١٩٠٥٧٥	زيت زيتون- صابون
صانكو للصابون والمنظفات	أ. باسم عيسى عبد النور المدير العام	ميت قادوس- المنوات	الجيزة	٠٢ ٣٨١٧١٧٠٠ ٠٢ ٣٨٠٧١٨٠٠	صناعة الصابون والمنظفات- جلسرين
معصرة زيتون الصالحية الجديدة	طارق شفيق المدير العام	٧ش الشهيد عبدالمنعم رياض المهندسين mhashem@elsalheya.com	الجيزة	٠٢ ٣٧٦١١٥٠٧ ٠٢ ٣٧٦٠٥٩٥٠ ف:٠٢ ٣٧٦٠٨٠١٩	زيت زيتون- زيتون مائدة- مخللات
اسكندرية للزيوت والصابون	سلامة دسوقى رئيس مجلس الادارة	٧٦ش قنال المحمودية- كرموز aosco@menanet.net	الاسكندرية	٠٣ ٣٦١٢١٠٧ ٠٣ ٣٦٢٢٣١٩ ف:٠٣ ٣٦٢٢٢٢٠	مسلى نباتي- زيوت طعام- شورتنج- اعلاف- منظفات- صابون
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	أ. عزالدين عبدالله بدوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	٢٥ش قنال السويس- محرم بك extracteddoils@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٢٨١٤٩٨٧ ٠٣ ٢٨١٧٩٢٨ ف: ٠٣ ٢٨١٦٣٢٨	زيوت طعام- مسلى نباتي- صابون- اعلاف- احماض دهنية- مرجرين
الشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون	أ. ايهاب يوسف مرسى نائب رئيس مجلس الادارة	عمارة برج الثغر بجوار سينما امير- مدخل التأمينات- الدور السادس- محطة الرمل egyoil@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٣٩٢٥٦٣٤ ٠٣ ٣٩٢١٢١٧ ف:٠٣ ٣٩١١٧٧١	تكرير زيوت طعام وصناعة الصابون

تابع الزيوت والدهون النباتية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الملح والصودا المصرية	أحمد أبو الهوا رئيس مجلس الادارة	ش قنال المحمودية ـ البر القبلى محرم بك saltsoda@globalnet.com.eg saltsoda١@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٣٨١٦٨٧٦ ٠٣ ٣٨١٧٠٨٢ ٠٣ ٣٨١٦٨٧٥	مسلى نباتى ـ زيوت نباتية ـ شورتنج ـ اعلاف ـ منظفات صناعية ـ صابون
زيوت ابوسعدة للخروع والكتان	أ. حسن على ابو سعده رئيس مجلس الادارة	ك ٣٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	الاسكندرية		زيوت نباتية وعطرية وطبية
مصنع اصالة الماضى لتعبئة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل	أ. ايهاب على عبدالسلام رئيس مجلس الادارة	٧٤ش ابى الدرداء ـ المنشية asala-nh@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٠٨٢٨٦ ٠٣ ٤٥٩١٧٣١ ٠٣ ٤٨٣٠٥١٤	طحن وخلط وتعبئة المواد الغذائية والعطارة
مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى	اللواء / حسن كامل	سلطات الإدارة: مساكن نائلة خاتون ـ ش الجامعة ـ أسيوط سلطات التسويق: ١٣ ش محمود طلعت ـ من ش الطيران ـ مدينة نصر القاهرة	أسيوط	٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠ ٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥ ٠٢ ٢٢٦٣٩٠٤١	صلصة الطماطم ـ مربات ـ سمن بلدى ـ جبن أبيض علف ماشية ودواجن وأسماك
مصنع محمد اسماعيل على البدرى وشريكه	أ. محمد اسماعيل على رئيس مجلس الادارة	كفر الحمام ـ الزقازيق	الشرقية	٠٥٥ ٢٣٠٢٦٤٠	صابون غسيل
الشركة العالمية لتكرير وتعبئة زيوت طعام	أ. محمد عبده محمد رئيس مجلس الادارة	ش نعمان الاعصر ـ المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٤٤٠١٢٣	زيوت طعام
عبد الحميد محمد عبد الحميد الحسينى الشهاوى وشريكته	أ. عبد الحميد محمد المدير العام	نمرة البصل ـ المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٣٢٠٢١٥	زيت بذرة قطن خام ـ كسب
كنوز لعصر الزيوت النباتية	أ. طارق محمد فوزى المدير العام	مسجد وصيف ـ زفتى	الغربية	٠٤٠ ٥٦٣٢٤٢٤	زيت بذرة قطن ـ زيت بذرة كتان (زيت حار)
معصرة ابو حمامة للزيوت	أ. مسعد السيد امين المدير العام	عزبة ابو حمامة ـ العامرية المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٠٦٠٩٣٥	زيت بذرة قطن ـ كسب بذرة قطن ـ زيوت نباتية
معصرة بذرة القطن "ناجى عبدالعال عيسى"	أ. ناجى عبدالعال عيسى رئيس مجلس الادارة	الجبرية ـ مركز المحلة الكبرى المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٠٦٠١٨١	عصر بذرة قطن
معصرة زيت بذرة قطن / محمد المعداوى على الصياد وشريكه	أ. محمد المعداوى على المدير العام	سندسيس ـ المحلة الكبرى elsayad_٦٩@hotmail.com	الغربية	٠٤٠ ٢١٤٢١٠٠	زيت بذرة قطن خام غير صالح للأستخدام الآدمى
معصرة وردة اسماعيل عطية ابراهيم	أ. وردة اسماعيل عطية المدير العام	كفر العبايدة ـ المحلة الكبرى	الغربية	٠٤٠ ٢٠٦٢١٣٧	زيت بذرة قطن خام غير صالح للأستخدام الآدمى

تـابـع الزيـوت والدهـون النبـاتيـة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الشركة العربية لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية	د. حسن سلامة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	منطقة مبارك الصناعية- المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم ٢٠٢ الى ٢٢٥ – قويسنا areco_salama@yahoo.com mohamed_aid٢٣٣@yahoo.com	المنوفية	٠٤٨ ٢٥٩٠٥٣٠ ٠٤٨ ٢٥٩٠٥٣١ ف: ٠٤٨ ٢٥٩٠٥٣٢	زيوت طعام معبأة- زيت طعام خام- زيت طعام مكرر- طحينة- مستخلص بذرة قطن
النجفة للزيوت والبويات	م. احمد عبد الخالق رئيس مجلس الادارة	كفور الرمل- المنطقة الصناعية قويسنا	المنوفية	٠٢ ٢٣٤١٤٧٧٥ ٠٤٨ ٢٥٧٢٨٤٤	عصر بذرة الكتان لانتاج زيت خام- كسب كتان
مصنع السرجانى لعصر وتعبئة زيت بذر الكتان	أ. صبحى صلاح عبد العزيز رئيس مجلس الادارة	ش الشهيد مصطفى حافظ شبين الكوم	المنوفية	٠٤٨ ٢٢٢٤٥٥٧	عصر وتعبئة زيت بذر الكتان (زيت حار)
البركـــة		خلف مستشفى النيل المنطقة الصناعية (سيف هيكل)- الغردقة info@el-baraka.net www.el-baraka.net	البحر الأحمر	٠٦٥ ٩٢٠٠٥٤٠ ف : ٠٦٥ ٢٥٤٨٤٨٦ ٠١٦ ٨٨٣٧٧١١ ٠١٦ ٨٨٣٧٧١٠	الزيوت الطبيعية

موعد زراعة الطماطم تحت الأنفاق البلاستيكية المنخفضة

تزرع الطماطم تحت الانفاق البلاستيكية المنخفضة ما بين فترة العروة الشتوية والصيفية المبكرة ولهذا قد يطلق عليها البعض أسم العروة المحيرة، ويعتبر أفضل ميعاد لزراعة شتلات الطماطم فى الأرض المستديمة من منتصف نوفمبر حتى منتصف شهر ديسمبر على أن يزرع المشتل قبل هذا الموعد بنحو ٤٠ – ٤٥ يوم.

الاحتياجات البيئية المؤثرة في انتاجية الطماطم تحت الأنفاق

الظروف المناخية

الحرارة

تعتبر الطماطم من نباتات الجو الدافئ المحبة لدرجات الحرارة المرتفعة نوعا، وذلك من بداية الإنبات وحتى نضج الثمار، وهى حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة ولا تتحمل الصقيع الذى قد يؤدى إلى موت النباتات ومنع تكوين الثمار.

تنمو الطماطم فى مدى واسع من درجات الحرارة (١٠ – ٣٢٥م) وتعتبر أفضل درجة حرارة لنمو الطماطم ما بين (٢١-٢٩٥م) إلا أن لكل مرحلة من مراحل نمو الطماطم احتياجاتها الحرارية الخاصة.

الأغذية الخاصة والخميرة والأصناف الغذائية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية (نادى انتر تريد سابقا)	أ. منتصر صفوت النادى رئيس مجلس الادارة	٨٧أ ش عبدالعزيز آل سعود المنيل	القاهرة	٠٢ ٢٣٦٢٠٢٠٦ ٠٢ ٢٣٦٢٠٢٠٥ ف:٢٣٦٢٠٤٠٦ ٠٢	خميرة طازجة- محسنات كعك- فاكهة مجففه- مكسبات طعم
المؤسسة العربية للتجارة الخارجية (اركو تريد)	أ. محمود شلبى رئيس مجلس الادارة	٤ش محمد مظلوم- باب اللوق arco@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٨٠٨٩ ف:٢٣٩٣٨٨٦٩ ٠٢	تصدير النباتات الطبية
المغربى الزراعية	شريف المغربى المدير العام	١٣ش عبدالخالق ثروت- دور ٣- امام السفارة السويسرية maghraby@mist-net.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٨٤٨٠٩ ٠٢ ٢٥٧٨١١٥١ ف: ٢٥٧٨١١٥٢ ٠٢	محطة تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية - منتجات عضوية
اوتومان للتجارة والتصنيع (رويال للأعشاب)	محمود فوزى	٤٩٩ش بورسعيد – باب الشعرية	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٣٠٥٣٥ ف:٣٣٨١٠٣٣٥ ٠٢ ٠٢ ٣٣٨١١١٧١	تعبئة وطحن الأعشاب - منتجات عضوية
ايزيس لتصنيع المواد الغذائية	ممدوح أبو العيش	اول طريق مصر بلبيس الصحراوى بجوار مدرسة BBC للغات- السلام info@sekem.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٥ ٠٢ ٢٦٥٦٤١٢٤ ف: ٢٦٥٦٤١٢٢ ٠٢	منتجات البان- زيوت ودهون- خضراوات طازجة و مصنعة
ريرى لغذاء الاطفال	أ. كرم محمود احمد العقاد العضو المنتدب	المنطقة الصناعية بالبساتين قسم البساتين riri@riri-babyfood.com	القاهرة	٠٢ ٢٧٠٢٥٧٢٢ ٠٢ ٢٧٠٢١٠٢٨ ف: ٢٧٠٢٦٠٠٩ ٠٢	انتاج اغذية الاطفال
سافورى	أ. محمد عبد الغنى السيد المدير العام	٢٧ش محفوظ رمضان البساتين savoury_egypt@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٣١٧٧٣٦٩ ف:٢٣١٩٩٥٣٦ ٠٢	انتاج مكسبات الطعم والرائحة والالوان الغذائية
لايت فود	أ. محمود محمد الميرى رئيس مجلس الادارة	٣ش خيرت- السيدة زينب	القاهرة	٠٢ ٣٨٣٢٠٢١٥ ٠٢ ٢٧٩٤١٥٣٦ ف: ٢٧٩٥١٧٦٨ ٠٢	محسنات مواد غذائية صناعة البودر ومكسبات الطعم والرائحة
النعناعية للصناعة والتجارة	أ. احمد غريب عبدالعال المدير العام	٧١ش كورنيش النيل القناطر الخيرية nenaiea@gharibgroup.com nenaie@yahoo.com	القليوبية	٠٢ ٤٢١٨٤٦٩٤ ٠٢ ٤٢١٨١٦٥٠ ف:٣٤٠٠٤٩٢ ٠٤٨ ٠٤٨ ٣٤٠٠٤٩٣	تصنيع النباتات العطرية والطبية- تجفيف الخضر والفاكهة وبعض المحاصيل العامة
الجيزة للبذور والنباتات الطبية	م. علاء الدين حسنين عضو مجلس الادارة المنتدب	المنطقة الصناعية الاولى- ش دكتور عبده سلام gizaseedes@access.com.eg	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٤٣٦٦٩ ٣٨٣٤٣٦٧٣ ف: ٣٨٣٣٠٥٦٧ ٠٢	تجهيز بذور ونباتات طبية للتصدير

تابع الأغذية الخاصة والخميرة والأصناف الغذائية

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الناهض للاعشاب الطبيعية	أ. ناهض محمود السوسى رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة- مجمع مبارك- السادس من اكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٢٧٩٢١٠٨٦ ف: ٠٢ ٢٧٩٥٢٩٦١	زيت حبة البركة شرش الزلوع- ورق الجوافة- التليو- القرفة- البابونج
تكنو تاست	أ. وجيه حمودة مرسى رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثانية قطاع خدمى ثانى قطعة ٣٧	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٢٩٦٦٣ ف: ٠٢ ٣٨٣٢٩٦٦٤	مكسبات طعم ولون ورائحة
جوفيان مصر الدولية	أ. حسن محمد عادل المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة- قطعة ٣٧- السادس من اكتوبر fathy.mossa@questintl.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٢٣٠٣ ف: ٠٢ ٣٨٣٣٢٢٩٠	مكسبات الطعم والرائحة
فيتورا لابز انترناشيونال	د. فتحى كريم جريس رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الرابعة- قطعة ٩٠/٤ info@futuralabs.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٠١٩٨ ٠١٢ ٣٩٨٩٣٦٠	مكسبات الطعم والرائحة وكافة المستلزمات الغذائية
لونا لمكسبات الطعم والرائحة LFF	د. جورج امين رئيس مجلس الادارة	القطعتين ٢٨، ٢٧- ش ٨٣ المنطقة الصناعية الثانية متفرع من ش ١٨- السادس من اكتوبر firmenich_lff@hotmail.com luna@link.net	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٢٤١٦ ف: ٠٢ ٣٨٣٣٢٤٤٠ الادارة ٠٢ ٢٢٣٦١٥٠١	انتاج مكسبات طعم ورائحة والمكونات الخاصة بها
مصر للمنتجات العطرية/مارب	أ. روبرت ماتيز فلايشر رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الاولى السادس من اكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٢٠٩٦	مكسبات طعم ورائحه

تأثير درجات الحرارة على النمو الخضرى:-

- **تعتبر درجة الحرارة ٢٠ - ٢٥ºم نهاراً و ١٥ – ١٩ºم ليلاً هى أنسب درجات الحرارة لمرحلة النمو الخضرى والذى تبلغ مدتة ٥ – ٧ أسابيع.**
- **يؤدى انخفاض درجة حرارة النهار أثناء نمو النباتات عن ٢٠ ºم إلى بطئ معدل النمو وصغر حجم النبات.**
- **يؤدى انخفاض درجة حرارة النهار الى ١٣ – ١٥ºم إلى أن تصبح السيقان سميكة والأوراق عريضة وداكنة .**
- **يؤدى انخفاض درجة حرارة النهار عن ١٠ ºم إلى توقف نمو النباتات وكلما انخفضت درجة الحرارة عن ذلك كلما زادت أضرار البرودة على النباتات. ولا تتحمل نباتات الطماطم انخفاض درجة الحرارة إلى درجة الصفر المئوى حيث تحترق الأوراق وتتلف الأنسجة الغضة بالنباتات مثل القمم النامية والأفرع الصغيرة الحديثة التكوين كما تذبل النباتات وتموت.**
- **تؤثر درجة حرارة الليل على نمو نباتات الطماطم حيث لا تقل فى أهميتها ودورها عن درجة حرارة النهار فى التأثير على النمو الخضرى، فيزداد معدل نموالنبات تدريجيا كلما ارتفعت درجة حرارة الليل من ٧ إلى ١٨,٣ºم ثم ينخفض معدل النمو تدريجياً بعد ذلك. ودرجة حرارة الليل المثلى لنمو نباتات الطماطم هى ١٥ – ٢٠ºم وقد تقل أو تزيد عن ذلك حسب الصنف.**



الإنتاج الحيوانى (اللحوم والطيور والأسماك)

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
البادية للانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى	محمود الهنداوى	الإدارة: ١ عمارات خلف العبور – أمام دار الهيئة الهندسية صلاح سالم	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٣٢٠٦ ٠١٢ ٢١٨٧٤٨٢	محاصيل زراعية – دواجن – أغنام ماشية
الرابطة المصرية لمنتجى الجاموس	سعد الحيانى	- عمارة ١٠س – عمارات مصر الجديدة للاسكان والتعمير – مربع ١٢١٦ - ش الأديب على أدهم متفرع من ش الشهيد زكريا خليل – خلف شيراتون المطار مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٨١١٤٦ ف ٢٢٦٨٠٣٦٤ ٠٢	انتاج حيوانى
الشركة المصرية للتنمية والآليات (إيكاد)	م. عمرو الحفنى	١٠٥ ش عبد العزيز آل سعود المنيل	القاهرة	٠٢ ٢٣٦٢٢٥١٦ ٠٢ ٢٣٦٥٣١١٨ ف ٢٣٦٢٤٥٧٥ ٠٢	انتاج حيوانى
ألفا كيميكال مصر	م. على ابراهيم موسى حسين	٣٩ عمارات ملسا – أرض الجولف بجوار دار الإشارة مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٩١٤٠٤٨ ف ٢٤١٧٨١٩٣ ٠٢	انتاج حيوانى
ألفا نايل الزراعية	م. محمد صالح إبراهيم	٦ ش سليم الأول الزيتون alfanileagri@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٥٩٨٣٦٥ ٠١٠ ١٠٧٢٦٧٢ ٠١٠ ١٦١١٤٢٨	انتاج حيوانى
سنابل جروب	أ. بهجت على المداح	١٣٣ ش عمر بن الخطاب – ألماظة مصر الجديدة snabel@link.net	القاهرة	٠٢ ٢٤١٤٦٢١٨ ٠٢ ٢٤١٤٦٢١٩ ٠١٢ ٢١١٤٨٧٩	
مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى (الفراعنة)	اللواء / حسن كامل	- التسويق: ١٣ش محمود طلعت – متفرع من ش الطيران – مدينة نصر القاهرة - الإدارة: مساكن نائلة خاتون – ش الجامعة – أسيوط nspo@nspoegypt.com www.nspoegypt.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥ ف ٢٢٦٣٩٠٤١ ٠٢ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧١	نشاط حيوانى – علف ماشية – علف أسماك – علف دواجن
مكتب المهندس الزراعي مصطفي غنام		١٢ ش الطيران – مدينة نصر القاهرة	القاهرة	٠٢ ٢٤٠٢٦٨٣٦ ٠١٢ ٣٣٤٧٤٣٥	انتاج حيوانى
وادى النيل للتجارة والتوكيلات	يحيى محمد حافظ	١١ش اللواء عبد العزيز على- مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٩١٣٠٢٦ ٠١٢ ٢١٧٨٠٣٥	انتاج حيوانى
الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة	جلال هاشم سيد رئيس مجلس الادارة	١ش نادى الألعاب البدرشين	٦ اكتوبر	٠٢ ٣٨٠٢٥٨٨٨ ٠٢ ٣٨٠٠٠٩٩٢ ف: ٣٨٢٠٢٩١٤ ٠٢	تصنيع علف- مركزات اعلاف
شاكــــو		٢ ش مكة – آخر جمال عبد الناصر مدينة الحرفيين- جسر السويس		٠٢ ٢٦٩٧٥٩٧٨ ٠٢ ٢٦٩٧٦٥٣٣	
لوتس للخدمات والتجارة		٤١ش بيروت – هليوبوليس – مصر الجديدة	القاهرة	٠٢ ٢٢٩٠٨٨٩٤ ٠١٢ ٢٣٩٤٣٠٢	

تابع الإنتاج الحيوانى (اللحوم والطيور والأسماك)

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
المتحدة لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية	محمد عبدالحليم مأمون	٦٤ش مصدق- الدقى -الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٣٣٧٢٠٧٠	انتاج حيوانى
المصطفى تريد للاستيراد والتصدير	أحمد محروس غانم	٢٠ ش القدس الشريف – شهاب – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٢٧١٣٢	انتاج حيوانى
قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية	السعيد عطا الله	١٥ ش الجيزة ص.ب: ١٩٦ اورمان suezecanal@hotmail.com	الجيزة	٠٢ ٣٥٧٢٩١٠٨ ٠٢ ٣٥٧٢٩١٣٦ ف ٠٢ ٣٥٧٢٧٤٧٥	انتاج حيوانى
الجمال للصناعات الغذائية أمريكان بيف "الفتح"	أ. عادل حسين الجمال رئيس مجلس الادارة	٤ش محمد اسماعيل- خلف الأريزونا- الهرم	الجيزة	٠٢ ٣٥٨٤٢١٣٧ ف: ٠٢ ٣٥٨٧٨٢٠٩	تصنيع وتعبئة لحوم مفرومة سجق ضانى
دواجن ماركيز		ناهيا – بولاق الدكرور – برج المعتمدة الطريق الابيض	الجيزة	٠١٠ ١١٠٤٥٥٥٩ ٠١٠ ١١٠٤٦٦٦٩	
الاسماعيلية للاستثمار الزراعى والصناعى (فرات)		٢٤ ش عبدالسلام راضى – بجوار مسجد الفتح – هليوبوليس	القاهرة	٠٦٤ ٩٢٣٠٠٢٥ ٠٢ ٢٦٣٤١٦٩٠	
أبو شامة لمنتجات الطيور والدواجن		دمياط – الأعصر	دمياط	٠٥٧٢٦٨٢٨٩٠ ٠٥٧٢٦٨٥٨٩٠	
مجزر شكينا للدواجن		٢٤ ش مصر حلوان الزراعى – المعادى – برج الجزيرة رقم٢	القاهرة	٠٢ ٢٥٢٤٣٢١٠ ٠٢٢٥٢٤٤١٥٤ ٠٢٢٥٢٤٤١٩٥	
العالمية لمجازر الدواجن		٢٩ ش فيكتور – سموحة- الاسكندرية	الاسكندرية	٠٣٤٢٠٣٩٧٠ ٠٣٩٥٧٥٥٢٣ ٠١٢٢٢١٦٧٢٢٧	
فات هنز م. عبدالسلام حجازى وشركاه		٩٤ش التحرير – برج المغربى – الدور (٢)- الجيزة طنطا – ش معاوية- الغربية	الغربية	٠٢ ٣٧٦٢٣٧٧١ ٠٢ ٣٧٦٢٣٧٧٢ ٠٢ ٣٧٦٢٣٧٧٣	
مزرعة الوفاء		عزبة طموة البحرية – الجيزة	الجيزة	٠٢ ٣٨١٧٢٧٨٨ ٠٢ ٣٨١٧٢١٤٦ ٠١١١٩٠٠٥٤٩١	
الأهرام للدواجن		كفر الجبل – ترعة المنصورية – الهرم- الجيزة	الجيزة	٠٢٣٣٨٥٠٢٤٩ ٠٢٣٣٨٥٠٢٣٦	
الدولية للتسويق والصناعة		ش مدرسة على مبارك- تقسيم المصرى - أبو صير – المرج	القاهرة	٠١٠ ١٦٨٩٠٨٨ ٠١٢ ٠٢٢١٢٢٢ ٠١٢ ٠٢٢١٢٢٣	
مجموعة دانا للاستثمار الصناعى		١ ش محمد فهمى المحضر – من ش الطيران - مدينة نصر -	القاهرة	٠٢ ٢٢٦١١١٩٣ ٠٢ ٢٢٦١١١٩٤ ٠٢ ٢٢٦١٠٥١٦	

منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
ماسترو – مكتب المعادى العلمى التجارى	م. احمد مكرم	٦٢١ ش ١٠٤ – المعادى mastro٢٠٠٤@hotmail.com	القاهرة	٢٥٢٥٢٤٦١ ف: ٢٥٢٥٢٤٦٢ ٠١٢٣٤٢٤٦٠٠	
التوحيد للاستيراد والتصدير		٣٢٩ بورسعيد – عمارة التامينات – الدور الرابع شقة ٤٢ eltawheed@hotmail.com www.eltawheedltd.com	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٦٠٢٨٠ ٠١١ ١١٤٢٣٠٠	حبة البركة – كركديه – سمسم – لبان دكر – سلامكى
الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات	اللواء / فهمى رفعت	١٠ ش محمود طلعت – من ش الطيران – عمارة قطاع التعدين - مدينة نصر East-owainat@hotmail.com East-owainat@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٢٦٣٩٦٥٤	إنتاج وتصدير عسل النحل
القوافل المصرية للصناعات الغذائية	أ. جمال فايز قبيصى رئيس مجلس الادارة	١٦اش الباشا - شبرا gamal@alsuhagy.com	القاهرة	٠٢ ٤٢١٩٢٧٧٦ ف: ٤٢١٨٧٢٢٢ ٠٢	تعبئة البقوليات - البذور - البهارات - الارز - معلبات الفول المدمس - المخللات
الكامل للتعبئة والتجهيز	أ. محمد رشاد البنا رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة ١٩د مدينة بدر	القاهرة	٠٢ ٢٨٦٤٠١١٢ ٠٢ ٢٦٧٠٥٧٠١ ف: ٢٢٧٤٩٠٧٩ ٠٢	تعبئة وتجهيز المواد الغذائية والعصائر
الكرمة للاستيراد والتصدير	أ. عونى عزيز لويس المدير العام	٦ش عبدالمنعم رياض - النزهة sales@elharma.net - midomana٥٨@yahoo.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٣٣٩٦٣٧ ٠٢ ٢٦٣٣٩٦١٧ ف: ٢٦٣٧٦٩٤٩ ٠٢	زيت زيتون - زيتون - مخللات - بقوليات - بلح - زبيب
المروة لحفظ وتجميد اللحوم والخضروات والزبد	أ. عليوة عامر عليوة رئيس مجلس الادارة	١٠اش فهيم الوزيرى - المطرية	القاهرة	٠٢ ٢٢٥٠١٨٠٢ ٠٢ ٢٦٥٠٠٥٠٣	ثلاجة مواد غذائية (لحوم مجمدة، خضروات مجمدة، زبد)
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية	مغازى فهمى رئيس مجلس الادارة	١٧اش عبد السلام عارف – باب اللوق	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٢٠٢٢٩ ٠٢ ٢٣٩٢٠٠٣٥ ف: ٢٣٩١٦٤٨٢ ٠٢	اعداد وتجهيز وتسويق وتصدير واستيراد للحاصلات الزراعية
الوهبة ايجيبت للصناعات الغذائية	أ. سيف الدين عابد على رئيس مجلس الادارة	٣٣ش رمسيس - برج معروف - الدور السابع - الازبكية info@habbahabba.com	القاهرة	٠٢ ٢٥٧٩٩٧٨١ ٠٢ ٢٥٧٩٩٧٨٢ ف: ٢٥٧٩٩٧٨٣ ٠٢	كافة اصناف الحبوب (عدس - فاصوليا - حمص - ارز – سمسم .... الخ)
امريكانا مصر لمخازن التبريد	م. محمد طارق زكريا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الكيلو ٢٤ - طريق مصر الاسماعيلية - بجوار سوق العبور مدينة السلام mohsenemcs@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٥٦٥٨٢٩ ف: ٢٦٥٦٥٨٣١ ٠٢	خدمات تخزين مبرد وتجميد المواد الغذائية بمختلف انواعها
دونى بالك للصناعة والتبريد (بورسعيد مصر)	أ. مصطفى عباس الشماع رئيس مجلس الادارة	الكيلو ٢٥ طريق مصر الاسماعيلية - منطقو سوق العبور الصناعية - خلف معرض ابو غالى - العبور management@elshammaa.com nabil@elshammaa.com	القاهرة	٠٢ ٤٤٧٧١٧٩٣ ٠٢ ٤٤٧٧١٧٩١ ٠٢ ٤٤٧٧١١٥٢	خضروات المجمدة - لب الفاكهة - مربات

تابع منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
زمزم لتعبئة المواد الغذائية	أ. عبد الباقى رسمى رئيس مجلس الادارة	اش ١٧ منطقة ج، ق ٨٨٦١ قطعةC - المقطم	القاهرة	٠٢ ٢٥٠٨٨٠٤٦ ٠٢ ٢٥٠٨٨٠٤٧ ف: ٠٢ ٢٥٠٨٨١٧١	ارز- سكر- بقول- دقيق
فور اس جى للصناعات الغذائية	أ. جابر محمد العدل رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الامتدادا الشمالى- ق٢٠ بلوك ٩-١٢٠٠- العبور	القاهرة	٠٢ ٤٦١٠٠٨١٩ ٠٢ ٤٦١٠٠٨٢٠	تعبئة بقوليات وسكر وبهارات وتخليل زيتون
مؤسسة عامر للتجارة	أ. احمد فؤاد عبدالرؤوف رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية- ش ثلاجة الزهراء- جسر السويس fouad_amer٦٠@hotmail.com	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٨٣١١٥ ف: ٠٢ ٢٦٩٨٣٩٩٩	تعبئة مواد غذائية
مترو ماركت (احدى شركات مجموعة منصور)	أ. حمدى زكريا يوسف مدير الشئون الادارية	المنطقة الصناعية مجمع شركات منصور الشطر الخامس بجوار مخازن المعونة الامريكية زهراء المعادى iman.refaie@mansourgroup.co m	القاهرة	٠٢ ٢٥٢١٨٠٨٠ ٠٢ ٢٥٢١٨١١١	انتاج المخبوزات وتقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز وتشفية الاسماك ومنتجاتها وتقطيع
مخزن تجميد ٦ اكتوبر	أ. محمد فريد احمد رئيس مجلس الادارة	٧٨ش الجمهوريه- الازبكية standeng@tedata.net.eg	القاهرة	٠٢ ٢٥٩١٨٩٦٦ ٠٢ ٢٨٣٣٠٨٦٩ ٠٢ ٢٥٩١٨٠٣١	تخزين مواد غذائية
مصانع ثلج وثلاجات الجمال بسرياقوس (المهندس)	م. احمد عصمت الجمال رئيس مجلس الادارة	مكتب الجمال- ٢٠ ش عدلى عابدين	القاهرة	٠٢ ٢٣٩٣٦٤٦٥	التبريد والتجميد والتخزين- صناعة الثلج وتخزين المواد الغذائية
مصنع باكو مصر للتعبئة والتغليف الحديث	مرفت على حسن رئيس مجلس الادارة	٢٧ش مطبعة الهلال- نهاية ش جمال عبد الناصر- خلف مدينة الحرفيين- مدينة السلام	القاهرة	٠٢ ٢٦٩٨٥٥٣١ ٠٢ ٢٦٩٨٦٥٢٥	تعبئة وتجهيز المواد الغذائية
ناجى وسعد انطون سعد الله وشركاهم	أ. سعد انطون سعد الله رئيس مجلس الادارة	١٣٤ درب الجنينة عطفة بشارة قلقة- الموسكى	القاهرة	٠٢ ٢٥٩٠٣٤٤٦	حفظ وتخزين المأكولات
ـمة الزيتون لتعبئة المواد الغذائية	أ. صبحى مسعد بطرس رئيس مجلس الادارة	١٦ش سليم الاول- الزيتون	القاهرة	٠٢ ٢٤٥١٨٥٤٨ ف: ٠٢ ٢٤٥٣٤٨٥٥	تعبئة خل- تعبئة كحول احمر
الشركة المصرية للحاصلات الزراعية (خلفاء همام)	أ. شبل همام محمد حسن رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة- قطعة رقم ٣٢ - ٦اكتوبر hammam_hiers@yahoo.co m	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٣٢٢٤ ٠٢ ٣٨٣٣٣٣٢٦	تقشير وتعبئة عدس وجرش وتعبئة فول وتعبئة مواد غذائية
الشركة المصرية للمعلبات "امريكانا"	أ. امز البنا المدير العام	المنطقة الصناعية الثالثة- قطعة رقم٢٨ - ٦أكتوبر ser_hamdi@ecc-americana-group.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٦٠١٧ ٠٢ ٣٨٣٣٦٠١٦ ف: ٠٢ ٣٨٣٣٦٠١٥	زيتون معلب

تابع منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
الكوثر للصناعات الغذائية	أ. امل على محمد عبدالواحد رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ١٨٦ – ٦أكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٢٣١٤١	سكر قوالب وتعبئة السكر الناعم وطحن السكر
تاج الملوك للصناعات الغذائية	أ. فيليب لياندراوس رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم ٢٤ – ٦أكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٠٢١١	انتاج وتوزيع المواد الغذائية (بيكنج بودر- فانيليا- ملح- جيلي- بسبوسة- مربى)
جى.اس.اف.ايجيبت للاغذية (GSF)	أ. هانى يوسف المسيرى العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الأولى قطعة ٣٢١ diaa.helmy@gsfegypt.com	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٣٤٣١٥ ٠٢ ٣٨٣٣٤٨٧٤ ف: ٠٢ ٣٨٣٣٤٣٢٠	استيراد وتجهيز وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية . كاتشب- مايونيز- مسطردة
زاروكس ايجيبت لتصنيع الثلج	م. على حسن سلام رئيس مجلس الادارة	الوحدة رقم ٣١٠٩ بلوك ح- مجمع كرنفال الصناعى- المنطقة الصناعية الثالثة – ٦أكتوبر	٦اكتوبر	٠٢ ٣٧٦١٢٦١٠ ف: ٠٢ ٣٧٦١١٣٦٥	مكعبات ثلج
مابا للاستيراد والتصدير	أ. مختار محمد حلمى رئيس مجلس الادارة	- الإدارة: ٦أكتوير - ١٧ش مدكور- الهرم	٦اكتوبر	٠٢ ٣٨٣٥٥٥٣٢ ٠٢ ٣٨٣٥٥٥٤٤ ف: ٠٢ ٣٨٣٥٥٢٢٢	تخزين بطاطس وفصوليا خضراء
البركة للأغذية	أ. محمد مصطفى احمد المدير العام	١٤ش العدل خلف جامع الرحمة- الدور(٥)- مدينة الأندلس- الهرم	الجيزة	٠٢ ٢٥٨٣٣٥٠٥	تعبئة ملح طعام
عسل الهيثم	محمد عبداللطيف	١٩ميدان سفنكس – المهندسين	الجيزة	٠٢ ٣٣٠٣٨٠٦٦ ٠٢ ٣٣٠٤٨٨٤٥ ٠١٠ ١٢٠٤٨٨٤	لانشاء المناحل والاشراف عليها
مصنع فيركو للثلج والتبريد	أ. فاروق محمود السيد رئيس مجلس الادارة	اش عرفة - مدينة الفردوس- طريق البراجيل- اوسيم	الجيزة	٠٢ ٣٧٠٨٨٥٥١ ف: ٠٢ ٣٧٠٨٢٣٧٥	انتاج الثلج وحفظ وتجميد المواد الغذائية
الاسكندريه للثلج والتبريد	اللواء/ احمد اسماعيل رئيس مجلس الادارة	١٧ش مرسى بدر- العطارين	الاسكندرية	٠٣ ٣٩٢٥٥٧١ ٠٣ ٣٩١٦٧٩٢ ٠٣ ٣٩١٦٧٩٣	تخزين ونقل وانتاج الايس كريم وحفظ الخضر والفاكهة
الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات	أ. محمود المراسى رئيس مجلس الادارة	٢١ش احمد ابو سليمان- السيوف – الرملة- العصافرة info @egysyd.com	الاسكندرية	٠٣ ٥٠١١٩٢١ ٠٣ ٥٠١٢٠٠٣ ٠٣ ٥٠١٩٥٤٦	نشا - جلوكوز- منظفات صناعيه- خميرة
الغرابلى للانتاج الحيوانى والتنمية الزراعية	معتصم ابراهيم الغرابلى رئيس مجلس الادارة	المنشية الجديدة- محرم بك	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٤٣٧٦٠ ٠٣ ٤٨٤٣٧٦١ ف: ٠٣ ٤٨٤٨٩٤٠	زراعة المحاصيل وتصنيع الخامات والأعلاف والانتاج الحيوانى
المتحدون للتجارة "ثلاجة وكالة الليمون" الثلاجة الجديدة	أ. محمود عبدالقادر رئيس مجلس الادارة وشريك	٧ش شيكير متفرع من ش وكالة الليمون- الجمرك	الاسكندرية	٠٣ ٤٨٠٠٧٩٢ ف: ٠٣ ٤٨١٤٢٣٢	تخزين لحوم مجمدة للغير

تابع منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
سامح للمواد الغذائية (سارح عيسى شحاتة وشركاه)	أ. سارح عيسى شحاتة رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية الثالثة - شارع رقم ٤ - ٧ أ بلوك ١٧ برج العرب الجديدة samehfoodco@hotmail.com	الاسكندرية	٠٣ ٤٥٩٧١٤٦ ٠٣ ٤٥٩٠٠٥٨ ٠٣ ٤٥٩٤٥٥٤	صناعة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
كول فروزن للتصدير والاستيراد	أ. محمود سيد احمد رئيس مجلس الادارة	١٢ش ذو الفقار - منيا البصل	الاسكندرية	٠٣ ٥٨٤٣٥٢٨ ٠٣ ٤٩٥٤٧٢٣	تبريد وتجميد المواد الغذائية
مجمع فتح الله للتبريد والتجميد والنقل والمجمد	أ. على مسعد احمد فتح الله المدير المسؤل	القطعة رقم ١٠٢٨ بالحوض رقم ١٩ طريق ام زغبو - العامرية mfathalla@fathallagroup.com	الاسكندرية	٠٣ ٣٠٢٠٦٧٢ ف: ٠٣ ٣٠٢١٢٨١	تجميد وتصنيع ونقل المجمد
التيسير للصناعات الغذائية	م. هدى عبدالله حسين	المنطقة الصناعية – مجمع الصناعات الصغيرة altyseerindustries@gmail.com	الاسماعيلية	٠١٠ ٢٠٤٨٦٦٥ ٠١٠ ٥١٥٧٠٧٣	
بوتشر شيف للتجارة وتصنيع اللحوم	محمد السيد راضى	المنطقة الصناعية	الاسماعيلية	٠١٢ ٣٩٠٢٨٨٨ ٠١٢ ٤٤٦٠٨٢١ ٠١٠ ٤٣٧٧٥١٠	
انترناشيونال للصناعات الغذائية	أشرف كامل السعيد الغرابلى	المنطقة الصناعية الثانية dahab@hotmail.com	الاسماعيلية	٠٦٤ ٣٤٨٤٦٩٩ ٠١٠ ٦٨٨٠١٧٢	(دهب) ملح طعام يودى ناعم أكثر نقاء درجة تجفيف عالمية
إخوان السكرى	عادل عبد العظيم عبدالحافظ	ابو تيج	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٥٠٠٠٢ ٠٨٨ ٢٤٨١٤٣٣	حفظ وتبريد وتعبئة سكر
الاخوة المتحدين	سيد عبدالصبور	ابو تيج	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٥٠٠٢٤	مطحن غلال
الأصدقاء	عاطف أحمد حسن	أبنوب	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٦٠٠٢٣ ٠٨٨ ٤٩٦٠٠٢٦	مطحن غلال
البارودى للعصائر	محمد أحمد فهمى	منقباد	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٧٠٤٠٠	عصائر
الدولية للمطاحن	عبده نصيف فلتس	منقباد	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٧٠٢١٠ ٠٨٨ ٤٩٧٠٢١١	مطحن
الشروق	صالح سمير صالح	منقباد	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٧٠١١١ ٠٨٨ ٤٩٧٠١١٠	مطحن دقيق فاخر
الشرق لصناعة الأعلاف	صليب حسنى ألفى	أبنوب	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٦٠٠٤٦	أعلاف الدواجن بأنواعها
اوريجنال لتصنيع المكرونة وضرب الأرز	شنودة فتحى قلته	أبنوب	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٦٠٠٦٩	مكرونة وضرب أرز
حمزة اخوان لتعبئة المواد الغذائية	عبدالكريم على حمزة	أبنوب	اسيوط	٠٨٨ ٤٩٦٠٠٣٠	تغليف مواد غذائية
مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى	لعميد / حسام الدين ابو العلا الدسوقى	- الإدارة: مساكن نائلة خاتون – ش الجامعة – أسيوط - التسويق: ١٣ ش محمود طلعت – من ش الطيران – مدينة نصر القاهرة	أسيوط	٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧٠ ٠٨٨ ٢٣٤٨٩٧١ ٠٢ ٢٢٦٣٤٧٩٥ ٠٢ ٢٢٦٣٩٠٤١	صلصة الطماطم – مربات – سمن بلدى – جبن أبيض علف ماشية ودواجن وأسماك

تابع منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
جولدن ايجل فودز	أ. محمد عبده ابراهيم سعيد رئيس مجلس الادارة	المنطقة الصناعية C1 - ش عرفات - العاشر من رمضان goldenoscar1@yahoo.com	الشرقية	٠١٥ ٣٦٢٦٢٨ ٠١٥ ٣٦٩٤٠٠	تخزين وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية
مصنع سلفر لتعبئة المواد الغذائية	أ. نيفين شوقى عبدالرازق المدير العام	كفر العزازى - ابو حماد	الشرقية	٠٥٥ ٣٤٠٥٢٠٤ ٠٥٥ ٢٣٢٧٨٦١	ملح طعام يودى
مضارب الشرقية	سيد صادق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	٢ش سعد زغلول امام كوبرى الجامعة - الزقازيق	الشرقية	٠٥٥ ٢٣٠٢٢٧٧ ٠٥٥ ٢٣٠٢٩٤١ ف: ٠٥٥ ٢٣٠٢٨١٥	ارز ابيض - مكرونة - علف
مينا لاند للمواد الغذائية	شاور فوزى لبيب	وادى النطرون	الشرقية	٠١٢ ٢٦٢٤٩٢٠ ٠١٢ ٧٥٢٠٤٢٥	أرقى أنواع العسل من عسل نحل نوارة حبة البركة غذاء ملكات النحل جميع أنواع الزيتون وزيت الزيتون
ارما للصناعات الغذائية	ا/ محفوظ محمد سعيد	المنطقة الصناعية B٢	العاشر من رمضان	٠١٥ ٣٦٥٢٤٠ ٠١٥ ٣٦٥٩٨١	تجارة وتكرير و تعبئة زيوت و دهون غذائية
الحرية ٢٠٠٠ للشيكولاتة والحلويات	ا/ حسن إمام محمد الفندي	م.الصناعية الثانية B٢ - ش العروبة	العاشر من رمضان	٠١٥ ٣٦٤٢٢٠ ٠١٥ ٣٦٦٠٩٦ ف: ٠١٥ ٣٦١٠٩٨	انتاج الحلوى الجافة - العصائر والشيكولاتة والبسكويت
الأصيل للمستلزمات المناحل	فتحى بحيرى	طوخ مزيد - مركز السنطة - غربية	الغربية	٠٤٠ ٥٣٢٣٦٢٢	عسل نحل - حبوب اللقاح - سم النحل - منتجات نحل العسل
السبيل للأنتاج الداجنى	عبدالسلام حجازى	طنطا - ١٠ شارع معاوية	الغربية	٠٤٠ ٣٣١٠٠٠٣ ف: ٠٤٠ ٣٣١٩٨٠٣	بيض - كتاكيت عمر يوم واحد - امهات دواجن - دواجن
المصرية لتصدير منتجات نحل العسل	ابراهيم على ماضى	طنطا - ٤٠ ش طه الحكيم ناصية ابراهيم جعفر alimadiy@hotmail.com www.alimadi.com	الغربية	٠٤٠ ٣٣٥٤٧٦١	-حبوب لقاح - عسل نحل - مستلزمات مناحل
المهنا	مهنا عبدالحميد	طنطا - ش السيد البدوى - من ش الحكمة - رقم ١٦	الغربية	٠٤٠ ٣٥١٢٨٨٣	عسل - مستلزمات النحل
تبارك غريب للاستيراد والتصدير	عاطف غريب	طنطا - ٢ ش المدارس والأوقاف	الغربية	٠٤٠ ٣٤٠٥٢٤٨ ٠٤٠ ٣٣٣٠٣٢٠	المحاصيل الزراعية الكمياويات - الدهانات المواد الغذائية
سوبر تيم للتجارة والمقاولات	سعيد الشلبى	طنطا - ٨ ش قطب عبد الله - ترعة الشيتى superteam٢٠٠٠@hotmail.com	الغربية	٠٤٠ ٣٥٠٤٢٦٣	ملح المائدة - ملح المطبخ - بصل - أرز - فاصوليا - لبيه عسل اسود
محمد سرى دويدار	سائد محمد سرى	قطور - شبرا بلولة	الغربية	٠٤٠ ٣٣٠٥٤٥٨ ٠١٠ ٢٦٤٣٤٢٠	زيوت عطرية

تابع منتجات غذائية متنوعة

اسم الشركة	اسم المسئول	العنوان	المحافظة	ت.ف	النشاط
محمد محمد عبدالفتاح	أ. محمد عبدالفتاح البنهاوى رئيس مجلس الادارة	الطريق السريع (طنطامصر) بجوار الكوبرى العلوى طنطا ثان banhwi٢٠٠٠@hotmail.com	الغربية	٠٤٠ ٣٣٠٢٤١١ ٠٤٠ ٣٣١٦٠٩٨ ٠٤٠ ٣٣١٠٤٧٣	تعبئة وغربلة حاصلات زراعية (فول- سمسم- فاصوليا- لوبيا- عدس- ترمس- حمص- حلبة- بذر الكتان)
المتحده لصناعات علف الدواجن /ميلادكو		٨٢٩ ش بورسعيد ،بجوار قسم الحدائق، غمره	السادس من اكتوبر	٠٢٤٨٢٧٠٨٣	الأغذية والمشروبات - تعبئة وتوزيع

تداول الفاصوليا الخضراء المعده للتصدير :-

تعتبر الفاصوليا من الخضر الغنيه جداً فى محتواها من النياسين كما تحتوى على كميات متوسطه من فيتامين أ وحامض الأسكوربيك ، .و مصر من كبرى الدول المنتجه للفاصوليا فى العالم فهى تحتل المرتبه السابعه بين أهم دول العالم المنتجه للفاصوليا الخضراء حيث تساهم بحوالى ٥ ٪ من الإنتاج العالمى عمليات التداول السليمه التى تجرى على المحصول فى الحقل

١- تحديد درجة الصلاحيه للقطف

تجمع قرون الفاصوليا الخضراء فى المرحله المناسبه للقطف قبل إكتمال تكوين البذور داخل القرن. ويتم ذلك بعد حوالى ٦٠-٨٠ يوم من الزراعه وبعض الأصناف تجمع بعد حوالى ٩٠ يوم ويتوقف ميعاد الجمع على كلا من الصنف وميعاد الزراعه وتقسم أصناف الفاصوليا الخضراء المطلوبه للتصدير إلى ثلاثة أصناف هى:-

أ- أصناف رفيعة القرون جداً:- Extra fine.

سمك القرن لا يزيد عن ٦مم وتزرع بغرض التصدير للاسواق الفرنسيه مثل صنف جيزه٤ – مورجان – إيمى – كوبى وتجمع كل ٢ – ٤ أيام حسب الظروف الجوية. ب- أصناف رفيعة القرون:-Fine type يتراوح سمك القرن ما بين ٦-٨ مم ومنها برونكو – نارينا- بوليستا وتجمع كل ٤-٦ أيام حسب الظروف الجوية.


ج-أصناف سميكة القرون:- Bobby type

وهى أصناف يزيد فيها سمك القرن عن ٨مم ومنها جيزه ٣ وتجمع كل أسبوع.

٢- طريقة القطف

تعتبر طريقة القطف اليدوى لقرون الفاصوليا الخضراء هى الطريقه السائده على مستوى جميع المزارع فى مصر وتتميزهذه الطريقه بإرتفاع جودة القرون وزيادة المحصول القابل للتصدير.

وتتم عملية القطف بثنى القرون عكس إتجاه ميلها على النبات فتنفصل بسهوله بجزء من العنق (السناره).


دليل مصر الزراعي
الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤
موسوعة أمراض النبات
والفواكه والخضروات



المن في القمح : فى حالة المن الأخضر على القمح تظهر بقع حمراء ذات مراكز سوداء على نصل الأوراق القريبة من سطح الأرض ثم يحدث تدمير للمادة الخضراء وتموت الأوراق المصابة فى حالة الإصابة بحشرات من الشوفان يلاحظ وجود إفرازات عسلية وتجمع للتعفن الأسود على الأوراق والأغماد المصابة ونقص امتلاء الحبوب وتقزم للنباتات شديدة الإصابة

التفحم السائب في القمح: تنكشف السنابل المصابة عادة مبكراً عن السليمة ويكون لونها أسود، حيث تتحول حبوبها الى كتل جرثومية سوداء اللون، مغطاه بغشاء شفاف رقيق جداً يتمزق بسرعة بواسطة الرياح ، ويظهر مسحوق لونه أسود عبارة عن جراثيم الفطر التى تتطاير بواسطة الرياح لتصيب سنابل جديدة فى طور الأزهار. يظهر محور السنابل المصابة عارياً تماماً من الحبوب فى نهاية الموسم.

الصدأ الأصفر المخفف في القمح: ظهور بثرات بارزة قليلاً عن سطح الورقة لونها أصفر – دائرية الشكل – مرتبة فى صفوف طولية موازية لمحور الورقة ولذا سمى بالصدأ المخطط. وتظهر البثرات على جميع أجدزاء النبات (أوراق – سيقان – أغماد الأوراق – السنابل) وعند مسح الورقة المصابة باليد تترك أثار على هيئة مسحوق أصفر اللون.

المن في الفول البلدي: مظهر الإصابة: وجود الحشرات متجمعة فى القمم النامية للنباتات وبتقدم الإصابة وتزايد أعداد الحشرات تقوم بإفراز ندوة عسلية ينمو عليها فطر العفن الأسود فتسود الأوراق الطرفية للنباتات، أهمية اكتشاف الاصابة بالمن فى مراحلها الأولى والتعامل معها فى صورة بؤور، نظراً لقيام حشرات المن بنقل أمراض فيروسية مؤثرة فى انتاجية الفول بشدة ، لذا فمن المهم المرور الدورى عقب ظهور البادرات فوق سطح الأرض

التبقع البنى في الفول البلدي: بقع لونها بنى محمر مختلفة الأشكال والأحجام على الأوراق السفلية ثم تصبح حافة البقعة أدكن من وسطها وتمتد الإصابة الى أعناق الأوراق والساق على شكل بقع مستطيلة، يجب الاحتياط فى الرى خلال شهرى فبراير ومارس للحد من الاصابة مع مراعاة تخفيض ضغط محلول الرش عند التزهير.

أعفان الأبصال فى المخزن: يظهر على الحرافيش الداخلية اما لون رمادى (جراثيم عفن الرقبة) . وكذلك يظهر على قاعدة البصلة وقواعد الاوراق الحرشفيةعفن نصف جاف ولون ميسليومى وردى خاص بعفن الرقبة، تخزن الابصال بعد فرزها جيدا ولا يخزن الا السليم منها الخالى من الاصابات الحشرية و المرضية و الجروح الميكانيكية و العيوب التجارية و تعفر الابصال التى تستخدم كتقاوى .

البياض الزغبى في البصل: بقع بيضاوية او مطاولة اسطوانية الشكل مختلفة الحجم ذات لون اخضر شاحب – وتظهر جراثيم الفطر الارجوانية على سطح البقع -لا تقوى الشماريخ على حمل النورات و تلتوى و تاخذ شكل رقبة الاوزة فى البصل المروى .
يجب المكافحة عند ظهور الاصابة .



عفن الابيض في البصل: ذبول و تعفن الجذور و قاعدة الابصال ثم يتحول الى اجسام حجرية لونها اسود، يجب عدم نقل الشتلات من مناطق مصابة .



التربس في البصل (الحبة السوداء): وجود الأفراد على النباتات فى الصباح الباكر وكذلك وجود الحوريات فى الأوراق عند فتحها. كما توجد آثار تغذية الأفراد كنقط صفراء على الأوراق مكان غرز أجزاء الفم بها، يمكن أن يبدأ العلاج بعد تطاير الندى فى الصباح ويفضل بعد العصر.



التربس في الثوم: إصفرار النباتات فى الإصابات الشديدة مع ظهور بقع فضية على انصال الأوراق وتتقارب هذه البقع فى حالة شدة الإصابة حيث تتحول البقع الى اللون الرمادى فالبنى ثم تجف. تشاهد الحوريات الصفراء و البرتقالية فى قلب النبات وكذلك الأفراد المجنحة داكنة اللون، يمكن أن يبدأ العلاج بعد شهر من الزراعة، رش المجموع الخضرى كاملاً.



دودة ورق القطن بنجر السكر: يمكن أن تبدأ اليرقات الصغيرة فى التغذية على الأوراق الفلقية وتهاجم الأوراق الحقيقية و البراعم وسوق البادرات الغضة مما يؤدى الى موت بعض النباتات فى الجور المصابة أو فقد النباتات بها فى هذا الوقت المبكر من النمو، معالجة البذور المصابة فقط. مع مراعاة الرش على القطن الحديث.




ذبابة أوراق البنجر: تظهر الاصابة بذبابة أوراق البنجر على هيئة أنفاق متداخلة فى صورة بقع باهتة اللون ناتجة عن تلف مساحات كبيرة من أنسجة الأوراق الخضراء.

- توقيت المكافحة: عندما تصل الاصابة فى الاوراق الى 40 ورقة مصابة / 100 نبات من النباتات التى تم فحصها عشوائياً.



تبقع الأوراق: تظهر أعراض الاصابة بالمرض على هيئة بقع محدودة الحافة دائرية على الأوراق المسنة ذات قطر 5-2 سم وهذه البقع تكون بنية اللون وذات حافة بنفسجية وتتكون أيضاً على أعناق الأوراق على هيئة بقع مستطيلة وبتقدم الإصابة يزداد انتشار هذه البقع وتلتحم مع بعضها وتشمل جزء كبير من سطح الورقة وقد تسبب جفاف الورقة وموتها وتبقى متصلة بمنطقة التاج أما أوراق القلب فعادة ما تخلو من الاصابة.



دورة ورق القطن في البرسيم: تغذية اليرقات على المجموع الخضرى - وجود الاعمار اليرقية الكبيرة و العذارى فى التربة تحت النباتات.

إرشادات خاصة: يتم رش المستحضر على الفقس الحديث.



الحفار في القطن: ذبول النباتات وهى متصلة بالتربة مما يجعلها سهلة النزع، كذلك وجود انفاق تغذية متعرجة ومرتفعة قليلاً عن سطح التربة (قطرها 1 – 1.5 سم) خاصة فى بطن الخط ومتجهة نحو الجورة وتزداد الاصابة فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية أو القريبة من القرى.

الدودة القارضة في القطن: تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما قرضاً كاملاً فتموت البادرة أو جزئياً فتمبل وتذبل. ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. تظهر الإصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.
ارشادات خاصة: يستخدم المبيد كطعم سام يتم اعداده كالآتى: 25 كجم ردة ناعمة + 20 لتر ماء + المبيد الموصى به لكل فدان.

التربس في القطن: ظهور بقع فضية على السطح السفلى للأوراق – وجود براز الحشرات على السطح السفلى للأوراق – بإشتداد الاصابة تتجعد الأوراق وتموت.
ارشادات خاصة: فى حالة معالمة البذور تندى البذور بالماء ثم تخلط جيداً بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم خلطها ميكانيكياً مع المبيد.

الجاسيد في القطن: ذبول وانحداء حواف الأوراق وتأخذ الشكل الفنجانى المقلوب مع احتراق حواف الأوراق.
توقيت المكافحة: عند وصول التعداد الى 60 حشرة (أطوار كاملة + حوريات) / 100 ورقة من الأوراق التى تم فحصها عشوائياً.
ارشادات خاصة: تعفير فى الصباح الباكر.

الذبابة البيضاء في القطن: تجعد وانحناء حواف الأوراق لأسفل – مشاهدة الأطوار الكاملة للحشرة.
توقيت المكافحة: عند وصول الاصابة من 7-10 حشرات/نبات من النباتات التى تم فحصها عشوائياً. وتعلق المصائد الصفراء عندما يكون التعداد 50 حشرة (العدد التراكمى).
ارشادات خاصة: يتم الرش على المجموع الخضرى.

المن في القطن: تجعد وانحناء حواف الأوراق لأسفل. إفراز مادة عسلية تلتصق بها الأتربة وينمو عليها العفن الاسود. وباشتداد الاصابة بتغير لون الأوراق الى اللون الأسود.
ارشادات خاصة: فى حالة معاملة البذور تندى البذور بالماء ثم تخلط جيداً بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم خلطها ميكانيكياً مع البذور.

دودة ورق القطن (لطع): وجود لطع البيض على الأوراق.
ارشادات خاصة: يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند ظهور لطع البيض.



دودة ورق القطن (فقس حديث): وجود يرقات متحركة – آثار أكل فى الأوراق – رائحة الفقس – هذا وقد يحدث العمر الأول والثانى نحتا فى البشرة السفلى للأوراق.
يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند تحول لون اللطع الى الرمادى.

ديدان اللوز القرنفية والشوكية: فى حالة اصابة اللوز حديثاً بدودة اللوز القرنفلية يصعب تحديد اللوز المصاب من المظهر الخارجى – وجود ثقوب باللوز دلالة على خروج ديدان اللوز القرنفلية للتعذير كما أن ديدان اللوز الشوكية قد تحدث ثقب باللوزة للخروج أو الدخول الى لوزة أخرى أو للتعذير ويتميز ثقبها بحوافه المتعرجة ويكون ملوثاً بمخلفات اليرقة.

الأكاروسات - العنكبوت الأحمر: ظهور بقع بيضاء باهتة على السطح العلوى للأوراق تبدأ حول العرق الوسطى للورقة وتمتد الى الخارج. يلى ذلك ظهور لون بنفسجى محمر على السطح السفلى للأوراق.
تتم المعاملة بالرش المروحى لضمان وصول المبيد وتغطية سطحى الأوراق العلوى والسفلى.

الفطريات - أعفان الجذور وموت البادرات: غياب الجور نتيجة عدم إنبات البذور وعند نبش الجورة تظهر البذور النابتة فى حالة تعفن، وقد تظهر البادرات فوق سطح التربة مائلة مع ظهور قرحة بنية اللون عليها النموات الفطرية (غرض السقوط المفاجئ) وقد تموت البادرات دون سقوط (غرض لفحة البادرات) ويمكن أن تتحمل النباتات الاصابة مع وجود قرحة بنية اللون على احد جانبى الساق بالقرب من سطح التربة عند ارتفاع الحرارة.

العفن الأسود في القطن: يلاحظ على المجموع الخضرى لون اسود للنباتات المصابة عند توفر الظروف المناسبة والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية ويرجع اللون الأسود الى جراثيم الفطر الداكنة اللون والتى تتكون بغزارة على الأوراق واللوز والتيلة.

الديدان الدموية (فى الأرز الشتل): تتغذى اليرقات على بادرات الأرز الصغيرة مما يسبب تجمع هذه البادرات فوق سطح الماء فى أركان الحوض تاركة مكانها بقعاً خالية من النباتات.
يتم الرش أو نثر المحببات بعد بدار المشتل بيوم واحد وعدم صرف الماء به لمدة أسبوع مع استعراض الفاقد من المياه.

الريم في الأرز: ظهور نموات خضراء على سطح المياه بالمشتل أو حقول الأرز البدار.
يجب أن تجفف الأرض لمدة يومين قبل العلاج. والعلاج مرتين أو ثلاثة بين المرة والأخرى 15 يوم حتى يختفى الريم.



اللفحة في الأرز: تظهر الاصابة على الأوراق على هيئة بقع صغيرة مغزلية الشكل (3 سم × 1سم عرض) لونها بنى يميل للزرقة وعندما تكبر البقع يصبح مركزها ذات لون رمادى وحافتها بنية داكنة، تظهر الاصابة على الساق (حامل السنبلة) على هيئة بقع لونها رمادى داكن أو فاتح مسببة خناق الرقبة وقد تمتد الاصابة الى اغلفة الحبوب وتتلون بلون ابيض باهت.

التفحم الكاذب في الأرز: تظهر الأعراض على حبوب فردية (4-3 حبوب / سنبلة) وعادة على عدد قليل من السنابل حسب شدة الاصابة. والمظهر النموذجي للاصابة يكون على شكل كرة جرثومية (قطرها حوالى 1سم) لونها فى البداية أصفر برتقالى يتحول بمرور الوقت الى الزيتونى الداكن، هذه الكرة الجرثومية تكون مغلفة للحبة الفردية حيث تحتل نموات الفطر المسبب للمرض محل مكونات أنسجة الحبة الداخلية.

التبقع البنى في الأرز: مرض فطرى يظهر على شكل بقع بنية اللون فى حجم رأس عود الكبريت على الأوراق وكذلك تظهر هذه البقع على الحبوب فتشوه مظهرها ولا يؤدى هذا المرض الى فقد كبير فى المحصول تحت الظروف العادية.

ارشادات خاصة: تظهر الاصابة عادة عند الزراعة فى اراضى ضعيفة او عند استخدام مياه المصارف فى الرى وخاصة فى الأصناف القابلة للاصابة.

المن في الذرة الشامية: تصاب نباتات العروات النيلية فقط اما النباتات المنزرعة فى العروات الصيفية فتهرب من الاصابة - وبالنسبة للاصابة بمن الذرة الشامية تصاب النباتات بعد عمر 40 يوم حيث تشاهد الافراد المجنحة اولا داخل قلب النباتات التى تهاجم النورات المذكرة والاوراق الطرفية - بتقدم الاصابة تتحرك الحشرات لاسفل على النباتات وتصيب المنطقة الوسطى فى النبات واغلفة الكيزان .

دودة ورق القطن في الذرة الشامية: وجود لطع على انصال الأوراق. وجود اليرقات بأعمارها المختلفة على النباتات. وجود آثار التغذية على الأوراق. وجود براز اليرقات فى ابط الأوراق.

ارشادات خاصة: تصاب الذرة الشامية المجاورة لحقول الخضر والبرسيم بشدة فى شهرى اغسطس وسبتمبر.

ثاقبة ساق الذرة الأوروبية: وجود اللطع على السطح السفلى للأوراق - وجود ثقوب - دخول اليرقات على الساق - ميل النورة المذكرة نتيجة كسر جزئى بها.

- ارشادات خاصة: لحماية النباتات من الاصابة يجب الالتزام بميعاد الزراعة الموصى به من قبل الوزارة (15 مايو - 15 يونيو تقريباً). كما يجب التغطية الكاملة لسطحى أوراق النبات بمحلول الرش.

اعفان الجذور في الذرة: يقتل الفطر البادرات الحديثة قبل أو بمجرد ظهورها من التربة حيث يهاجم القمم النامية للبادرة وقد يظهر عليها قبل موتها تلون بنى ومناطق ميتى متحللة والعرض الرئيسى هو زيادة نسبة الغائبة نتيجة موت البادرات.

تظهر على جذور النباتات بقع بنية وتسبب هذه البقع ضعف ساق البادرة فى منطقة الاصابة مما يؤدى لسقوطها وموتها ويسهل اقتلاعها.





العنكبوت الاحمر في السوداني: تتواجد افراد العنكبوت الاحمر على السطح السفلى للاوراق حيث تتغذى بامتصاص العصارة النباتية مما يؤدى الى ظهور بقع صفراء مستديرة وصغيرة فتظهر الأوراق باللون البرونزى وعند اشتداد الاصابة تتحول الاوراق الى اللون البنى كما يمكن مشاهدة افراد العنكبوت بالعين المجردة تتحرك على السطح السفلى للورقة.

أعفان الجذور في السوداني: غياب الجور – موت البادرات قبل أو بعد ظهورها فوق سطح التربة نتيجة أعفان الجذور.

ارشادات خاصة: يراعى عند نقع البذور استخدام ماء خالى من الكلور مثل ماء الترعة او البذر الارتوازى. وفى حالة استخدام ماء الصنبور فيجمع قبل ليلة ويترك الماء فى وعاء واسع (طست) لضمان تطاير الكلور.

نيماتودا تعقد الجذور في السوداني: ظهور اورام صغيرة على الجذور الثانوية – اصفرار وضعف المجموع الخضرى.

توقيت المكافحة: بعد الزراعة وقبل رية المحاياة ينثر المبيد ويقلب فى التربة ثم تروى الارض مباشرة.

الدودة القارضة في فول الصويا: تقرض البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما كاملاً فتموت البادرة او جزئياً فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. وتظهر الاصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.

ارشادات خاصة: يستخدم المبيد كطعم سام كالآتى: 25 كجم ردة ناعمة + 20 لتر ماء + المبيد . يوضع تكبيش بجوار الجور عند الغروب.


صانعات الانفاق في فول الصويا: ظهور انفاق خيطية على الأوراق نتيجة تغذية اليرقات على النسيج الأخضر بين بشرتى الورقة حيث تتجه اليرقة الى العرق الوسطى ثم الساق مسببة موت البادرات وفى حالة الاصابة المتأخرة للنباتات تنتقل اليرقات الى الفروع والسيقان وتتغذى على محتوياتها ويموت كثيراً منها وقد تؤدى الاصابة الى ذبول كامل للنباتات.

دودة ورق القطن في فول الصويا: وجود اللطع او وجود اليرقات او المساحات المأكولة من الاوراق.

توقيت المكافحة: 25% استهلاك من المجموع الخضرى.

العنكبوت الاحمر في فول الصويا: ظهور بقع صفراء باهتة على السطح العلوى للأوراق حول العرق الوسطى وتمتد للخارج ثم تتحول الى اللون البنى وعند اشتداد الاصابة تذبل الأوراق وتموت.


- ارشادات خاصة: الرش عند ظهور الاصابة ويكرر الرش عند الحاجة ويكون الرش متجانس مع تغطية السطح السفلى للأوراق.



الحفار في الطماطم: يتغذى الحفار على الشعيرات الجذرية للنباتات تحت سطح التربة مما يؤدى الى ذبول النباتات – وتشاهد انفاق التغذية فى بطن الخط متجهة الى الجور. وتكثر الاصابة فى العروة الصيفية والنيلية عن العروة الشتوية وتشتد الاصابة فى الاراضى الخفيفة او فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية.



الدودة القارضة في الطماطم: تشتد الاصابة فى العروة الشتوية وفى الربيع – ويظهر قرض تام فى سوق النباتات عند مستوى سطح التربة – كما يحدث موت للنباتات المصابة خاصة فى طور البادرة. وتشاهد اليرقات المتكررة أسفل النباتات المصابة وعادة تكون الاصابة فى بؤر من الحقل.



الذبابة البيضاء في الطماطم: تتمثل الأضرار المباشرة فى تجعد الأوراق واصفرارها وذبول وضعف عام عند شدة الاصابة. ظهور ندوة عسلية فى حالة زيادة التعداد. ظهور أعراض المرض الفيروسى TYLC بعد نقل الشتلات للأرض المستديمة بمدة تتراوح بين 20 – 30 يوماً تبعاً لدرجات الحرارة وتتمثل فى تجعد وإلتفاف الأوراق وإصفرارها وتقزم النباتات وتشوها وقلة الإزهار والعقد وصغر حجم الثمار وعدم نضجها .



المن في الطماطم: تنتشر الأفراد من مختلف أعمار الأفة على السطح السفلى للأوراق وتتغذى بامتصاص العصارة وعند اشتداد الاصابة تظهر الندوة العسلية التى ينمو عليها فطر العفن الأسود.

ارشادات خاصة: يتم علاج البقع المصابة من الحقل. وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية كاملة.



دودة ورق القطن في الطماطم: تظهر التغذية على بشرة السطح السفلى للأوراق فى مساحات دائرية بواسطة الفقس الحديث – فى حالة الاصابة باليرقات الكبيرة تقرض الأوراق مباشرة وتعمل ثقوباً وتتغذى فى بعض الأحيان على الثمار والقمم النامية.

ارشادات خاصة: يتم العلاج بعد الرى وتحمل التربة للسير عليها وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية كاملة.



ديدان ثمار الطماطم:

- مظهر الاصابة: تلف فى الثمار وثقوب نتيجة لتغذية اليرقات.
- ميعاد ظهور الاصابة: خلال فترة الاثمار.
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الاصابة.



صانعات الأنفاق في الطماطم: تتغذى اليرقات بين بشرتى الورقة المكونة انفاقاً متعرجة رقيقة تتسع تدريجياً مكونة فى نهايتها بقع خالية من النسيج الورقى ذات لون شفاف يتحول الى اللون البنى نتيجة لموت خلايا البشرة.

ارشادات خاصة: يتم الرش على المجموع الخضرى.

العنكبوت الاحمر في الطماطم: تتغذى افراد العنكبوت الاحمر على السطح السفلى للاوراق حيث يظهر على الاوراق من السطح العلوى بقع برونزية اللون تتسع وتلتحم ويتحول لون الورقة الى اللون البنى نتيجة موت خلايا الورقى ويميز الاصابة منَ اسفل وجود خيوط عنكبوتية تتحرك عليها افراد العنكبوت وعند اشتداد الاصابة تظهر الاعراض على الثمار

أعفان الثمار في الطماطم: تتكون بقع صلبة غائرة لونها مختلف جسب السبب المرضى فى المناطق التى تلامس فيها الثمار التربة او المعرضة للرطوبة المرتفعة.

- ميعاد ظهور الاصابة: تظهر الاعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة ورطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الاعراض.

أعفان الجذور وموت البادرات في الطماطم: يسببها فطريات عديدة وينتج عنها غياب الجور فى الفترة الأولى من عمر النبات قبل الانبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدى الى نقص النباتات القائمة بالحقل

- توقيت المكافحة: معاملة البذور او الشتلات قبل الزراعة.

البياض الدقيقى في الطماطم: تظهر على الأسطح العلوية للأوراق بقع صفراء زراهية يقابلها على السطح السفلى نموات دقيقة رهيفة لونها أبيض أو رمادى خفيف ومع اشتداد الاصابة تتحول هذه البقع الى اللون البنى وتجف.

- ارشادات خاصة: لابد من وصول محلول الرش الى السطح العلوى والسفلى للأوراق.

الندورة المبكرة في الطماطم: يقع على سطح الأوراق السفلى تمتد للأوراق العليا وتتميز يوجود حلقات دائرية حول مركزها، وتقرحات على الساق وبقع على الثمار خاصة عند العنق تتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها أيضاً. وذات لون أسود الى بنى مسود.

- توقيت المكافحة: عند ظهور الاصابة خاصة فى العروة الصيفية.

الندوة المتأخرة في الطماطم: تتكون بقع كبيرة غير منتظمة مائية مخضرة داكنة على السوق والأوراق والثمار – بينما تكبر هذه البقع ويتحول لونها الى البنى الداكن وفى الطقس الرطب يتكون على السطح السفلى للأوراق نمو زغبى رمادى يحيط بهذه البقع.

- توقيت المكافحة: عند ظهور الاصابة خاصة فى العروة النيلى.

نيماتودا تعقد الجذور في الطماطم: • مظهر الاصابة: تظهر عقد على الجذور يتبعها اصفرار فى الأوراق وذبول وتقزم للنباتات وتدهور فى المحصول.

- ميعاد ظهور الاصابة: من طور الشتلة الصغيرة الى النبات المثمر.
- توقيت المكافحة: إكتشاف أى تعداد فى التربة فى بداية الموسم يعتبر خطيراً ويجب بدء العلاج فوراً.



الحفار في البطاطس: يتغذى الحفار على قطع التقاوى وعلى الشعيرات الجذرية للنباتات تحت سطح التربة مما يؤدى الى ذبول النباتات - كما يتغذى على درنات البطاطس المتكونة ويحدث بها ثقوب أو فجوات مما يقلل من قيمتها الاقتصادية. وتشاهد أنفاق التغذية فى بطن الخط متجهة الى الجور. وتكثر الاصابة فى العروة الصيفية النيلية عن العروة الشتوية وتشتد الاصابة او تقل تبعاً لطبيعة التربة. وتزداد الاصابة فى الحقول المسمدة.

الدودة القارضة في البطاطس: تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما قرضاً كاملاً فتموت البادرة أو جزئياً فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. تظهر الاصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.
ارشادات خاصة: يستخدم المبيد كطعم سام ويتم إعداده كالآتى: 25 كجم ردة ناعمة + 20 لتر ماء + المبيد الموصى به.

المن في البطاطس: ظهور بقع صفراء باهتة - تجعد والتفاف الأوراق - الندوة العسلية - ذبول الأوراق وجفافها وموتها - وجود الحوريات والأفراد المجنحة - ظهور نباتات مصابة بالفيرس بعد الاصابة بحشرات المن.
- ارشادات خاصة: يتم العلاج بالمبيد الموصى به عند وجود أى اعداد من الحشرة على النبات. ويجب تغطية سطحى الأوراق بمحلول الرش.

دودة درنات البطاطس (فى الحقل): ظهور انفاق كبيرة مفلطحة بين سطحى الورقة وتبدو هذه الانفاق فضية شفافة تسببها يرقات الحشرة. وتصيب الدرنات المكشوفة القريبة من سطح التربة فى الحقل حيث تدخل اليرقات داخل الدرنات وتصنع انفاق بداية من عيون الدرنات وتستمر للداخل.

دودة درنات البطاطس (فى النوالات) والمخازن: • مظهر الاصابة: تدخل اليرقات الى الدرنات مكونة انفاقاً بداخلها.
- ميعاد ظهور الاصابة: تظهر الاصابة والحشرة خلال الفترة من ابريل حتى نوفمبر من كل عام وأشد العروات اصابة بالحشرة هى زراعات العروة الصيفى المتأخرة.

دودة ورق القطن في البطاطس: • مظهر الاصابة: وجود لطع البيض على الأوراق - تغذية اليرقات على القمم النامية ووجود ثقوب فى الاوراق.
- ميعاد ظهور الاصابة: زراعات اكتوبر ونوفمبر خلال العروتين النيلى والشتوى.
- ارشادات خاصة: يتم العلاج بعد الرى وتحمل التربة للسير عليها رشا على المجموع الخضرى.

العنكبوت الأحمر في البطاطس: وجود نباتات مصفرة اللون فى وسط الحقل - ظهور بقع صفراء أو بنية على سطح الورقة سرعان ما تعم الورقة - خشونة سطح الورقة المصفرة - ذبول الأوراق وجفافها.
- ارشادات خاصة: يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى للأوراق.



القشرة السوداء في البطاطس: تقرحات داكنة تحيط بالساق جزئياً أو كلياً اعلى سطح التربة. تكون بقع داكنة على الدرنات المصابة مع وجود أجسام حجرية سوداء.
- ميعاد ظهور الاصابة: فترة صب الدرنات.
- توقيت المكافحة: معاملة الدرنات قبل الزراعة.

الندوة المبكرة (البدرية) في البطاطس: تظهر الاعراض على صورة بقع مستديرة منتظمة الشكل لونها بنى مع وجود حلقات متداخلة داخل البقع تظهر بوضوح عند تعريض الأوراق لأشعة الشمس وتظهر الأعراض أيضاً على السوق فى صورة بقع طولية بنية اللون.
- ميعاد ظهور الاصابة: عند ملائمة الظروف الجوية 25 الى 30 درجة حرارة مئوية .

النيماتودا في البطاطس: • مظهر الإصابة: وجود تقرحات على الجذور الثانوية.
- ميعاد ظهور الإصابة: بعد الزراعة بحوالي شهر.
- توقيت المكافحة: عند الزراعة
- إرشادات خاصة: يستعمل المبيد عند الزراعة تكبيشاً مع التقاوي ثم الري مباشرة

دودة ورق القطن في البطاطا: : وجود اللطع- مظهر التغذية على الأسطح السفلية للأوراق- التغذية على نسيج الورقة كلها وتبقى العروق فقط مع شدة الإصابة تتغذي على كل الفروع الغضة.
- إرشادات خاصة: يتم العلاج بالمبيد الموصي به بعد الري وتحمل التربة للسير عليها وذلك رشا على المجموع الخضري.

الذبابة البيضاء في البطاطا: وجود اللطع- مظهر التغذية على السطح السفلية للأوراق- التغذية على نسيج الورقة كلها وتبقى العروق فقط مع شدة الإصابة تتغذى على كل الفروع الغضة.
- توقيت المكافحة: عند اكتشاف الإصابة الحوريات على الأروقا أو عند اكتشاف عدد 2 حشرة كاملة/ نبات في النباتات التي تم فحصها عشوئياً.

دودة ورق القطن في البطاطا: في المشتل : مظاهر التغذية على المجموع الخضري والقمم النامية فتسبب موت النباتات وضعفها. في الحقل: نحت البشرة السفلي للأوراق وأثار تغذية على الأوراق والقمم النامية وعلى الأزهار مما يسبب تساقطها وعلى الثمارمما يسبب تعفنها وموتها وقلة المحصول مع وجود اليرقات داخل الثمار.

البياض الدقيقي في البطاطا: بقع صفراء اللون على السطح العلوي للورقة يقابلها على السطح السفلي نموات زغبية بيضاء اللون تتحول الأوراق إلى اللون البني وتموت عند اشتداد الإصافة.
- إرشادات خاصة: لابد أن يغطي محلول الرش السطحين العلوي والسفلي للأوراق.





العنكبوب الأحمر في الباذنجان: ظهور بقع صفراء إلى بنية على الأروقا، أصفرار ونبول الأوراق جفاف الأوراق وسقوطها في حالة شدة الإصافة وجفاف الجو.

- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى 5 أفراد على الورقة في الأوراق التي تيم فحصها عشوائياً.
- إرشادات خاصة: يتم رش محلول المبيد على النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

الذبابة البيضاء في الخيار: وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلي للأوراق وعند بداية الإصافة تظهر بقع صفراء على السطح العلوي ويمكن رؤية الأطوار غير الكاملة (الحوريات) باستخدام عدسات حقل × 10 كما أن زيادة الإصافة تؤدي إلى تجعد الأوراق ثم ذبولها وإصفرار النبات وضعفه.

المن في الخيار: تجعد الأوراق والقمم النامية وظهور بقع صفراء على الأوراق ثم ذبولها- تشوه النباتات وخاصة القمم النامية والأوراق الصغيرة السن- ظهور الأمراض الفيروسية وانتشارها .

- إرشادات خاصة: تتم المعاملة رشا على النباتات مع تغطية النباتات المعاملة تغطية كاملة بسائل الرش.

صانعات الأنفاق في الخيار: تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة انفاقا متعرجة رقيقة تتسع تدريجياً مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي ذات لون شفاف يتحول إلى البني نتيجة لموت خلايا البشرة.

- إرشادات خاصة: يتم الرش على المجموع الخضري للنباتات.

العنكبوت الأحمر في الخيار: ظهور بقع صفراء إلى بنية على الأوراق، إصفرار وذبول الأوراق، جفاف الأوراق وسقوطها في حالة شدة الإصافة وجفاف الجو.

- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى عدد من 5 – 7 أفراد على الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.
- إرشادات خاصة: يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

أعفان الجذور وموت البادرات في الخيار: تسببه فطريات عديدة وينتج عنه غياب الجور في الفترة الأولى من عمر النبات قبل الإنبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدي إلى نقص النباتات القائمة بالحقل.

- إرشادات خاصة: يجب العناية بالري وعدم الإسراف فيه.

البياض الدقيقي في الخيار: بقع باهتة أو صفراء على الأوراق تتغطى بمسحوق دقيقي ابيض اللون وتتسع البقع وتعم سطحي الورقة التي تجف ثم تموت.

- ميعاد ظهور الإصابة: يظهر بعد حوالي 30 – 35 من الزراعة.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض

البياض الزغبي في الخيار: بقع صفراء ذات زوايا على الأوراق تتسع بسرعة وتندمج ويظهر على السطح السفلي لهذه البقع نمو زغبي رمادي اللون.

- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض
- إرشادات خاصة: لابد من وصول محلول الرش إلى السطحين العلوي والسفلي للأوراق.

لفحة الساق الصمغية في الخيار: يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت السويقة الجنينية أو الأوراق الفلقية، وتظهر على النباتات الكبيرة في العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى إسود يصل قطرها لحوالي 5مم محاطة في بعض الأحيان بهالة صفراء، ويمكن أن تبدأ الإصابة من حواف الأوراق بشكل نبول يقتدم للداخل نحو مراكز الورقة لتسبب في النهاية لفحة الأوراق .

البياض الدقيقي في الكوسة: بقع بيضاء دقيقة على سطحي الورقة تتحول إلى اللون البني وتجف مع تقدم الإصابة ونادرا ما تظهر على الثمار . وتؤدي الإصابة الشديدة إلى موت الأوراق.

- ميعاد ظهور الإصابة: بعد 3 – 4 أسابيع من الزراعة
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض

المن في البطيخ: تشوه أوراق البادرات وموت القمم النامية، وجود الحوريات غير المجنحة والآلإراد المجنحة، ظهور بقع صفراء على الأوراق نتيجة الثقب والامتصاص وضعف عام للنبات مع تجعد واتلفاف الأوراق ثم ذبولها وموتها. وتظهر الندوة العسلية وتلتصق بها الأتربة ويظهر العفن الأسود كما تظهر أعراض الإصابة بفيروس الموزايك.

العنكبوب الأحمر في البطيخ: ظهور بقع صفراء إلى بنية على سطح الورقة وخاصة في مناطق التقصيص قرب العرق السوطي، ذبول الأوراق والتفافها وإصفرار الأوراق وجفافها عند شدة الإصابة .

- إرشادات خاصة: يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

البياض الدقيقي في البطيخ: بقع صفراء شاحبة على الأوراق والأعناق والسيقان مغطاة بجراثيم الفطر البيضاء المسحوقية التي تتحول إلى اللون الأصفر ثم البني وتجف الأوراق وتموت عند اشتداد الإصابة.

- ميعاد ظهور الإصابة: عند ملائمة الظروف الجوية – 25 إلى 30 م حرارة ورطوبة نسبية مرتفعة.

العنكبوب الأحمر في الشمام: ظهور بقع صفراء باهتة لا تلبث أن تتجمع وتتحول إلى اللون البني .

- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى 5 أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.



البياض الدقيقي في الكانتالوب: بقع باهتة أو صفراء على الأوراق تتغطى بمسحوق دقيقي أبيض اللون وتتسع البقع وتعم أسطح الأوراق ومع اشتداد الإصابة تجف ثم تموت .

- إرشادات خاصة: يراعي عدم رش مركبات الكبريت في أوقات الحرارة العالية بحيث يمكن الرش في الصباح.

الذبابة البيضاء في الكانتالوب: وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلي للأوراق وعند بداية الإصابة تظهر بقع صفراء على السطح العلوي ويمكن رؤية الأطوار غير الكاملة (الحوريات) باستخدام عدسات حقل × 10 كما أن زيادة الإصابة تؤدي إلى تجعد الأوراق ثم ذبولها وإصفرار النبات وضعفه.

العنكبوت الأحمر في الكانتالوب: ظهور بقع صفراء أو بنية على سطح الورقة خاصة قرب العرق الوسطي – إصفرار الأوراق وجفافها عند شدة الإصابة

- ميعاد ظهور الإصابة: خلال شهر مايو
- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى 5 أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.

البياض الدقيقي في الكانتالوب: ظهور بقع صفراء شاحبة على الأوراق والأعناق والسيقان مغطاه بجراثيم الفطر البيضاء المسحوقية ثمك تتحول الأوراق تدريجيا للون الأصفر ثم البني وتجف الأجزاء المصابة محدثة موت كثير من الأوراق ونادراً ما تظهر هذه الأعراض على الثمار.

يراعي عدم رش مركبات الكبريت في أوقات الحرارة العالية .

عفن قاعدة الساق في الكانتالوب: موت البادرات خلال الأسابيع الأولى من النمو وتظهر منطقة مشبعة بالماء على الساق بالقرب من سطح التربة وقد تمتد من الجذور إلى الفلقات- ويسبب تقزم النباتات وموت أنسجة الجذر وقلة حجم المجموع الجذري.

- إرشادات خاصة: تعامل التربة بعد الزراعة مباشرة بمحلول المبيد يعقبها معاملة أخرى بعد 15 يوم بنفس المعدل.


لفحة الساق الصمغية في الكانتالوب: يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت السويقة الجنينية أو الأوراق الفلقية، وتظهر على النباتات الكبيرة في العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى أسود يصل قطرها لحوالي 5 مم محاطة في بعض الأحيان بهالة صفراء، ويمكن أن تبدأ الإصابة من حواف الأوراق بشكل ذبول يتقدم للداخل نحو مركز الورقة لتسبب في النهاية لفحة الأوراق .

المن في الفاصوليا: تجعد والتفاف الأوراق – وتشوه الأوراق وموت القمم النامية في طور البادرة – ظهور بقع صفراء نتيجة الثقب والامتصاص وضعف عام للنبات وذبول الأوراق وموتها – مع وجود الأفراد والحوريات غير المجنحة والألإراد المجنحة – والندوة العسلية والتصاق الأتربة بها وظهور العفن الأسود – أيضاً ظهور أمراض الموازيك.

ذبابة الفاصوليا : ظهور أنفاق خيطية على الأوراق وأنفاق على الساقق مع مشاهدة انتفاخات عند أعناق وساق النبات (توج دبها يرقات وعذاري)

- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى 5 أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.
- إرشادات خاصة: تتم تغطية المجموع الخضري مع التركيز على السطح السفلي للأوراق.

الصدأ في الفاصوليا: تظهر على أسطح الأوراق بثرات خلال 5 أيام من الإصابة يبلغ قطرها 2-1 مم وتكون بيضاء اللون ومرتفعة قليلا مع تقدم الإصابة تتحول البثرات إلى اللون البني المحمر ومع استمرار تقدم الإصابة تصبح ذات لون بني ضارب إلى السواد يصاحب ذلك إصفرار الأوراق المصابة ثم جفافها وسقوطها.



تبقع الأوراق في الفاصوليا: تتكون بقع على الأوراق الفلقية للنباتات الصغيرة وتموت السوق بمجرد خروجها فوق سطح التربة

- ميعاد ظهور الإصابة: بعد 30 – 40 يوم من الزراعة.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض

دودة ورق القطن في البسلة: تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلية للورقة مع ترك طبقة البشرة العليا (بشكل نسيج الدانيتل) وبتقدم اليرقات في العمر تأكل اليرقات نسيج الورقة بالكامل وتهاجم الأزهار والثمار.

- ميعاد ظهور الإصابة: نوفمبر وديسمبر – مارس وإبريل
- توقيت المكافحة: عند ظهور الإصابة

البياض الدقيقي في البسلة: تظهر أعراض الإصابة على صورة نمو فطري أبيض ضارب إلى الرمادي في مناطق محددة على السطح السفلي للورقة سرعان ما تزداد هذه البقع في المساحة للتصل ببعضها وتغطي سطح الورقة كلها ويعقب ذلك إصفرار الأوراق وتحللها. ينتج ميسليوم سطحي أثناء نموه في سلاسل عبارة عن جراثيم كونيدية مع تقدم المرض تصاب السوق والقرون وتموت النباتات .

الصدأ في البسلة: بثرات صغيرة بيضاء اللون مرتفعة نوعا عن البشرة ثم تنفجر بعد ذلك وتصبح مستديرة ولونها بني محمر وتحتوى على عدد كبير من الجراثيم اليوريدية ثم تتحول هذه البثرات إلى اللون الأسود في نهاية الموسم وعند اشتداد الإصابة تذبل النباتات وتحترق الأوراق.

لفحة الأسكوكيتا في البسلة: بقع كبيرة على الأوراق والسوق والقرون لونها بني فاتح وجلدية ذات مركز رمادي اللون ثم تظهر الأوعية البكتيدية على هيئة دوائر داخل البقع- قد تكون البقع مسودة وذات حواف أرجوانية.

- ميعاد ظهور الإصابة: بعد 30 – 40 يوم من الزراعة
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض



دودة قرون اللوبيا : تتغذى اليرقات على الأجزاء الزهرية مسببة سقوط كثير من الأزهار والقرون حديثة التكوين حيث تحفر اليرقات في الغلاف الثمري للقرن متغذية على البذور ويظهر على القرن من الخارج بقع سوداء عبارة عن عصارة النبات التي تخرج من الثقوب التي تصنعها اليرقات ويصبح القرن في النهاية رخوا أسود اللون.

العنكبوت الأحمر في اللوبيا: يتغذى على عصارة النبات وتبدأ الإصابة بظهور بقع صفراء محمرة على الأسطح العلوية للأوراق يقابلها بقع حمراء باهتة على السطح السفلي للأوراق.

- إرشادات خاصة: يتم رش النبات مع تغطية السطح السفلي للأوراق

دودة ورق القطن في الفراولة: • مظهر الإصابة: تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلي للأوراق.

- ميعاد ظهور الإصابة: نوفمبر وديسمبر – مارس وإبريل.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض
- إرشادات خاصة: يتم الرش على المجموع الخضري

العنكبوت الأحمر في الفراولة: ظهور بقع صفراء على الأوراق – خشونة سطح الورقة في مناطق تواجد الأفراد – إصفرار سطح الورقة وذبولها.

- توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى 5 أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.
- إرشادات خاصة: يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.


أعفان الثمار في الفراولة: يتسبب من فطريات عديدة منها ما يسبب العفن الطري والعفن الجاف والعفن الجلدي والعفن الرمادي على الثمار.

- ميعاد ظهور الإصابة: مع بداية العقد وفي مراحل نمو الثمار المختلفة.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض

البياض الدقيقي في الفراولة: تظهر الأعراض في صورة تجعد الأوراق لأعلى حيث تأخذ شكل الملعقة وغالباً ما تميل إلى اللون الأرجواني والسطح السفلي للأوراق عليه نمو أبيض دقيقي والذي ينتشر بعد ذلك على السطح العلوي وفي حالة الإصابة الشديدة تصاب الأزهار وأعناقها حيث يظهر عليها النمو الأبيض أو قد تظهر النموات البيضاء على الثمار في مراحل النمو المختلفة.


تبقع الأوراق في الفراولة: بقع أرجوانية ذات مركز رمادي حوافها حمراء مزرقة تظهر على الأوراق وأعناقها وأعناق الثمار وقد تصل إلى كنوس الأزهار كما تظهر بقع دائرية أو بيضاوية أو مثلثة الشكل لونها بني محمر ذات حواف بنفسجية.

- ميعاد ظهور الإصابة: في أي مرحلة من مراحل نمو النبات.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض .



دودة ورق القطن في الكرنب : • مظهر الإصابة: تتغذى اليرقات على الأوراق مدثة ثقوبا مع وجود براز للحشرة .

- ميعاد ظهور الإصابة: أكتوبر – نوفمبر – مارس – أبريل.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض



النيماتودا في الزراعات المحمية: تظهر عقد على الجذور (في الخيار) يتعبها إصفرار في الأوراق ونبول وتقزم للنبات.

- توقيت المكافحة: تعقم التربة قبل الزراعة بحوالي شهر عندما يكون معامل التعقد الجذري 2 على الأقل في المحصول السابق. وتتم المكافحة عند معامل تعقد أقل من 2 في المحصول السابق وعند زراعة الشتلات.



البق الدقيقي في الموالح: وجود الحشرات الكاملة والحوريات – نمو العفن الأسود– وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

- توقيت المكافحة: 5% من عند أشجار الحديقة مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأشجار المصابة إلى السليمة كذلك نفس النسبة لعدد الأوراق.



الحشرات القشرية في الموالح: وجود الحوريات والحشرات الكاملة وأكياس البيض على الأفرع والأوراق وتتجمع الحشرات على امتداد العروق الوسطي خاصة السطح السفلي – نمو فطر العفن الأوسد على الأوراق والثمار– وجود النمل الذي يتغذى على الإفرازات العسلية التي تفرزها الحشرة بغزارة – أصفرار الأوراق وذبولها عند الإصابة الشديدة – صغر حجم الثمار المتكونة وتشوهها.

ذبابة الفاكهة في الموالح: ظهور وخزات على جسم الثمرة مع تغير في لون المنطقة المحيطة بالوخزات ولين داخل الثمرة نتيجة لتجول اليرقات وبالضغط عليها يخرج السائل منها ويشاهد تساقط للثمار حول الشجرة.

- ميعاد ظهور الإصابة: في شهري أكتوبر ونوفمبر .
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور إصابات بالثمار .

صانعات الأنفاق في الموالح: وجود الأنفاق على أي من سطحي الورقة نتيجة تغذية اليرقات بين بشرتي الورقة والإصابة الشديدة تؤدي إلى جفاف الأوراق وقد تصاب السيقان الغضه حديثة النمو وتظهر فيها الأنفاق بوضوح.

- ميعاد ظهور الإصابة: الإصابة طوال العام ويرتبط وجودها بوجود النموات الغضه الحديثة وكذلك تكثر في المشتل أكثر منها في الأشجار المستديمة .



أكاروس الموالح البني: ظهور بقع صفراء – على السطح العلوي للأوراق – تتحول إلى اللون البني وتجف وتسقط وتقل نسبة الكلوروفيل في الثمار الخضراء نتيجة امتصاص العصارة وبالتالي تظهر الثمرة بلون باهت وناعم الملمس. أما الثمار الصفراء فتظهر عليها بقع بنية اللون بازدياد الإصابة.

عند وجود 5 أفراد فأكثر على الورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.



أكاروس الموالح المبطط : ظهور بقع حمراء صغيرة على السطح السفلي للأوراق تبدأ ظهورها على حواف الورقة ثم تنتشر بازدياد الإصابة مما يؤدي إلى تحول الورقة إلى اللون الأصفر ثم تنيل وتسقط، وتظهر على الثمار تشققات سطحيه تجعلها خشنة الملمس وتصبح مخبأ للأكاروس حيث تضع البيض داخلها كما تظهر بقع حمراء صغيرة باشتداد الإصابة، ويلاحظ أن جفاف القشرة وتشققها يجعل الثمرة أصغر من حجمها الطبيعي.

أكاروس صدأ الموالح: نموات حرشفية مختلفة الألوان (أو صدفية تميل إلى اللون الأصفر المخضر) على الأفرع والنموات الحديثة تزداد بزيادة الرطوبة.

- ميعاد ظهور الإصابة: في أي وقت من السنة .
- توقيت المكافحة: عند بدأ ظهور الإصابة .

الأشنة في الموالح: وجود الحشرات الكاملة والحوريات – نمو العفن الأسود– وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

- توقيت المكافحة: 5% من عند أشجار الحديقة مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأشجار المصابة إلى السليمة كذلك نفس النسبة لعدد الأوراق.

التصمغ في الموالح: وجود بقع صمغية على جزع الشجرة لها لون بني ذات رائحة مميزة.

- ميعاد ظهور الإصابة: في أي وقت من السنة
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة

جفاف الأفرع في الموالح: جفاف الأفرع بداية من القمة إلى الداخل

- ميعاد ظهور الإصابة: في أي وقت من السنة
- توقيت المكافحة: عند بدأ ظهور الإصابة

نيماتودا التدهور البطئ (في الأشجار المثمرة): موت الأفرع الطرفية – تسلخات على المجموع الجذري- سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة الوعائية – التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.

- ميعاد ظهور الإصابة: لا تظهر الأعراض على أشجار الموالح إلا بعد مرور عدة سنوات من إصابتها على شكل موت الأطراف وجفاف الأفرع العلوية.

نيماتودا التدهور البطئ (في الغرس الحديث): موت الأفرع الطرفية – تسلخات على المجموع الجذري – سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة الوعائية – التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.

- ميعاد ظهور الإصابة: تظهر الأعراض على عدد محدود من أشجار الموالح ثم تنتشر الإصابة وتشمل معظم الأشجار بعد عدة سنوات .



عفن السرة في البرتقال: • مظهر الإصابة: إسوداد في منطقة السرة وعند شق الثمرة طوليا يشاهد امتداد اللون الأسود

- ميعاد ظهور الإصابة: ابتداء من يونيو
- توقيت المكافحة: رش وقائي اعتباراً من أول مايو

البق الدقيقي في المانجو: وجود الحشرات مغطاة بإفرازات شمعية بيضاء – نمو الفطر الأسود – تواجد النمل الذي يتغذى على الإفراز العسلي للحشرات.

- توقيت المكافحة: عند إصابة حوالي 5% من عدد الأشجار وتؤخذ في الاعتبار نسبة الأوراق المصابة بالشجرة الواحدة.
- إرشادات خاصة: تراعى احتياطات رش الزيوت (ملحق) .

الحشرات القشرية في المانجو: تقوم الإناث والحوريات بامتصاص العصارة من الورقة مما يؤدي إلى ظهور اللون الأصفر بالأوراق بالنسبة للحشرات القشرية الرخوة يكون مظهر الإصابة مصحوبا بفطر العفن الأسود الذي ينمو على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

- إرشادات خاصة: تراعي احتياطات رش الزيوت .

ذبابة الفاكهة في المانجو: ظهور وخزات في جسم الثمرة مع سائل صمغي في الثمار الغير تامة النضج ولين في منطقة الوخز وخروج العصارة بالضغط عليها .

- إرشادات خاصة: يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا، تراعي إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي .

البياض الدقيقي في المانجو: مسحوق أبيض دقيقي على الأوراق الحديثة والشماريخ الزهرية والثمار الصغيرة يؤدي إلى موت الأنسجة المصابة وتلونها باللون البني.

- ميعاد ظهور الإصابة: منذ خروج الأوراق والشماريخ الحديثة .
- توقيت المكافحة: عند بدء الإصابة .

لفحة الأزهار (الأنثراكنوز): • مظهر الإصابة: نبول الشماريخ الزهرية وموت الأزهار المصابة وتلونها بالون البني ثم الأسود

- ميعاد ظهور الإصابة: منذ أوائل إبريل .
- توقيت المكافحة: عند بدأ ظهور الإصابة .

الحلم الدودي في التين: أصفرار الأوراق ووجود بقع بنية اللون على السطح السفلي .

- توقيت المكافحة: عند اكتشاف أفراد الحلم على الأوراق التي يتم فحصها بمعدل 4 أفراد على كل 5سم مربع من سطح الورقة من مجمل الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا



أعفان الثمار في الموز: وجود تلون بني في منطقة الطرف الزهري للأصابع أو المنطقة التاج أو أي جزء به جرح من الكف ثم يمتد ليشمل معظم الأصبع، ويكون الجزء الداخلي للأصابع طري ولونه بني داكن.

• توقيت المكافحة: يجب أن تتم المعاملة بالمطهرات الفطرية بعد القطف وقبل التخزين للثمار سليمة المظهر.

نيماتودا تعقد الجذور في الموز: على الجذور – أصفرار الأوراق- تقزم النباتات – قلة المحصول- قد يصحبها أعفان على المجموع الجذري.

• إرشادات خاصة: يفضل إضافة مبيدات النيماتودا في حالة عدم وجود محصول على الأشجار .

الحشرات القشرية في الزيتون: توجد الأعمار المختلفة على السوق- الأفرع- الأوراق- الثمار – تسبب جفاف الأوراق وسقوطها حيث تمتص العصارة النباتية – تسبب الإصابة بحشرة الزيتون القشرية موت الأفرع الطرفية ثم الأإرع الرئيسية ثم موت الشجرة – تسبب بقع حمراء على الثمار مكان الأبة بحشرة الزيتون القشرية- بالنسبة لحشرة الزيتون الرخوة فإنها تفرز ندوة عسلية.


ذبابة ثمار الزيتون: يتلون الجزء المصاب من الثمرة باللون الرمادي الفاتح نتيجة تغذية اليرقات على محتويات الثمرة الداخلية وتصبح أماكن الإصابة بشكل نسيج اسفنجي ويحدث تشقق للثمار غير الناضجة وسقوطها .

• إرشادات خاصة: يتم استخدام المصائد القاتلة والرش الجزئي .

تبقع الأوراق في الزيتون: • مظهر الإصابة: بقع بنيه داكنة اللون على الأوراق محاطة بهالة صفراء تشبه عين الطائر .

• ميعاد ظهور الإصابة: من النصف الثاني من أغسطس .

• توقيت المكافحة: عند ظهور الإصابة .



الحشرات القشرية في الجوافة: وجود الحشرات الكاملة والحوريات على الأوراق والأفرع والثمار- نمو فطر العفن الأوسد- وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها هذه الحشرات .

• إرشادات خاصة: غسيل الأشجار جيدا بسائل الرش بالبشبوري مع عدم الرش في الجو الحار ويفضل الرش في فترة الربيع .



ذبابة الفاكهة في الجوافة: ظهور وخزات بلون أخضر داكن على جسم الثمرة ولين في منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج سائل من الثقوب في الثمار الكاملة النضج .

• إرشادات خاصة: يجب التخلص من الثمار المتساقط بالدفن أو الحرق فوراً، تراعي إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي .

الأكاروس الأحمر في التفاح: لون أحمر على الفروع والدوابر وفي إبط البراعم لوجود تجمعات من البيض ذو اللون الأحمر الداكن .

- ميعاد ظهور الإصابة: أول أكتوبر .
- توقيت المكافحة: عند وجود 10 بيضات على دابرة بها برعم طرفي .

العنكبوت الأحمر في التفاح: بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق وحول العروق الوسطية وبتقدم الإصابة يحدث أصفرار شامل للأوراق والجفاف والسقوط.

- توقيت المكافحة: عند وجود 5 أفراد فأكثر على الورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- إرشادات خاصة: يراعي تغطية السطح المعامل بسائل الرش تغطية كاملة.

البياض الدقيقي في التفاح: • مظهر الإصابة: بقع بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض 0أوراق – أزهار).

- ميعاد ظهور الإصابة: منذ ظهور النموات الخضرية والأزهار.
- توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الإصابة .

الجرب في التفاح: • مظهر الإصابة: بقع جلدية على الأوراق تتحول إلى اللون البني مع ظهور مساحات مغايرة اللون خشنة الملمس والمظهر على الثمار .

- ميعاد ظهور الإصابة: بعد عقار الثمار .
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة .

الحشرات القشرية في الكمثرى: وجود الحشرات الكاملة والحوريات على الأوراق والأفرع والثمار- نمو فطر العفن الأوسد- وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها هذه الحشرات .

- إرشادات خاصة: غسيل الأشجار جيدا بسائل الرش بالبشبوري مع عدم الرش في الجو الحار ويفضل الرش في فترة الربيع .

حفار ساق التفاح في الكمثرى: وجود جلود العذاري البارزة من جذوع وأفرع الأشجار. وجود نشارة الخشب على الأرض والأفرع، وجود انفاق اليرقات بعد تكسر الأفرع، وجود ثقوب الخروج العمالة والبطالة.

- إرشادات خاصة: تركيز الرش على جذوع وأفرع الأشجار .

الأشنة في الكمثرى: نموات حرشفية مختلفة الألوان (أو صدفية تميل إلى اللون الأصفر المخضر) – على الأفرع والنموات الحديثة – تزداد بزيادة الرطوبة.



- ميعاد ظهور الإصابة: في أي وقت من السنة .
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة .





اللفحة النارية في الكمثرى: تحدث الإصابة عن طريق مياسم الأزهار حيث يتحول لون الأزهار والأوراق بالدابرة إلى اللون الأسود مع وجود الإفرازات البكتيرية على أعناق الأزهار والأوراق وذلك في حالة توافر رطوبة جوية مرتفعة بنسبة 80% فأكثر مع سقوط الأمطار، وتمتد الإصابة إلى قاعدة الدابرة ثم إلى الأفرع الحاملة للدوابر في صورة تقرحات والتي تمتد حتى الأفرع وجذوع الأشجار في الإصابات الشديدة.



ذباب الفاكهة في الخوخ: وجود ثقوب ذات لون بني في أماكن وضع البيض ويتحول مكان الإصابة إلى نسيج رخو نتيجة نمو اليرقات وبمضي الوقت ينخفض سطح الثمرة في مكان الإصابة ويسمر لونه ويتسبب عن الإصابة سقوط نسبة كبيرة من الثمار.

- ميعاد ظهور الإصابة: شهر إبريل .
- توقيت المكافحة: ظهور إصابات بالثمار .


العنكبوت الأحمر في الخوخ: بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق وحول العروف الوسطية ويتقدم الإصابة يحدث أصفرار شامل للأوراق والجفاف والسقوط.

- توقيت المكافحة: عند وجود 5 أفراد فأكثر على الورقة.
- إرشادات خاصة: يراعي تغطية السطح المعامل بالمحلول تغطية كاملة.



البياض الدقيقي في الخوخ: نموات بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض (أوراق – أزهار– ثمار).

- ميعاد ظهور الإصابة: عند بدء خروج النموات الخضرية والأزهار وعقد الثمار.
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور أعراض الإصابة .



تجعد أوراق الخوخ: ظهور مناطق داكنة اللون جلدية المظهر متفرقة أكثر سمكا من باقي المناطق على الأوراق وتصبح الورقة متموجة.

- ميعاد ظهور الإصابة: من منتصف مارس .
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور أعراض الإصابة .




ذبابة الفاكهة في البرقوق: ظهور وخزات بلون داكن على جسم الثمرة ولين في منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج سائل من الثقوب في الثمار كاملة النضج.

- إرشادات خاصة: يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فوراً. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي .



البياض الدقيقي في البرقوق: مساحات بيضاء دقيقية المظهر على سطح الورقة العلوي وفي كثير من الأحيان السفلى أيضاً عند وجود إصابة شديدة.

- ميعاد ظهور الإصابة: بداية من شهر مارس .
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة .



البياض الدقيقي في المشمش: مسحوق أبض دقيقي المظهر على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض يؤدي إلى موت وتلون الأنسجة المصابة باللون البني.

- ميعاد ظهور الإصابة: منذ خروج النموات الحديثة والأزهار والثمار.
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة .

البق الدقيقي في العنب: ظهور حشرات بيضاء اللون على الورق والقلف. ثم يصبح القلف سائباً ويتم تقشيره بسهولة مع تواجد الأفراد تحت القلف ثم تظهر الإصابة بالعفن الاسود الذي ينمو على الندوة العسلية وتغطي السيقان باللون الأسود.

- إرشادات خاصة: بعد تقليم الشجرة ينصح بتقشير القلف وحرق مخلفات التقليم. وعند الرش يكون البشبوري في صورة شمسية مع مراعاة عدم الرش أثناء التزهير والعقد.



دودة ثمار العنب: تقوم اليرقة بعمل مجموعة من الخيوط الحريرية تربط بها ثمار العنب في جميع أطوار النمو (براعم زهرية ثمار غير تامة النضج- ثمار تامة النضج) وتصنع بذلك كتلة من الثمار تتغذى من داخلها اليرقة.

- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة.




العنكبوت الأحمر في العنب: وجود بقع صفراء على السطح العلوي للأوراق وبتقدم الإصابة تتحول إلى اللون البني ثم تجف الأوراق وتسقط.

- توقيت المكافحة: عند وجود 5 أفراد على السطح السفلي للورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائياً.
- إرشادات خاصة: يتم رش النباتات بمستحضر المبيد مع تغطية السطح السفلى للأوراق.

أعفان الثمار في العنب: توقف نمو الحبات وتشقق غشائها- ظهور نموات مختلفة الألوان تبعاً للمسبب- تهتك غشاء الحبة وخروج العصارة الداخلية مع تغير لونها.

- ميعاد ظهور الإصابة: من أول يونية إلى نهاية الموسم.
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة.




البياض الدقيقي في العنب: مسحوق أبيض دقيقي على جميع الأجزاء المصابة (أوراق- أزهار- ثمار).

- ميعاد ظهور الإصابة: عند خروج الأوراق والأزهار وعقد الثمار.
- إرشادات خاصة: يبدأ الرش عند بلوغ النموات الحديثة حوالي 30 سم ويكرر حسب شدة الإصابة.



البياض الزغبي في العنب: بقع صفراء على لاسطح العلوي للأوراق وظهور نمو زغبي على السطح السفلي.

- ميعاد ظهور الإصابة: من النصف الثاني من مايو إلى نهاية الموسم.
- توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة.



نيماتودا تعقد الجذور في العنب: عقد على الجذور- اصفرار المجموع الخضري

- ميعاد ظهور الإصابة: من طور الشتلات حتى نهاية الموسم
- توقيت المكافحة: أي أعداد في بداية الموسم في التربية تعتبر خطيرة وتستحق العلاج.
- إرشادات خاصة: يصاب العنب بنيماتودا الموالح وتستخدم نفس المعاملات في العلاج.



حشرة الإفستيا في النخيل: تضع الأنثى البيض فوق الثمار. بعد فقس البيض تثقب اليرقات الناتجة في الثمار وقد تظهر نواتج مخلفاتها في الثمار فضلاً عن وجود اليرقات والعذارى داخل الثمار عند فتحها وكذلك وجود الفراشات داخل المخزن.

- توقيت المكافحة: بعد الحصاد وعند التخزين.
- إرشادات خاصة: تستخدم المبيدات الحيوية فقط في العلاج.



سوسة النخيل الحمراء: خروج سائل لونه بني لزج الملمس كريه الرائحة من ثقوب على جذوع الأشجار- ومع تقدم الإصابة تظهر فجوات وأنفاق داخل جذوع الأشجار بها جميع أطوار الحشرة- جفاف القمة النامية للفسائل والأشجار- سقوط رأس النخلة- جفاف الأوراق الخارجية للنخلة.

حشرات الحبوب المخزونة: وجود أطوار كاملة من الفراشات والخنافس في أماكن التخزين- وجود حبوب مثقوبة أو متأكلة- وجود مسحوق دقيقي على سطح الأجولة- وجود براز الحشرات في الحبوب- ظهور رائحة كريهة- ارتفاع في درجة حرارة حبوب المخزن ونسبة ثاني أكسيد الكربون.



النمل الأبيض: وجود أنفاق طولية على الجدران- وجود تآكل في الأخشاب أو المواد السيليلوزية وعند تكسر الخشب تظهر الأنفاق والحشرات بداخلها.

- إرشادات خاصة: وصول المبيد لأنفاق الحشرات بالحقن والرش الغزير حيث يتم عمل خندق حول منطقة الإصابة بعرض 30 سم ويرش بمستحضر المبيد بمعدل 4 لتر/ متر طولي ثم تحقن منطقة الإصابة بمعدل 4 لتر / ثقب على مسافات 1 متر.



العنكبوت الأحمر في الورد: ظهور بقع صفراء على الأوراق- خشونة سطح الورقة في مناطق تواجد الأفراد- اصفرار سطح الورقة وذبولها.

- ميعاد ظهور الإصابة: من أبريل وحتى مايو.
- توقيت المكافحة: ظهور أكثر من أربع أفراد على السطح السفلي للورقة من مجمل الأوراق التي تم فحصها عشوائياً.



الفئران: في الحقول الزراعية تتغذى الفئران على الحبوب والبذور عند زراعتها وكذلك على البادرات ثم الثمار. وفي حدائق الفاكهة تتغذى الفئران على البراعم الحديثة وتقرض قلف الأشجار وتتغذى على الثمار.

- إرشادات خاصة: يتم استخدام هذه المبيدات المسيلة للدم منذ بدء الزراعة أسبوعياً حتى يتوقف استهلاك الطعم السام المستخدم.

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

هذه الصفحة غير موجودة من أصل المصدر

التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الحشرية والأكاروسية والنيماتود والقوارض والأمراض

أولاً: آفات المحاصيل الحقلية:

أ) أفات محاصيل الحقل الشتوية:

** القمح:

الآفة : الحشرات:

- المن:

- **مظهر الاصابة:** فى حالة المن الأخضر على القمح تظهر بقع حمراء ذات مراكز سوداء على نصل الأوراق القريبة من سطح الأرض ثم يحدث تدمير للمادة الخضراء وتموت الأوراق المصابة فى حالة الإصابة بحشرات من الشوفان يلاحظ وجود إفرازات عسلية وتجمع للتعفن الأسود على الأوراق والأغماد المصابة ونقص امتلاء الحبوب وتقزم للنباتات شديدة الإصابة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** يمكن أن تظهر الإصابة عقب ظهور البادرات فوق سطح التربة بأسبوعين ولكن لا تظهر الحشرات عادة بصورة واضحة إلا بعد اعتدال درجات الحرارة.
- **توقيت المكافحة:** يعتبر الحد الاقتصادى الذى تبدأ فيه المكافحة بالمبيد هو عند وجود ٣٠ حشرة / نبات من النباتات التى تم اختبارها عشوائيا قبل فترة التزهر ولا ينصح باستخدام المبيدات متى دخلت النباتات مرحلة التزهر.
- **إرشادات خاصة:** يجب عدم اللجوء الى المعاملة بالمبيدات بعد ظهور السنابل.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
افوكس ٥٠٪ DG	٣١,٢ جم/ ١٠٠ لتر ماء	معالجة البؤر المصابة فقط
سوميثيون ٥٠٪ EC	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	معالجة البؤر المصابة فقط

الآفة: الفطريات:

- التفحم السائب:

- **مظهر الاصابة:** تنكشف السنابل المصابة عادة مبكرا عن السليمة ويكون لونها أسود، حيث تتحول حبوبها الى كتل جرثومية سوداء اللون، مغطاه بغشاء شفاف رقيق جدا يتمزق بسرعة بواسطة الرياح ، ويظهر مسحوق لونه أسود عبارة عن جراثيم الفطر التى تتطاير بواسطة الرياح لتصيب سنابل جديدة فى طور الأزهار. يظهر محور السنابل المصابة عاريا تماما من الحبوب فى نهاية الموسم.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** فى مرحلة طرد السنابل المصابة بالمرض تبدأ فى الطرد مبكرا قبل السنابل السليمة بحوالى ٢-٤ أيام تقريبا.
- **توقيت المكافحة:** يوصى بمعاملة حبوب القمح وخاصة الأصناف القابلة للإصابة المعدة للإستخدام كتقاوى قبل الزراعة بأحد المطهرات الموصى بها.
- **إرشادات خاصة:** هذا المرض ينشأ من البذور (التقاوى) المصابة وعليه يلزم تطهيرها قبل الزراعة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
بريمس ٢,٥٪ FS	٢سم٣/ كجم تقاوى	معاملة تقاوى
راكسيل ٢,٥٪ FS	١,٢سم٣/ كجم تقاوى	معاملة تقاوى
سومى ايت ٢٪ WP	٢جم / كجم تقاوى	معاملة تقاوى

- الصدأ الأصفر المخطط:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بثرات بارزة قليلا عن سطح الورقة لونها أصفر – دائرية الشكل – مرتبة فى صفوف طولية موازية لمحور الورقة ولذا سمى بالصدأ المخطط. وتظهر البثرات على جميع أجزاء النبات (أوراق – سيقان – أغماد الأوراق – السنابل) وعند مسح الورقة المصابة باليد تترك أثار على هيئة مسحوق أصفر اللون.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** عند توفر الظروف البيئية المناسبة فى بداية النصف الثانى من شهر فبراير يبدأ ظهور أعراض المرض على الأصناف القابلة للإصابة ، و يحدث تطور وتكشف للمرض خلال شهرى مارس وابريل.

- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
بانش ٤٠٪ EC	١٨,٧٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تلت ٢٥٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سومى ايت ٥٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فنجشو ١٢,٥٪ WP	١٥جم / ١٠٠ لتر ماء

** الفول البلدى:

الآفة: الحشرات:

- المن:

- **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات متجمعة فى القمم النامية للنباتات ويتقدم الإصابة وتزايد أعداد الحشرات تقوم بإفراز ندوة عسلية ينمو عليها فطر العفن الأسود فتسود الأوراق الطرفية للنباتات.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** عقب ظهور البادرات فوق سطح الأرض بإسبوع.

- **توقيت المكافحة:** عند ظهور إصابات بأى أعداد للمن.

- **إرشادات خاصة:** أهمية اكتشاف الاصابة بالمن فى مراحلها الأولى والتعامل معها فى صورة بؤور – نظرا لقيام حشرات المن بنقل أمراض فيروسية مؤثرة فى انتاجية الفول بشدة – لذا فمن المهم المرور الدورى عقب ظهور البادرات فوق سطح الأرض والتعامل مع الاصابة الابتدائية بأحد المبيدات المتخصصة الموصى بها.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
افوكس ٥٠٪ DG	٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	معالجة البؤر المصابة فقط
اوشين ٢٠٪ SG	٥٠جم / ١٠٠ لتر ماء	
مارشال ٢٠٪ EC	١٠٠سم٣ / فدان	معالجة البؤر المصابة فقط

- التبقع البنى:

- **مظهر الإصابة:** بقع لونها بنى محمر مختلفة الأشكال والأحجام على الأوراق السفلية ثم تصبح حافة البقعة أدكن من وسطها وتمتد الإصابة الى أعناق الأوراق والساق على شكل بقع مستطيلة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** شهر ديسمبر وتشتد خلال يناير وفبراير.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة.
- **إرشادات خاصة:** الاحتياط فى الرى خلال شهرى فبراير ومارس للحد من الاصابة مع مراعاة تخفيض ضغط محلول الرش عند التزهير.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
بيوأرك ٦٪ مسحوق (٢٥ مليون خلية/جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة / جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

** البصل:

الآفة : الفطريات:

- أعفان الأبصال فى المخزن:

- **مظهر الاصابة:** يظهر على الحرافيش الداخلية اما لون رمادى (جراثيم عفن الرقبة) . وكذلك يظهر على قاعدة البصلة وقواعد الاوراق الحرشفيةعفن نصف جاف ولون ميسليومى وردى خاص بعفن الرقبة .
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تتكشف الاصابة فى المخزن فى حالة توفر الرطوبة العالية
- **توقيت المكافحة :** عند بدء تخزين البصل .
- **ارشادات خاصة :** تخزن الابصال بعد فرزها جيدا ولا يخزن الا السليم منها الخالى من الاصابات الحشرية و المرضية و الجروح الميكانيكية و العيوب التجارية و تعفر الابصال التى تستخدم كتقاوى .

التوصيات المعتمدة :

المبيد	معدل الاستخدام
روفال ٥٠ ٪ WP	٣ جم / كجم ابصال

- البياض الزغبى

- **مظهر الاصابة :** بقع بيضاوية او مطاولة اسطوانية الشكل مختلفة الحجم ذات لون اخضر شاحب - وتظهر جراثيم الفطر الارجوانية على سطح البقع - لا تقوى الشماريخ على حمل النورات و تلتوى و تاخذ شكل رقبة الاوزة فى البصل المروى .
- **ميعاد ظهور الاصابة :** جميع مراحل نمو النبات حسب الظروف البيئية السائدة فى مناطق الزراعة المختلفة .
- **توقيت المكافحة :** عند ظهور الاصابة .

التوصيات المعتمدة :

المبيد	معدل الاستخدام
اميستار توب ٣٢,٥٪ SC	٣٠٠ سم ٣ / فدان
دل كب ٦٪ سائل	١لتر / فدان
ريدوميل جولد بلاس ٤٢,٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فوليو جولد ٥٣,٧٥ ٪ SC	١ لتر/ فدان
كوبوكس ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- عفن الابيض :

- **مظهر الاصابة :** ذبول و تعفن الجذور و قاعدة الابصال ثم يتحول الى اجسام حجرية لونها اسود .
- **ميعاد ظهور الاصابة :** نوفمبر – ابريل
- **توقيت المكافحة :** بمجرد ظهور الاصابة
- **ارشادات خاصة :** عدم نقل الشتلات من مناطق مصابة .

توصيات معتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
فوليكور ٢٥٪ EC	٢٥ سم ٣/ ١ لتر ماء

** البصل (الحبة السوداء)

الافة : الحشارات

- التربس

- **مظهر الاصابة :** وجود الأفراد على النباتات فى الصباح الباكر وكذلك وجود الحوريات فى الأوراق عند فتحها. كما توجد آثار تغذية الأفراد كنقط صفراء على الأوراق مكان غرز أجزاء الفم بها.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** الحشرات الكاملة والحوريات تصيب النباتات وخاصة خلال فبراير ومارس فى المشتل وكذلك تصيب البادرات بعد نقلها للأرض المستديمة ولكن إصابات المشاتل أكثر ضررا وعموما الفترة من أول فبراير وحتى نهاية إبريل هى فترة حرجة شديدة الإصابة. كما تصيب هذه الحشرة النورات فى البصل المنزرع لإنتاج الحبة السوداء أى فى الفترة من مايو الى يونيو.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول اعداد الحشرة الى متوسط عدد ١٠ أفراد / نبات من النبتات التى تم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يمكن أن يبدأ العلاج بعد تطاير الندى فى الصباح ويفضل بعد العصر.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
اكتيليك ٥٠٪ EC	٥٠٠سم٣/١٠٠ لتر ماء	فى البصل الفتيل

** الثوم:

الآفة: الحشرات:

- التربس:

- **مظهر الإصابة:** إصفرار النباتات فى الإصابات الشديدة مع ظهور بقع فضية على انصال الأوراق وتتقارب هذه البقع فى حالة شدة الإصابة حيث تتحول البقع الى اللون الرمادى فالبنى ثم تجف. تشاهد الحوريات الصفراء والبرتقالية فى قلب النبات وكذلك الأفراد المجنحة داكنة اللون.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** الحشرات الكاملة والوريات تصيب النباتات وخاصة خلال فبراير ومارس وتصيب البادرات بعد نقلها للأرض المستديمة ولكن اصابات المشاتل اكثر ضررا وعموما الفترة من أول فبراير وحتى نهاية ابريل هى فترة حرجة شديدة الاصابة. كما تصيب هذه الحشرة النورات فى البصل المنزرع لانتاج الحبة السوداء فى الفترة من مايو الى يونيو.

- **توقيت المكافحة:** عند وصول الأعداد الى ١٠ حورية وحشرة كاملة / بادرة من مجمل البادرات التى تم فحصها عشوائيا.

- **إرشادات خاصة:** يمكن أن يبدأ العلاج بعد شهر من الزراعة. رش المجموع الخضرى كاملا.

توصيات معتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سوميثيون ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان

** بنجر السكر:

الآفة: الحشرات:

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** يمكن أن تبدأ اليرقات الصغيرة فى التغذية على الأوراق الفلقية وتهاجم الأوراق الحقيقية والبراعم وسوق البادرات الغضة مما يؤدى الى موت بعض النباتات فى الجور المصابة أو فقد النباتات بها فى هذا الوقت المبكر من النمو.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** تشتد الاصابة بدودة ورق القطن على نباتات العروتين المبكرتين (اغسطس وسبتمبر) مما يترتب عليه موت البادرات وذلك بعد شهر من الزراعة فيتطلب ذلك اعادة الزراعة شتلا للجور التالفة خاصة زراعات البنجر المجاورة لحقول القطن.

- **توقيت المكافحة:** عندما يصل متوسط عدد اللطع ١٠ لطعة / ١٠٠ نبات من النباتات التى تم فحصها عشوائيا.

- **اراشادات خاصة:** معالجة البذور المصابة فقط. مع مراعاة الرش على القطن الحديث.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجيرين ٦,٥٪ WP	٢٥٠ جم/فدان
افانت ١٥٪ SC	١٠٥سم٣/فدان
كليفرون ٥٪ EC	١٦٠سم٣/فدان
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠جم/فدان
ماتش ٥٪ EC	١٦٠سم٣/فدان
نومولت ١٥٪ SC	٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء

- ذبابة أوراق البنجر:

- **مظهر الاصابة:** تظهر الاصابة بذبابة أوراق البنجر على هيئة أنفاق متداخلة فى صورة بقع باهتة اللون ناتجة عن تلف مساحات كبيرة من أنسجة الأوراق الخضراء.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاصابة بذبابة البنجر فى الفترة من (نوفمبر – ابريل) ويوضع البيض فى مجموعات غالبا على السطح السفلى للأوراق.
- **توقيت المكافحة:** عندما تصل الاصابة فى الاوراق الى ٤٠ ورقة مصابة / ١٠٠ نبات من النباتات التى تم فحصها عشوائيا.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٠جم/١٠٠لتر ماء
باسودين ٦٠٪ EC	٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سوميثيون كزد ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان
فير تيميك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات:

- تبقع الأوراق:

- **مظهر الاصابة:** تظهر أعراض الاصابة بالمرض على هيئة بقع محدودة الحافة دائرية على الأوراق المسنة ذات قطر ٢-٥ سم وهذه البقع تكون بنية اللون وذات حافة بنفسجية وتتكون أيضا على أعناق الأوراق على هيئة بقع مستطيلة ويتقدم الإصابة يزداد انتشار هذه البقع وتلتحم مع بعضها وتشمل جزء كبير من سطح الورقة وقد تسبب جفاف الورقة وموتها وتبقى متصلة بمنطقة التاج أما أوراق القلب فعادة ما تخلو من الاصابة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** الظروف المناسبة ابتداء من شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير مع الارتباط بعمر النبات (من ثلاثة شهور الى اربعة شهور) – كما أن هذه الظروف المناسبة لظهور المرض تتواءم مع العروات المبكرة (أشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر).
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة.
- **إرشادات خاصة:** زراعة الأصناف المقاومة للمرض مع الحصول على تقاوى سليمة من مصادر موثوق فيها وجمع مخلفات المحصول السابق وإعدامها بالحرق حيث يمكن فيها المسبب المرضى ويفيد اتباع دورة زراعية مناسبة يراعى فيها عدم تكرار زراعة البنجر فى نفس الأرض.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء
كرانش ١٠٪ SP	٥٠٠ جم / فدان

** البرسيم:

الآفة : الحشرات:

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** تغذية اليرقات على المجموع الخضرى – وجود الاعمار اليرقية الكبيرة والعذارى فى التربة تحت النباتات.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** مع زراعة البرسيم خاصة المبكر فى شهر اكتوبر وفى حالة الاصابات الشديدة يؤدى الأمر الى إعادة الزراعة.

• **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة فى البرسيم حديث الانبات.

• **إرشادات خاصة:** يتم رش المستحضر على الفقس الحديث.

التوصات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
افانت ١٥٪ SC	١٠٥سم٣/فدان
دايبل ٢ اكس ٦,٤٪ WP	٢٠٠جم/فدان
دايبل دى اف ٦,٤٪ WG	٢٠٠جم/فدان
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠جم/فدان

ب) آفات محاصيل الحقل الصيفية:

** القطن:

الآفة: الحشرات:

- الحفار:

• **مظهر الاصابة:** ذبول النباتات وهى متصلة بالتربة مما يجعلها سهلة النزع، كذلك وجود انفاق تغذية متعرجة ومرتفعة قليلا عن سطح التربة (قطرها ١ – ١,٥ سم) خاصة فى بطن الخط ومتجهة نحو الجورة وتزداد الاصابة فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية أو القريبة من القرى.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** يمكن أن تبدأ من وضع البذرة.

• **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة.

• **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام ، ويتم إعداده كالآتى: ١٥كجم جريش ذرة أو سرس بلدى + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به. ثم تروى الأرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبه بين الخطوط عند الغروب. يستخدم المبيد كطعم سام، ويتم اعداده كالآتى: ١٥كجم جريش ذرة أو سرس بلدى + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به. ثم تروى الأرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
مارشال ٢٥٪ WP	١كجم / فدان (طعم سام)

- الدودة القارضة:

• **مظهر الاصابة:** تقرض الورقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما قرضا كاملا فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل. ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. تظهر الإصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق.

• **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة.

• **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام يتم اعداده كالآتى: ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به لكل فدان.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
مارشال ٢٥٪ WP	١كجم / فدان (طعم سام)	يوزع الطعم المجهز تكبيشا بجوار الجوز عند الغروب

- التربس:

- **مظهر الاصابة:** ظهور بقع فضية على السطح السفلى للأوراق – وجود براز الحشرات على السطح السفلى للأوراق – باشتداد الاصابة تتجعد الأوراق وتموت.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** بمجرد الانبات.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة بالترس.
- **ارشادات خاصة:** فى حالة معاملة البذور تندى البذور بالماء ثم تخلط جيدا بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم خلطها ميكانيكيا مع المبيد.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
جاوشو ٧٠٪ WS	٧ جم / كجم بذرة	معاملة بذور
كروزر ٧٠٪ WS	٢ جم / كجم بذرة	معاملة بذور
كزد اويل ٩٥٪ EC	١,٧٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	يتم رش النباتات رشا كاملا

- الجاسد:

- **مظهر الاصابة:** ذبول وانحناء حواف الأوراق وتأخذ الشكل الفنجانى المقلوب مع احتراق حواف الأوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد شهر ونصف من الزراعة.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول التعداد الى ٦٠ حشرة (أطوار كاملة + حوريات) / ١٠٠ ورقة من الأوراق التى تم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** تعفير فى الصباح الباكر.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
سوريل زراعى / سمارك ٩٨٪ D	١٠ كجم / فدان
كبريدست ٩٨٪ D	١٠ كجم / فدان

- الذبابة البيضاء:

- ***مظهر الاصابة:*** تجعد وانحناء حواف الأوراق لأسفل – مشاهدة الأطوار الكاملة للحشرة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من منتصف مارس الى منتصف مايو – ومن النصف الاول من شهر يوليو الى أخر الموسم.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول الاصابة من ١٠,٧ حشرات/نبات من النباتات التى تم فحصها عشوائيا. وتعلق المصائد الصفراء عندما يكون التعداد ٥٠ حشرة (العدد التراكمى).
- **ارشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
ابلوود ٢٥٪ SC	٦٠٠ سم٣ / فدان
بست ٢٥٪ WP	٧٥جم / ١٠٠ لتر ماء
بولو ٥٠٪ SC	٣٠٠سم٣ / فدان
كزد أويل ٩٥٪ EC	١ لتر / ١٠٠ لتر ماء

- المن:

- **مظهر الاصابة:** تجعد وانحناء حواف الأوراق لأسفل. إفراز مادة عسلية تلتصق بها الأتربة وينمو عليها العفن الاسود. وباشتداد الاصابة بتغير لون الأوراق الى اللون الأسود.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من آخر مارس الى آخر مايو ومن منتصف يونيو الى منتصف اغسطس ويبدأ الفحص فى حواف الحقل المواجهة للرياح أو المجاورة للزراعات الأخرى.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء اكتشاف الاصابة بحواف الحقل أو البؤر داخل الحقول تتم معالجة البؤر المصابة والنباتات المحيطة بها.
- **ارشادات خاصة:** فى حالة معاملة البذور تندى البذور بالماء ثم تخلط جيدا بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم خلطها ميكانيكيا مع البذور.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
بولو ٥٠٪ SC	٣٠٠سم٣ / فدان	رش البادرات عند الاصابة
جاوشو ٧٠٪ WS	٧جم / كجم بذرة	معاملة بذرة
كروزر ٧٠٪ WS	٢جم / كجم بذرة	معاملة بذرة

- دودة ورق القطن (لطع):

- **مظهر الاصابة:** وجود لطع البيض على الأوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** الاسبوع الأخير من شهر مايو وبداية شهر يونيو ثم تستمر الاصابة حسب ميعاد الزراعة والظروف الجوية.
- **توقيت المكافحة:** وجود ٥٠ لطعة / فدان فى الشراقى أو ١٠٠ لطعة / فدان فى المروى.
- **ارشادات خاصة:** يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند ظهور لطع البيض.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
رادينت ١٢٪ SC	٢٥سم٣/فدان

- دودة ورق القطن (فقس حديث):

- **مظهر الاصابة:** وجود يرقات متحركة – آثار أكل فى الأوراق – رائحة الفقس – هذا وقد يحدث العمر الأول والثانى نحتا فى البشرة السفلى للأوراق.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** الاسبوع الأخير من شهر مايو وبداية شهر يونية ثم وتستمر الاصابة بالجيل الأول على القطن حسب ميعاد الزراعة والظروف الجوية.

- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الفقس الحديث المتجمع فى مكان اللطع.

- **ارشادات خاصة:** يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند تحول لون اللطع الى الرمادى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجيرين ٦,٥٪ WP	٢٥٠جم / فدان
بروتكتو ٩,٤٪ WP	٣٠٠جم/فدان
دايبل ٢ أكس ٦,٤٪ WP	٢٠٠جم / فدان
دايبل دى إف ٦,٤٪ WG	٢٠٠ جم/فدان
ديميرون ١٠٪ EC	٢٠٠ سم٣/ فدان
راديكال ٠,٥٪ EC	٢٠٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
رادينت ١٢٪ SC	٣٥سم٣/فدان
سينتور ٢٤٪ SC	٥٠سم٣ / فدان

ـ دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** وجود يرقات متحركة – آثار أكل فى الأوراق – رائحة الفقس هذا وقد يحدث العمر الأول والثانى نحتا فى البشرة السفلى للأوراق أما العمر الثالث من اليرقات فيحدث ثقوب قطرها أقل من ١ سم أما العمر الرابع فيحدث ثقوبا أكبر من ١ سم بينما العمرين الخامس والسادس تأكل معظم أو كل الأوراق.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** الأسبوع الأخير من شهر مايو وتشتد الاصابة خلال شهر يونية وهذا يمثل الجيل الأول على القطن.

- **توقيت المكافحة:** عندما يصل عند الفراشات التى يتم اصطيادها فى المصائد المائية الى معدل ٥٠ فراشة خلال ثلاثة أيام كاملة.

- **ارشادات خاصة:** يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند ظهور لطع البيض يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
توبرون ٥٪ EC	٤٠٠سم٣/فدان
دورسبان اتش ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
ديميلين ٤٨٪ SC	١٢٥ سم٣ / فدان
ستيوارد ١٥٪ EC	٢٦,٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيرتو ٨٠٪ WP	٢٥ جم / فدان
كاسكيد ١٠٪ DC	٢٠٠ سم٣ / فدان
كنج بو ٠,٦٪ SL	٢٠٠ سم٣ / فدان

- ديدان اللوز القرنفلية والشوكية:

- **مظهر الاصابة:** فى حالة اصابة اللوز حديثا بدودة اللوز القرنفلية يصعب تحديد اللوز المصاب من المظهر الخارجى - وجود ثقوب باللوز دلالة على خروج ديدان اللوز القرنفلية للتعذير كما أن ديدان اللوز الشوكية قد تحدث ثقب باللوزة للخروج أو الدخول الى لوزة أخرى أو للتعذير ويتميز ثقبها بحوافه المتعرجة ويكون ملوثا بمخلفات اليرقة.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** اعتبارا من أول يوليو يبدأ تقييم ظهور الإصابات بديدان اللوز على اللوز المتكون.

- **توقيت المكافحة:** يتم الرش فى نفس اليوم الذى تصل فيه نسبة الاصابة فى اللوز المفحوص ٣ لكل ١٠٠ لوزة مأخوذة عشوائيا من وحدة الفحص (٣٠ فدان) أو عند اصطياد عدد ٨ فراشات فى ٣ ليالى متتالية باستخدام المصائد المائية اعتبارا من أو يوليو. ويتم الرش فورا فى حالة الاصابات بأعمار يرقية متقدمة "الأحجام الكبيرة" يمكن التأخر فى الرش حتى أسبوع من تقدير الإصابة.

- **إرشادات خاصة:** يمكن خلط المبيدات الفسفورية مع أحد مانعات الإنسلاخ عند تزامن ظهور ووجود دودة ورق القطن مع الرشة الأولى لديدان اللوز بالمبيدات الفسفورية. ويتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجيرين ٦,٥٪ WP	٢٥٠ جم/فدان
اكتون ٢,٥٪ EC	٧٥٠ سم٣/فدان
اكسون ٥٪ EC	٣٧٥ سم٣/فدان
الفاسيبر ١٠٪ EC	٢٥٠ سم٣/فدان
بروكليم ٥٪ SG	٨٠جم /فدان
بستبان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
بستوكس ١٥٪ EC	١٦٥ سم٣/فدان
بولدوك ١٢,٥٪ SC	١٥٠سم٣/فدان
بيريفوس النصر ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
بيلارمادا ٢,٥٪ EC	٧٥٠سم٣/فدان
تيليتون ٧٢٪ EC	٧٥٠ سم٣/فدان
دورسبان إتش ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
دورسيل ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
ديسيس ٢,٥٪ EC	٢٥٠ سم٣/فدان
رينوبان ٤٨٪ EC	١ لتر /فدان
سباركيل ٢٥٪ EC	٢٥٠ سم٣/فدان
سبنتور ٢٤٪ SC	٥٠ سم٣/فدان
سوبر ألفا ١٠٪ EC	٢٥٠ سم٣/فدان
سوبر ألفا كزد ٥٪ EC	٤٠٠ سم٣/فدان
سومى جولد كزد ٢٠٪ EC	١٥٠سم٣/فدان
سبير ١٠٪ EC	٦٠٠ سم٣/فدان
سيبركو ٢٠٪ EC	٣٠٠ سم٣/فدان
سيليان ٧٢٪ EC	٧٥٠ سم٣/فدان
فانتكس ٦٪ CS	١٠٠سم٣/فدان
كامكرون ٧٢٪ EC	٧٥٠ سم٣/فدان
كلورزان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
لمبدا ستار ٥٪ EC	٣٧٥ سم٣ / فدان
نيوميل ٩٠٪ SP	٣٠٠جم / فدان
هلبان ٤٨٪ EC	١ لتر/فدان

الآفة: الأكاروسات:

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الاصابة:** ظهور بقع بيضاء باهتة على السطح العلوى للأوراق تبدأ حول العرق الوسطى للورقة وتمتد الى الخارج. يلى ذلك ظهور لون بنفسجى محمر على السطح السفلى للأوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** منتصف مارس الى منتصف مايو وحتى نهاية الموسم.
- **توقيت المكافحة:** يمكن أن تبدأ فى مرحلة البادرة عند وجود من ٣ – ٤ أفراد على النبات وفى مرحلة النمو الخضرى والأزهار عند وجود متوسط ٤ أفراد على الورقة من مجمل الأوراق التى تم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** تتم المعاملة بالرش المروحى لضمان وصول المبيد وتغطية سطحى الأوراق العلوى والسفلى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اورتس سوبر ٥٪ EC	٥٠ سم٣/١٠٠ لتر ماء
بيرمكتين ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
دلميت ٧,٥٪ SC	٢٥٠ سم٣ / فدان
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فابكومك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات:

- أعفان الجذور وموت البادرات:

- **مظهر الاصابة:** غياب الجور نتيجة عدم إنبات البذور وعند نبش الجورة تظهر البذور النابتة فى حالة تعفن. وقد تظهر البادرات فوق سطح التربة مائلة مع ظهور قرحة بنية اللون عليها النموات الفطرية (غرض السقوط المفاجئ) وقد تموت البادرات دون سقوط (غرض لفحة البادرات) ويمكن أن تتحمل النباتات الاصابة مع وجود قرحة بنية اللون على احد جانبى الساق بالقرب من سطح التربة عند ارتفاع الحرارة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من تاريخ الزراعة وحتى عمر ٤ أسابيع عقب الإنبات وقد يستمر ظهور الأعراض بأعفان الجذور حتى عمر شهرين.
- **توقيت المكافحة:** معاملة التقاوى قبل الزراعة.
- **إرشادات خاصة:** تعامل التقاوى بالمبيد قبل الزراعة خاصة عند تبكير الزراعة فى الجو البارد والأراضى المجاورة للزراعات الأرز.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
ريزولكس تى ٥٠٪ WP	٣جم / كجم تقاوى	معاملة تقاوى
ماكسيم إكس إل ٣,٥ ٪ FS	٢سم٣ / كجم تقاوى	معاملة تقاوى
مون كت ٢٥٪ WP	٢جم / كجم تقاوى	معاملة تقاوى
مونسرين ٢٥٪ WP	٣جم / كجم تقاوى	معاملة تقاوى

- العفن الأسود:

- **مظهر الاصابة:** يلاحظ على المجموع الخضرى لون اسود للنباتات المصابة عند توفر الظروف المناسبة والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية ويرجع اللون الأسود الى جراثيم الفطر الداكنة اللون والتى تتكون بغزارة على الأوراق واللوز والتيلة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** فى مرحلة النمو الخضرى وقبل نضج اللوز.
- **ارشادات خاصة:** الرش بمجرد ظهور الاصابة بأحد المبيدات الموصى بها والمقاومة الفعالة للأفات الحشرية (المن – الذبابة البيضاء) مع عدم الإفراط فى التسميد الأزوتى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
نوبلايت ٥٠٪ WP	٢٥٠جم/١٠٠ لتر ماء	ترش النباتات بمجرد ظهور الاصابة مع مراعاة استعمال مادة لاصقة مع محلول الرش ويوقف الرش قبل الجنى بفترة كافية ويراعى عند الرش التغطية الكاملة للنباتات المصابة بالمبيد

** الأرز:

الآفة: الحشرات:

- الديدان الدموية (فى الأرز الشتل):

- **مظهر الاصابة:** تتغذى اليرقات على بادرات الأرز الصغيرة مما يسبب تجمع هذه البادرات فوق سطح الماء فى أركان الحوض تاركة مكانها بقعا خالية من النباتات.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** أول شهر مايو على بادرات الأرز الصغيرة. فى الحقول التى تروى بمياه الصرف أو مياه مخلوطة بها.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة خاصة فى المشاتل التى تروى بماء الصرف أو الأماكن عالية الملوحة.
- **ارشادات خاصة:** يتم الرش أو نثر المحببات بعد بدار المشتل بيوم واحد وعدم صرف الماء به لمدة أسبوع مع استعراض الفاقد من المياه.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
ديازينوكس ٥٪ GR	١٠ كجم / فدان
سوميثيون ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان
فينثيون ٥٠٪ EC	١,٥٨ لتر / فدان
موكاب ١٠٪ GR	٣ كجم / فدان

الآفة: الفطريات:

- الريم:

- **مظهر الاصابة:** ظهور نموات خضراء على سطح المياه بالمشتل أو حقول الأرز البدار.
- **توقيت المكافحة:** عقب شتل الأرز بعشرة أيام وعدم ظهور الريم.

• **ارشادات خاصة:** يجب أن تجفف الأرض لمدة يومين قبل العلاج. والعلاج مرتين أو ثلاثة بين المرة والأخرى ١٥ يوم حتى يختفى الريم.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
باركوب ٩٧٪ بللورات	٢,٥ كجم / فدان

ـ اللفحة:

• **مظهر الاصابة:** تظهر الاصابة على الأوراق على هيئة بقع صغيرة مغزلية الشكل (٣سم × ١سم عرض) لونها بنى يميل للزرقة وعندما تكبر البقع يصبح مركزها ذات لون رمادى وحافتها بنية داكنة – تظهر الاصابة على الساق (حامل السنبلة) على هيئة بقع لونها رمادى داكن أو فاتح مسببة خناق الرقبة وقد تمتد الاصابة الى اغلفة الحبوب وتتلون بلون ابيض باهت.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** جميع مراحل نمو النبات من المشتل حتى طرد السنابل.

• **توقيت المكافحة:** بمجرد ظهور الاصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
اكتيم ٧٥٪ WP	١٠٠جم /فدان (رشتين)	الرش مرتين الأولى عند ظهور الاصابة على الأوراق والثانية عند طرد السنابل
بيم ٧٥٪ WP	١٠٠جم /فدان (رشتين)	الرش مرتين الأولى عند ظهور الاصابة على الأوراق والثانية عن طرد السنابل
فوجى – وان ٤٠٪ EC	٤٠٠سم٣/فدان (رشتين)	الرش مرتين الأولى عند ظهور الاصابة على الأرواق والثانية عند طرد السنابل

ـ التفحم الكاذب:

• **مظهر الاصابة:** تظهر الأعراض على حبوب فردية (٣-٤ حبوب / سنبلة) وعادة على عدد قليل من السنابل حسب شدة الاصابة. والمظهر النموذجى للاصابة يكون على شكل كرة جرثومية (قطرها حوالى ١سم) لونها فى البداية أصفر برتقالى يتحول بمرور الوقت الى الزيتونى الداكن، هذه الكرة الجرثومية تكون مغلفة للحبة الفردية حيث تحتل نموات الفطر المسبب للمرض محل مكونات أنسجة الحبة الداخلية. وتكون هذه الكرة الجرثومية مصدر للعدوى فى نفس الموسم للسنابل المجاورة أو فى الموسم التالى من خلال التقاوى الملوثة بها.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد طرد السنابل بحوالى اسبوعين.

• **توقيت المكافحة:** قبل طرد السنابل بحوالى اسبوع.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
كوبرال ٥٠٪ WP	١كجم/فدان

- التبقع البنى:

- **مظهر الاصابة:** مرض فطرى يظهر على شكل بقع بنية اللون فى حجم رأس عود الكبريت على الأوراق وكذلك تظهر هذه البقع على الحبوب فتشوه مظهرها ولا يؤدى هذا المرض الى فقد كبير فى المحصول تحت الظروف العادية.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** فى مراحل نمو النبات حتى طرد السنابل.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الاصابة.
- **ارشادات خاصة:** تظهر الاصابة عادة عند الزراعة فى اراضى ضعيفة او عند استخدام مياه المصارف فى الرى وخاصة فى الأصناف القابلة للاصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** الذرة الشامية:

الآفة: الحشرات:

- المن:

- **مظهر الاصابة:** تصاب نباتات العروات النيلية فقط اما النباتات المنزرعة فى العروات الصيفية فتهرب من الاصابة – وبالنسبة للاصابة بمن الذرة الشامية تصاب النباتات بعد عمر ٤٠ يوم حيث تشاهد الافراد المجنحة اولا داخل قلب النباتات التى تهاجم النورات المذكرة والاوراق الطرفية – بتقدم الاصابة تتحرك الحشرات لاسفل على النباتات وتصيب المنطقة الوسطى فى النبات واغلفة الكيزان – بالنسبة للاصابة بمن الشوفان تتواجد الافراد على الساق والاغماد وباعداد قليلة ونتيجة لتجمع الاعداد الكبيرة من المستعمرات تكثر جلود الانسلاخ والافرازات العسلية التى تنمو عليها الاعفان مما يؤدى لإلتصاق افرع النورات المذكرة واسودادها وظهور الاصابات الشديدة مما يؤثر على التلقيح والتمثيل الغذائى للأوراق – تظهر حشرات من القطن على الأوراق ضمن مستعمرات من الذرة الشامية.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** خلال أشهر يوليو – أغسطس وسبتمبر بالذات فى الزراعات النيلية وذلك على النباتات التى تتعدى ٤٠ يوم من الزراعة.
- **توقيت المكافحة:** عند تواجد من ١٠ الى ١٥ حشرة غير مجنحة / عشرة نباتات يتم فحصها عشوائيا وذلك قبل ظهور النورات بثلاثة اسابيع.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
سوميثيون ٥٠٪ EC	٢٠٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** وجود لطع على انصال الأوراق. وجود اليرقات بأعمارها المختلفة على النباتات. وجود آثار التغذية على الأوراق. وجود براز اليرقات فى ابط الأوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد ٣٠ – ٤٠ يوما من الزراعة.

• **توقيت المكافحة:** عند الوصول الى ١٠٪ نباتات مصابة مع وجود يرقة واحدة فى المتوسط للنبات المصاب.

• **ارشادات خاصة:** تصاب الذرة الشامية المجاورة لحقول الخضر والبرسيم بشدة فى شهرى اغسطس وسبتمبر.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
بيلارميت ٩٠٪ SP	٣٠٠جم / فدان	يتم الرش على المجموع الخضرى
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠جم / فدان	يتم الرش على المجموع الخضرى
نيوردين ٩٠٪ SP	٣٠٠جم / فدان	يتم الرش على المجموع الخضرى

ـ ثاقبة ساق الذرة الأوروبية:

• **مظهر الاصابة:** وجود اللطع على السطح السفلى للأوراق – وجود ثقوب – دخول اليرقات على الساق – ميل النورة المذكرة نتيجة كسر جزئى بها.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد حوالى ٤٥ يوم من الزراعة.

• **توقيت المكافحة:** عند وصول اعداد اللطع الى ٢٥ لطعة / ١٠٠ نبات على السطح السفلى للأوراق من الأوراق التى يتم فحصها عشوائيا.

• **ارشادات خاصة:** لحماية النباتات من الاصابة يجب الالتزام بميعاد الزراعة الموصى به من قبل الوزارة (١٥ مايو – ١٥ يونيو تقريبا). كما يجب التغطية الكاملة لسطحى أوراق النبات بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
بستبان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
بيكلوركس ٤٨٪ EC	١,٢٥ لتر / فدان
تافابان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
فينثيون ٥٠٪ EC	٣٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات:

ـ اعفان الجذور وموت البادرات:

• **مظهر الاصابة:** يقتل الفطر البادرات الحديثة قبل أو بمجرد ظهورها من التربة حيث يهاجم القمم النامية للبادرة وقد يظهر عليها قبل موتها تلون بنى ومناطق ميتى متحللة والعرض الرئيسى هو زيادة نسبة الغائبة نتيجة موت البادرات.

تظهر على جذور النباتات بقع بنية وتسبب هذه البقع ضعف ساق البادرة فى منطقة الاصابة مما يؤدى لسقوطها وموتها ويسهل اقتلاعها.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** ابتداء من مرحلة الانبات.

• **توقيت المكافحة:** معاملة التقاوى قبل الزراعة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
ادميرال ١٠٪ EC	٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	فى حالة الاصابة المتوسطة
ملانوكس ٥٧٪ EC	٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	فى حالة الاصابة الشديدة
موسبيلان ٢٠٪ SP	٣٠جم / ١٠٠ لتر ماء	فى حالة الاصابة المتوسطة

** الفول السودانى:

الآفة: الأكاروسات:

- العنكبوت الاحمر:

- **مظهر الاصابة:** تتواجد افراد العنكبوت الاحمر على السطح السفلى للاوراق حيث تتغذى بامتصاص العصارة النباتية مما يؤدى الى ظهور بقع صفراء مستديرة وصغيرة فتظهر الأوراق باللون البرونزى وعند اشتداد الاصابة تتحول الاوراق الى اللون البنى كما يمكن مشاهدة افراد العنكبوت بالعين المجردة تتحرك على السطح السفلى للورقة.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** يتعرض محصول الفول السودانى للاصابة الشديدة بالعنكبوت الاحمر بنوعية الأخضر والأحمر خلال مراحل النمو المختلفة بدءا من طور البادرة حتى الحصاد.

- **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد متحركة على السطح السفلى للورقة المركبة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
ابامكس ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى للأوراق

الآفة: الفطريات:

- أعفان الجذور وموت البادرات:

- **مظهر الاصابة:** غياب الجور – موت البادرات قبل أو بعد ظهورها فوق سطح التربة نتيجة أعفان الجذور.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد الانبات

- **توقيت المكافحة:** معاملة التقاوى قبل الزراعة.

- **ارشادات خاصة:** يراعى عند نقع البذور استخدام ماء خالى من الكلور مثل ماء الترعة او البذر الارتوازى. وفى حالة استخدام ماء الصنبور فيجمع قبل ليلة ويترك الماء فى وعاء واسع (طست) لضمان تطاير الكلور. كما يراعى فى جميع الأحوال استخدام أوانى نظيفة أثناء الاستعمال.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
ريزو – إن (٣٠ مليون خلية/جم) مسحوق	٤جم/لتر ماء	تنقع التقاوى لمدة ١٢ ساعة
ريزولكس تى ٥٠٪ WP	٣جم/كجم تقاوى	معاملة تقاوى
ماكسيم إكس إل ٣,٥٪ FS	١سم٣/كجم تقاوى	معاملة تقاوى
نوبلايت ٥٠٪ WP	٤جم/كجم تقاوى	معاملة تقاوى

- **مظهر الاصابة:** يقع لونها بنى على الأوراق محاطة بهالة صفراء تلتحم مع بعضها عند إشتداد الاصابة مما يؤدى الى جفاف الأوراق وسقوطها.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد شهرين من الزراعة حسب مستوى الرطوبة النسبية.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: النيماتودا:

ـ نيماتودا تعقد الجذور:

- **مظهر الاصابة:** ظهور اورام صغيرة على الجذور الثانوية – اصفرار وضعف المجموع الخضرى.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** عند تكون المجموع الجذرى.
- **توقيت المكافحة:** بعد الزراعة وقبل رية المحاياة ينثر المبيد ويقلب فى التربة ثم تروى الارض مباشرة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
موكاب ١٠٪ GR	٣٠ كجم / فدان

** فول الصويا:

ـ الدودة القارضة:

- **مظهر الاصابة:** تقرض البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما كاملا فتموت البادرة او جزئيا فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. وتظهر الاصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** اثناء طور البادرة وقبل ان يتخشب الساق.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة.
- **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام كالآتى: ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٠ لتر ماء + المبيد . يوضع تكبيش بجوار الجور عند الغروب.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
تافابان ٤٨٪ EC	١لتر / فدان

- صانعات الانفاق:

- **مظهر الاصابة:** ظهور انفاق خيطية على الأوراق نتيجة تغذية اليرقات على النسيج الأخضر بين بشرتى الورقة حيث تتجه اليرقة الى العرق الوسطى ثم الساق مسببة موت البادرات وفى حالة الاصابة المتأخرة للنباتات تنتقل اليرقات الى الفروع والسيقان وتتغذى على محتوياتها ويموت كثيرا منها وقد تؤدى الاصابة الى ذبول كامل للنباتات.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد اسبوعين من الزراعة فى البادرات او عند التزهير فى الاصابة المتأخرة.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول الاصابة الى ٥٪ من النباتات التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم علاج المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
ديازين ٦٠٪ EC	التر / فدان
ديازينوكس ٦٠٪ EC	التر / فدان

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** وجود اللطع او وجود اليرقات او المساحات المأكولة من الاوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تبدأ الاصابة فى حوالى منتصف يوليو للجيل الاول وتشتد فى اغسطس بالجيل الثانى ويصاب النبات فى مراحله المختلفة تبعا لما ذكر.
- **توقيت المكافحة:** ٢٥٪ استهلاك من المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:


المبيد	معدل الاستخدام
رنر ٢٤٪ SC	١٥٠ سم٣ / فدان
ميثوكام ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان
نيودرين ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان
نيوميل ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان

الآفة: الأكاروسات:

- العنكبوت الاحمر:

- **مظهر الاصابة:** ظهور بقع صفراء باهتة على السطح العلوى للأوراق حول العرق الوسطى وتمتد للخارج ثم تتحول الى اللون البنى وعند اشتداد الاصابة تذبل الأوراق وتموت.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من طور البادرة.
- **توقيت المكافحة:** عند وجود (٥) أفراد على الورقة كمتوسط فى الأوراق التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** الرش عند ظهور الاصابة ويكرر الرش عند الحاجة ويكون الرش متجانس مع تغطية السطح السفلى للأوراق.

آفات محاصيل الخضر



التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سانميت ٢٠٪ WP	١٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سوبر مصرونا ٩٤٪ EC	١ لتر / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

ثانياً: آفات محاصيل الخضر:

** الطماطم:

الآفة: الحشرات:

- الحفار:

- **مظهر الاصابة:** يتغذى الحفار على الشعيرات الجذرية للنباتات تحت سطح التربة مما يؤدى الى ذبول النباتات – وتشاهد انفاق التغذية فى بطن الخط متجهة الى الجور. وتكثر الاصابة فى العروة الصيفية والنيلية عن العروة الشتوية وتشتد الاصابة فى الاراضى الخفيفة او فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد نقل الشتلات للأراضى المستديمة.

- **توقيت المكافحة:** عند مشاهدة انفاق التغذية فى باطن الخط وبعد الرى.

- **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام ويتم اعداده كالآتى: ١٥ كجم جريش ذرة أو سرس بلدى + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به. تروى الأرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
كلورفان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان

- الدودة القارضة:

- **مظهر الاصابة:** تشتد الاصابة فى العروة الشتوية وفى الربيع – ويظهر قرض تام فى سوق النباتات عند مستوى سطح التربة – كما يحدث موت للنباتات المصابة خاصة فى طور البادرة. وتشاهد اليرقات المتكررة أسفل النباتات المصابة وعادة تكون الاصابة فى بؤر من الحقل.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** اثناء طور البادرة وحتى تتخشب السوق.

- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الاصابة.

- **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام ويتم اعداده كالآتى: ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٠ لتر ماء + المبيد بالمعدل الموصى به. ويوضع الطعم السام تكبيشا بجوار الجور عند الغروب.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
تيراجارد ٤٨٪ EC	١,٢٥ لتر / فدان
دورسبان إتش ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان

- الذبابة البيضاء:

- **مظهر الاصابة:** تتمثل الأضرار المباشرة فى تجعد الأوراق واصفرارها وذبول وضعف عام عند شدة الاصابة. ظهور ندوة عسلية فى حالة زيادة التعداد. ظهور أعراض المرض الفيروسى TYLC بعد نقل الشتلات للأرض المستديمة بمدة بمدة تتراوح بين ٢٠ - ٣٠ يوما تبعا لدرجات الحرارة وتتمثل فى تجعد والتفاف الأوراق واصفرارها وتقزم النباتات وتشوها وقلة الإزهار والعقد وصغر حجم الثمار وعدم نضجها وانخفاض حاد فى المحصول.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** ابتداء من مايو وحتى آخر نوفمبر فى المشاتل والحقول.
- **توقيت المكافحة:** يجب منع الحشرات الكاملة من إصابة المشاتل تماما. ويجب الاستمرار فى مكافحة الحشرة فى الحقول وخاصة بعد نقل الشتلات ولمدة ٤٥ يوما على الأقل وذلك لمكافحة إنتشار فيروس تجعد والتفاف وإصفرار أوراق الطماطم.
- **ارشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
ادمير ٢٠٪ SC	١٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
اسيتامور ٢٠٪ SP	٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
اشوك ٠,١٥٪ EC	٧٥٠سم٣/فدان
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٥٠جم / فدان
اكتيليك ٥٠٪ EC	٣٧٥سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ايماكسى ٣٥٪ SC	٧٥سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تشيس ٥٠٪ WG	١٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
كاليبسو ٤٨٪ SC	١٢٠ سم٣ / فدان
كوماندو ٣٥٪ SC	٧٥سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
موسبيلان ٢٠ ٪ SP	٢٥جم / ١٠٠ لتر ماء
فولى ٢٠٪ SP	٢٥جم / ١٠٠ لتر ماء

- المن:

- **مظهر الاصابة:** تنتشر الأفراد من مختلف أعمار الآفة على السطح السفلى للأوراق وتتغذى بامتصاص العصارة وعند اشتداد الاصابة تظهر الندوة العسلية التى ينمو عليها فطر العفن الأسود.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من نهاية مارس حتى مايو وخلال اغسطس وسبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** عندما تصل الاصابة الى ١-٢ فرد / نبات من النباتات التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم علاج البقع المصابة من الحقل. وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية كاملة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
كونفيديت ٣٥٪ SC	٧٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

ـ دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** تظهر التغذية على بشرة السطح السفلى للأوراق فى مساحات دائرية بواسطة الفقس الحديث – فى حالة الاصابة باليرقات الكبيرة تقرض الأوراق مباشرة وتعمل ثقوبا وتتغذى فى بعض الأحيان على الثمار والقمم النامية.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** طوال العام فى المشاتل وفى الأرض المستديمة.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة.
- **ارشادات خاصة:** يتم العلاج بعد الرى وتحمل التربة للسير عليها وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية كاملة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجرنيت ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان
ادويافنترو ٥٠٪ EC	٢٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء
افانت ١٥٪ SC	١٠٥سم٣/١٠٠ لتر ماء
اكتان ٥٠٪ EC	١لتر / فدان
اكوميل ٩٠٪ SP	٣٠٠جم / فدان
باشا ١,٩٪ EC	٢٥٠سم٣/فدان
بروكليم ٥٪ SG	٦٠جم / فدان
بيرودان ٥٠٪ EC	١لتر/فدان
بيليو ٥٠٪ EC	١٠٠سم٣/فدان
تريسو ٢٤٪ SC	٥٠سم٣/فدان
دايبل دى اف ٦,٤٪ WG	٢٠٠جم/فدان
ديفلوريت ٢٥٪ WP	٧٠جم/١٠٠ لتر ماء
رنر ٢٤٪ SC	١٥٠سم٣/فدان
فلوكسيت ١٠٪ DC	٢٠٠سم٣/فدان
فيرتو ٥٪ SC	٤٠٠سم٣/فدان
كلورفان ٤٨٪ EC	١لتر /فدان
كويك ٩٠٪ SP	٣٠٠لتر/فدان
لانوماك ٩٠٪ SP	٣٠٠جم/فدان
لانيت ٢٥٪ WP	١,٠٨ كجم/فدان
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠جم/فدان
ليتوفير (٢×١٠ بليون وحدة/لتر) SC	٢٥سم٣/١٠٠ لتر ماء
لينكر ٤٨٪ EC	٢٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء
ماتش ٥٪ EC	١٦٠سم٣/ فدان
ميثوليت ٢٠٪ SL	١,٢٥ لتر/فدان
هويانج ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم/فدان

- ديدان ثمار الطماطم:

- **مظهر الاصابة:** تلف فى الثمار وثقوب نتيجة لتغذية اليرقات.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** خلال فترة الاثمار.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الاصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
امبريور ٠,٥٪ EC	٨٠سم٣/١٠٠ لتر ماء
بروكليم ٥٪ SG	٨٠جم/١٠٠لتر ماء
هيليكوفيكس (٧,٥×١٠ بليون وحدة/لتر) SC	٢٥سم٣/١٠٠ لتر ماء

- صانعات الأنفاق:

- **مظهر الاصابة:** تتغذى اليرقات بين بشرتى الورقة المكونة انفاقا متعرجة رقيقة تتسع تدريجيا مكونة فى نهايتها بقع خالية من النسيج الورقى ذات لون شفاف يتحول الى اللون البنى نتيجة لموت خلايا البشرة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** مارس – ابريل – مايو- اغسطس – سبتمبر
- **توقيت المكافحة:** عند وصول أعداد الانفاق الى ٢-٣ نفق/ورقة من الأوراق التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
افيكست اس ٥٠٪ SP	٥٠٠جم/فدان
فابكومك ١,٨٪ EC	٤٠سم٣/١٠٠ لتر ماء

الآفة: الأكاروسات:

- العنكبوت الاحمر:

- **مظهر الاصابة:** تتغذى افراد العنكبوت الاحمر على السطح السفلى للاوراق حيث يظهر على الاوراق من السطح العلوى بقع برونزية اللون تتسع وتلتحم ويتحول لون الورقة الى اللون البنى نتيجة موت خلايا الورقى ويميز الاصابة من اسفل وجود خيوط عنكبوتية تتحرك عليها افراد العنكبوت وعند اشتداد الاصابة تظهر الاعراض على الثمار.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** خلال شهر يوليو.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت الى عدد ٧ أفراد على الورقة من الأوراق التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى للأوراق.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
دلميت ٧,٥٪ SC	١٢٥سم٣ / فدان
سولفان ٧٠٪ SC	٢٠٠سم٣ / ١٠٠لتر ماء
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٥سم٣ / ١٠٠لتر ماء
فاستيريك ١,٨٪ EC	٤٠سم٣/١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٤٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ماكوميت ١٠٪ WP	٢٠جم / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات:

- أعفان الثمار:

- **مظهر الاصابة:** تتكون بقع صلبة غائرة لونها مختلف جسب السبب المرضى فى المناطق التى تلامس فيها الثمار التربة او المعرضة للرطوبة المرتفعة.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة ورطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الاعراض.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
تيلدور ٥٠٪ SC	٦٠٠ سم٣/فدان

- أعفان الجذور وموت البادرات:

- **مظهر الاصابة:** يسببها فطريات عديدة وينتج عنها غياب الجور فى الفترة الأولى من عمر النبات قبل الانبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدى الى نقص النباتات القائمة بالحقل.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** فى بداية عمر النبات وفى اى مرحلة من مراحل النمو.
- **توقيت المكافحة:** معاملة البذور او الشتلات قبل الزراعة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
اراكيور ٧٢,٢٪ SL	١سم٣/لتر ماء	معاملة بذرة بالمشتل
فيتافاكس (٢٠٠) ٧٥٪ WP	١,٥جم/كجم بذرة	معاملة بذرة بالمشتل
مون كت ٢٥٪ WP	٣جم / كجم بذرة	معاملة بذرة بالمشتل
يونيفورم (٣٩٠) ٣٩٪ SE	٦٥٠سم٣/فدان	معاملة تربة بعد الزراعة

- البياض الدقيقى:

- **مظهر الاصابة:** تظهر على الأسطح العلوية للأوراق بقع صفراء زراهية يقابلها على السطح السفلى نموات دقيقة رهيفة لونها أبيض أو رمادى خفيف ومع اشتداد الاصابة تتحول هذه البقع الى اللون البنى وتجف.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** بعد شهرين من الزراعة وحسب عروة الزراعة.

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض.

• **ارشادات خاصة:** لابد من وصول محلول الرش الى السطح العلوى والسفلى للأوراق.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
اكتابريت ٩٨٪ D	٣٠ كجم / فدان	تعفير
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥سم٣/١٠٠ لتر ماء	
روبيجان ١٢٪ EC	٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء	
سوريل زراعى / سمارك ٩٨٪ D	٣٠ كجم / فدان	تعفير
سوريل ميكرونى/سمارك ٧٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠لتر ماء	
كبريتول ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠لتر ماء	
كبريدست ٩٨٪ D	١٥ كجم / فدان	تعفير
ماستر ٢٥٪ EC	١٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	

ـ الندوة المبكرة (البدرية):

• **مظهر الاصابة:** يقع على سطح الأوراق السفلى تمتد للأوراق العليا وتتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها، وتقرحات على الساق ويقع على الثمار خاصة عند العنق تتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها أيضا. وذات لون أسود الى بنى مسود.

• **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاصابة على الاوراق والسوق والثمار فى فترات الحرارة المعتدلة والرطوبة العالية.

• **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة خاصة فى العروة الصيفية.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
انتراكول ٧٠٪ WP	٣٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
اوكسى بلاس ٢٨,٥٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوليرام دى إف ٨٠٪ DF	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوارك ٦٪ مسحوق (٢٥ مليون خلية /جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة /جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٧٥٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
جالبين نحاس ٤٦٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دايكوزيب ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد ام زد ٦٨٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
زووم ٢٠٠٧ ٢٥٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سيرينو ٦٠٪ WG	١٥٠جم / ١٠٠ لتر ماء
فنجيوران او اتش ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوسيد (٢٠٠٠) ٥٣,٨٪ DF	١٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كونسنتو ٤٥٪ SC	٢٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
نوبلايت ٥٠٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- *الندوة المتأخرة:*

- **مظهر الاصابة:** تتكون بقع كبيرة غير منتظمة مائية مخضرة داكنة على السوق والأوراق والثمار – بينما تكبر هذه البقع ويتحول لونها الى البنى الداكن وفى الطقس الرطب يتكون على السطح السفلى للأوراق نمو زغبى رمادى يحيط بهذه البقع.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** ينتشر المرض فى الرطوبة العالية والحرارة المنخفضة.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة خاصة فى العروة النيلى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اكروبات مانكوزيب ٦٩٪ WP	٢٥٠جم / ١٠٠ لتر ماء
اكروبات نحاس ٤٦٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
انادول ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
انتراكول ٧٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بريفيكيور ن ٧٢,٢٪ SL	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيوارك ٦٪ مسحوق (١٠ مليون خلية /جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة /جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٧٥٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
جالبين نحاس ٤٦٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دايثين م ٤٥ – ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
رولكس ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوكوبر ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد بلاس ٤٢,٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد ام زد ٦٨٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريميلتين اس بيبيت ٥٠,٥ ٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
زيوس ٧٢,٢٪ SL	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سيرينو ٦٠٪ WG	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فاكوميل بلص ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فوليو جولد ٥٣,٧٥٪ SC	٣٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كبريوتوب ٦٠٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيرزيت ار ٧٣,١٥٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيور – بلاس ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيوكوبر ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: النيماتودا:

- *نيماتودا تعقد الجذور:*

- **مظهر الاصابة:** تظهر عقد على الجذور يتبعها اصفرار فى الأوراق وذبول وتقزم للنباتات وتدهور فى المحصول.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** من طور الشتلة الصغيرة الى النبات المثمر.

- **توقيت المكافحة:** إكتشاف أى تعداد فى التربة فى بداية الموسم يعتبر خطيرا و يجب بدء العلاج فورا.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
راجبى ٢٠٪ GS	١,٥ لتر / فدان	
فايديت ١٠٪ GR	٢٠ كجم / فدان	توزع كمية المبيد فى الجور مع الشتلات أو نثرا على سطح الخط فى مكان الزراعة ويخلط فى الترب ويعقبها الرى.
فايديت ٢٤٪ SL (شتلات غير معاملة)	٢ لتر / فدان (رشتين)	فى حالة معاملة الشتلات بأحد المبيدات النيماتودية
فايديت ٢٤٪ SL (شتلات معاملة)	٢ لتر / فدان (رشتين)	فى حالة معاملة المشتل بأحد المبيدات النيماتودية
فيناتود ١٠٪ GR	٢٠ كجم / فدان	توضع كمية المبيد فى الجور مع الشتلات أو نثرا على سطح الخط فى مكان الزراعة ويقلب فى التربة ويعقبها الرى
نيماثورين ١٠٪ G	١٢,٥ كجم / فدان	توضع كمية المبيد فى الجور مع الشتلات أو نثرا على سطح الخط فى مكان الزراعة ويقلب فى التربة ويعقبها الرى

** البطاطس:

الآفة: الحشرات:

- الحفار:

- **مظهر الاصابة:** يتغذى الحفار على قطع التقاوى وعلى الشعيرات الجذرية للنباتات تحت سطح التربة مما يؤدى الى ذبول النباتات – كما يتغذى على درنات البطاطس المتكونة ويحدث بها ثقوب أو فجوات مما يقلل من قيمتها الاقتصادية. وتشاهد أنفاق التغذية فى بطن الخط متجهة الى الجور. وتكثر الاصابة فى العروة الصيفية النيلية عن العروة الشتوية وتشتد الاصابة او تقل تبعا لطبيعة التربة. وتزداد الاصابة فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية والأراضى الخفية.

- **ميعاد ظهور الاصابة:** من أول وضع قطع التقاوى فى الأرض وحتى جمع المحصول.

- **توقيت المكافحة:** عند مشاهدة أنفاق التغذية فى باطن الخط وبعد الرى.

- **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام ويتم إعداده كالآتى: ١٥ كجم جريش ذرة أو سرس بلدى + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به؛ تروى الأرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
بيريان ايه ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
دورسبان اتش ٤٨٪ EC	١,٢٥ لتر / فدان
كلورزان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان
كلورفوس ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان

- الدودة القارضة:

- **مظهر الاصابة:** تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما قرضا كاملا فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها. تظهر الاصابة فى بؤر ولا تعم الحقل كله.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة.
- **ارشادات خاصة:** يستخدم المبيد كطعم سام ويتم إعداده كالآتى: ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٠ لتر ماء + المبيد الموصى به. تروى الأرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب .

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
بستبان ٤٨٪ EC	١ لتر / فدان

- المن:

- **مظهر الاصابة:** ظهور بقع صفراء باهتة – تجعد والتفاف الأوراق – الندوة العسلية – ذبول الأوراق وجفافها وموتها – وجود الحوريات والأفراد المجنحة – ظهور نباتات مصابة بالفيرس بعد الاصابة بحشرات المن.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تبدأ فى الظهور من فبراير وحتى شهر ابريل وذلك خلال العروة الصيفى.
- **توقيت المكافحة:** لابد من العلاج الوقائى حيث تعتبر الحشرات الكاملة لمن الخوخ ناقل رئيسى لمرض التفاف الأوراق الفيروسى وفيروس Y فى البطاطس.
- **ارشادات خاصة:** يتم العلاج بالمبيد الموصى به عند وجود أى اعداد من الحشرة على النبات. ويجب تغطية سطحى الأوراق بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
ادمير ٢٠٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	
اكتيليك ٥٠٪ EC	٣٧٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
تشيس ٥٠٪ WG	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	
جاوشو ٧٠٪ WS	١٥٠ جم / طن تقاوى	معاملة تقاوى
كاليبسو ٤٨٪ SC	٢٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	

- دودة درنات البطاطس (فى الحقل):

- **مظهر الاصابة:** ظهور انفاق كبيرة مفلطحة بين سطحى الورقة وتبدو هذه الانفاق فضية شفافة تسببها يرقات الحشرة. وتصيب الدرنات المكشوفة القريبة من سطح التربة فى الحقل حيث تدخل اليرقات داخل الدرنات وتصنع انفاق بداية من عيون الدرنات وتستمر للداخل.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاصابة والحشرة خلال الفترة من ابريل حتى نوفمبر من كا عام وأشد العروات إصابة بالحشرة هى زراعات العروة الصيفى والصيفى المتأخرة.

- **توقيت المكافحة:** عند وصول الاصابة الى ٥ ٪ من النباتات التى تم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضرى قبل الغروب مع تكرار الرش عند اللزوم.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجروثيون ٥٧ ٪ EC	٢ لتر / فدان
افانت ١٥ ٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بروتكتو ٩,٤ ٪ WP	٣٠٠ جم / فدان
تريسر ٢٤ ٪ SC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
دايبل ٢ أكس ٦,٤ ٪ WP	٢٠٠ جم / فدان
ديلفين ٨٥ ٪ WG	٢٠٠ جم / فدان
رنر ٢٤ ٪ SC	١٥٠ سم٣ / فدان
ماتش ٥ ٪ EC	١٦٠ سم٣ / فدان
هويانج ٩٠ ٪ SP	٣٠٠ جم / فدان

ـ دودة درنات البطاطس (فى النوالات والمخازن):

- **مظهر الاصابة:** تدخل اليرقات الى الدرنات مكونة انفاقا بداخلها.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاصابة والحشرة خلال الفترة من ابريل حتى نوفمبر من كل عام وأشد العروات اصابة بالحشرة هى زراعات العروة الصيفى المتأخرة.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة فى المراود والنوالات.
- **ارشادات خاصة:** ضرورة الفرز المتكرر للدرنات لإكتشاف حدوث الاصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اجروثرين ٠,١١ ٪ DP	٣كجم / طن درنات
بروتكتو ٩,٤ ٪ WP	١٥٠جم + ٢سم٣ مادة ناشرة + ١,٢٥ لتر ماء / طن درنات
دايبل ٢ أكس ٦,٤ ٪ WP	١٥٠ جم / طن درنات

ـ دودة ورق القطن:

- **مظهر الاصابة:** وجود لطع البيض على الأوراق – تغذية اليرقات على القمم النامية ووجود ثقوب فى الاوراق.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** زراعات اكتوبر ونوفمبر خلال العروتين النيلى والشتوى.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور مناطق مصابة باللطع والفقس الحديث.
- **ارشادات خاصة:** يتم العلاج بعد الرى وتحمل التربة للسير عليها رشا على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اكتان ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان
بيرودان ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان
ريلدان ٥٠٪ EC	١ لتر / فدان
كويك ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان
ماتش ٥٪ EC	١٦٠ سم٣ / فدان

الآفة: الأكاروسات:

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الاصابة:** وجود نباتات مصفرة اللون فى وسط الحقل – ظهور بقع صفراء أو بنية على سطح الورقة سرعان ما تعم الورقة – خشونة سطح الورقة المصفرة – ذبول الأوراق وجفافها.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** تظهر الاصابة فى البطاطس الصيفى خلال شهر ابريل وتظهر فى البطاطس النيلى أوائل شهر سبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط اعداد العنكبوت الى عدد (٥) أفراد على الورقة من الأوراق التى يتم فحصها عشوائيا.
- **ارشادات خاصة:** يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى للأوراق.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
ابالون ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
جولد ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كراتر ٢,٣٧٪ EC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات:

- القشرة السوداء (فطريات التربة):

- **مظهر الاصابة:** تقرحات داكنة تحيط بالساق جزئيا أو كليا اعلى سطح التربة. تكون بقع داكنة على الدرنات المصابة مع وجود أجسام حجرية سوداء.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** فترة صب الدرنات.
- **توقيت المكافحة:** معاملة الدرنات قبل الزراعة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
سيلست ١٠٪ FS	٠,٢ سم٣ / كجم تقاوى	معاملة درنات
مونسرين ٢٥٪ WP	١ جم / كجم تقاوى	معامل درنات

- الندوة المبكرة (البدرية):

- **مظهر الاصابة:** تظهر الاعراض على صورة بقع مستديرة منتظمة الشكل لونها بنى مع وجود حلقات متداخلة داخل البقع تظهر بوضوح عند تعريض الأوراق لأشعة الشمس وتظهر الأعراض أيضا على السوق فى صورة بقع طولية بنية اللون.
- **ميعاد ظهور الاصابة:** عند ملائمة الظروف الجوية ٢٥ الى ٣٠ درجة حرارة مئوية ، مع رطوبة نسبية عالية .
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الاصابة خاصة فى العروة الصيفية.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اكواجن برو ٥٢,٥٪ WG	٤٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
اندكس ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوليرام دى اف ٨٠٪ DF	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
تازولين ٧٢٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٧٥٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
جاردنر ٢٥٪ EC	٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد ام زد ٦٨٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريفاس ٢٥٪ SC	٥٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ريميلتين أس بيبيت ٥٠,٥٪ WG	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
زووم ٢٠٠٧ ٢٥٪ WP	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
سيرينو ٦٠٪ WG	١٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
شامب دي بي ٥٧,٦٪ WG	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
شيرلان ٥٠٪ SC	٥٠سم٣/ ١٠٠ لتر ماء
فنجيوران أو أتش ٧٧٪ WP	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
كبريوتوب ٦٠٪ WG	٢٠٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
كونسنتو ٤٥٪ SC	٢٥٠سم٣/ ١٠٠ لتر ماء
كينج ٣٦٪ SC	٢٠٠سم٣/ ١٠٠ لتر ماء
كيور – بلاس ٥٠٪ WP	١٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
مانكو ٨٠٪ WP	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء
مانكوسيل بلاس ٥٠٪ WP	١٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء

الآفة: النيماتودا

- **مظهر الإصابة:** وجود تقرحات على الجذور الثانوية.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد الزراعة بحوالي شهر.
- **توقيت المكافحة:** عند الزراعة
- **إرشادات خاصة:** يستعمل المبيد عند الزراعة تكبيشا مع التقاوي ثم الري مباشرة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
موكاب ١٠٪ GR	٣٠ كجم/ فدان
نيماثورين ١٠٪ G	١٢,٥ كجم/ فدان

** البطاطا

الآفة : الحشرات

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الإصابة:** وجود اللطع. مظهر التغذية على الأسطح السفلية للأوراق. التغذية على نسيج الورقة كلها وتبقى العروق فقط مع شدة الإصابة تتغذي على كل الفروع الغضة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر وتتعرض نباتات البطاطا في الأرض المستديمة وقبل تقليع المحصول بشهر تقريبا للإصابة بهذه الحشرة وبشدة.
- **توقيت المكافحة:** عند وجود فقس حديث.
- **إرشادات خاصة:** يتم العلاج بالمبيد الموصي به بعد الري وتحمل التربة للسير عليها وذلك رشا على المجموع الخضري.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
نيودرين ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم/ فدان

** الفلفل

الآفة : الحشرات

- الذبابة البيضاء:

- **مظهر الإصابة:** وجود اللطع. مظهر التغذية على السطح السفلية للأوراق. التغذية على نسيج الورقة كلها وتبقى العروق فقط مع شدة الإصابة تتغذى على كل الفروع الغضة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في الفروة الصيفية المتأخرة وتشتد في العروة النيلية بداية من شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر.
- **توقيت المكافحة:** عند اكتشاف الإصابة الحوريات على الأروقا أو عند اكتشاف عدد ٢ حشرة كاملة/ نبات في النباتات التي تم فحصها عشوئيا.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اكتارا ٢٥٪ WG	٨٠جم / فدان

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الإصابة:** في المشتل : مظاهر التغذية على المجموع الخضري والقمم النامية فتسبب موت النباتات وضعفها. في الحقل: نحت البشرة السفلي للأوراق وأثار تغذية على الأوراق والقمم النامية وعلى الأزهار مما يسبب تساقطها وعلى الثمارمما يسبب تعفنها وموتها وقلة المحصول مع وجود اليرقات داخل الثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تبدأ في زراعات العروة الصيفي المتأخرة والنيلي والشتوى المبكرة.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول أعداد اليرقات من ١٠-١٥ يرقة/ ١٠٠ نبات في النباتات التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم علاج الحقل بالكامل.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
لانيت ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** يقع صفراء اللون على السطح العلوي للورقة يقابلها على السطح السفلي نموات زغبية بيضاء اللون تتحول الأوراق إلى اللون البني وتموت عند اشتداد الإصافة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في حالة توافر الظروف البيية المناسبة لظهور الإصافة.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض.
- **إرشادات خاصة:** لابد أن يغطي محلول الرش السطحين العلوي والسفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥سم٣/ ١٠٠ لتر ماء
روبيجان ١٢٪ EC	٢٥سم٣/ ١٠٠ لتر ماء
سلفولاك ٨٠٪ WG	٢٥٠جم/ ١٠٠ لتر ماء

** الباذنجان

الآفة : الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء إلى بنية على الأروق، أصفرار وذبول الأوراق جفاف الأوراق وسقوطها في حالة شدة الإصافة وجفاف الجو.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** مايو – يونيو.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد على الورقة في الأوراق التي تيم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم رش محلول المبيد على النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اورتس سوبر ٥٪ EC	٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء

** الخيار

الآفة : الحشرات

- الذبابة البيضاء :

- **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلي للأوراق وعند بداية الإصابة تظهر بقع صفراء على السطح العلوي ويمكن رؤية الأطوار غير الكاملة (الحوريات) باستخدام عدسات حقل × ١٠ كما أن زيادة الإصابة تؤدي إلى تجعد الأوراق ثم ذبولها واصفرار النبات وضعفه.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من مايو إلى نوفمبر أي خلال العروة الصيفي المتأخرة والنيلي والشتوى المبكرة.
- **توقيت المكافحة:** عند متوسط ٥ حشرات كاملة على الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** تتم المعاملة رشا عاما على النباتات ويراعي تغطية سائل الرش للنباتات المعاملة تغطية كاملة كما يراعي تكرار الرش عند اللزوم.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ادميرال ١٠٪ EC	٧٥سم٣/١٠٠ لتر ماء
اويبرون ٢٤٪ SC	٢٤٠ سم٣/فدان
ماليت ٣٥٪ SC	٣٠سم٣/١٠٠ لتر ماء

- المن:

- **مظهر الإصابة:** تجعد الأوراق والقمم النامية وظهور بقع صفراء على الأوراق ثم ذبولها- تشوه النباتات وخاصة القمم النامية والأوراق الصغيرة السن- ظهور الأمراض الفيروسية وانتشارها.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** مارس وابريل- أغسطس وسبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** عند وجود متوسط ٣-٢ فرد للورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** تتم المعاملة رشا على النباتات مع تغطية النباتات المعاملة تغطية كاملة بسائل الرش.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ايميدور ٣٥٪ SC	٧٥سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تشيس ٥٠٪ WG	٨٠ جم/ فدان
سوميثيون ٥٠٪ EC	١لتر /فدان
موسبيلان ٢٠٪ SP	٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
موسبيلديت ٢٠٪ SP	٧٥ جم / ١٠٠ لتر ماء

- صانعات الأنفاق :

- **مظهر الإصابة:** تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة انفاقا متعرجة رقيقة تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي ذات لون شفاف يتحول إلى البني نتيجة لموت خلايا البشرة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** اكتوبر ونوفمبر – مارس وابريل.
- **توقيت المكافحة:** عند وجود متوسط ٢-٣ فرد للورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضري للنباتات.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
رومكتين ١,٨٪ EC	٣٠سم٣/١٠٠ لتر ماء

- العنكبوت الأحمر :

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء إلى بنية على الأوراق، إصفرار وذبول الأوراق، جفاف الأوراق وسقوطها في حالة شدة الإصابة وجفاف الجو.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** الخيار الصيفي: ابريل ومايو- الخيار النيلي: شهري يوليو وأغسطس.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى عدد من ٥ – ٧ أفراد على الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

- أعفان الثمار :

- **مظهر الإصابة:** تتكون بقع صلبة غائرة على الثمار لونها مختلف حسب المسبب المرضي في المناطق التي تلامس فيها الثمار التربة أو المعرضة للرطوبة المرتفعة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الأعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة ورطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
تيلدور ٥٠٪ SC	٦٠٠ سم٣ / فدان

- أعفان الجذور وموت البادرات :

- **مظهر الإصابة:** تسببه فطريات عديدة وينتج عنه غياب الجور في الفترة الأولى من عمر النبات قبل الإنبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدي إلى نقص النباتات القائمة بالحقل.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في مرحلة عمر البادرات من ٢١ – ٣٠ يوم من الزراعة.
- **توقيت المكافحة:** معاملة البذور قبل الزراعة – أو معاملة الشتلات أو التربة بعد الزراعة.
- **إرشادات خاصة:** يجب العناية بالري وعدم الإسراف فيه.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
بريفيكيور ن ٧٢,٢٪ SL	٢,٥ سم٣/ لتر ماء	معاملة تربة – رشا على التربة حول البادرات
تشجارين ٣٠٪ SL	١ سم٣ / لتر ماء	معاملة تربة – رشا على التربة حول البادرات
توبسين إم ٧٠٪ wp	١ جم / لتر ماء	معاملة تربة – رشا على التربة حول البادرات
هيميكست ٣٠٪ SL	١ سم٣ / لتر ماء	معاملة تربة – رشا على التربة حول البادرات
يونيفورم (٣٩٠) ٣٩٪ SE	٦٥٠سم٣ / لتر ماء	معاملة تربة – رشا على التربة حول البادرات

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** بقع باهتة أو صفراء على الأوراق تتغطى بمسحوق دقيقي ابيض اللون وتتسع البقع وتعم سطحي الورقة التي تجف ثم تموت.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** يظهر بعد حوالي ٣٠ – ٣٥ من الزراعة.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض
- التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
باندل ٨٪ SC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيوارك ٦٪ مسحوق (٢٥ مليون خلية/جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠مليون جرثومة/جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
تريفيمين ١٥٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ريتريب ٥٪ EW	٢٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سلفونيل ٨٠٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سومي ايت ٥٪ EC	٣٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيكترا ١٠٪ SC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كوليز ٣٠٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ميكروثيول سبيشيال ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الزغبي:

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء ذات زوايا على الأوراق تتسع بسرعة وتندمج ويظهر على السطح السفلي لهذه البقع نمو زغبي رمادي اللون.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي عمر من نمو النبات.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض
- **إرشادات خاصة:** لابد من وصول محلول الرش إلى السطحين العلوي والسفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اكروبات نحاس ٤٦٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
اميستار ٢٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بريفيكيور ن ٧٢,٢٪ SL	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
جالبين نحاس ٤٦٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد بلاس ٤٢,٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد بلاس ٦٨٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريفاس ٢٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سيرينو ٦٠٪ WG	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فوليو جولد ٥٣,٧٥٪ SC	٣٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كوبرازين ٣٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- لفحة الساق الصمغية :

- **مظهر الإصابة:** يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت السويقة الجنينية أو الأوراق الفلقية، وتظهر على النباتات الكبيرة في العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى إسود يصل قطرها لحوالي ٥مم محاطة في بعض الأحيان بهالة صفراء، ويمكن أن تبدأ الإصابة من حواف الأوراق بشكل ذبول يقتدم للداخل نحو مراكز الورقة لتسبب في النهاية لفحة الأوراق، وتظهر تقرحات على الساق والفروع وتشققات طولية ذات لون بني يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون أحمر أو بني محمر منغمسا فيها أحيانا أجسام الفطر الثمرية الصغيرة ذات اللون الأسود يمكن أن يتجلى هذا العرض في منطقة تاج النبات في النهاية يحدث تجعد وتطويق لهذه المناطق وموت عروش النبات أعلى منطقة الإصابة، مع ظهور بقع شبه مائية صغيرة مستديرة إلى بيضاوية ذات لون بني على الثمار تتحول للون الأسود وقد يظهر على هذه البقع الإفرازات الصمغية وأجسام الفطر السوداء كعلامات مميزة ومؤكدة لهذا المرض.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي مرحلة من مراحل نمو النبات خاصة في بداية العمر.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** الكوسة

الأفة : الفطريات

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** بقع بيضاء دقيقة على سطحي الورقة تتحول إلى اللون البني وتجف مع تقدم الإصابة ونادرا ما تظهر على الثمار . وتؤدي الإصابة الشديدة إلى موت الأوراق.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد ٣ – ٤ أسابيع من الزراعة
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ثيوفيت جيت ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كبريت زراعي شامة ٩٩,٥٪ D	١٥ كجم / فدان

** البطيخ

الآفة : الحشرات

- المن:

- **مظهر الإصابة:** تشوه أوراق البادرات وموت القمم النامية، وجود الحوريات غير المجنحة والأفراد المجنحة، ظهور بقع صفراء على الأوراق نتيجة الثقب والامتصاص وضعف عام للنبات مع تجعد واتلفاف الأوراق ثم ذبولها وموتها. وتظهر الندوة العسلية وتلتصق بها الأتربة ويظهر العفن الأسود كما تظهر أعراض الإصابة بفيروس الموزايك.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طوال العام خاصة الأشهر البادرة الربيعية أي من يناير إلى إبريل وشهري أكتوبر ونوفمبر.
- **توقيت المكافحة:** وجود ١٠ مستعمرات ابتداء من حافة الحقل ولعمق ١٠ امتار للداخل. والمستعمرة عبارة عن أم و٣ حوريات.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٥٠ جم / فدان

الآفة : الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء إلى بنية على سطح الورقة وخاصة في مناطق التقصيص قرب العرق السوطي، ذبول الأوراق والتفافها واصفرار الأوراق وجفافها عند شدة الإصابة
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بداية من شهر مايو
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

المبيد	معدل الاستخدام
أورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيرمكتين ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تران ساكت ١,٨٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ماكوميت ١٠٪ WP	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الدقيقي :

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء شاحبة على الأوراق والأعناق والسيقان مغطاة بجراثيم الفطر البيضاء المسحوقية التي تتحول إلى اللون الأصفر ثم البني وتجف الأوراق وتموت عند اشتداد الإصابة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** عند ملائمة الظروف الجوية – ٢٥ إلى ٣٠ م حرارة ورطوبة نسبية مرتفعة.
- **توقيت المكافحة:** الرش عند بداية ظهور الأعراض.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كومولوس أس ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

الآفة : الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء باهتة لا تلبث أن تتجمع وتتحول إلى اللون البني.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** مايو – يونيو
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يراعي تغطية الرش للنباتات المعاملة تغطية كاملة كما يراعي تكرار الرش عند اللزوم.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة : الفطريات

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** بقع باهتة أو صفراء على الأوراق تتغطى بمسحوق دقيقي أبيض اللون وتتسع البقع وتعم أسطح الأوراق ومع اشتداد الإصابة تجف ثم تموت .
- **ميعاد ظهور الإصابة:** يظهر بعد حوالي ٣٠ – ٣٥ يوم من الزراع.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض
- **إرشادات خاصة:** يراعي عدم رش مركبات الكبريت في أوقات الحرارة العالية بحيث يمكن الرش في الصباح.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
سوريل زراعي / سمارك ٨٩٪	٣٠ كجم / فدان	تعفير

الآفة : الحشرات

- الذبابة البيضاء :

- **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلي للأوراق وعند بداية الإصابة تظهر بقع صفراء على السطح العلوي ويمكن رؤية الأطوار غير الكاملة (الحوريات) باستخدام عدسات حقل × ١٠ كما أن زيادة الإصابة تؤدي إلى تجعد الأوراق ثم ذبولها وإصفرار النبات وضعفه.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** خلال مراحل النمو
- **توقيت المكافحة:** عند متوسط ٥ حشرات كاملة على الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اكترا ٢٥٪ WG	٣٥٠ جم / فدان

الآفة : الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء أو بنية على سطح الورقة خاصة قرب العرق الوسطي – إصفرار الأوراق وجفافها عند شدة الإصابة
- **ميعاد ظهور الإصابة:** خلال شهر مايو
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ميكرونايت ٨٠٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

الآفة : الفطريات :

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء شاحبة على الأوراق والأعناق والسيقان مغطاه بجراثيم الفطر البيضاء المسحوقية ثم تتحول الأوراق تدريجيا للون الأصفر ثم البني وتجف الأجزاء المصابة محدثة موت كثير من الأوراق ونادرا ما تظهر هذه الأعراض على الثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** يلائم المرض درجات الحرارة المعتدلة إلى حد ما ودرجات الرطوبة المتوسطة إلى المرتفعة.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض.
- **إرشادات خاصة:** يراعي عدم رش مركبات الكبريت في أوقات الحرارة العالية بحيث يمكن الرش في الصباح الباكر أو بعد العصر.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ثيوفيت جيت ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الزغبي:

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق يقابلها على السطح السفلي نمو زغبي رمادي اللون في البداية ثم يتحول بعد ذلك إلى اللون الغامق أو المسود عبارة عن الحوامل الجرثومية للفطر المسبب للمرض خارجة من الثغور.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي مرحلة من مراحل نمو النبات.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض.
- **إرشادات خاصة:** لابد من وصول محلول الرش إلى السطحين العلوي والسفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اميستار توب ٣٢,٥٪ SC	٢٠٠ سم٣ / فدان
ريدوميل جولد بلاس ٤٢,٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- عفن قاعدة السائق (في المشتل):

- **مظهر الإصابة:** موت البادرات خلال الأسابيع الأولى من النمو وتظهر منطقة مشبعة بالماء على الساق بالقرب من سطح التربة وقد تمتد من الجذور إلى الفلقات ويسبب تقزم النباتات وموت أنسجة الجذر وقلة حجم المجموع الجذري.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** ١٥ – ٣٠ يوم بعد الإنبات
- **توقيت المكافحة:** معاملة البذور أو الشتلات قبل الزراعة
- **إرشادات خاصة:** تعامل التربة بعد الزراعة مباشرة بمحلول المبيد يعقبها معاملة أخرى بعد ١٥ يوم بنفس المعدل.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
بريفيكيور ن ٧٢,٢٪ SL	٢,٥ سم٣ / لتر ماء (مرتين)

- لفحة الساق الصمغية:

- **مظهر الإصابة:** يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت السويقة الجنينية أو الأوراق الفلقية، وتظهر على النباتات الكبيرة في العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى أسود يصل قطرها لحوالي ٥ مم محاطة في بعض الأحيان بهالة صفراء، ويمكن أن تبدأ الإصابة من حواف الأوراق بشكل ذبول يتقدم للداخل نحو مركز الورقة لتسبب في النهاية لفحة الأوراق، وتظهر تقرحات على الساق والفروع وتشققات طولية ذات لون بني يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون أحمر أو بني محمر منغمسا فيها أحيانا أجسام الفطر الثمرية الصغيرة ذات اللون الأسود يمكن أن يتجلى هذا العرض في منطقة تاج النبات في النهاية يحدث تجعد وتطويق لهذه المناطق وموت عروض النبات أعلى منطقة الإصابة مع ظهور بعض شبه مائية صغيرة مستديرة إلى بيضاوية ذات لون

بني على الثمار تتحول للون الأسود وقد يظهر على هذه البقع الإفرازات الصمغية وأجسام الفطر السوداء كعلامات مميزة ومؤكدة لهذا المرض.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي مرحلة من مراحل نمو النبات خاصة في بداية العمر
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** الفاصوليا

الآفة : الحشرات

- المن :

- **مظهر الإصابة:** تجعد والتفاف الأوراق – وتشوه الأوراق وموت القمم النامية في طور البادرة – ظهور بقع صفراء نتيجة الثقب والامتصاص وضعف عام للنبات وذبول الأوراق وموتها – مع وجود الأفراد والحوريات غير المجنحة والأفراد المجنحة – والندوة العسلية والتصاق الأتربة بها وظهور العفن الأسود – أيضا ظهور أمراض الموازيك.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طوال العام وخاصة العروة الصيفي وبداية الشتوى ويقل نسبيا خلال العروة النيلي.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد أفراد الحشرة من ٦ – ٨ حوريات / ورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا
- **إرشادات خاصة:** تتم تغطية المجموع الخضري مع التركيز على السطح السفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
افوكس ٥٠٪ DG	٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
اكتارا ٢٥٪ WG	٨٠ جم / فدان
اكتيليك ٥٠٪ EC	٣٧٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تشيس ٥٠٪ WG	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- ذبابة الفاصوليا :

- **مظهر الإصابة:** ظهور أنفاق خيطية على الأوراق وأنفاق على الساقق مع مشاهدة انتفاخات عند أعناق وساق النبات (توج دبها يرقات وعذاري)
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في بداية العروة النيلي زراعات يوليو وأغسطس
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** تتم تغطية المجموع الخضري مع التركيز على السطح السفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
باروك ١٠٪ SC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ماكوميت ١٠٪ WP	٢٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- الصدأ

- **مظهر الإصابة:** تظهر على أسطح الأوراق بثرات خلال ٥ أيام من الإصابة يبلغ قطرها ١-٢ مم وتكون بيضاء اللون ومرتفعة قليلا مع تقدم الإصابة تتحول البثرات إلى اللون البني المحمر ومع استمرار تقدم الإصابة تصبح ذات لون بني ضارب إلى السواد يصاحب ذلك إصفرار الأوراق المصابة ثم جفافها وسقوطها.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الإصابة في العروة النيلي بعد ٣٠ – ٣٥ يوم من الزراعة
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
بلانتفاكس ٢٠٪ EC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سوريل ميكروني/ سمارك ٧٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سومي ايت ٥٪ EC	٣٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- تبقع الأوراق :

- **مظهر الإصابة:** تتكون بقع على الأوراق الفلقية للنباتات الصغيرة وتموت السوق بمجرد خروجها فوق سطح التربة
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد ٣٠ – ٤٠ يوم من الزراعة.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** البسلة

الآفة : الحشرات

- دودة ورق القطن :

- **مظهر الإصابة:** تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلية للورقة مع ترك طبقة البشرة العليا (بشكل نسيج الدانيتل) ويتقدم اليرقات في العمر تأكل اليرقات نسيج الورقة بالكامل وتهاجم الأزهار والثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** نوفمبر وديسمبر – مارس وابريل
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة

• **إرشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضري

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ماتش ٥٪ EC	١٦٠ سم٣/ فدان

- البياض الدقيقي:

• **مظهر الإصابة:** تظهر أعراض الإصابة على صورة نمو فطري أبيض ضارب إلى الرمادي في مناطق محددة على السطح السفلي للورقة سرعان ما تزداد هذه البقع في المساحة للتصل ببعضها وتغطي سطح الورقة كلها ويعقب ذلك إصفرار الأوراق وتحللها. ينتج ميسليوم سطحي أثناء نموه في سلاسل عبارة عن جراثيم كونيدية مع تقدم المرض تصاب السوق والقرون وتموت النباتات وتؤدي إصابة القرون إلى تلون البذور بلون رمادي أو بني وتظهر بقع بنية مبعثرة على الثمار.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** يناسب الإصابة الجو الدافئ والحرارة المرتفعة نهارا لفترة طويلة مع انخفاضها ليلا إلى القدر الذي يسمح بتكثيف الندى على النباتات صباحا بالإفاة إلى درجات الرطوبة المرتفعة.

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

سلطان

- الصدأ:

• **مظهر الإصابة:** بثرات صغيرة بيضاء اللون مرتفعة نوعا عن البشرة ثم تنفجر بعد ذلك وتصبح مستديرة ولونها بني محمر وتحتوى على عدد كبير من الجراثيم اليوريدية ثم تتحول هذه البثرات إلى اللون الأسود في نهاية الموسم وعند اشتداد الإصابة تذبل النباتات وتحترق الأوراق.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** تنتشر الإصابة في أوائل الربيع ويناسبها الحرارة المنخفضة ١٨ – ٢٥ درجة مئوية والرطوبة المرتفعة.

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

• **إرشادات خاصة:** زراعة أصناف مقاومة مع مراعاة دفن بقايا النباتات في التربة سريعا بعد الحصاد للتخلص من جراثيم الفطر وتقليل الإصابة في الموسم التالي.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ثيوفيت جيت ٨٠٪ wg	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
هلب سلفر ٩٨٪ D	١٥ كجم / فدان

- لفحة الأسكوكيتا:

• **مظهر الإصابة:** بقع كبيرة على الأوراق والسوق والقرون لونها بني فاتح وجلدية ذات مركز رمادي اللون ثم تظهر الأوعية البكتيدية على هيئة دوائر داخل البقع. قد تكون البقع مسودة وذات حواف أرجوانية.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد ٣٠ – ٤٠ يوم من الزراعة

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
تكتتو ٥٠٪ SC	١٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** اللوبيا

الآفة : الحشرات

ـ دودة قرون اللوبيا:

• **مظهر الإصابة:** تتغذى اليرقات على الأجزاء الزهرية مسببة سقوط كثير من الأزهار والقرون حديثة التكوين حيث تحفر اليرقات في الغلاف الثمري للقرن متغذية على البذور ويظهر على القرن من الخارج بقع سوداء عبارة عن عصارة النبات التي تخرج من الثقوب التي تصنعها اليرقات ويصبح القرن في النهاية رخوا أسود اللون.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** مرحلة الإزهار والإثمار

• **توقيت المكافحة:** عند ملاحظة الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
فنتروث ٤٠٪ EC	١,٥ لتر / فدان	رشا على المجموع الخضري

الآفة : الأكاروسات

ـ العنكبوت الأحمر:

• **مظهر الإصابة:** يتغذى على عصارة النبات وتبدأ الإصابة بظهور بقع صفراء محمرة على الأسطح العلوية للأوراق يقابلها بقع حمراء باهتة على السطح السفلي للأوراق.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** شهر يونيه

• **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا

• **إرشادات خاصة:** يتم رش النبات مع تغطية السطح السفلي للأوراق

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** الفراولة

الآفة : الحشرات

- دودة ورق القطن:

- **مظهر الإصابة:** تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلي للأوراق.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** نوفمبر وديسمبر – مارس وإبريل.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض
- **إرشادات خاصة:** يتم الرش على المجموع الخضري

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ماتش ٥٪ EC	١٦٠ سم٣ / فدان

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء على الأوراق – خشونة سطح الورقة في مناطق تواجد الأفراد – إصفرار سطح الورقة وذبولها.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** على فترتين الأولى أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر والثانية منتصف مارس وخلال شهر ابريل.
- **توقيت المكافحة:** عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى ٥ أفراد متحركة على سطحي الورقة في الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلي للأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
باروك ١٠٪ SC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيراكتين ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٦٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كيلميت ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ماكوميت ١٠٪ WP	٢٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
ميلبكنوك ١٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
نصر اكتين ١,٨٪ EC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- أعفان الثمار:

- **مظهر الإصابة:** يتسبب من فطريات عديدة منها ما يسبب العفن الطري والعفن الجاف والعفن الجلدي والعفن الرمادي على الثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** مع بداية العقد وفي مراحل نمو الثمار المختلفة.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
بلانت جارد (٣٠ مليون جرثومة/سم٣) سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيوارك ٦٪ مسحوق (٢٥مليون خلية/جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة/جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
روفرال ٥٠٪ WP	٩٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سويتش ٦٢,٥٪ WG	٧٥ جم / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** تظهر الأعراض في صورة تجعد الأوراق لأعلى حيث تأخذ شكل الملعقة وغالبا ما تميل إلى اللون الأرجواني والسطح السفلي للأوراق عليه نمو أبيض دقيقي والذي ينتشر بعد ذلك على السطح العلوي وفي حالة الإصابة الشديدة تصاب الأزهار وأعناقها حيث يظهر عليها النمو الأبيض أو قد تظهر النموات البيضاء على الثمار في مراحل النمو المختلفة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تنتشر الإصابة في الجو الدافئ والرطوبة العالية.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توبسين إم ٧٠٪ WP	٦٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سومي ايت ٥٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- تبقع الأوراق :

- **مظهر الإصابة:** بقع أرجوانية ذات مركز رمادي حوافها حمراء مزرقة تظهر على الأوراق وأعناقها وأعناق الثمار وقد تصل إلى كنوس الأزهار كما تظهر بقع دائرية أو بيضاوية أو مثلثة الشكل لونها بني محمر ذات حواف بنفسجية.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي مرحلة من مراحل نمو النبات.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء


** الكرنب

الآفة : الحشرات

- دودة ورق القطن :

- **مظهر الإصابة:** تتغذى اليرقات على الأوراق مدثة ثقوبا مع وجود براز للحشرة

آفات محاصيل الفواكه



• **ميعاد ظهور الإصابة:** أكتوبر – نوفمبر – مارس – أبريل.

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الأعراض

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
بروكليم ٥٪ SG	٦٠ جم / فدان	رشا على المجموع الخضري
نيوميل ٩٠٪ SP	٣٠٠ جم / فدان	رشا على المجموع الخضري

** الزراعات المحمية

الآفة : النيماتودا

- النيماتودا في الزراعات المحمية:

• **مظهر الإصابة:** تظهر عقد على الجذور (في الخيار) يتعبها إصفرار في الأوراق وذبول وتقزم للنبات.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** من طور الشتلة إلى النبات المثمر

• **توقيت المكافحة:** تعقم التربة قبل الزراعة بحوالي شهر عندما يكون معامل التعقد الجذري ٢ على الأقل في المحصول السابق. وتتم المكافحة عند معامل تعقد أقل من ٢ في المحصول السابق وعند زراعة الشتلات.

• **إرشادات خاصة:** تستخدم نفس المعاملات في حالة الإصابة بالأنواع الأخرى من النيماتودا مثل النيماتودا الكلوية.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
باساميد ٩٨٪ GR	٥٠ جم / م٢	قبل الزراعة بحوالي ١ شهر
راجبي ١٠٪ GR	٥ جم / م٢	عند زراعة الشتلات
راجبي ٢٠٪ CR	٢,٥ سم٣ / م٢	عند زراعة الشتلات
سولاسان ٥١٪ SL	١٠٠ سم٣ / م٢	قبل الزراعة بحوالي ١ شهر
موكاب ١٠٪ GR	٥ جم / م٢	عند زراعة الشتلات

ثالثاً: آفات محاصيل الفاكهة

** الموالح

الآفة : الحشرات

- البق الدقيقي:

• **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات الكاملة والحوريات – نمو العفن الأسود- وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الحشرات الكاملة طوال العام، معظم أنواع البق الدقيقي محتمي في الشتاء في شقوق القلف أو على الجذور ثم تزحف في الربيع نحو النموات الجديدة.

- **توقيت المكافحة:** ٥٪ من عند أشجار الحديقة مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأشجار المصابة إلى السليمة كذلك نفس النسبة لعدد الأوراق.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اكتارا ٢٥٪ WG	٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء

- الحشرات القشرية :

- **مظهر الإصابة:** وجود الحوريات والحشرات الكاملة وأكياس البيض على الأفرع والأوراق وتتجمع الحشرات على امتداد العروق الوسطي خاصة السطح السفلي – نمو فطر العفن الأوسد على الأوراق والثمار. وجود النمل الذي يتغذى على الإفرازات العسلية التي تفرزها الحشرة بغزارة – أصفرار الأوراق وذبولها عند الإصابة الشديدة – صغر حجم الثمار المتكونة وتشوهها.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر طوال العام ولها ٤ – ٥ أجيال في السنة – تصيب الموالح خاصة الليمون البلدي.

- **توقيت المكافحة:** عند وجود إصابة على ٥٪ من عدد الأشجار التي يتم فحصها عشوائيا بالحديقة.

- **إرشادات خاصة:** عند الرش يراعي أن تكون الأرض مروية. استخدام موتور ذو قلاب سليم – الرش في الصباح الباكر بعد تطاير الندى. تراعي إرشادات استخدام الزيوت (ملحق ٣).

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
البوليوم ٨٠٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي
دايفر ٩٧٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
ستار أويل ٩٨٪	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
سوبر مصرونا ٩٤٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
كابل-١ ٩٦,٦٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
كابل-٢ ٩٦,٦٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
كزد أويل ٩٥٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
كيمي أويل ٨٠٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي
كيمي أويل ٩٥٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي
مصرونا ٨٥٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي

- ذبابة الفاكهة :

- **مظهر الإصابة:** ظهور وخزات على جسم الثمرة مع تغير في لون المنطقة المحيطة بالوخزات ولين داخل الثمرة نتيجة لتجول اليرقات وبالضغط عليها يخرج السائل منها ويشاهد تساقط للثمار حول الشجرة.

- **ميعاد ظهور الإصابة:** في شهري أكتوبر ونوفمبر

- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور إصابات بالثمار

• **إرشادات خاصة:** يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا، تراعي إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي (ملحق ٣)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
أجروثيون ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
فابثيون ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
كامثيون ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
ملاتوكس ٥٠٪ WP	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
ملاثيت ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
ملاثيون ادويا ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي
ملاسون/ كيمينوفا ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣/٢٠ لتر ماء + مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي

- صانعات الأنفاق:

• **مظهر الإصابة:** وجود الأنفاق على أي من سطحي الورقة نتيجة تغذية اليرقات بين بشرتي الورقة والإصابة الشديدة تؤدي إلى جفاف الأوراق وقد تصاب السيقان الغضه حديثة النمو وتظهر فيها الأنفاق بوضوح.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** الإصابة طوال العام ويرتبط وجودها بوجود النموات الغضه الحديثة وكذلك تكثر في المشتل أكثر منها في الأشجار المستديمة.

• **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
بتيكول ٢٠٪ SL (شتلة موالح عمر عام)	٠,٥ سم٣ / شتلة	يتم دهان سوق الأشجار بالفرشاة من محلول المبيد
ديمكتين ١,٨٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
كزد أويل ٩٨٥٪ EC	١,٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي

الآفة : الأكاروسات

- أكاروس الموالح البني:

• **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء – على السطح العلوي للأوراق – تتحول إلى اللون البني وتجف وتسقط وتقل نسبة الكلوروفيل في الثمار الخضراء نتيجة امتصاص العصارة وبالتالي تظهر الثمرة بلون باهت وناعم الملمس. أما الثمار الصفراء فتظهر عليها بقع بنية اللون بازدياد الإصابة.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** تبدأ الإصابة في مارس وتزداد في يوليو حتى فبراير التالي.

• **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد فأكثر على الورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا:

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
أورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
الموالح (عمر ٤ سنوات فأكثر		أكاروس الموالح المبطط

ـ أكاروس الموالح المبطط :

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع حمراء صغيرة على السطح السفلي للأوراق تبدأ ظهورها على حواف الورقة ثم تنتشر بازدياد الإصابة مما يؤدي إلى تحول الورقة إلى اللون الأصفر ثم تذبل وتسقط، وتظهر على الثمار تشققات سطحيه تجعلها خشنة الملمس وتصبح مخبأ للأكاروس حيث تضع البيض داخلها كما تظهر بقع حمراء صغيرة باشتداد الإصابة، ويلاحظ أن جفاف القشرة وتشققها يجعل الثمرة أصغر من حجمها الطبيعي.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تبدأ ظهور الإصابة في شهر مايو وتستمر حتى شهر سبتمبر
- **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد فأكثر على الورقة الواحدة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
أورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

ـ أكاروس صدأ الموالح :

- **مظهر الإصابة:** ظهرو بقع صدئية اللون على السطح السفلي للأوراق يبدأ ظهورها من حافة الورقة ثم بازدياد الإصابة تعم سطح الورقة السفلي، أما على الثمار فتظهر على أحد جوانبها بقع صدئيه اللون صغيره تبدأ في الزيادة حتى تأخذ شكلا صدئيا حول وسط الثمرة وفي حالة شدة الإصابة تأخذ شكلا صدئيا يعم كل الثمرة وفي حالة الليمون يظهر لونا فضيا على الأوراق والثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تبدأ الإصابة في منتصف شهر مايو وتزداد في يوليو وأغسطس وتقل في شهر أكتوبر ، وقد تظهر الإصابة مبكرة جدا ابتداء من شهر يناير.
- **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد على الورقة أو الثمرة من مجموعة الأوراق أو الثمار التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** الرش عند ظهور الإصابة ويكرر الرش عند الحاجة ويكون الرش متجانس.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
انفيدور ٢٤٪ SC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
اورتس ٥٪ SC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
أورتتس سوبر ٥٪ EC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
رومكتين ١,٨٪ EC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سانميت ٢٠٪ WP	٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سوريل ميكروني / سمارك ٧٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ميكروفيت ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

ـ الأشنة :

- **مظهر الإصابة:** نموات حرشفية مختلفة الألوان (أو صدفية تميل إلى اللون الأصفر المخضر) على الأفرع والنموات الحديثة تزداد بزيادة الرطوبة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي وقت من السنة

• **توقيت المكافحة:** عند بدأ ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كوبرال ٥٠٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرس كزد ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرين ٨٥٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبوكس ٥٠٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوني كوبر ٥٠٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

- التصمغ :

• **مظهر الإصابة:** وجود بقع صمغية على جزع الشجرة لها لون بني ذات رائحة مميزة.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي وقت من السنة

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
البيت ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	رشا
البيت ٨٠٪ WP (دهان)	١ كجم / فدان	دهان

- جفاف الأفرع :

• **مظهر الإصابة:** جفاف الأفرع بداية من القمة إلى الداخل

• **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي وقت من السنة

• **توقيت المكافحة:** عند بدأ ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كوسيد (٢٠٠٠) ٥٣,٨٪ DF	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

الآفة : النيماتودا

- نيماتودا التدهور البطيء (في الأشجار المثمرة):

• **مظهر الإصابة:** موت الأفرع الطرفية – تسلخات على المجموع الجذري- سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة الوعائية – التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** لا تظهر الأعراض على أشجار الموالح إلا بعد مرور عدة سنوات من إصابتها على شكل موت الأطراف وجفاف الأفرع العلوية.

- **توقيت المكافحة:** عند تواجد عدد ٤٠٠٠ فرد في ٢٥٠ جم تربة في بداية الموسم (فبراير ومارس)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
راجبي ١٠٪ GR	٢٤ كجم / فدان	يستعمل نثرا على سطح التربة حول الأشجار على أن يخلط بالتربة جيدا وتروي الأرض مباشرة بعد المعاملة وذلك خلال شهري فبراير ومارس
فايديت ٢٤٪ SL	٤ لتر / فدان (مرتين)	رشا على سطح التربة حول الأشجار

- نيماتودا التدهور البطيء (في الغرس الحديث):

- **مظهر الإصابة:** موت الأفرع الطرفية – تسلخات على المجموع الجذري – سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة الوعائية – التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الأعراض على عدد محدود من أشجار الموالح ثم تنتشر الإصابة وتشمل معظم الأشجار بعد عدة سنوات
- **توقيت المكافحة:** عند تواجد عدد ٤٠٠ فرد في ٢٥٠ جم تربة في بداية الموسم

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
فايديت ١٠٪ GR	٢٥ كجم / فدان	يستعمل نثرا على سطح التربة ويقلب في التربة على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة
نيماكور ١٠٪ GR	٢٥ كجم / فدان	يستعمل نثرا على سطح التربة ويقلب في التربة على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة

** البرتقال

الآفة : الفطريات

- عفن السرة:

- **مظهر الإصابة:** إسوداد في منطقة السرة وعند شق الثمرة طوليا يشاهد امتداد اللون الأسود
- **ميعاد ظهور الإصابة:** ابتداء من يونيو
- **توقيت المكافحة:** رش وقائي اعتبارا من أول مايو

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
دل كب٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** المانجو

- البق الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات مغطاة بإفرازات شمعية بيضاء - نمو الفطر الأسود - تواجد النمل الذي يتغذى على الإفراز العسلي للحشرات.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طوال العام وتقل الإصابة في فصل الشتاء حيث تختفي الأطوار المتوسطة بالبالغة في الشقوق في المناطق السفلي من الشجرة.
- **توقيت المكافحة:** عند إصابة حوالي ٥ ٪ من عدد الأشجار وتؤخذ في الاعتبار نسبة الأوراق المصابة بالشجرة الواحدة.
- **إرشادات خاصة:** تراعى احتياطات رش الزيوت (ملحق)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
مصرونا ٨٥٪ مايونيز	٢ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي

- الحشرات القشرية

- **مظهر الإصابة:** تقوم الإناث والحوريات بامتصاص العصارة من الورقة مما يؤدي إلى ظهور اللون الأصفر بالأوراق بالنسبة للحشرات القشرية الرخوة يكون مظهر الإصابة مصحوبا بفطر العفن الأسود الذي ينمو على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تتواجد الإصابة طوال العام وتشتد من يونيو حتى أغسطس
- **توقيت المكافحة:** عند بلوغ الإصابة للأوراق بالشجرة الواحدة ١٠ ٪ وعند إصابة ١٠ ٪ من الأشجار بالحديقة من مجموعة الأوراق أو الأشجار التي يتم فحصها عشوائيا
- **إرشادات خاصة:** تراعي احتياطات رش الزيوت (ملحق ٣)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
مصرونا ٨٥٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي

- ذباب الفاكهة

- **مظهر الإصابة:** ظهور وخزات في جسم الثمرة مع سائل صمغي في الثمار الغير تامة النضج ولين في منطقة الوخز وخروج العصارة بالضغط عليها
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في شهري يوليو وأغسطس
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة
- **إرشادات خاصة:** يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا، تراعي إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي (ملحق ٣)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
ملاتوكس ٥٧٪ ec	١٠٠ سم٣ / ٢٠ لتر ماء + ٢٥٠ سم٣ مادة جاذبة	حزم قاتلة + رش جزئي

ـ البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** مسحوق أبيض دقيقي على الأوراق الحديثة والشماريخ الزهرية والثمار الصغيرة يؤدي إلى موت الأنسجة المصابة وتلونها باللون البني.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** منذ خروج الأوراق والشماريخ الحديثة
- **توقيت المكافحة:** عند بدء الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اتش – سلفر ٨٠٪ wp	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
امبراطور سلفر ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بانش ٤٠٪ EC	٦ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيوارك ٦٪ مسحوق (٢٥ مليون خلية/ جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة/ جم)	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
تلت ٢٥٪ EC	١٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
توباس (١٠٠) ١٠٪EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
توبسين إم ٧٠٪ WP	٦٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ثيوفيت جيت ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سوريل ميكروني / سمارك ٧٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سومي ايت ٥٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
فيكترا ١٠٪ SC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كراون ٢٥٪ EC	١٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ميكروفيت ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
نمرود ٢٥٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

ـ لفحة الأزهار (الأنثراكنوز):

- **مظهر الإصابة:** ذبول الشماريخ الزهرية وموت الأزهار المصابة وتلونها بالون البني ثم الأسود
- **ميعاد ظهور الإصابة:** منذ أوائل إبريل
- **توقيت المكافحة:** عند بدأ ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
انتراكول ٧٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوليرام دي أف ٨٠٪ DF	٤٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كوسيد (٢٠٠٠) ٥٣,٨٪ DF	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

** التين

الآفة : الأكاروسات

- الحلم الدودي (الأريوفيدي):

- **مظهر الإصابة:** أصفرار الأوراق ووجود بقع بنية اللون على السطح السفلي
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بمجرد تفتح البراعم الخضرية وخروج الأوراق في نهاية مارس وأوائل ابريل.
- **توقيت المكافحة:** عند اكتشاف أفراد الحلم على الأوراق التي يتم فحصها بمعدل ٤ أفراد على كل ٥سم مربع من سطح الورقة من مجمل الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** الموز

الآفة : الفطريات

- أعفان الثمار:

- **مظهر الإصابة:** وجود تلون بني في منطقة الطرف الزهري للأصابع أو المنطقة التاج أو أي جزء به جرح من الكف ثم يمتد ليشمل معظم الأصبع، ويكون الجزء الداخلي للأصابع طري ولونه بني داكن.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الأصابة عند بداية نضج الأصابع أثناء التخزين والإنضاج أو التسويق
- **توقيت المكافحة:** يجب أن تتم المعاملة بالمطهرات الفطرية بعد القطف وقبل التخزين للثمار سليمة المظهر.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
تكتو ٥٠٪ SC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	غمر الثمار بعد الجمع في المطهر الفطري لمدة ١٠ دقائق

- نيماتودا تعقد الجذور:

- **مظهر الإصابة:** عقد على الجذور – أصفرار الأوراق. تقزم النباتات – قلة المحصول. قد يصحبها أعفان على المجموع الجذري.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طول موسم النمو وخاصة في بداية موسم النمو للجذور
- **توقيت المكافحة:** عند تواجد أي أعداد من يرقات نيماتودا تعقد الجذور في التربة في بداية الموسم
- **إرشادات خاصة:** يفضل إضافة مبيدات النيماتودا في حالة عدم وجود محصول على الأشجار. كما يصاب الموز ببعض أنواع النيماتودا الضارة مثل النيماتودا الحلزونية ونيماتودا الموالح فيوصي باستخدام نفس المعاملات والتوصيات، وتوضح كمية المبيد في الجورة مرتين الأولى في شهر مايو والأخرى بعد أربع شهور ثم تروي الأرض بعد المعاملة مباشرة.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
راجبي ١٠٪ GR	٢٠ جم / الجورة (مرتين)
راجبي ٢٠٪ CS	١٠ سم٣ / الجورة (مرتين)
فايديت ٢٤٪ SL	١٥ سم٣ / الجورة (مرتين)
موكاب ١٠٪ GR	٣٠ جم / الجورة (مرتين)
نيماثورين ١٠٪ G	٣ جم / م٢
نيماكور ١٠٪ GR	٣٠ جم / للجورة

** الزيتون

الآفة : الحشرات

- الحشرات القشرية:

- **مظهر الإصابة:** توجد الأعمار المختلفة على السوق- الأفرع- الأوراق- الثمار – تسبب جفاف الأوراق وسقوطها حيث تمتص العصارة النباتية – تسبب الإصابة بحشرة الزيتون القشرية موت الأفرع الطرفية ثم الأفرع الرئيسية ثم موت الشجرة – تسبب بقع حمراء على الثمار مكان الإبة بحشرة الزيتون القشرية، بالنسبة لحشرة الزيتون الرخوة فإنها تفرز ندوة عسلية.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** توجد أطوار مختلفة من الحشرات على الأشجار المصابة طوال العام – بالنسبة لحشرة الزيتون الرخوة يكون أكثر الفترات نشاطا هو أغسطس وسبتمبر – أما حشرتي الزيتون المحارية والقشرية فلها ثلاث أجيال في العام.
- **إرشادات خاصة:** تراعي احتياطات رش الزيوت (ملحق ٣)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
سوبر رويال ٩٥٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء

- ذبابة ثمار الزيتون :

- **مظهر الإصابة:** يتلون الجزء المصاب من الثمرة باللون الرمادي الفاتح نتيجة تغذية اليرقات على محتويات الثمرة الداخلية وتصبح أماكن الإصابة بشكل نسيج اسفنجي و يحدث تشقق للثمار غير الناضجة وسقوطها
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بداية من شهر يوليو في الساحل الشمالي ونهاية سبتمبر إلى أوائل أكتوبر في منطقة الفيوم
- **توقيت المكافحة:** ٧ – ١٠ ٪ ثمار مصابة من مجمل الثمار التي يتم فحصها عشوائيا
- **إرشادات خاصة:** يتم استخدام المصائد القاتلة والرش الجزئي

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ماتش ٥٪ EC	١٦٠ سم٣ + ٨٠٠ سم٣ مادة جاذبة لكل ٤٠ مصيدة / فدان

ـ تبقع الأوراق :

- **مظهر الإصابة:** بقع بنيه داكنة اللون على الأوراق محاطة بهالة صفراء تشبه عين الطائر
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من النصف الثاني من أغسطس
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كوبرونيكا ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

** الجوافة

الآفة : الحشرات

ـ الحشرات القشرية الرخوة (بولفيناريا):

- **مظهر الإصابة:** وجود الحشرات الكاملة والحوريات على الأوراق والأفرع والثمار. نمو فطر العفن الأوسد. وجود النمل الذي يتغذى على الندوة العسلية التي تفرزها هذه الحشرات
- **ميعاد ظهور الإصابة:** ظهور الحشرات الكاملة والحوريات طوال العام مع قضاء فترة الشتاء على هيئة أكياس بيض أو حشرات بالغة في الشقوق والأجزاء السفلي من الشجرة والأفرع الداخلية
- **توقيت المكافحة:** عند وصول الإصابة حوالي ٥٪ من عدد الأشجار من مجمل الأشجار التي يتم فحصها عشوائيا مع الأخذ في الاعتبار نسبة الإصابة بالشجرة الواحدة
- **إرشادات خاصة:** غسيل الأشجار جيدا بسائل الرش بالبشبوري مع ع دم الرش في الجو الحار ويفضل الرش في فترة الربيع عند تواجد أكبر نسبة من تعداد الأطوار الغير كاملة، تراعي احتياطات رش الزيوت (ملحق ٣).

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
البوليوم ٨٠٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي
كزد أويل ٩٥٪EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش صيفي

ـ ذبابة الفاكهة :

- **مظهر الإصابة:** ظهور وخزات بلون أخضر داكن على جسم الثمرة ولين في منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج سائل من الثقوب في الثمار الكاملة النضج
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في شهري أغسطس وسبتمبر
- **توقيت المكافحة:** عند ظهور الإصابة
- **إرشادات خاصة:** يجب التخلص من الثمار المتساقط بالدفن أو الحرق فورا، تراعي إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزني (ملحق ٣)

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كاسكيد ١٠٪ DC	٦٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كزد أويل ٩٥٪ EC	١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء

الآفة : الأكاروسات

- الأكاروس الأحمر الأوروبي (أطوار متحركة) :

- **مظهر الإصابة:** لون أحمر على الفروع والدوابر وفي إبط البراعم لوجود تجمعات من البيض ذو اللون الأحمر الداكن
- **ميعاد ظهور الإصابة:** أول أكتوبر
- **توقيت المكافحة:** عند وجود ١٠ بيضات على دابرة بها برعم طرفي

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
أورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كاسكيد ١٠٪ DC	٦٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- العنكبوت الأحمر :

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق وحول العروق الوسطية وبتقدم الإصابة يحدث أصفرار شامل للأوراق والجفاف والسقوط.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** حسب الظروف البيئية في منطقة الزراعات – خلال مارس، أبريل، مايو
- **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد فأكثر على الورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** يراعي تغطية السطح المعامل بسائل الرش تغطية كاملة.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
اجروميك ١,٨ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ارو ١,٨٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
أورتس ٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
أورتس سوبر ٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
باروك ١٠٪ SC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ماكوميت ١٠٪ WP	٢٠جم / ١٠٠ لتر ماء

ـ البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** بقع بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض (أوراق – أزهار).
- **ميعاد ظهور الإصابة:** منذ ظهور النموات الخضرية والأزهار.
- **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
بيليز ٣٨٪ WG	٣٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	
تريفيمين ١٥٪ EC	١٧,٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
توبسين إم ٧٠٪ WP	٦٥ جم / ١٠٠ لتر ماء	
سوريل قابل للبلل / سمارك ٩٥٪ WP	١٠ كجم + ٢٥٠ جم صابون رخو / ١٠٠ لتر ماء	تدهن السوق والأفرع أثناء التزهير
سوريل ميكروني / سمارك ٧٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	
كريسو ٣٠٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
كونازول ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	
ميكروثيول سبيشيال ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	
نمرود ٢٥٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	

ـ الجرب :

- **مظهر الإصابة:** بقع جلدية على الأوراق تتحول إلى اللون البني مع ظهور مساحات مغايرة اللون خشنة الملمس والمظهر على الثمار
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد عقار الثمار
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
بندازين ٥٠٪ WP	٧٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيليز ٣٨٪ WG	٣٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سكور ٢٥٪ EC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سيليت ٤٠٪ SC	١٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كابتان الترا ٥٠٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرس كزد ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيمازد ٥٠٪ WP	٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

** الكمثرى

الآفة : الحشرات

- الحشرات القشرية :

- **مظهر الإصابة:** طبقات رمادية من قشور الحشرات على الأفرع – يمكن إزالة هذه الطبقات باليد مع ظهور سائل أحمر لزج من أجسام الحشرات الحية – موت الأفرع وتحولها للون البني – بقع حمراء على الثمار – مكان تغذية الحشرة
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تواجد الحشرة طوال العام في صورة طبقات كثيفة على الأفرع وبعض الثمار – تشتد الإصابة في شهري مارس وإبريل ثم أغسطس وسبتمبر.
- **توقيت المكافحة:** ينصح ببدء الرش عند وصول نسبة إصابة الأشجار إلى ٥ – ٦٪ من مجمل الأشجار التي يتم فحصها عشوائيا.
- **إرشادات خاصة:** الرش في أبريل وسبتمبر مع تغطية كافة أنحاء بؤر الإصابة مع مراعاة احتياطات الزيوت (ملحق ٣) عند استخدام زيوت صيفية.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام	
البوليوم ٨٠٪ مايونيز	٢,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء	رش شتوي

- حفار ساق التفاح :

- **مظهر الإصابة:** وجود جلود العذاري البارزة من جذوع وأفرع الأشجار. وجود نشارة الخشب على الأرض والأفرع، وجود انفاق اليرقات بعد تكسر الأفرع، وجود ثقوب الخروج العمالة والبطالة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** شهر مايو
- **توقيت المكافحة:** خروج أول فراشة في الحديقة (أول جلد عذراء) أو وجود مظهر من مظاهر الإصابة.
- **إرشادات خاصة:** تركيز الرش على جذوع وأفرع الأشجار

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
باسودين ٦٠٪ EC	٣٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- الأشنة:

- **مظهر الإصابة:** نموات حرشفية مختلفة الألوان (أو صدفية تميل إلى اللون الأصفر المخضر) – على الأفرع والنموات الحديثة – تزداد بزيادة الرطوبة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** في أي وقت من السنة
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
كربوكس ٥٠٪ WP	٥٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

ـ *اللفحة النارية :*

- **مظهر الإصابة:** تحدث الإصابة عن طريق مياسم الأزهار حيث يتحول لون الأزهار والأوراق بالدابرة إلى اللون الأسود مع وجود الإفرازات البكتيرية على أعناق الأزهار والأوراق وذلك في حالة توافر رطوبة جوية مرتفعة بنسبة ٨٠٪ فأكثر مع سقوط الأمطار، وتمتد الإصابة إلى قاعدة الدابرة ثم إلى الأفرع الحاملة للدوابر في صورة تقرحات والتي تمتد حتى الأفرع وجذوع الأشجار في الإصابات الشديدة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** تظهر الإصابة في الربيع خاصة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل – حيث الظروف الجوية المناسبة لتكاثر وانتشار اللقاح البكتيري – وذلك بعد تفتح الأزهار حيث تذبل وتتحول إلى اللون الأسود.
- **توقيت المكافحة:** يعتبر ظهور أول بقعة إصابة في الحقل هي العامل المحدد لتطبيق البرنامج العلاجي.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ستارتر ٢٠٪ WP	١٥٠ جم /١٠٠ لتر ماء

** الخوخ

الآفة : الحشرات

ـ *ذباب الفاكهة :*

- **مظهر الإصابة:** وجود ثقوب ذات لون بني في أماكن وضع البيض ويتحول مكان الإصابة إلى نسيج رخو نتيجة نمو اليرقات وبمضي الوقت ينخفض سطح الثمرة في مكان الإصابة ويسمر لونه ويتسبب عن الإصابة سقوط نسبة كبيرة من الثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** شهر إبريل
- **توقيت المكافحة:** ظهور إصابات بالثمار

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
ماتش ٥٪ EC	١٦٠ سم ٣ + ٨٠٠ سم٣ مادة جاذبة لكل ٤٠ مصيدة / فدان

ـ *العنكبوت الأحمر :*

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق وحول العروف الوسطية ويتقدم الإصابة يحدث أصفرار شامل للأوراق والجفاف والسقوط.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** حسب الظروف البيئية في منطقة الزراعات – خلال مارس، ابريل ، مايو

- **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد فأكثر على الورقة.
- **إرشادات خاصة:** يراعي تغطية السطح المعامل بالمحلول تغطية كاملة.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** نموات بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض (أوراق – أزهار- ثمار).
- **ميعاد ظهور الإصابة:** عند بدء خروج النموات الخضرية والأزهار وعقد الثمار.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور أعراض الإصابة .

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سوريل قابل للبلل/ سمارك ٩٥٪ WP	١٠ كجم / ١٠٠ لتر ماء
نمرود ٢٥٪ EC	٤٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- تجعد أوراق الخوخ :

- **مظهر الإصابة:** ظهور مناطق داكنة اللون جلدية المظهر متفرقة أكثر سمكا من باقي المناطق على الأوراق وتصبح الورقة متموجة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من منتصف مارس
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور أعراض الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
شامبيون ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

** البرقوق

الآفة: الحشرات

- ذباب الفاكهة:

- **مظهر الإصابة:** ظهور وخزات بلون داكن على جسم الثمرة ولين في منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج سائل من الثقوب في الثمار كاملة النضج.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** من يونيو إلى أغسطس

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

• **إرشادات خاصة:** يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش الجزئي (ملحق ٣).

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اكتاثيون ٥٧٪ EC	١٠٠ سم٣ / ٢٠ لتر ماء + حزم قاتلة + رش جزئي

الآفة: الفطريات

- البياض الدقيقي:

• **مظهر الإصابة:** مساحات بيضاء دقيقية المظهر على سطح الورقة العلوي وفي كثير من الأحيان السفلى أيضا عند وجود إصابة شديدة.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** بداية من شهر مارس

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠) ١٠٪EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** المشمش

الآفة: الفطريات

- البياض الدقيقي:

• **مظهر الإصابة:** مسحوق أبض دقيقي المظهر على جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض يؤدي إلى موت وتلون الأنسجة المصابة باللون البني.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** منذ خروج النموات الحديثة والأزهار والثمار.

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

** العنب

الآفة: الحشرات

- البق الدقيقي:

- **مظهر الإصابة:** ظهور حشرات بيضاء اللون على الورق والقلف. ثم يصبح القلف سائبا ويتم تقشيره بسهولة مع تواجد الأفراد تحت القلف ثم تظهر الإصابة بالعفن الاسود الذي ينمو على الندوة العسلية وتغطي السيقان باللون الأسود.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** يتواجد في الشتاء مختفيا تحت القلف في منطقة الجذع من أسفل. وفي الربيع تظهر الأفراد على السيقان وتتجه إلى العناقيد صيفا.
- **توقيت المكافحة:** وجود مظهر الإصابة.
- **إرشادات خاصة:** بعد تقليم الشجرة ينصح بتقشير القلف وحرق مخلفات التقليم. وعند الرش يكون البشبوري في صورة شمسية مع مراعاة عدم الرش أثناء التزهير والعقد.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
زيت رويال ٨٢٪ مايونيز	٢ لتر/١٠٠ لتر ماء	رش شتوي
زيت فولك ٨٢٪ مايونيز	٢,٥ لتر/١٠٠ لتر ماء	رش شتوي

- دودة ثمار العنب:

- **مظهر الإصابة:** تقوم اليرقة بعمل مجموعة من الخيوط الحريرية تربط بها ثمار العنب في جميع أطوار النمو (براعم زهرية ثمار غير تامة النضج- ثمار تامة النضج) وتصنع بذلك كتلة من الثمار تتغذى من داخلها اليرقة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بداية من شهر أبريل وحتى شهر يوليو ولها ثلاثة أجيال. جيل أول على البراعم الزهرية والثاني على الثمار غير تامة النضج والجيل الثالث وهو أخطرها على الثمار تامة النضج.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
أفانت ١٥٪ EC	١٥٠ سم / فدان
تريسر ٢٤٪ SC	٢٠ سم /١٠٠ لتر ماء
دايبل دي إف ٦,٤٪ WG	٣٠٠ جم / فدان
ماتش ٥٪ EC	٤٠ سم /١٠٠ لتر ماء

الآفة: الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** وجود بقع صفراء على السطح العلوي للأوراق ويتقدم الإصابة تتحول إلى اللون البني ثم تجف الأوراق وتسقط.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** مع بداية ظهور الأوراق في مارس، أبريل وتزداد الإصابة تدريجيا حتى أغسطس وسبتمبر.

• **توقيت المكافحة:** عند وجود ٥ أفراد على السطح السفلي للورقة من مجموعة الأوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

• **إرشادات خاصة:** يتم رش النباتات بمستحضر المبيد مع تغطية السطح السفلى للأوراق.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
أورتس سوبر ٥٪ EC	٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
دلميت ٧,٥٪ SC	٣٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
شالنجر ٣٦٪ SC	٤٠ سم ١٠٠ لتر ماء

الآفة: الفطريات

- أعفان الثمار:

• **مظهر الإصابة:** توقف نمو الحبات وتشقق غشائها- ظهور نموات مختلفة الألوان تبعا للمسبب تهتك غشاء الحبة وخروج العصارة الداخلية مع تغير لونها.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** من أول يونية إلى نهاية الموسم.

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
أوكسيدور ٥٠٪ SC	١٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
باندل ٨٪ SC	١٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بيليز ٣٨٪ WG	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
تيلدور ٥٠٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
روفرال ٥٠٪ WP	١٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سويتش ٦٢,٥٪ WG	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كابتان ألترا ٥٠٪ WP	٣٠٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- البياض الدقيقي:

• **مظهر الإصابة:** مسحوق أبيض دقيقي على جميع الأجزاء المصابة (أوراق- أزهار- ثمار).

• **ميعاد ظهور الإصابة:** عند خروج الأوراق والأزهار وعقد الثمار.

• **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة.

• **إرشادات خاصة:** يبدأ الرش عند بلوغ النموات الحديثة حوالي ٣٠ سم ويكرر حسب شدة الإصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
اتش-سلفر ٨٠٪ WP	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
أكودال ٨٠٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
أميستار توب ٣٢,٥٪ SC	٧٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
انسف ٨٠٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
إيه كيو ١٠ـ ٥٨٪ WG	٣ جم٣ / ١٠٠ لتر ماء
باندل ٨٪ SC	١٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بانش ٤٠٪ EC	٣ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
بندازين ٥٠٪ WP	٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بيليز ٣٨٪ WG	٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
تاليندو ٢٠٪ EC	٢٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
توباس (١٠٠) ١٠٪ EC	١٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
توبسين إم ٧٠٪ WP	٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ثيوفان ٨٠٪ WDG	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
ثيوفيت جيت ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
روكسيل بلس ٥٠٪ WP	٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء
ريتريب ٥٪ EW	١٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
سوريل ميكروني / سمارك ٧٠٪ WP	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
سولجرين ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
سومي ايت ٥٪ EC	٣٥ سم / ١٠٠ لتر ماء
سيثين ١٢,٥٪ EC	٢٥ سم / ١٠٠ لتر ماء
فلنت ٥٠٪ WG	٢٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
فنجشو ١٢,٥٪ WP	١٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء
فنجيكور ٧٨٠٪ WP	١٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
فيكترا ١٠٪ SC	٣٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كاراثين إل سي ٢٥٪ EC	٦٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كام زين ٥٠٪ WP	٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء
كبريوتوب ٦٠٪ WG	١٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
كوليز ٣٠٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
كومولوس إس ٨٠٪ WG	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
كيمازد ٥٠٪ WP	٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء
ميكروثيول سبيشيال ٨٠٪	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
نمرود ٢٥٪ EC	٧٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
هيليوسوفر ٧٠٪ SC	١٢٥ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

ـ البياض الزغبي:

- **مظهر الإصابة:** بقع صفراء على لاسطح العلوي للأوراق وظهور نمو زغبي على السطح السفلي.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من النصف الثاني من مايو إلى نهاية الموسم.
- **توقيت المكافحة:** عند بدء ظهور الإصابة.

التوصيات المعتمدة

المبيد	معدل الاستخدام
أروميل بلص ٥٠٪ WP	١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
أكروبات مانكوزيب ٦٩٪ WP	١٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
أكروبات نحاس ٤٦٪ WP	١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
أكواجن برو ٥٢,٥٪ WG	٣٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
اميستار ٢٥٪ SC	٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
انتراكول ٧٠٪ WP	٣٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
اندكس ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
أوكسي كب ٥٠٪ WG	٣٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء
برونوكس ٥٠٪ WG	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوردو كافارو ٢٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
بوليرام دي إف ٨٠٪ DF	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
تازولين ٧٢٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٧٥٪ WG	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ترايدكس ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دايثين م ٤٥ – ٨٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
دايكوزيب ٨٠٪ WP	٢٥٠ / ١٠٠ لتر ماء
دل كب ٦٪ سائل	٢٥٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء
ديفي أوكسي ٨٥٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
رولكس ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوكوبر ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريدوميل جولد بلاس ٤٢,٥٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ريميلتين إس بيبيت ٥٠,٥٪ WG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ستار كوبر ٥٠٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
سولكوكس ٥٠٪ WP	٣٠٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
شامبيون ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فانجي كب ٤٠٪ WDG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فلورام ٣٥,٧٥٪ SC	٣٠٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
فوسترول ٥٣,٦٪ SL	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
فيردرام ٢٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كابتان ألترا ٥٠٪ WP	٢٤٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كبروماك ٥٠٪ WDG	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كبريوتوب ٦٠٪ WG	١٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كرانش ١٠٪ SP	١٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء
كنج فو ٥٣,٨٪ SC	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبراريخ ٥٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرازين ٣٥٪ WP	٢٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرال ٥٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبرهسيد ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كوبروكفارو ٥٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء

كوسيد (٢٠٠٠) ٥٣,٨٪ DF	١٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيرنوكس ٥٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كينج ٣٦٪ SC	١٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء
كيور إم ٧٢٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيور- بلاس ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
كيوكوبر ٥٠٪ WP	٣٠٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
ميلور- كو ٥٠٪ WP	١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
هيدروكوب ٧٧٪ WP	٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء
هيليوكوفر ٤٠٪ SC	١٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء

الآفة: النيماتودا

- نيماتودا تعقد الجذور:

- **مظهر الإصابة:** عقد على الجذور- اصفرار المجموع الخضري
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من طور الشتلات حتى نهاية الموسم
- **توقيت المكافحة:** أي أعداد في بداية الموسم في التربية تعتبر خطيرة وتستحق العلاج.
- **إرشادات خاصة:** يصاب العنب بنيماتودا الموالح وتستخدم نفس المعاملات في العلاج.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
بيوارك ٦٪ مسحوق (٢٥ مليون خلية/ جم)	٤٠ كجم / فدان	يستعمل نثرا خلال شهر مارس على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق (١٠ مليون جرثومة / جم)	٤٠ كجم / فدان	يستعمل نثرا خلال شهر مارس على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة
فايديت ٢٤٪ SL	٥ لتر / فدان (رشتين)	يستعمل خلال شهري مارس وأبريل
موكاب ١٠٪ GR	٤٠ كجم / فدان	يستعمل نثرا خلال شه مارس على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة
نيماثورين ١٠٪ G	٤ جم / م²	تجرى المعاملة خلال شهر مارس على أن يتم الري عقب المعاملة مباشرة

** النخيل

الآفة: الحشرات

- حشرة الإفستيا:

- **مظهر الإصابة:** تضع الأنثى البيض فوق الثمار. بعد فقس البيض تثقب اليرقات الناتجة في الثمار وقد تظهر نواتج مخلفاتها في الثمار فضلا عن وجود اليرقات والعذارى داخل الثمار عند فتحها وكذلك وجود الفراشات داخل المخزن.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** بعد جمع البلح من على النخيل يمكن أن تصاب في أي ميعاد من العام خاصة من فبراير إلى أبريل.
- **توقيت المكافحة:** بعد الحصاد وعند التخزين.
- **إرشادات خاصة:** تستخدم المبيدات الحيوية فقط في العلاج.

آفات لمحاصيل متنوعة



التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
تريسر ٢٤٪ SC	٢٠ سم٣ / ١٠٠ لتر ماء

- سوسة النخيل الحمراء:

- **مظهر الإصابة:** خروج سائل لونه بني لزج الملمس كريه الرائحة من ثقوب على جذوع الأشجار. ومع تقدم الإصابة تظهر فجوات وأنفاق داخل جذوع الأشجار بها جميع أطوار الحشرة. جفاف القمة النامية للفسائل والأشجار. سقوط رأس النخلة. جفاف الأوراق الخارجية للنخلة.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طوال العام.
- **توقيت المكافحة:** وجود مظاهر الإصابة.
- **إرشادات خاصة:** يحقن محلول المبيد الموصي به داخل ثقب يتم عمله بمسمار طويل بقطر ١,٥ سم في أعلى منطقة الإصابة بحوالي ١٠-١٥ سم. يستمر الحقن حتى يرتد المبيد من الثقب ثم يتابع الحقن بعد ٥-٧ أيام. يتم علاج كل موضع إصابة على حدة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
باسودين ٦٠٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
تافابان ٤٨٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
ديازيت ٦٠٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
ديازينوكس ٦٠٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
رينوبان ٤٨٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
فينثيون ٥٠٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
كلورزان ٤٨٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
كلورفوس ٤٨٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
مدبان ٤٨٪ EC	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
ميثوليت ٢٠٪ SL	٣ سم٣ / ١ لتر ماء
نيوميل ٩٠٪ SP	٢ سم٣ / ١ لتر ماء

رابعاً: آفات محاصيل متنوعة

** الحاصلات الزراعية المخزونة

الآفة: الحشرات

- حشرات الحبوب المخزونة:

- **مظهر الإصابة:** وجود أطوار كاملة من الفراشات والخنافس في أماكن التخزين. وجود حبوب مثقوبة أو متآكلة. وجود مسحوق دقيقي على سطح الأجولة. وجود براز الحشرات في الحبوب. ظهور رائحة كريهة. ارتفاع في درجة حرارة حبوب المخزن ونسبة ثاني أكسيد الكربون.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** طول العام.

• **توقيت المكافحة:** عند بداية ظهور الإصابة.

• **إرشادات خاصة:** يتم العلاج عند بداية التخزين للوقاية من الإصابة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
الوفوس ٥٦٪ Tablets	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
بستوكسين ٥٦٪ بلي	١٥ بلية / م٣	تدخين الحبوب المصابة
جاستوكسين ٥٧٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
سانفوس ٥٦٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
سيلفوس ٥٧٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
سيلفوكسين ٥٦٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
شينفوس ٥٦٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
فوستوكسين ٥٦٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
فوستوكسين ٥٦٪ ألواح	١١٧ جم (لوح) / ١٣م٣	تدخين الحبوب المصابة
فوستوكسين ٥٦٪ بلي	١٢ بلية / م٣	تدخين الحبوب المصابة
فومكسين ٥٧٪ Tablets	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
فون تكس ٥٦٪ Tab	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
ماجتوكسين ٦٦٪ أقراص	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
ماجيك أوكسام ٥٦٪ Tab	٣ أقراص / م٣	تدخين الحبوب المصابة
ملاتوكس ١٪ D	١٢٠ جم/ أردب تقاوي	تعفير الغرارات من الداخل والخارج وخلط الحبوب بالمبيدات خلطا متجانسا
ملاسون / كوروماندل ١٪ D	١٢٠ جم/ أردب تقاوي	تعفير الغرارات من الداخل والخارج وخلط الحبوب بالمبيدات خلطا متجانسا

** المباني في الريف والحضر

الآفة: الحشرات

- النمل الأبيض:

• **مظهر الإصابة:** وجود أنفاق طولية على الجدران. وجود تآكل في الأخشاب أو المواد السيليلوزية وعند تكسر الخشب تظهر الأنفاق والحشرات بداخلها.

• **ميعاد ظهور الإصابة:** طوال العام.

• **توقيت المكافحة:** وجود مظاهر الإصابة.

• **إرشادات خاصة:** وصول المبيد لأنفاق الحشرات بالحقن والرش الغزير حيث يتم عمل خندق حول منطقة الإصابة بعرض ٣٠ سم ويرش بمستحضر المبيد بمعدل ٤ لتر/ متر طولي ثم تحقن منطقة الإصابة بمعدل ٤ لتر / ثقب على مسافات ١ متر.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
كلورزان ٤٨٪ EC	٢ لتر / ١٠٠ لتر ماء

** الورد

الآفة: الأكاروسات

- العنكبوت الأحمر:

- **مظهر الإصابة:** ظهور بقع صفراء على الأوراق- خشونة سطح الورقة في مناطق تواجد الأفراد- اصفرار سطح الورقة وذبولها.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** من أبريل وحتى مايو.
- **توقيت المكافحة:** ظهور أكثر من أربع أفراد على السطح السفلي للورقة من مجمل الأوراق التي تم فحصها عشوائيا.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
فيرتيميك ١,٨٪ EC	٣٠ سم / ١٠٠ لتر ماء

** جوانب الجسور والمصارف

الآفة: الفقاريات

- الفئران:

- **مظهر الإصابة:** في الحقول الزراعية تتغذى الفئران على الحبوب والبذور عند زراعتها وكذلك على البادرات ثم الثمار. وفي حدائق الفاكهة تتغذى الفئران على البراعم الحديثة وتقرض قلف الأشجار وتتغذى على الثمار.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** طول العام.
- **توقيت المكافحة:** من بداية الزراعة إلى الحصاد.
- **إرشادات خاصة:** يتم استخدام هذه المبيدات المسيلة للدم منذ بدء الزراعة أسبوعيا حتى يتوقف استهلاك الطعم السام المستخدم.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام	
سوبر كاييد ٠,٠٠٤٪ طعم (جريش ذرة)	١,٩ كجم/ فدان	
سوبر كاييد كزد ٠,٠٠٥٪ طعم (قمح صحيح)	١,٨٥٪ كجم/ فدان	
فوسفيد زنك النصر ٨٠٪ مسحوق	٠,٧ كجم / فدان	يستخدم مرتين في العام بعد حصاد المحاصيل الشتوية (مايو) وبعد حصاد المحاصيل الصيفية (نوفمبر)
كاييد كزد ٠,٠٠٥٪ طعم (جريش ذرة)	١,٧٥ كجم / فدان	

التوصيات المعتمدة لمكافحة الحشائش



الآفة: اللافقاريات

- القواقع:

- **مظهر الإصابة:** تهاجم القواقع جميع الأجزاء النباتية خاصة الأجزاء الغضة وتلحق بها أضرار كبيرة كما تلتصق بجذوع وسيقان النباتات والأشجار أثناء فصل الصيف وقد يصل التعداد إلى حد تغطية هذه الأجزاء النباتية مما يؤثر على حيويتها. في حالة إصابة ثمار الفواكه فهي تلتصق بها وتسبب تشوهات للثمرة وبالتالي التأثير السيئ على جودتها التسويقية.
- **ميعاد ظهور الإصابة:** القواقع الأرضية حيوانات ليلية النشاط، وأطول موسم لنشاطها كافة هو موسم الربيع يليه الخريف والشتاء، ويزداد نشاط القواقع حيث ترتفع الرطوبة الأرضية وتعتدل درجة الحرارة، أما خلال أشهر الصيف فإن أغلب القواقع تلتصق على الدعامات والسيقان النباتية والأفرع والنخيل حيث تدخل في طور راحة وتقف عن الحركة والغذاء، وتغلق فتحة الصدفة بغشاء يحمي جسم القوع من فقد الرطوبة.
- **توقيت المكافحة:** يتم تطبيق برنامج المكافحة الكيميائية باستخدام الطعم السام خلال فترات نشاط القوقع خصوصا خلال الفترة من فبراير وحتى شهر مايو.
- **إرشادات خاصة:** يضاف للكمية اللازمة للفدان ٥ كجم ردة ونصف كجم عسل أسود وتخلط مع حوالي ٢,٥ لتر ماء لعمل الطعم السام. يضاف الطعم تكبيشا بين النباتات أو حول جذوع الأشجار فوق تربة رطبة.

التوصيات المعتمدة:

المبيد	معدل الاستخدام
جاستروتوكس إي ٥ ٪ G (طعم سام)	٢ كجم / فدان
نيوميل ٢٠٪ SL (طعم سام)	١ لتر / فدان

التوصيات المعتمدة لمكافحة الحشائش

أ. المحاصيل الحقلية

** القمح

- الحشائش الحولية عريضة الأوراق:

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
برومينال دبليو ٢٤٪ EC	١ لتر / فدان
رشا عاما عندما يكون القمح في طور ٢-٥ أوراق.	
ترايبونيت ٧٥٪ DF	٨ جم / فدان
رشا عاما بعد اكتمال إنبات القمح	
جراناري ٧٥٪ DF	٨ جم / فدان
رشا عاما عندما يكون القمح في طور ٢- ٤ أوراق	
جرانستار ٧٥٪ DF	٨ جم / فدان
رشا عاما بعد اكتمال إنبات القمح	
دربي ١٧,٥٪ SC	٨ جم / فدان
رشا عاما بعد اكتمال إنبات القمح	

دربي ١٧,٥٪ SC	٣٠ سم ً فدان
رشا عاما قبل رية المحاياة بيوم واحدة (رية المحاياة بعد ٢٠-٢٥ يوم من الزراعة)	
سينال ١٠٪ SC	٤٠ سم ً / فدان
رشا عاما قبل رية المحاياة بيوم واحد (رية المحاياة بعد ٢٠-٢٥ يوم من الزراعة)	
هارموني إم ٧٥٪ WG	٢٤ جم / فدان
رشا عاما عندما يكون القمح في طور ٢-٤ أوراق.	

- الحشائش النجيلية الحولية:

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
افرست ٧٠٪ WG	٢٠ جم / فدان
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور ٢-٤ أوراق	
إكسيال ٤,٥٪ EC	٥٥٠ سم ً / فدان
رشا عاما خلال ١٥ يوم بعد رية المحاياة.	
أكشن ١٥٪ WP	١٤٠ جم / فدان
رشا عاما خلال شهر بعد رية المحاياة	
أيلوكسان ٣٦٪ EC	١ لتر / فدان
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور ٢-٤ ورقات	
بوما سوبر ٧,٥٪ EW	٥٠٠ سم٣ / فدان
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور ٢-٤ ورقات	
توبيك ١٥٪ WP	١٤٠ جم / فدان
رشا عاما خلال شهر بعد رية المحاياه	
ترني ١٥٪ WP	١٤٠ جم / فدان
رشا عاما خلال شهر بعد رية المحاياة	

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق:

- **إرشادات خاصة:** رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش عندما تكون نباتات القمح في طور ٢-٤ ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش بيومين ولا يستخدم المبيد في الأراضي الرملية والحقول المصابة بشدة بالزمير.

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
تيورنكس ٥٠٪ SC	٦٠٠ سم ً / فدان
تيورنكس ٥٠٪ SC	١,٥ لتر / فدان

** الفول البلدي

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
سلكت سوبر ١٢,٥٪ EC	٢٥٠ سم ً / فدان
رشا عاما عندما تكون نباتات الحشائش في طور ٢-٤ ورقات.	

- الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة:

- إرشادات خاصة: رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور ٢ـ ٤ أوراق أو المعمرة بطول ١٠ـ ١٥ سم.

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
أرامو ٥٪ EC	٦٠٠ سم / فدان
فيوزيليد فورتي ١٥٪ EC	١,٢٥ لتر / فدان

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق:

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
أميكس ٤٨٪ EC	٢,٥ لتر / فدان

رشا على الخطوط على زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

- حشائش مشاتل الأرز (الدنيبة، أبو ركبة، العجيرة)

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
رونستار ٢٥٪ EC	٧٥٠ سم / فدان

يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد ٧ـ ٨ يوم من زراعة التقاوي المكمورة وفي وجود مياه الغمر بارتفاع ١ سم.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
كفروساتيرن ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان

يخلط بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد ٧ـ ١٠ يوم من زراعة الحبوب.

- حشائش الأرز الشتل (الدنيبة، أبو ركبة، العجيرة)

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
جرانيت ٢٤٪ SC	٣٥ سم / فدان

رشا بعد الشتل بـ ٤ أيام

اسم المبيد	معدل الاستخدام
رونستار ٢٥٪ EC	٧٥٠ سم / فدان

يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد ٧ـ٨ يوم من الشتل وفي وجود مياه الغمر بارتفاع ١ سم.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ساترن ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ساينو ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
سيترون ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
كفروساتيرن ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

- حشائش الأرز الشتل (العجيرة- السمار- السعد- عريضة الأوراق):

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
أنبول ٧٥٪ WG	٢٠ جم / فدان
رشا بعد ١٢- ١٥ يوم من الشتل مع ١٢٠ لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف المياه من الحقل قبل الرش بيوم واحد ثم الري في اليوم التالي للرش.	
بازاجران ٤٨٪ AS	١,٥ لتر / فدان
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد صرف مياه الغمر وذلك بعد ١٢- ١٥ يوم من الشتل.	
جوليفار ٥٠٪ DF	١٢ جم / فدان
رشا عاما بعد الشتل بأسبوع وحتى تفريغ نباتات الأرز وباستخدام ٢٠٠ لتر ماء للفدان.	
سيريس ١٠٪ WP	٨٠ جم / فدان
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد ٥- ١٠ يوم من الشتل في وجود الماء بارتفاع ٣- ٥ سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة ٤- ٥ أيام من المعاملة.	

- حشائش الأرز البدار (الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة):

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
بازاجران ٤٨٪ AS	١,٥ لتر / فدان
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد صرف مياه الغمر وذلك بعد ١٢- ١٥ يوم من الشتل.	
جوليفار ٥٠٪ DF	١٢ جم / فدان
رشا عاما بعد الشتل بأسبوع وحتى تفريغ نباتات الأرز وباستخدام ٢٠٠ لتر ماء للفدان	
سيريس ١٠٪ WP	٨٠ جم / فدان
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد ٥- ١٠ يوم من الشتل في وجود الماء بارتفاع ٣- ٥ سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة ٤- ٥ أيام من المعاملة.	

- حشائش الأرز البدار (الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة):

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
رونستار ٢٥٪ EC	٤٠٠ + ٤٠٠ سم٣ / فدان
يخلط ٤٠٠ سم٣ من المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد التلويط مباشرة وبعد ٤ أيام يتم بدار التقاوي المكمورة ثم إضافة مخلوط ٤٠٠ سم٣ الأخرى من المبيد مع التراب عبد ٧- ٨ يوم من الزراعة وفي وجود الماء بارتفاع ١ سم.	
رينبو ٢,٥٪ OD	٤٠٠ سم٣ / فدان
رشا عاما على أن يتم ذلك بعد الزراعة بـ ٨- ١٥ يوم.	
ساتيرن ٥٠٪ EC	٢ لتر / فدان
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط على أن يتم ذلك بعد ٧- ١٠ يوم من الزراعة.	

سيترون ٥٠٪ EC — ٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط على أن يتم ذلك بعد ٧-١٠ يوم من الزراعة.

كفروساتيرن ٥٠٪ EC — ٢ لتر / فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط على أن يتم ذلك بعد ٧-١٠ يوم من الزراعة.

نوميني ٢٪ SL — ٨٠٠ سم٣ / فدان

يتم صرف المياه من الحقل بعد ١٤-١٨ يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد الغمر بالمياه بعد يومين من الرش على الأقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة ٣-٥ يوم على الأقل.

- حشائش الأرز البدار (العجيرة- السمار- السعد- عريضة الأوراق).

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
بازاجران ٤٨٪ AS رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد صرف مياه الغمر على أن يتم ذلك بعد ١٢-١٥ يوم من الزراعة.	١,٥ لتر / فدان
سيريس ١٠٪ WP يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الرمل أو الجبس الزراعي وينثر المخلوط بعد ١٠ أيام من الزراعة في وجود الماء بارتفاع ٣-٥ سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة ٤-٥ أيام من المعاملة.	٨٠ جم / فدان

- حشائش الأرز البدار النجيلية الحولية (الدنيبة - أبو ركبة)

التوصيات المعتمدة:

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ويب سوبر ٧,٥٪ EW رشا عاما مع ١٢٠ لتر مياه للفدان عندما تكون نباتات الأرز في طور ٤ ورقات إلى نهاية مرحلة التفريع مع مراعاة تجفيف الأرض قبل وبعد الرش بمدة يومين.	٣٥٠ سم٣ / فدان

** الذرة الشامية

- الحشائش الحولية عريضة الأوراق (الشبيط- الرجلة- أم اللبن- العليق):

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ستارين ٢٠٪ EC رشا عاما بعد أسبوعين من الزراعة أو عندما يكون الشبيط في مرحلة ٢-٥ ورقات.	٢٠٠ سم٣ / فدان

- *الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق:*

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
هارنس ٨٤٪ EC	١ لتر / فدان

رشا بعد الزراعة وقبل الري.

** قصب السكر

- *الحشائش الحولية عريضة الأوراق (الشبيط- الرجلة- أم اللبن- العليق)*

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
جارلون-٤ ٤٨٪ EC	٢٠٠ سم ً فدان

رشا عاما عندما يكون ارتفاع نباتات القصب الربيعي بين ٤٠-٦٠ سم.

- *الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق.*

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ديفو ٩٠٪ DF	٢ كجم / فدان

رشا بعد الزراعة وقبل الري.

** الفول السوداني

- *الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة*

- **إرشادات خاصة:** رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور ٢-٤ أوراق أو الحشائش المعمرة عندما تكون بطول ١٠-١٥ سم.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
سلكت سوبر ١٢,٥٪ EC	١ لتر / فدان
فيوزيليد ماكس ١٢,٥٪ EC	١,٥ لتر / فدان

ب- محاصيل الخضر

** الطماطم

- *الحشائش النجيلية الحولية*

- **ارشادات خاصة:** رشا عاما عندما تكون الحشائش نشطة في طور ٢-٥ اوراق.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
تارجا سوبر ٥٪ EC	٥٠٠ سم /فدان
سلكت سوبر ١٢,٥ EC	٥٠٠ سم /فدان

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق

- **ارشادات خاصة:** رشا عاما بعد الشتل باسبوعين

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
سنكور ٧٠٪ WP	٣٠٠جم/فدان
سنيور ٧٠٪ WP	٣٠٠جم/فدان

- الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

- **ارشادات خاصة:** رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور ٢-٤ اوراق الحشائش المعمرة عندما تكون بطول ١٠-١٥سم.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
فيوزيليد ماكس ١٢,٥٪ EC	١,٥ التر/فدان
ويب سوبر ٧,٥٪ EW	٥٠٠ سم /فدان

** البطاطس

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق

- **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش وقبل ظهور بادرات البطاطس.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
جيساجارد ٥٠٪ SC الرش حتى ٥٪ انبات لتقاوي البطاطس	١,٢٥ التر/فدان
رومتري ٧٠٪ SC	٤٥٠ سم /فدان
سنكور ٧٠٪ WP	٣٠٠جم/ فدان

- الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

- **ارشادات خاصة:** رشا عاما نباتات المحصول والحشائش النجيلية عندما تكون الحشائش الحولية في طور ٢-٤ورقات او عندما تكون الحشائش المعمرة بطول ١٠-١٥سم.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ارمو٥ ٪ EC	٦٠٠ سم /فدان
بانتيرا ٤ ٪ EC	٥٠٠ سم /فدان

رشا عاما عندما تكون نباتات البطاطس في طور ٢-٤ ورقات حقيقية.

اسم المبيد	معدل الاستخدام
فيوزيليد فورتي ١٥ ٪ EC	١,٤ لتر/فدان

- تجفيف المجموعة الخضري للنبات

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ريجلون ٢٠ ٪ SL	١,٥ لتر/فدان

رشا عاما على نباتات البطاطس قبل الحصاد باسبوعين.

** البسلة

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
اميكس ٤٨ ٪ EC	٢,٥ لتر/فدان

رشا بعد الزراعة وقبل الري (الزراعة العفير) او قبل الرية الكدابة (الزراعة الحراتي) مع اجراء عزقة واحدة بعد المعاملة بشهر واحد.

** الجزر

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
جيساجارد ٥٠ ٪ SC	١,٢٥ لتر/فدان

رشا عاما عندما يكون نبات الجزر في طور ٢-٣ اوراق حقيقية.

ج- محاصيل الفاكهة

** العنب

- الحشائش الحولية والمعمرة

- **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع ١٠-١٥ سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبوري TK1 بمعدل ١٢٥ لتر ماء للفدان.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
اكوسات ٣٦٪ SL	٢,٥لتر/فدان
راوند أب ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
روفرسيت ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
صن أب ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
هربازد ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان

- الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق:

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
راوند أب ٤٨٪ WSC	١لتر/فدان

رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول الرش لاشجار العنب.

- الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
سلكت سوبر ١٢,٥٪ EC	١لتر/فدان

رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة عندما تكون الحشائش الحولية في طور من ٢-٥ ورقات او الحشائش المعمرة بطول ١٠-١٥سم.

** الموالح (عمر ٤سنوات فأكثر)

- الحشائش الحولية والمعمرة

- **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع ١٠-١٥سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبوري TK1 بمعدل ١٢٥ لتر ماء للفدان.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
بارون ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
بيلارساتو ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
جلايسيت ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
راوند أب ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
صن أب ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
كلينيك ٤٨٪ AC	٢,٥لتر/فدان
هربازد ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
هيرفوسيت ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان

- حشيشة السعد :

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
راوند أب ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان

الرش بعد شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع ١٠-١٥ سم بالرشاش الظهرية ذات البشبوري TK١ بمعدل ١٢٥ لتر ماء للفدان.

- الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
ايزوفوب ١٢,٥٪ WSC	٢لتر/فدان

رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في طور٣-٤ اوراق للحشائش الحولية او عندما تكون الحشائش المعمرة بطول ١٠-١٥سم.

** حدائق الفاكهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

- الحشائش الحولية والمعمرة

• **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع ١٠-١٥سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبوري TK١ بمعدل ١٢٥لتر ماء للفدان.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
اوراجان فور ٣٩,٦٪ SL	٢,٥لتر/فدان
بارون ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
بوجي ٢٤٪ SG	٢,٥لتر/فدان
جراوند أب ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
جليالكا ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
راوند أب ماكس ٧٥٪ SG	٢,٥لتر/فدان
راوند أب ستار ٤٤,١٪ SL	٢,٥لتر/فدان
كلاش ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
هربازد ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
ويدماستر ديو ٣٦٪ SL	٢,٥لتر/فدان

ـ الحشائش الحولية عريضة وضيقة الاوراق

• **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في الاطوار مع عدم وصول محلول الرش لأشجار المحصول.

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
تاتش داون ها تك ٥٠٪ SL	١,٨لتر/فدان
جليفون ٢٤٪ WSC	١,٥لتر/فدان

ـ الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

التوصيات المعتمدة

اسم المبيد	معدل الاستخدام
تارجا سوبر ٥٪ EC	١,٢٥لتر/فدان

رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة وهي بارتفاع ٧-١٠سم

** جوانب الجسور والمصارف

ـ الحشائش الحولية والمعمرة

• **ارشادات خاصة:** رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع ١٠-١٥سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبوري TK١ بمعدل ١٢٥لتر ماء للفدان.

التوصيات المعتمدة


اسم المبيد	معدل الاستخدام
بارون ٤٨٪ SL	٢,٥لتر/فدان
راوند أب ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان
هربازد ٤٨٪ WSC	٢,٥لتر/فدان

* *

دليل مصر الزراعي

Egypt Agriculture Directory

الإصدار السادس ٢٠١٣ - ٢٠١٤



موسوعة امراض النبات والفواكة والمحاصيل

١ـ اسم الآفة : نيماتودا تعقد الجذور

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق	Trichoderma album تركيز ٢,٥٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم(الندوة المتأخرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **العنب :** معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الفراولة (اعفان الثمار) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٥) **الفول البلدي(التبقع البني) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **المانجو(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راجي ١٠٪ G	Cadusafos تركيز ١٠٪	إف . إم . سي– أمريكا	دالتا ـ مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح (نيماتودا التدهور البطيء):** معدل الإستخدام: ٢٤كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الموز:** معدل الإستخدام: ٢٠جم/جورة (مرتين) – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **الزراعات المحمية(النيماتودا):** معدل الإستخدام: ٥جم/متر٢– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راجي ٢٠٪ CS	Cadusafos تركيز ٢٠٪	أف . إم . سي- أمريكا	دالتا – مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) الموز: معدل الإستخدام: ١٠سم٣/جورة (مرتين) – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) الزراعات المحمية(النيماتودا): معدل الإستخدام: ٢,٥سم٣/متر٢– فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ١ـ اسم الآفة : نيماتودا تعقد الجذور

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فايديت ١٠٪ GR	Oxamyl تركيز ١٠٪	دوبون دي نيمورز- أمريكا	دوبون ـ مصر	نيماتودا

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح (نيماتودا التدهور البطئ):** معدل الإستخدام: ٢٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الطماطم: معدل الإستخدام:** ٢٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فايديت ٢٤٪ SL	Oxamyl تركيز ٢٤٪	دوبون دي نيمورز - امريكا	دوبون ـ مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح (نيماتودا التدهور البطئ):** معدل الإستخدام: ٤لتر/فدان(رشتين) – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم
٢) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٣لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم
٣) **العنب:** معدل الإستخدام: ٥لتر/فدان(رشتين) – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم
٤) **الموز:** معدل الإستخدام: ١٥سم٣/جورة(مرتين) – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فيناتود ١٠٪ GR	Fenamiphos تركيز ١٠٪	الشركة العربية لصناعات المبيدات والأدوية البيطرية (ميبديكو) – الأردن	المصطفي تريد للاستيراد والتصدير	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٢٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماكور ١٠٪ GR	Fenamiphos تركيز ١٠٪	أمفاك كيميكال كوربوريشن – أمريكا	المواد الزراعية	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح (نيماتودا التدهور البطئ):** معدل الإستخدام: ٢٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٦٠يوم
٢) **الموز:** معدل الإستخدام: ٣٠جم/جورة – فترة ما قبل الحصاد: ٦٠يوم

تابع: ١ـ اسم الآفة : نيماتودا تعقد الجذور

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
موكاب ١٠٪ GR	Ethoprophos تركيز ١٠٪	باير كروب ساينس – فرنسا	ماي تريد	نيماتودي ـ حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز(الديدان الدموية):** معدل الإستخدام: ٣كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٢) **البطاطس (نيماتودا التقرح):** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٣) **العنب:** معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٨٠يوم
٤) **الفول السوداني:** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٥) **الموز:** معدل الإستخدام: ٣٠جم/جورة(مرتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٦) **الزراعات المحمية (النيماتودا):** معدل الإستخدام: جم/متر٢– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماثورين ١٠٪ G	Fosthiazate تركيز ١٠٪	أي إس كيه بيوسينس – بلجيكا	سينجنتا اجرو ايجيبت	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (نيماتودا التقرح):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد :١٢٠يوم
٢) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم
٣) **الفول السوداني (النيماتودا):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الموالح (نيماتودا التدهور البطئ):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الموز:** معدل الإستخدام: ٢جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوأرك ٦٪ مسحوق	Bacillus megaterium تركيز ٦٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم (الندوة المبكرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الطماطم (الندوة المتأخرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **العنب :معدل الإستخدام:** ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الفراولة (اعفان الثمار** :معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **الفول البلدي (التبقع البني) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٧) **المانجو(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢ـ اسم الآفة : النيماتودا

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راجبي ١٠٪G	Cadusafos تركيز ١٠٪	إف.ام.سي- أمريكا	دالتا- مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٤كجم/فدان - فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الاستخدام: ٢٠جم/جورة(مرتين)- فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الزراعات المحمية:** معدل الإستخدام: ٥جم/متر٢ - فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماثورين ١٠٪G	Fosthiazate تركيز ١٠٪	أي إس كيه بيوسينس- بلجيكا	سينجنتا اجرو ايجيبت	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (نيماتودا التقرح):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان - معاملات ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم
٢) **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان - فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم
٣) **الفول السوداني: معدل الإستخدام:** ١٢,٥كجم/فدان - فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الموالح (نيماتودا التدهور البطيء):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان - فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإسنخدام: ٢جم/متر٢ - فترة ما قبل الحصاد/ ١٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
باساميد ٩٨٪G	Dazomer تركيز ٩٨٪	كانيشو سويل تريتمينب- بلجيكا	المجموعة	معقم تربة

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الزراعات المحمية:** معدل الإستخدام: ٥٠جم/متر٢ - معاملات ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ٢- اسم الآفة : النيماتودا

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تامينفوم ٦٩٪SL	Meram-potassium تركيز ٦٩٪	تامينكو ان في- بلجيكا	شوري للكيماويات	معقم تربة

توصيات إستخدام المبيد :

١- **الزراعات المحمية:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/متر٢ – معاملات ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راجي ٢٠٪CS	Cadusafos تركيز ٢٠٪	إف.ام.سي- أمريكا	دالتا- مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ١,٥كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد: N/A

٢) **الموز (نيماتودا تعقد الجذو) :** معدل الإستخدام: ١٠سم٣/جورة (مرتين) – فترة ما قبل الحصاد: N/A

٣) **الزراعات المحمية: معدل الإستخدام:** ٢,٥سم٣/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سولاسان ٥١٪SL	Metam-sodium تركيز ٥١٪	تامينكو ان في- بلجيكا	المجموعة المصرية للتنمية	معقم تربة

توصيات إستخدام المبيد :

١- **الزراعات المحمية:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/متر٢ – معاملات ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماكاب ٢٠٪EC	Ethoprophos تركيز ٢٠٪	الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية- الأردن	قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١- **الطماطم :** معدل الإستخدام: ٢,٥لتر/١٠٠لتر ماء- معاملات ما قبل الحصاد: ٤٥يوم

تابع: ٢ـ اسم الآفة : النيماتودا

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
موكاب ١٠٪ GR	Ethoprophos تركيز ١٠٪	باير كروب ساينس- فرنسا	ماي تريد	نيماتودي- حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز (الديدان الدموية):** معدل الإستخدام: ٣ كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد : ٠يوم
٢) **البطاطس (نيماتودا التقرح) :** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٣) **العنب (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٨٠يوم
٤) **الفول السوداني (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠ يوم
٥) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٣٠جم/جورة (مرتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٠ يوم
٦) **الزراعات المحمية:** معدل الإستخدام: ٥جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد : N/A

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

٣ـ اسم الآفة : نيماتودا التدهور البطئ

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راجي ١٠٪ G	Cadusafos تركيز ١٠٪	إف.ام.سي- أمريكا	دالتا- مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٤كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام: ٢٠جم/جورة (مرتين)– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الزراعات المحمية (النيماتودا):** معدل الإستخدام: ٥جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فايديت ١٠٪ GR	Oxamyl تركيز ١٠٪	دوبون دي نيمورز- أمريكا	دوبون- مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١ـ **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٢٠كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد : ١٤ يوم
٢ـ **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ٣ـ اسم الآفة : نيماتودا التدهور البطئ

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فايديت ٢٤٪ SL	Oxamyl تركيز ٢٤٪	دوبون دي نيمورز– أمريكا	دوبون ـ مصر	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٣لتر/فدان(رشتين) – معاملات ما قبل الحصاد : ١٠ يوم

٢) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٤لتر/فدان(رشتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم

٣) **العنب (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الاستخدام: ٥لتر/فدان(رشتين) – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

٤) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام: ١٥سم٣/جورة(مرتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماثورين ١٠٪ G	Fosthiazate تركيز ١٠٪	أي إس كيه بيوسينس– بلجيكا	سينجنتا اجرو ايجيبت	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (نيماتودا التقرح):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم

٢) **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم

٣) **الفول السوداني (النيماتودا) :** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A

٤) **الموالح :** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A

٥) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإسنخدام: ٣جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد/ ١٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيمافوس ٤٠٪ EC	Fenamiphos تركيز ٤٠٪	الفا اجريكالتشرال سابليز اس ايه– اليونان	بريدج تريد للاستيراد والتصدير	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٣لتر/فدان – معاملات ما قبل الحصاد : ١٥٠يوم

تابع: ٣ـ اسم الآفة : نيماتودا التدهور البطئ

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماكور ١٠٪ GR	Fenamiphos تركيز١٠٪	امفاك كيميكال كوربوريشن- أمريكا	المواد الزراعية	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٥كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد: ٦٠ يوم
٢) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام:٣٠جم/جورة – فترة ما قبل الحصاد : ٦٠يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٤ ـ اسم الآفة : نيماتودا التقرح

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيماثورين ١٠٪ G	Fosthiazate تركيز١٠٪	أي إس كيه بيوسينس- بلجيكا	سينجنتا اجرو ايجيبت	نيماتودي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ١٢,٥ كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم
٢) **الطماطم (نيماتودا تعقد الجذور) :** معدل الإستخدام: ١٢,٥ كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٢٠يوم
٣) **الفول السوداني (النيماتودا):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الموالح (نيماتودا التدهور البطئ):** معدل الإستخدام: ١٢,٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٢جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد :١٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
موكاب ١٠٪ GR	Ethoprophos تركيز١٠٪	باير كروب ساينس- فرنسا	ماي تريد	نيماتودي ـ حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز (الديدان الدموية):** معدل الإستخدام: ٣كجم/فدان – معاملات ما قبل الحصاد: ٠ يوم
٢) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٣) **العنب (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٤٠ كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٨٠يوم
٤) **الفول السوداني (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٥) **الموز (نيماتودا تعقد الجذور):** معدل الإستخدام: ٣٠جم/جورة(مرتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم
٦) **الزراعات المحيمة (النيماتودا):** معدل الإستخدام: ٥جم/متر٢ – فترة ما قبل الحصاد : N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٥ـ اسم الآفة : لفحة الساق الصمغية

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
داكونيل ٧٢٪ SC	Chlorothalonil تركيز ٧٢٪	سينجنتا اجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار (البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مورفوس ٧٢٪ SC	Chlorothalonil تركيز ٧٢٪	جيا نجسو روتام كمبستري المحدودة– الصين	روتام أجروكيميكال	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطيخ** : معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٥يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	Difenoconazole تركيز ٢٥٪	سينجنتا اجرو ـ سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة (لفحة اسكوكيتا)**: معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٢) **الطماطم (الندوة المبكرة)**: معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٣) **التفاح (الجرب)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٤) **الخيار**: معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٥) **الفاصوليا (تبقع الأوراق)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم
٦) **الفراولة (تبقع الأوراق)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **الفول السوداني (تبقع الأوراق)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٨) **الكانتلوب**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٩) **المانجو (الأنثراكنوز)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
١٠) **الموالح (عفن السرة)**: معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٨يوم
١١) **بنجر السكر (تبقع الأوراق)** : معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٦ـ اسم الآفة : لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كوبار ٣٣,٦٪ WP	Copper oxychloride تركيز ٣٣,٦٪	دلتا للكيماويات الزراعية – مصر	دلتا للكيماويات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (الندوة المتأخرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الفراولة (تبقع الأوراق) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **المانجو :** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
انتراكول ٧٠٪ WP	Proineb تركيز ٧٠٪	باير كروب سينس– المانيا	المواد الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **الطماطم (الندوة المتأخرة):** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم
٣) **العنب (البياض الزغبي):** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بوليرام (دي إف) ٨٠٪ DF	Metiram Complex تركيز ٨٠٪	باسف ـ المانيا	باسف ليمتد – مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١ـ **البطاطس (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٥يوم
٢ـ **الطماطم (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٦يوم
٣ـ **العنب (البياض الزغبي):** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم
٤ـ **المانجو:** معدل الإستخدام: ٤٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١يوم

تابع: ٦ـ اسم الآفة : لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كوسيد (٢٠٠٠) ٥٣,٨٪ DF	Copper hydroxide تركيز ٥٣,٨٪	دوبون دي نيمورز- أمريكا	دوبون - مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ١٨٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٢) **الطماطم (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ١٨٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٣) **العنب (البياض الزغبي):** معدل الإستخدام: ١٨٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٢١يوم
٤) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم
٥) **الموالح (جفاف الأفرع):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٩يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	Difenoconazole تركيز ٢٥٪	سينجنتا اجرو - سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة (لفحة اسكوكيتا):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٢) **الطماطم (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٣) **التفاح (الجرب):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٤) **الخيار (لفحة الساق الصمغية):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٥) **الفاصوليا (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام:٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم
٦) **الفراولة (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **الفول السوداني (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٨) **الكانتلوب (لفحة الساق الصمغية):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٩) **المانجو (الأنثراكنوز):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
١٠) **البطاطس (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠ لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٤ يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٧ـ اسم الآفة : لفحة اسكوكيتا

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيلاريتش ٧٥٪ WP	Chlorothalonil تركيز ٧٥٪	بيلاركيم المحدودة – الصين	العالمية للكيماويات والتوكيلات التجارية (اكتا)	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة :** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تكتو ٥٠٪ SC	Thiabendazole تركيز ٥٠٪	سينجنتا أجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة:** معدل الإستخدام: ١٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الموالح (أعفان الثمار):** معدل الإستخدام: ٩٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **الموز (أعفان الثمار):** معدل الإستخدام:١٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	Difenoconazole تركيز ٢٥٪	سينجنتا اجرو ـ سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة (لفحة اسكوكيتا):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٢) **الطماطم (الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **التفاح (الجرب):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٤) **الخيار (لفحة الساق الصمغية):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٥) **الفاصوليا (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام:٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم
٦) **الفراولة (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **الفول السوداني (تبقع الأوراق):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٨) **الكانتلوب (لفحة الساق الصمغية):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٩) **المانجو (الأنثراكنوز):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

● ●

٨ـ اسم الآفة : عفن قاعدة الساق في المشتل

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بريفيكيورسن SL٪٧٢,٢	Propamocarb hydrochloride تركيز ٧٢,٢ ٪	باير كروب سينس- المانيا	سامتريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(الندوة المتاخرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم
٢) **الخيار(البياض الزغبي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **الخيار(أعفان الجذور وموت البادرة)**:معدل الإستخدام: ٢,٥سم٣/١لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الطماطم (الندوة المتأخرة)** :معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٤يوم
٥) **الكانتلوب** : معدل الإستخدام: ٢,٥سم٣/١لتر ماء(مرتين) – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

••••••••••••••••••••

٩ـ اسم الآفة : عفن السرة

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مونتورو ٣٠٪EC	Propiconazole + Difenoconazole تركيز ٣٠٪	سبيس يورينيا كيميكالز – جي ام بي اتش – الصين	ستاركيم لتصنيع الكيماويات	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البرتقال** : معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
دل كب ٦٪ سائل	Copper sulfate تركيز ٦ ٪	النصر للكيماويات الدوائية- مصر	دلتا للكيماويات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز(التبقع البني)**: معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **البرتقال**: معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **البصل(البياض الزغبي)**:معدل الإستخدام: ١لتر/فدان- فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ٩ـ اسم الآفة : عفن السرة

٤) البطاطس(الندوة المبكرة):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٢يوم
٥) البطاطس(الندوة المتأخرة):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٢يوم
٦) الخيار(البياض الزغبي):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٧) الطماطم(الندوة المبكرة):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٨) الطماطم(الندوة المتاخرة):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٩) العنب(البياض الزغبي):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
١٠) الفول السوداني(تبقع الأوراق):معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
١١) بنجر السكر(تبقع الأوراق):معدل الإستخدام: ٠,٥ لتر/فدان- فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سكور ٢٥٪ EC	Difenoconazole تركيز ٢٥٪	سينجنتا اجرو- سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة (لفحة اسكوكيتا):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٢) **الطماطم(الندوة المبكرة):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٣) **التفاح(الجرب):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم
٤) **الخيار(لفحة الساق الصمغية):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٥) **الفاصوليا (تبقع الأوراق):**معدل الإستخدام:٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم
٦) **الفراولة (تبقع الأوراق):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **الفول السوداني (تبقع الأوراق):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٨) **الكانتلوب(لفحة الساق الصمغية):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٩) **المانجو(الأنثراكنوز):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
١٠) **البطاطس(الندوة المبكرة):**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

١٠ـ اسم الآفة : صانعات الأنفاق

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كود اويل ٩٥٪ EC	Mineral oil تركيز ٩٥٪	العامرية لتكرير البترول - مصر	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري- أكاروسي

تابع: ١٠ـ اسم الآفة : صانعات الأنفاق

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح (الأكاروس الأحمر الأوروبي – البيض الشتوي)** : معدل الإستخدام: ١,٥التر/١٠٠التر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٢) **الجوافة (الحشرات القشرية الرخوة)** : معدل الإستخدام: ١,٥التر/١٠٠التر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٢يوم
٣) **الخيار (العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ١التر/١٠٠التر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **القطن (التربس)** :معدل الإستخدام: ١,٧٥التر/١٠٠التر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٥) **القطن (الذبابة البيضاء)** : معدل الإستخدام: ١التر/١٠٠التر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٦) **الموالح (صانعات الأنفاق)** : معدل الإستخدام:١,٥التر/١٠٠التر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
افيسكت اس ٥٠٪ SP	Thiocyclam hydrogen oxalate تركيز ٥٠٪	نيبون كاياكو– اليابان	اريستا لايف ساينس ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (صانعات الأنفاق)**: معدل الإستخدام: ٥٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بانكول ٥٠٪Wp	Bensultap تركيز ٥٠٪	سوميتومو كيميكال تاكيدا اجرو- اليابان	اريستا لايف ساينس ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز(ثاقبة ساق الأرز)**: معدل الإستخدام: ٥٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٢) **الأرز(صانعات أنفاق الأرز)**: معدل الإستخدام: ٥٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **فول الصويا(صانعات الأنفاق)**:معدل الإستخدام: ٦٠٠جم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بتيكول ٢٠٪SL	Acetamiprid تركيز ٢٠٪	نيبون صودا– اليابان	ماي تريد	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح(شتلات موالح عمر عام)**: معدل الإستخدام: ٠,٥سم٣/شتلة – فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ١٠ـ اسم الآفة : صانعات الأنفاق

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تريفاب ٧٥٪ Wp	Cyromazine تركيز ٧٥٪	فابكو ـ الأردن	المصطفي تريد للاستيراد والتصدير	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ١٥جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ديازين٦٠٪ EC	Diazinon تركيز ٦٠٪	مدماك لإنتاج الأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية – الأردن	اجروتريد للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **فول الصويا:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ديازينزكس٦٠٪EC	Diazinon تركيز ٦٠٪	نيبون كاياكو – اليابان	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح (حفار ساق التفاح):** معدل الإستخدام: ٣٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٦يوم
٢) **النخيل(سوسة النخيل الحمراء):** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٣) **فول الصويا:** معدل الإستخدام: ١لتر/ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٢يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ديمكتين١,٨٪EC	Abamectin تركيز ١,٨٪	الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار – مصر	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١١يوم

تابع: ١٠ـ اسم الآفة : صانعات الأنفاق

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
رومكتين ١،٨٪ EC	Abamectin تركيز ١،٨٪	روتام أجروكيميكال - هونج كونج	روتام أجروكيميكال	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار:** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم

٢) **الموالح(أكاروس صدأ الموالح:** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٨يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فابكومك١،٨٪ EC	Abamectin تركيز ١،٨٪	فابكو – الأردن	المصطفي تريد للاستيراد والتصدير	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم :** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٦يوم

٢) **القطن (العنكبوت الأحمر)** : معدل الإستخدام: ٢٥٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

١١ـ اسم الآفة : القواقع

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
جاستروتوكس إي ٥٪ G	Metaldehyde تركيز ٥٪	سيبكام ا سي ايه – ايطاليا	لوتس للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الحقول والمزارع وحدائق الفاكهة :** معدل الإستخدام: ٢كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A

١١ـ اسم الآفة : القواقع

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ميزورول بي ٢٪ RB	Methiocarb تركيز٢٪	باير كروب ساينس-المانيا	القاهرة للكيماويات	قواقع

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الحدائق والحقول:** معدل الإستخدام: ٤كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيوميل ٢٠٪ SL (طعم)	Methomyl تركيز٢٠٪	روتام أجروكيميكال – هونج كونج	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	قواقع

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الحقول والمزارع وحدائق الفاكهة:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

١٢ـ اسم الآفة : صانعات أنفاق الأرز

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بانكول ٥٠٪Wp	Bensultap تركيز ٥٠٪	سوميتومو كيميكال تاكيدا اجرو- اليابان	اريستا لايف ساينس ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز(ثاقبة ساق الأرز):** معدل الإستخدام: ٥٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

٢) **الأرز:** معدل الإستخدام: ٥٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

٣) **فول الصويا(صانعات الأنفاق):**معدل الإستخدام: ٦٠٠جم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

١٣ـ اسم الآفة : سوسة النخيل الحمراء

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مدبان ٤٨٪ EC	Chlorpyifos تركيز ٤٨٪	مدماك لإنتاج الأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية – الأردن	اجرو تريد للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **النخيل :** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ميثوليت ٢٠٪ SL	Methomyl تركيز ٢٠٪	الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية – الأردن	مصر للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ١,٢٥ لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٢يوم
٢) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٦يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نيوميل ٩٠٪ SP	Methomyl تركيز ٩٠٪	روتام أجروكيميكال – هونج كونج	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية):** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم
٣) **فول الصويا(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ٢,٥سم-٣٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اندو ٥٠٪ EC	Ethion تركيز ٥٠٪	الهلب للمبيدات والكيماويات – مصر	الهلب مصر للتجارة وتنمية المشروعات الزراعية	حشري ـ أكاروسي

تابع: ١٣ـ اسم الآفة : سوسة النخيل الحمراء

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الباذ نجان (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/٣فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم
٢) **الذرة الشامية (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم
٣) **الذرة الشامية (ثاقبة ساق الذرة الأوروبية):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم
٤) **الفول السوداني (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٢١يوم
٥) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم
٦) **فول الصويا (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيريفرس النصر٤٨٪ EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	يونيتد فسفورس-الهند	النصر للكيماويات الوسيطة	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٤سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ثافابان٤٨٪EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	الهلب للمبيدات والكيماويات – مصر	الهلب مصر للتجارة وتنمية المشروعات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الذرة الشامية(ثاقبة ساق الذرة الأوروبية):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **فول الصويا(الدودة القارضة):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ديازيت٦٠٪EC	Diazinon تركيز ٦٠٪	مبيديكو – الأردن	مصر للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٦يوم
٢) **التفاح(حفار ساق التفاح):** معدل الإستخدام: ٣٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

تابع: ١٣ـ اسم الآفة : سوسة النخيل الحمراء

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
رينوبان٤٨٪ EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	كيمينوفا ايه/إس – الدنمارك	التجارية للمستلزمات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٢٨يوم
٢) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فينثون٥٠٪ EC	Fosthiazate تركيز ٥٠٪	الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار – مصر	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز(الديدان الدموية):** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم
٢) **النخيل:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٢١يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كلورزان٤٨٪ EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	كورماندل فيرتيليزرس المحدودة – الهند	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(الحفار) :** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٥٠يوم
٢) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية) :** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **النخيل :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٤) **النمل الأبيض :** معدل الإستخدام: ٢لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كلورفوس ٤٨٪ EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	مبيدكو – الأردن	مصر للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(الحفار) :** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم
٢) **النخيل :** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

١٤- اسم الآفة : ذبابة ثمار الزيتون

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ماتش ٥٪ EC	Lufenuron تركيز ٥٪	سينجنتا اجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(دودة درنات البطاطس)** : معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم
٢) **البطاطس(دودة ورق القطن)** : معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم
٣) **الزيتون** :معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣+٨٠٠سم٣مادة جاذبة لكل ٤٠– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الطماطم (دودة ورق القطن)** :معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٥) **العنب(دودة ثمار العنب)** : معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٦) **الفراولة(دودة ورق القطن)**: معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٧) **بنجر السكر(دودة ورق القطن)**: معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

١٥- اسم الآفة : ذبابة أوراق البنجر

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكتارا ٢٥٪ WG	Thiamethoxam تركيز ٢٥٪	سينجنتا أجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(المن)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٦يوم
٢) **البطيخ(المن)** : معدل الإستخدام: ٣٥٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الطماطم(الذبابة البيضاء)**:معدل الإستخدام: ٢٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم
٤) **الفاصوليا (المن)** :معدل الإستخدام: ٨٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٥) **الفلفل(الذبابة البيضاء)** : معدل الإستخدام: ٨٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **الكانتلوب(الذبابة البيضاء)** : معدل الإستخدام: ٣٥٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٧) **الموالح(البق الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٨) **بنجر السكر** : معدل الإستخدام: ٢٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
باسودين ٦٠٪ EC	Diazinon تركيز ٦٠٪	سينجنتا اجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

تابع: ١٥ـ اسم الآفة : ذبابة أوراق البنجر

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح(حفار ساق التفاح):** معدل الإستخدام:٣٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم
٢) **الرمان(حفار ساق التفاح):** معدل الإستخدام:٣٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **الكمثري(حفار ساق التفاح):** معدل الإستخدام:٣٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم
٤) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سوميثيون كزد٥٠٪ EC	Fennitrothion تركيز ٥٠٪	سوميتومر كيمكال المحدودة ـ اليابان	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
نينوك ٣٥٪SC	Imidacloprid تركيز ٣٥٪	يانتشنج شوانجنيج أجرو كيميكال المحدودة– الصين	ستاركيم لتصنيع الكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح (البق الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/١٠٠ لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام: ٣٠٠سم٣/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فيرتيميك ١,٨٪ EC	Abamectin تركيز ١,٨٪	سينجنتا اجرو ـ سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم
٢) **الخيار(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم
٣) **الطماطم(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم
٤) **الفراولة(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٥) **القطن(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام:٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ١٥ـ اسم الآفة : ذبابة أوراق البنجر

٦) **الموالح(أكاروس صدأ الموالح):** معدل الاستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم
٧) **الورد(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٨) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم
٩) **فول الصويا(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٢١يوم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

١٦ـ اسم الآفة : ذبابة الفاصوليا

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تريجارد ١٠٪SL	Cyromazine تركيز ١٠٪	سينجنتا أجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الفاصوليا:** معدل الإستخدام: ٨٥٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

١٧ـ اسم الآفة : ديدان ثمار الطماطم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
امبريور٥,٠٪	Emamectin benzoate تركيز ٥,٠٪	شاندونغ جينغبو اجروكيميكال المحدودة – الصين	وادي النيل للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (ديدان ثمار الطماطم)** : معدل الإستخدام: ٨٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
هيليكوفيكس (٧,٥X١٠ بليون وحدة/مليلتر)SC	Helicoverpa armigera	أندرمات ايه جي بيوكونترول– سويسرا	أجرولينك	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم(ديدان ثمار الطماطم)** : معدل الإستخدام: ٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

تابع: ١٧ـ اسم الآفة : ديدان ثمار الطماطم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
إكيو ١٠٪EC	Novaluron تركيز ١٠٪	ايزاجرو إس.بي.ايه- ايطاليا	لوتس للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (ديدان ثمار الطماطم) :** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **بنجر السكر(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بروكليم ٥٪ SG	Emamectin benzoate تركيز ٥٪	سينجنتا اجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ٦٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٨٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية):** معدل الإستخدام: ٨٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الكرنب(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام:٦٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

● ●

١٨ـ اسم الآفة : ذباب الفاكهة

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
أجروثويت٤٠٪EC	Dimethoate تركيز ٤٠٪	الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار – مصر	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الجوافة :** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/٢٠لتر ماء + ٢٥٠سم٣مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم

تابع: ١٨ـ اسم الآفة : ذباب الفاكهة

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اجروثيون٥٧٪ EC	Malathion تركيز ٥٧ ٪	كيمينوفا أجرو– الدنمارك	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(دودة درنات البطاطس):** معدل الإستخدام: ٢لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٩يوم

٢) **الموالح:**معدل الإستخدام: ١٠٠سم٢/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة– فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكتاثيون٥٧٪ EC	Malathion تركيز ٥٧ ٪	كيميكال سيد ـ الدنمارك	إكتا	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البرقوق:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
روجر – إل ٤٠٪ EC	Dimethoate تركيز ٤٠٪	ايزاجرو إس.بي.ايه– ايطاليا	لوتس للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الجوافة:** معدل الإستخدام:٧٥سم٣/٢٠لتر ماء + ٢٥٠سم٣ مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

٢) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٢٠لتر ماء + ٢٥٠سم٣ مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سايدون / كيمينوفا٤٠٪ EC	Dimethoate تركيز٤٠٪	كيمينوفا أجرو ـ الدنمارك	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الجوافة:** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/٢٠لتر ماء + ٢٥٠سم٣ مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد :١٠ يوم

٢) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد: N/A

تابع: ١٨ـ اسم الآفة : ذباب الفاكهة

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فابثيون٥٧٪ EC	Malathion تركيز ٥٧ ٪	فابكو – الأردن	المصطفي تريد للاستيراد والتصدير	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كامثيون٥٧٪ EC	Malathion تركيز ٥٧ ٪	كيمينوفا أجرو – الدنمارك	التجارية للمستلزمات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كونسرف٠,٢٤٪ CB	Spinosad تركيز ٠,٢٤ ٪	داو أجروسينس – انجلترا	وادي النيل للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٥٠٠سم٣/١٠لتر – فترة ما قبل الحصاد: ١يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

١٩ـ اسم الآفة : دودة قرون اللوبيا

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فنتروث٤٠٪ EC	Fenitrothion تركيز ٤٠٪	مبيدكو – الأردن	مصر للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **اللوبيا :** معدل الإستخدام: ١,٥ لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٨يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٠- اسم الآفة : الحفار

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيربان إيه٤٨٪EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	الهلب للمبيدات والكيماويات - مصر	الهلب مصر للتجارة وتنمية المشروعات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد :١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
دروسبان إتش٤٨٪EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	داو أجروسينس- انجلترا	أجرين سيرف- مصر	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ١,٢٥لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم
٢) **الطماطم(الدودة القارضة):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم
٣) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم
٤) **القطن(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كلورزان٤٨٪EC	Chlorpyrifos تركيز ٤٨٪	كورماندل فيرتيليزرس المحدودة- الهند	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: ٥٠يوم
٢) **القطن(دودة اللوز القرنفلية والشوكية):** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **النخيل(سوسة النخيل الحمراء):** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مارشال٢٥٪WP	Carbosulfan تركيز ٢٥٪	إف ا مسي كوربوريشن	دلتا للكيماويات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل (الحبة السوداء):** معدل الإستخدام: ١٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **القطن:** معدل الإستخدام: ١جم/فدان(طعم سام) – فترة ما قبل الحصاد: N/A

تابع: ٢٠ـ اسم الآفة : الحفار

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
هوستاثيون٤٠٪EC	Triazophos تركيز ٤٠٪	باير كروب سينس ـ المانيا	ماي تريد	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **القطن:** معدل الإستخدام: ١,٢٥ لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢١ـ اسم الآفة : أكاروس الموالح البني

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اورتس٥٪SC	Fenpyroximate تركيز٦٪	نيهون نوهايكو – اليابان	شوري للكيماويات	

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطيخ(العنكبوت الأحمر)** : معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **التفاح** : معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **التفاح(العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الموالح** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٥) **فول الصويا(العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٢ـ اسم الآفة : أكاروس الموالح المبطط

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اورتس٥٪SC	Fenpyroximate تركيز٦٪	نيهون نوهايكو – اليابان	شوري للكيماويات	

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطيخ(العنكبوت الأحمر)** : معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **التفاح** : معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **التفاح(العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الموالح** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٥) **فول الصويا(العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٣ـ اسم الآفة : أكاروس صدأ الموالح

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اورتس٥٪SC	Fenpyroximate تركيز٦٪	نيهون نوهايكو – اليابان	شوري للكيماويات	

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطيخ(العنكبوت الأحمر) :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **التفاح :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **التفاح(العنكبوت الأحمر) :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الموالح :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٥) **فول الصويا(العنكبوت الأحمر) :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اجرومكتين١,٨٪EC	Abamectin تركيز ١,٨٪	زي جيانج كيان ني كيميكال– الصين	عالمية للتجارة والاستثمار العقاري	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اتفيدور٢٤٪SC	Spirodiclofen تركيز ٢٤٪	باير كروب ساينس ـ ألمانيا	سامتريد	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:**معدل الإستخدام:٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اورتس سوبر٥٪EC	fenpyroximate تركيز ٥٪	نيتشينو امريكا انكوربوريشن– أمريكا	شوري للكيماويات	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٢) **العنب(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **القطن(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٤) **الموالح(أكاروس صدأ الموالح):** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

تابع: ٢٣ـ اسم الآفة : أكاروس صدأ الموالح

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
رومكتين١,٨٪EC	Abamectin تركيز ١,٨٪	روتام أجروكيميكال - هونج كونج	روتام أجروكيميكال	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(صانعات الأنفاق):** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

٢) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣ /١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد : ٨يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فيرمكس١,٨٪EC	Abamectin تركيز ١,٨٪	زيل كيم انترناشيونال.اس.ال - اسبانيا	مكة للتنمية الزراعية	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام : ٣٩سم٣/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد : ٩يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ميكروفيت٨٠٪WP	Sulfur تركيز ٨٠٪	السعودية للصادرات الصناعية - سمارك	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **المانجو(البياض الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد: N/A

٢) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء - فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سوريل ميكروني/سمارك ٧٠٪WP	Sulfur تركيز ٧٠٪	السعودية للصادرات الصناعية - المملكة العربية السعودية	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	فطري- أكاروسي

تابع: ٢٣ـ اسم الآفة : أكاروس صدأ الموالح

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح(البياض الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٢) **الخيار (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **الطماطم(البياض الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٤) **العنب(البياض الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٥) **الفاصوليا(الصدأ):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٦) **المانجو(البياض الدقيقي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
فيرتميك١,٨٪EC	Abamectin تركيز١,٨٪	سينجنتا اجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم
٢) **الخيار (العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **الطماطم(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٤يوم
٤) **الفراولة(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٥) **القطن(العنكبوت الأحمر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٦) **بنجر السكر(ذبابة أوراق البنجر):** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم
٧) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٣٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

• •

٢٤ـ اسم الآفة : الأكاروس الأحمر الأوروبي – الأطوار المتحركة

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اورتس٥٪SC	Fenpyroximate تركيز٦٪	نيهون نوهايكو – اليابان	شوري للكيماويات	

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطيخ(العنكبوت الأحمر) :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم
٢) **التفاح :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم
٣) **التفاح(العنكبوت الأحمر) :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الموالح :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٥) **فول الصويا(العنكبوت الأحمر) :**معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :N/A

٢٤ـ اسم الآفة : الأكاروس الأحمر الأوروبي – الأطوار المتحركة

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشأ	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كاكسيد١٠٪DC	Flufenoxuron تركيز١٠٪	باسف اجرو – فرنسا	باسف ليمتد ـ مصر	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح(الأكاروس الأحمر الأوروبي ـ البيض الشتوي)** : معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١١يوم
٢) **التفاح(الأكاروس الأحمر الأوروبي – الأطوار المتحركة)** :معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :١١يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٢٥ـ اسم الآفة : الأكاروس الأحمر الأوروبي – البيض الشتوي

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشأ	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كزد اويل٩٥٪EC	Mineral oil تركيز٩٥٪	العامرية لتكرير البترول – مصر	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/٢٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم
٢) **الجوافة(الحشرات القشرية الرخوة)** : معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٢يوم
٣) **الخيار(العنكبوت الأحمر)** :معدل الإستخدام: ١لتر/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **الموالح(الحشرات القشرية)** :معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشأ	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كاكسيد١٠٪DC	Flufenoxuron تركيز١٠٪	باسف اجرو – فرنسا	باسف ليمتد ـ مصر	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح(الأكاروس الأحمر الأوروبي ـ البيض الشتوي)** : معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١١يوم
٢) **التفاح(الأكاروس الأحمر الأوروبي – الأطوار المتحركة)** :معدل الإستخدام: ٦٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :١١يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٢٦ـ اسم الآفة : البق الدقيقي

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
برفيكثيون٤٠٪EC	Dimethoate تركيز٤٠٪	كيمينوفا – الدنمارك	باسف ليمتد – مصر	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/٢٠لتر ماء + ٥٪مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
زيت رويال٨٢٪مايونيز	Mineral تركيز ٨٢٪	الجمعية التعاونية للبترول– مصر	الجمعية التعاونية للبترول	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٢لتر/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
زيت فولك٨٢٪مايونيز	Mineral oil تركيز ٨٢٪	العامرية لتكرير البترول ـ مصر	الإسكندرية للكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٢,٥لتر/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مصرونا٨٥٪مايونيز	Mineral تركيز ٨٥٪	العامرية لتكرير البترول– مصر	مصر للبترول	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٢لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

٢) **المانجو(الحشرات القشرية):** معدل الإستخدام: ٢,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

تابع: ٢٦ـ اسم الآفة : البق الدقيقي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ميريتان١٠٪GR	Ethoprophos تركيز١٠٪	الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار - مصر	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز:** معدل الإستخدام: ٣كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٠٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
شينوك٣٥٪SC	Imidacloprid تركيز ٣٥٪	بانتشنج شوانجينج أجرو كيميكال المحدودة – الصين	ستاركيم لتصنيع الكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

٢) **بنجر السكر(ذبابة أوراق البنجر):** معدل الإستخدام: ٢٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
رادينت١٢٪SC	Spinetoram تركيز١٢٪	داو أجروسينس – انجلترا	شوري للكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل:** معدل الإستخدام: ١٢٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم

٢) **الطماطم(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ٣٥سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

٣) **العنب(دودة ثمار العنب):** معدل الإستخدام: ٢٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

٤) **القطن(دودة ورق القطن):** معدل الإستخدام: ٣٥سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٨٥يوم

٥) **بنجر السكر(خنفساء البنجر السلحفائية):** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/فدان– فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكتارا٢٥٪WG	Thiamethoxam تركيز٢٥٪	سينجنتا أجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

تابع: ٢٦ـ اسم الآفة : البق الدقيقي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(المن):** معدل الإستخدام:٢٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٦يوم
٢) **البطيخ(المن):** معدل الإستخدام: ٣٥٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الفاصوليا(المن):** معدل الإستخدام: ٨٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم
٤) **الفلفل(الذبابة البيضاء):** معدل الإستخدام: ٨٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الكانتلوب(الذبابة البيضاء):** معدل الإستخدام: ٣٥٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٦) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٢٥جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٧) **بنجر السكر(ذبابة أوراق البنجر):** معدل الإستخدام: ٢٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٨) **الطماطم(الذبابة البيضاء):** معدل الإستخدام: ٢٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٦يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٧ـ اسم الآفة : التبقع البني

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق	Trichoderma album تركيز ٢,٥٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم(الندوة المتأخرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **العنب :**معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الفراولة (أعفان الثمار) :**معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٥) **الفول البلدي(التبقع البني) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **المانجو(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ترايدكس٨٠٪WP	Mancozeb تركيز ٨٠٪	سيركس اجري– فرنسا		فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٢) **الطماطم:**معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **العنب(البياض الزغبي):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٤) **الفول البلدي(التبقع البني):** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

تابع: ٢٧ـ اسم الآفة : التبقع البني

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوأرك ٦٪ مسحوق	Bacillus megaterium تركيز ٦٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الطماطم(الندوة المبكرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **الطماطم(الندوة المتأخرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٤) **العنب (نيماتودا تعقد الجذور)**:معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الفراولة (أعفان الثمار)** :معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **الفول البلدي(التبقع البني)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٧) **المانجو(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
دل كب ٦٪ سائل	Copper sulfate تركيز ٦٪	النصر للكيماويات الدوائية– مصر	دلتا للكيماويات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز:** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **البرتقال:** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **البصل(البياض الزغبي)**:معدل الإستخدام: ١لتر/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **البطاطس(الندوة المبكرة)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٢يوم
٥) **البطاطس(الندوة المتأخرة)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٢يوم
٦) **الخيار(البياض الزغبي)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٧) **الطماطم(الندوة المبكرة)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٨) **الطماطم(الندوة المتاخرة)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٩) **العنب(البياض الزغبي)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
١٠) **الفول السوداني(تبقع الأوراق)**:معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
١١) **بنجر السكر(تبقع الأوراق)**:معدل الإستخدام: ١,٥لتر/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٨ـ اسم الآفة : التربس

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مارشال٢٥٪WP	Carbosulfan تركيز ٢٥٪	إف ام سي كوربوريشن	دلتا للكيماويات الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل(الحبة السوداء)** : معدل الإستخدام: ١٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

٢) **القطن(الحفار، الدودة القارضة)**: معدل الإستخدام: ١كجم/فدان طعم سام – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكتيليك٥٠٪EC	Pirimiphos تركيز ٥٠٪	سينجنتا أجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل:** معدل الإستخدام: ٥٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

٢) **البطاطس(المن):** معدل الإستخدام: ٣٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

٣) **الطماطم(الذبابة البيضاء):**معدل الإستخدام: ٣٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

٤) **الفاصوليا(المن):** معدل الإستخدام: ٣٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٢يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
جاوشو٧٠٪WS	Imidacloprid تركيز ٧٠٪	باير كروب ساينس ـ المانيا	ماي تريد	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(المن):** معدل الإستخدام: ١٥٠جم/طن تقاوي– فترة ما قبل الحصاد : N/A

٢) **القطن:** معدل الإستخدام: ٧جم/كجم بذرة– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سوميثيون٥٠٪EC	Fenitrothion تركيز ٥٠٪	سوميتومو كيمكال المحدودة–اليابان	سوميتومو كوربوريشن ـ مصر	حشري

تابع: ٢٨ـ اسم الآفة : التربس

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الثوم:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **الخيار:** معدل الإستخدام: ١لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٤) **الذرة الشامية:** معدل الإستخدام: ٢٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم
٥) **القمح:** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كزد اويل٩٥٪EC	Mineral oil تركيز ٩٥٪	العامرية لتكرير البترول ـ مصر	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٠يوم
٢) **الجوافة:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٢يوم
٣) **الخيار:** معدل الإستخدام: ١لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **القطن:** معدل الإستخدام: ١,٧٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم
٥) **الموالح:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٢٩ـ اسم الآفة : التصمغ

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
البيت٨٠٪Wp	Fosetyl-Aluminium تركيز ٨٠٪	باير كروب ساينس – المانيا	ماي تريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٣٠ـ اسم الآفة : التفحم الكاذب

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كوبرال٥٠٪ WP	Copper oxychloride تركيز٥٠٪	الهلب للمبيدات والكيماويات – مصر	الهلب مصر للتجارة وتنمية المشروعات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الأرز** : معدل الإستخدام: ١كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٦يوم
٢) **العنب** :معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٣) **الموالح** : معدل الإستخدام:٥٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٥يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٣١ـ اسم الآفة : التفحم السائب

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سومي ايت٢٪ WP	Diniconazole تركيز٢٪	سوميتومو كيمكال المحدودة– اليابان	سوميتومو كوربوريشن	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **القمح** : معدل الإستخدام: ٢جم/كجم تقاوي – فترة ما قبل الحصاد :١٥ يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بريمس٢,٥٪ FS	Triticonazole تركيز٢,٥٪	باسق اجرو– سويسرا	باسف ليمتد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

٢) **الذرة الشامية**: معدل الإستخدام: ٥سم٣/كجم تقاوي – فترة ما قبل الحصاد : ٦٠يوم
٣) **القمح**:معدل الإستخدام: ٢سم٣/كجم تقاوي– فترة ما قبل الحصاد : ٦٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
راكسيل٢,٥٪ FS	Tebuconazole تركيز٢,٥٪	باير كروب ساينس ـ المانيا	ماي تريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **القمح**: معدل الإستخدام: ١,٢سم٣/كجم تقاوي– فترة ما قبل الحصاد : N/A

٣٢ـ اسم الآفة : أعفان الثمار في المخزن

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
روفرال٥٠٪ WP	Iprodione تركيز ٥٠٪	باير كروب ساينس – المانيا	ماي تريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل :** معدل الإستخدام: ٣جم/كجم بذرة – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **العنب :** معدل الإستخدام: ١٥٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم
٣) **الفراولة :** معدل الإستخدام: ٩٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٣٣ـ اسم الآفة : أعفان الثمار

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تيلدور٥٠٪ SC	Fenhexamid تركيز ٥٠٪	باير كروب ساينس – المانيا	سامتريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار :** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٢) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٦٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٣) **العنب :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
روفرال٥٠٪ WP	Iprodione تركيز ٥٠٪	باير كروب ساينس– المانيا	ماي تريد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

٤) **البصل:** معدل الإستخدام: ٣جم/كجم بذرة – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٥) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٢١يوم
٦) **الفراولة:** معدل الإستخدام:٩٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سويتش٦٢,٥٪ WG	Fludioxonil+Cyprodinil تركيز ٦٢,٥٪	سينجنتا أجرو- سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

تابع: ٣٣ـ اسم الآفة : أعفان الثمار

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٦يوم
٢) **الفراولة:** معدل الإستخدام: ٧٥جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كابتان الترا٥٠٪WP	Captan تركيز ٥٠٪	اريستا لايف سينس– فرنسا	اريستا لايف ساينس ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام:٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٨يوم
٢) **العنب:** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اوكسيدور٥٠٪SC	Carbendazim تركيز٥٠٪	شيماك ـ بلجيكا	إكتا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ايبون٥٠٪SC	Iprodione تركيز٥٠٪	اجريفار اسايه – بلجيكا	إكتا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
باليرو٥٠٪SC	Chlorothalonil تركيز٥٠٪	اجريفار أس ايه – بلجيكا	إكتا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الفول السوداني:** معدل الإستخدام: ٧,٥لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

تابع: ٣٣ـ اسم الآفة : أعفان الثمار

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
باندل٨٪SC	Sulfur تركيز٨٪	دلتا للكيماويات الزراعية – مصر	دلتا للكيماويات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١يوم

٢) **الخيار:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بلانت جارد(٣٠مليون جرثومة/سم٣)سائل	Trichoderma harzianum	بايو–تك للمخصبات والمبيدات الحيوية – مصر	بايو–تك للمخصبات والمبيدات الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس(الندوة المتأخرة):** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :N/A

٢) **الفراولة:** معدل الإستخدام: ٢٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بلتانول إل٥٠٪SL	Chinosol تركيز٥٠٪	بيروبيلت إس ايه – اسبانيا	وادي النيل للتنمية الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب :** معدل الإستخدام: ٢٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيليز٣٨٪WG	Pyraclostrobin+Boscalid تركيز٣٨٪	باسف كوربوريشن – أمريكا	باسف ليمتد ـ مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٥يوم

٢) **التفاح:** معدل الإستخدام: ٣٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد: ٩يوم

تابع: ٣٣ـ اسم الآفة : أعفان الثمار

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق	Trichoderma album تركيز ٢,٥٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم(الندوة المتأخرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **العنب** :معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الفراولة (أعفان الثمار)** :معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٥) **الفول البلدي(التبقع البني)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **المانجو(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوأرك ٦٪ مسحوق	Bacillus megaterium تركيز ٦٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم(الندوة المبكرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الطماطم(الندوة المتأخرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **العنب** :معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الفراولة (أعفان الثمار)** :معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **الفول البلدي(التبقع البني)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٧) **المانجو(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٣٤ـ اسم الآفة : الجاسيد

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كبريدست٩٨٪D	Sulfur تركيز ٩٨٪	السعودية للصادرات الصناعية – سمارك	اجروكيم	فطري

تابع: ٢٤ـ اسم الآفة : الجاسيد

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم :** معدل الإستخدام: ١٥كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **القطن :** معدل الإستخدام: ١٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سوريل زراعي/سمارك٩٨٪D	Sulfur تركيز ٩٨٪	السعودية للصادرات الصناعية-سمارك - المملكة العربية السعودية	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	فطري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الشمام:** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم
٢) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **القطن:** معدل الإستخدام: ١٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٤٥يوم

● ●

٣٥ـ اسم الآفة : الجرب

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكوبي٥٠٪SC	Kresoxim-methyl تركيز ٥٠٪	اكوبي في – هولندا	بريدج تريد للاستيراد والتصدير	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح :** معدل الإستخدام: ١٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٢١يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
الفاكابتان٨٠٪WP	Captan تركيز ٨٠٪	اكوبي في– هولندا	بريدج تريد للاستيراد والتصدير	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم

٣٥ـ اسم الآفة : الجرب

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بندازين٥٠٪WP	Carbendazim تركيز ٥٠٪	الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار ـ مصر	اجروكيم	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام:٧٥جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٤يوم

٢) **العنب:** معدل الإستخدام:٥٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كابتان الترا٥٠٪WP	Captan تركيز ٥٠٪	اريستا لايف سينس– فرنسا	اريستا لايف ساينس ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام:٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٨يوم

٢) **العنب:** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيليز٣٨٪WG	Pyraclostrobin+Boscalid تركيز ٣٨٪	باسف كوربوريشن – أمريكا	باسف ليمتد ـ مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

٢) **التفاح:** معدل الإستخدام: ٣٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : ٩يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سابرول١٩٪DC	Triforine تركيز ١٩٪	هاياشلا اجروساينس المحدودة – اليابان	سوميتومو كوربوريشن ـ مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ١٥٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم

تابع: ٣٥ـ اسم الآفة : الجرب

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سيليت٤٠٪SC	Dodine تركيز ٤٠٪	اجريفار اس ايه – بلجيكا	إكتا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ١٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كيمازد٥٠٪WP	Carbendazim تركيز ٥٠٪	روتام أجروكيميكال – هونج كونج	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ٣يوم

٢) **العنب:** معدل الإستخدام:٧٥جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد: ١٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كوبرس كزد٥٠٪WP	Cuprous oxide تركيز ٥٠٪	نوردوكس اندستريز– النرويج	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A

٢) **التفاح:** معدل الإستخدام:٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٢يوم

٣) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: ١٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سكور٢٥٪EC	Difenoconazole تركيز ٢٥٪	سينجنتا أجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

تابع: ٣٥ـ اسم الآفة : الجرب

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البسلة :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم
٢) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٣) **التفاح :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم
٤) **الخيار :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم
٥) **الطماطم :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٦) **الفاصوليا:** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم
٧) **الفراولة:** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٨) **الفول السوداني :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٩) **الكانتلوب :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٣يوم
١٠) **المانجو :** معدل الإستخدام: ٥٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٣٦ـ اسم الافة : دودة درنات البطاطس

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
هوينانج٩٠٪SP	Methomyl تركيز٩٠٪	شاندونج هيونانج تكنولوجي المحدودة – الصين	مصر للتنمية الزراعية	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد :٥يوم
٢) **الطماطم :** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ماتش٥٪EC	Lufenuron تركيز٥٪	سينجنتا اجرو– سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	سويسرا

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم
٢) **الزيتون:** معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/٨٠٠سم٣مادة جاذبة لكل٤٠ – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **العنب:** معدل الإستخدام: ٤٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٤) **الفراولة:** معدل الإستخدام: ١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٧) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام:١٦٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

تابع: ٣٦ـ اسم الافة : دودة درنات البطاطس

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
أجرين٦,٥٪Wp	Bacillus thuringiensis تركيز ٦,٥٪	معهد بحوث الهندسة الوراثية ـ مصر	معهد بحوث الهندسة الوراثية	بكتيري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **القطن:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **بنجر السكر:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
أجروثيون٥٧٪EC	Malathion تركيز ٥٧٪	كيمينوفا أجرو– الدنمارك	اجروكيم	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٢لتر/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ٩يوم
٢) **الموالح:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/٢٠لتر ماء + مادة جاذبة – فترة ما قبل الحصاد : ٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
افانت١٥٪EC	Indoxacarb تركيز ١٥٪	دوبون دي نيمورز ـ امريكا	دوبون ـ مصر	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٥٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم
٢) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بروتكتو٩,٤٪WP	Bacillus thuringiensis kurstaki تركيز ٩,٤٪	معهد بحوث وقاية النبات – مصر	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **القطن:** معدل الإستخدام: ٣٠٠جم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A

٣٧ـ اسم الافة : الحشرات القشرية

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مصرونا٨٥٪مايونيز	Mineral oil تركيز ٨٥٪	العامرية لتكرير البترول – مصر	مصر للبترول	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٢,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كزد اويل٩٥٪EC	Mineral oil تركيز ٩٥٪	العامرية لتكرير البترول ـ مصر	كفر الزيات للمبيدات والكيماويات	حشري ـ أكاروسي

توصيات إستخدام المبيد :

١) **التفاح:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :١٠يوم
٢) **الجوافة:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٢يوم
٣) **الخيار:** معدل الإستخدام: ١لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم
٤) **القطن:** معدل الإستخدام:١,٧٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٧يوم
٥) **الموالح:** معدل الإستخدام: ١,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سوبر رويال٩٥٪EC	Mineral oil تركيز ٩٥٪	الجمعية التعاونية للبترول ـ مصر	الجمعية التعاونية للبترول	حشري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الزيتون:** معدل الإستخدام:١,٥لتر/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
كيمي اويل٨٠٪مايونيز	Mineral تركيز ٨٠٪	مصر للبترول– مصر	اجروكيم	نيماتودا

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الموالح:** معدل الإستخدام: ٢,٥لتر/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

٣٨_ اسم الافة : القشرة السوداء – فطريات التربة

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
سيلست١٠٪FS	Fludioxonil تركيز١٠٪	سينجنتا أجرو – سويسرا	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس :** معدل الإستخدام: ٠,٢سم٣/كجم تقاوي – فترة ما قبل الحصاد :٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مومنثو٢,٥٪SC	Pencycuron تركيز ٢,٥٪	بي تي واي- جنوب أفريقيا	دالتكس روك	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ١سم٣/كجم تقاوي– فترة ما قبل الحصاد : N/A

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
مونسرين٢٥٪WP	Pencycuron تركيز ٢٥٪	باير كروب سينس- سينس	المواد الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام: ١جم/كجم تقاوي – فترة ما قبل الحصاد: ٠يوم

٢) **القطن:** معدل الإستخدام: ٣جم/كجم تقاوي– فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٣٩_ اسم الافة : اللفحة النارية

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ستربترول٢١,٣٪WP	تركيز٢١,٣٪	نيوفارم أمريكاز انكوربوريشن – أمريكا	القاهرة للكيماويات	بكتيري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الكمثري :** معدل الإستخدام: ٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢٠يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

٤٠ـ اسم الافة : البياض الدقيقي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اتش سلفر WP%٨٠	Sulfur تركيز ٨٠ ٪	الهلب للمبيدات والكيماويات - مصر	الهلب مصر للتجارة وتنمية المشروعات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **المانجو (البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكتابريت ٩٨ % D	Sulfur تركيز ٩٨٪	اى سى اى سى المحدودة- ايطاليا	إكتا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الطماطم (البياض الدقيقي)**:معدل الإستخدام: ٣٠كجم/فدان- فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكوتوب٨٥٪WG	Thiophanate-methyl تركيز ٨٥٪	اكوبي في- هولندا	بريدج تريد للاستيراد والتصدير	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب (البياض الدقيقي)**:معدل الإستخدام: ٦٥جم/١٠٠لتر ماء- فترة ما قبل الحصاد :١٤يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اكودال٨٢٪WG	Sulfur تركيز ٨٠٪	كوميتال اندستريال- شيلي	أجرو كونسلت للاستيراد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ٤٠ـ اسم الافة : البياض الدقيقي

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
امبراطور سلفر٨٠٪WP	Sulfur تركيز ٨٠٪	اماس راجا سلفر يوديوج ـ الهند	المركز الدولي للتسويق	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٣يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بانش٤٠٪EC	Flusilazole تركيز ٤٠٪	دوبون دي نيمورز – فرنسا	دوبون – مصر	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٣سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢٨يوم

٢) **القمح(الصدأ الأصفر:** معدل الإستخدام: ١٨,٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٠يوم

٣) **المانجو:** معدل الإستخدام: ٦سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٧يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
باندل٨٪SC	Sulfur تركيز ٨٪	دلتا للكيماويات الزراعية – مصر	دلتا للكيماويات الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار:** معدل الإستخدام: ١٠٠سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٣يوم

٢) **العنب:** معدل الإستخدام: ١٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١يوم

٣) **العنب(أعفان الثمار:** معدل الإستخدام: ١٢٥سم٣/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١يوم

الاسم التجاري	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ايه كيو ١٠ ـ ٥٨ ٪ WG	Ampelomyces quisqualis - Isolate Mسلالة تركيز ٥٨٪	انتركيم بروداكشين إس أر إل – ايطاليا	أجرو كونسلت للاستيراد	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) العنب: معدل الإستخدام: ٣جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A

تابع: ٤٠ـ اسم الافة : البياض الدقيقي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
انسف ٨٠٪ WG	Sulfur تركيز ٨٠٪	يونيتد فوسفورس المحدودة – الهند	كيمترا	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٢٠٠جم/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد :٣يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
اميستار توب ٣٢٥ـ SC٪٣٢,٥	Difenoconazole+ Azoxstrobin تركيز ٣٢,٥٪	سينجنتا أجرو – المملكة المتحدة	سينجنتا اجرو ايجيبت	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البصل(البياض الزغبي) :** معدل الإستخدام: ٢٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **العنب :** معدل الإستخدام: ٧٥سم٣/١٠٠لتر ماء– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الكانتلوب(البياض الزغبي) :** معدل الاستخدام: ٢٠٠سم٣/فدان – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوزيد ٢,٥٪ مسحوق	Trichoderma album تركيز ٢,٥٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٢) **الطماطم(الندوة المتأخرة) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد: N/A
٣) **العنب :** معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **الفراولة (اعفان الثمار) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٥) **الفول البلدي(التبقع البني) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **المانجو(البياض الدقيقي) :** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

تابع: ٤٠ـ اسم الافة : البياض الدقيقي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
بيوأرك ٦٪ مسحوق	Bacillus megaterium تركيز ٦٪	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية – مصر	أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **الخيار(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٢) **الطماطم(الندوة المبكرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٣) **الطماطم(الندوة المتأخرة)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : N/A
٤) **العنب** :معدل الإستخدام: ٤٠كجم/فدان– فترة ما قبل الحصاد : N/A
٥) **الفراولة (اعفان الثمار)** :معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٦) **الفول البلدي(التبقع البني)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A
٧) **المانجو(البياض الدقيقي)** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :N/A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

٤١ـ اسم الافة : البياض الزغبي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تراست كوبر٨٥٪WP	Copper oxychloride تركيز٨٥٪	فيمال مروب كبر المحدودة – الهند	مكة للتنمية الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٥يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
تراي كام٨٠٪WP	Mancozeb تركيز ٨٠٪	ليمين كيميكال المحدودة– الصين	كام	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب** : معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ١٠يوم

تابع: ٤١- اسم الافة : البياض الزغبي

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
جالبين نحاس٤٦٪WP	Copper oxychloride+ Benalaxyl تركيز ٤٦٪	ايزاجرو إس.بي.ايه- ايطاليا	لوتس للتنمية الزراعية	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **البطاطس:** معدل الإستخدام:٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء-فترة ما قبل الحصاد :N/A

٢) **الخيار:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٢١يوم

٣) **الطماطم:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد :٢٠يوم

الاسم التجارى	المادة الفعالة والتركيز	الشركة المنتجة وبلد المنشا	الشركة المحلية	تصنيف الاستخدام
ديفي اوكسي٨٥٪WP	Copper oxychloride تركيز ٨٥٪	سيلز ليميتد– الهند	المركز الدولي للتسويق	فطري

توصيات إستخدام المبيد :

١) **العنب:** معدل الإستخدام: ٢٥٠جم/١٠٠لتر ماء – فترة ما قبل الحصاد : ٢١يوم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •